



Γενικές Οδηγίες και Περιγραφή των Παραδοτέων της Εργασίας

Φάσεις

- **Φάση A: 10% τελικού βαθμού** (ρήτρα 5 για επιτυχία στο μάθημα)
 - 15 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2025
- **Φάση B: 15% τελικού βαθμού** (ρήτρα 5 για επιτυχία στο μάθημα)
 - 3 Δεκεμβρίου - 22 Δεκεμβρίου 2025 (bonus 5%) ή
 - 23 Δεκεμβρίου - 7 Ιανουαρίου 2026 (χωρίς bonus)

Παρατάσεις μπορεί να δοθούν μόνο αν κριθεί σκόπιμο και το πολύ 3 μέρες για τη Φάση A και για τη Φάση B!

Φάση A

Σε αυτή τη φάση πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός της εφαρμογής βάσει των ιδεών και των αρχών του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού που έχετε διδαχτεί. Αποτέλεσμα αυτής της φάσης είναι ο καθορισμός των αντικείμενων, των χαρακτηριστικών και της συμπεριφοράς τους που απαιτούνται για να αναπαραστήσουν τις καταστάσεις και τις λειτουργίες του θέματος της εργασίας, όπως έχουν περιγραφεί στην εκφώνηση.

Παραδοτέα αυτής της φάσης είναι :

- **Γραπτή αναφορά** (όχι σε greeklish) η οποία θα περιγράφει τα παραπάνω στοιχεία και θα παρουσιάζει το σχέδιο υλοποίησης της προγραμματιστικής εργασίας, έτσι ώστε να είναι έτοιμο το πέρασμα στην επόμενη φάση της υλοποίησης. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και **UML class diagrams**.
- **Πηγαίος κώδικας** που περιλαμβάνει τις **διεπαφές** (interfaces) και το περίγραμμα των κλάσεων (class outline) Java του προγράμματος σας, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα **javadoc** σχόλια, τα οποία θα καθοδηγήσουν την υλοποίηση της επόμενης φάσης.

Επιγραμματικά, οι σημαντικότερες εργασίες που πρέπει να γίνουν σε αυτή τη φάση είναι:

- Αναγνώριση των κλάσεων και διεπαφών για κάθε μικρή και μεγάλη συνιστώσα του προγράμματος. Αναγνώριση των ευθυνών κάθε κλάσης και των πιθανών σχέσεων της με άλλες.
- Εύρεση των χαρακτηριστικών και των μεθόδων κάθε κλάσης.
- Εύρεση της συμπεριφοράς (behaviour) κάθε κλάσης και διεπαφής, καθώς και της επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων (method calls) που χρειάζεται να έχουν μεταξύ τους.
- Οργάνωση των κλάσεων σε ιεραρχίες με στόχο την μέγιστη δυνατή επαναχρησιμοποίηση του κώδικα σας.
- Για κάθε κλάση που υλοποιεί μια διεπαφή δώστε τις υπογραφές (signatures) για όλες τις μεθόδους και τις εκ των προτέρων, εκ των υστέρων και αμετάβλητες συνθήκες (preconditions, postconditions, invariants) που τις διέπουν σε μορφή javadoc σχολίων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σημειώστε ότι όσο πληρέστερη και αναλυτικότερη δουλειά κάνετε στην σχεδίαση τόσο πιο σωστή, εύκολη και επιτυχημένη θα είναι η υλοποίηση. Επειδή τα προηγούμενα χρόνια παρατηρήσαμε ότι όσοι δεν είχαν κάνει καλή Φάση A σπάνια έκαναν καλή Φάση B, από πρόπερσι υπάρχει η ρήτρα 5 και στη Φάση A, ελπίζοντας ότι αυτό θα σας βοηθήσει να κάνετε καλύτερη κατανομή του χρόνου σας και να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη από το μάθημα και τον τελικό βαθμό που θα επιτύχετε.

UML Plugins

Μπορείτε να συμβουλευτείτε το link που βρίσκεται στην σελίδα του μαθήματος στο section Project : “Πληροφορίες για UML tools/plugins”

Αναλυτική βαθμολόγηση για τη Α φάση

Παραδοτέα αυτής της φάσης είναι :

Παραδοτέα	Μονάδες
Γραπτή αναφορά (όχι σε greeklish) η οποία θα περιγράφει τα παραπάνω στοιχεία και θα παρουσιάζει το σχέδιο υλοποίησης της προγραμματιστικής εργασίας, έτσι ώστε να είναι έτοιμο το πέρασμα στην επόμενη φάση της υλοποίησης. Στο elearn υπάρχει ενδεικτικό template για την γραπτή αναφορά της εργασίας σας.	20 %
Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και UML class diagrams και να εξηγείται τι απεικονίζει το κάθε διάγραμμα.	10 %
Χωρισμός εργασίας σύμφωνα με το μοντέλο MVC (Model View Controller)	15 %
Για κάθε κλάση που υλοποιεί μια διεπαφή δώστε τις υπογραφές (signatures) για όλες τις μεθόδους και τις εκ των προτέρων, εκ των υστέρων και τις αμετάβλητες συνθήκες (pre-conditions, post-conditions και invariants αντίστοιχα) που τις διέπουν σε μορφής javadoc σχολίων.	15 %
Οργάνωση των κλάσεων σε ιεραρχίες με στόχο την μέγιστη δυνατή επαναχρησιμοποίηση του κώδικα. Χρησιμοποίηση abstract κλάσεων ή/και interfaces για τις βασικές κλάσεις Card και Square.	15 %
Να υπάρχουν οι κλάσεις και οι απαραίτητες μέθοδοι (25%) Player, Position, Card, Controller Πρέπει να υπάρχουν οι μέθοδοι για τα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού Ενδεικτικά κάποιες βασικές μέθοδοι : Μέθοδος για την αρχικοποίηση του παιχνιδιού Μέθοδοι για τις κινήσεις που γίνονται σε κάθε πιθανή θέση Μέθοδοι για όταν κάποιος παίκτης ρίχνει μία κάρτα Μέθοδοι για όταν ο παίκτης φτάνει σε θέση με αρχαιολογικό εύρημα Μέθοδος που καθορίζει τη σειρά (ποιος παίκτης παίζει) Μέθοδος που ελέγχει αν έχουμε νικητή	25 %
ΣΥΝΟΛΟ	100

Αναφορές που κάνουν μόνο copy paste τον κώδικα από intellij/netbeans/eclipse με τα σχόλια θα παίρνουν χαμηλό βαθμό (μισό βαθμό και λιγότερο ανάλογα την περίπτωση) για να μην αδικούνται οι φοιτητές που έκαναν καλή αναφορά. Μια καλή αναφορά πρέπει να έχει προφανώς τα στοιχεία σας και να είναι οργανωμένη σε ενότητες (καλό είναι να έχει αριθμημένες σελίδες και πίνακα περιεχομένων στην αρχή).

Φάση Β

Σε αυτή τη φάση πρέπει να γίνει η κυρίως υλοποίηση της εφαρμογής, βάσει της σχεδίασης που έχει προηγηθεί (φάση Α). Δεν επιβάλλεται να χρησιμοποιηθεί αυτούσια η σχεδίαση της φάσης Α, καθώς κάποιες σχεδιαστικές επιλογές αποδεικνύεται στην πορεία ότι χρειάζονται αναθεώρηση. Εντούτοις, η τελική βαθμολογία θα εξαρτηθεί και από τη συνέπεια της τελικής υλοποίησης ως προς την αρχική σχεδίαση.

Σε αυτή τη φάση, παραδοτέα είναι :

- ο **πηγαίος κώδικας** που υλοποιεί την εργασία
- αναλυτικές οδηγίες για το πώς μεταγλωττίζεται και πώς τρέχει το πρόγραμμά σας (README, Ant, Maven κλπ)
- αναφορά, στην οποία θα αναλύεται :
 - η τελική σχεδίαση της εφαρμογής,
 - ποιες αλλαγές έγιναν σε σχέση με τη σχεδίαση της Α' φάσης (και γιατί),
 - οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν
 - τυχόν διαφοροποιήσεις στους κανόνες σε σχέση με τους κανόνες που δίνονται παραπάνω
 - οι σχεδιαστικές και προγραμματιστικές αποφάσεις που ελήφθησαν και πώς αυτό αντανακλάται στον τελικό χρήστη (π.χ. ευκολία/δυσκολία χειρισμού) τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν
 - τα JUnit tests που φτιάχτηκαν για τον έλεγχο της ορθότητας
 - Προσθήκη μουσικής υπόκρουσης
 - γενικά ό,τι άλλο κρίνετε απαραίτητο να αναφερθεί (όπως για παράδειγμα τι ενδεχομένως δεν κάνατε).

Βαθμολογία Εργασίας

Για τη βαθμολογία της εργασίας σας θα συνεκτιμηθούν:

- εάν (και πόσο) η σχεδίαση της εφαρμογής εφαρμόζει τις έννοιες και τεχνικές του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού που διδαχθήκατε στο μάθημα
- εάν (και πόσο) υλοποιήθηκαν οι υποχρεωτικές λειτουργίες της εφαρμογής
- η πληρότητα της τελικής αναφοράς, η οποία θα καταγράφει και θα τεκμηριώνει την σχεδίαση και υλοποίηση της εφαρμογής

Ο τρόπος βαθμολόγησης περιγράφεται αναλυτικά στην επόμενη σελίδα.

Για διευκρινήσεις σχετικά με την παραπάνω εργασία μπορείτε να στέλνετε μηνύματα με απορίες σας στο σχετικό **forum** στην ιστοσελίδα του elearn. Ερωτήσεις που στέλνονται στην λίστα του μαθήματος hy252-list@csd.uoc.gr δε θα απαντώνται.

Η εργασία είναι ατομική και απαγορεύεται η χρήση κώδικα που δεν έχετε γράψει οι ίδιοι, είτε από το διαδίκτυο είτε από κάποιο συμφοιτητή σας. Σε περίπτωση εντοπισμού αντιγραφής η εργασία θα μηδενίζεται. Αν για κάποιο λόγο κάποιος πάρει κώδικα από αλλού, πρέπει να το αναφέρει στην αναφορά. Δείτε και τη δεοντολογία του Τμήματος εδώ
--

Αναλυτική βαθμολόγηση για τη Β φάση

Η αναλυτική βαθμολόγηση για τη Β φάση του Project θα είναι η εξής:

Παραδοτέα	Μονάδες
Αναφορά (Ανανεωμένη από την Φάση Α)	6
Σχόλια Javadoc (Pre – Post Conditions)	4
JUnit Tests	4
UML Diagrams με βάση την τελική έκδοση και επεξήγηση τους	4
Λειτουργικότητα-Γραφικά	
Αρχικοποίηση Παιχτών – Ταμπλό – Στοιβάς Καρτών	10
Τήρηση σειράς	7
Τράβηγμα πλακιδίων από σακούλα και τοποθέτηση στις αντίστοιχες περιοχές	8
Τράβηγμα πλακιδίων από το ταμπλό	8
Χρήση καρτών χαρακτήρα	10
Υπολογισμός πόντων για μωσαϊκά	8
Υπολογισμός πόντων για σκελετού	8
Υπολογισμός πόντων για αμφορείς	8
Υπολογισμός πόντων για αγάλματα	8
Έλεγχος για περιοχή κατολίσθησης - Τέλος παιχνιδιού	5
Προσθήκη μουσικής	2
Δημιουργία JAR εκτελέσιμου αρχείου	2
Δημιουργία Timer	2
Αποθήκευση Παιχνιδιού	4
One player game	2
Σύνολο	110

Το άριστα είναι 100 (άρα υπάρχουν **10 πόντοι bonus**)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ελάχιστη υλοποίηση που χρειάζεται κάποιος για να πάρει βαθμό 50/100 είναι να υπάρχει αναφορά, σχόλια, JUnit tests, UML Diagrams, γραφικό περιβάλλον, σωστή αρχικοποίηση του ταμπλό, των παιχτών και των καρτών και να γίνεται έστω κάποια κίνηση από τον κάθε παίκτη μαζί με τήρηση σειράς.

Αμφίπολη



Εκπαιδευτικοί Στόχοι

- Προδιαγραφή και σχεδίαση συστήματος
- Προδιαγραφή Αφαιρετικών Τύπων Δεδομένων (ΑΤΔ) που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωσή του συστήματος
- Υλοποίηση εξαρτημάτων (ΑΤΔ) του συστήματος των οποίων η προδιαγραφή δίνεται
- Χρήση κληρονομικότητας και πολυμορφισμού
- Δημιουργία Γραφικής Διεπαφής
- Απεξάρτηση του πυρήνα του συστήματος από τη Γραφική Διεπαφή
- Επαναχρησιμοποίηση διεπαφών και κλάσεων
- Χρήση JFC (Java Collection Framework)
- Τεκμηρίωση, Έλεγχος

Σύντομη Περιγραφή Εργασίας

Στόχος. Στην εργασία αυτή καλείστε να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε το επιτραπέζιο παιχνίδι “Αμφίπολη”.

Σκοπός του Παιχνιδιού

Η ανασκαφή στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης απειλείται από κατολισθήσεις. Στο παιχνίδι παίρνετε το ρόλο του αρχηγού μιας ομάδας αρχαιολόγων. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να μαζέψετε όσους περισσότερους πόντους μπορείτε συλλέγοντας αρχαιολογικά ευρήματα. Το παιχνίδι παίζεται με 4 παίκτες. **Ένα σχετικό βίντεο μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση:** <https://www.youtube.com/watch?v=4dqPWdZO4vk>

Σε σχέση με την επίσημη έκδοση του παιχνιδιού, υπάρχουν κάποιες παραλλαγές, οπότε θα πρέπει να βασιστείτε στην παρούσα εκφώνηση για τους κανόνες.

Αναλυτική Περιγραφή της Εργασίας


Περιγραφή

Ένας από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, η πόλη της Αμφίπολης, απειλείται από κατολισθήσεις. Εσύ και η αρχαιολογική σου ομάδα, καθώς και άλλες, καλείστε να βρείτε όσα περισσότερα μνημεία μπορείτε, προτού ο χώρος καταστραφεί. Θα τα καταφέρετε να ανακτήσετε περισσότερα από τις άλλες ομάδες ;

Περιεχόμενα παιχνιδιού

Τα παιχνίδια που αποτελείται από :

- 1 ταμπλό που περιλαμβάνει
 - Την περιοχή εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο, όπου τοποθετούνται τα πλακίδια (tiles) κατολίσθησης
 - Τις περιοχές τοποθέτησης πλακιδίων ευρημάτων. Υπάρχουν 4 κατηγορίες πλακιδίων ευρημάτων: μωσαϊκά, αμφορείς, αγάλματα, και σκελετοί
- 20 κάρτες χαρακτήρων (5 για κάθε παίκτη)
- 27 πλακίδια μωσαϊκών (9 πράσινα, 9 κόκκινα, και 9 κίτρινα)
- 24 πλακίδια αγαλμάτων (12 καρυάτιδες και 12 σφίγγες)
- 24 πλακίδια κατολίσθησης
- 30 πλακίδια σκελετών. Ενα πλακίδιο σκελετού μπορεί να είναι το πάνω ή κάτω μέρος ενός σκελετού, και να ανήκει σε μικρό ή μεγάλο σκελετό
 - 10 πάνω μέρη μεγάλου σκελετού
 - 10 κάτω μέρη μεγάλου σκελετού
 - 5 πάνω μέρη μικρού σκελετού
 - 5 κάτω μέρη μικρού σκελετού
- 30 πλακίδια αμφορέων
 - 5 από κάθε χρώμα
 - τα χρώματα είναι: μπλε, καφέ, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, και μωβ
- μία σακούλα που περιέχει όλα τα πλακίδια στην αρχή του παιχνιδιού



Εικόνα 1: Το ταμπλό του παιχνιδιού

Προετοιμασία του παιχνιδιού

Η αρχικοποίηση του παιχνιδιού περιλαμβάνει:

- την αρχικοποίηση του ταμπλό
- την αρχικοποίηση όλων των πλακιδίων στη σακούλα
- την αρχικοποίηση των παικτών
- την ανάθεση ενός χρώματος (κίτρινο, κόκκινο, μπλε, μαύρο) και των 5 καρτών χαρακτήρων αυτού του χρώματος σε κάθε παίκτη
- την τοποθέτηση ενός πλακιδίου ευρήματος από κάθε κατηγορία από την σακούλα στην αντίστοιχη περιοχή τοποθέτησης
- την επιλογή του ποιος παίκτης θα παίζει πρώτος (π.χ. random).

Ποιες κινήσεις γίνονται στη σειρά κάθε παίκτη

Στη σειρά του ο κάθε παίκτης:

1. Παίρνει 4 πλακίδια από τη σακούλα, και τα τοποθετεί στις αντίστοιχες περιοχές τοποθέτησης (Οι σκελετοί μπαίνουν στην περιοχή σκελετών, τα μωσαϊκά στην περιοχή μωσαϊκών κτλ). Αν τραβήξει **πλακίδιο κατολίσθησης**, καλύπτει με αυτό μία κενή θέση **στην περιοχή εισόδου** στον αρχαιολογικό χώρο.
2. Παίρνει μέχρι **2 πλακίδια από μόνο μία** περιοχή τοποθέτησης.
3. Χρησιμοποιεί **προαιρετικά** μία κάρτα χαρακτήρα. Όταν χρησιμοποιηθεί, η κάρτα ήρωα απενεργοποιείται και **δε μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος παιχνιδιού**.

Ιδιότητες χαρακτήρων

	Βοηθός: Ο παίκτης παίρνει 1 πλακίδιο από οποιαδήποτε περιοχή τοποθέτησης
	Αρχαιολόγος: Ο παίκτης παίρνει μέχρι 2 πλακίδια από οποιαδήποτε περιοχή τοποθέτησης, εκτός από αυτή που διάλεξε νωρίτερα στη σειρά του

	Εκσκαφέας: Ο παίκτης παίρνει μέχρι 2 πλακίδια από την περιοχή που διάλεξε νωρίτερα στη σειρά του
	Καθηγητής: Ο παίκτης παίρνει ένα πλακίδιο από κάθε περιοχή, εκτός από αυτή που διάλεξε νωρίτερα στη σειρά του
	Προγραμματιστής: Ο παίκτης επιλέγει μία περιοχή. Όταν ξανάρθει η σειρά του, τραβάει δύο πλακίδια από αυτήν.

Τέλος παιχνιδιού


Το παιχνίδι τελειώνει όταν όλες (16) οι θέσεις στην περιοχή εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο καλυφθούν από πλακίδια κατολίσθησης. Ο παίκτης που τράβηξε το πλακίδιο κατολίσθησης δε συνεχίζει τη σειρά του. Νικητής είναι ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους.

Υπολογισμός πόντων


Οι πόντοι υπολογίζονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

- **Μωσαϊκά:** Ένα ολοκληρωμένο μωσαϊκό αποτελείται από 4 πλακίδια μωσαϊκών.

- Τα μωσαϊκά που αποτελούνται από 4 πλακίδια του ίδιου χρώματος κερδίζουν **4 πόντους**



- Τα μωσαϊκά που αποτελούνται από διαφορετικά χρώματα κερδίζουν **2 πόντους**



- Τα μωσαϊκά που δεν είναι ολοκληρωμένα δεν κερδίζουν πόντους
- **Σκελετοί:** Υπάρχουν 2 κατηγορίες σκελετών. Οι μεγάλοι, που ανήκουν σε ενήλικους και οι μικροί που ανήκουν σε παιδιά. Ένας ολοκληρωμένος σκελετός αποτελείται από 2 πλακίδια (πάνω μέρος και κάτω μέρος).
 - Μία οικογένεια, δηλαδή 2 ολοκληρωμένοι σκελετοί ενηλίκων και ένας ολοκληρωμένος σκελετός παιδιού κερδίζει **6 πόντους**
 - Οποιοσδήποτε ολοκληρωμένος σκελετός δεν ανήκει σε οικογένεια κερδίζει **1 πόντο**
 - Οι μη ολοκληρωμένοι σκελετοί δεν κερδίζουν πόντους
- **Αμφορείς:** Ένα σύνολο από πλακίδια αμφορέων κερδίζει πόντους με βάση τον αριθμό των διαφορετικών χρωμάτων από τα οποία αποτελείται το σύνολο.

Αριθμός διαφορετικών χρωμάτων	Πόντοι
6 	6
5 	4
4 	2
3 	1

Οι παραπάνω πόντοι ισχύουν για **οποιονδήποτε συνδυασμό διαφορετικών χρωμάτων**, όχι μόνο αυτών που απεικονίζονται.

- **Αγάλματα:** Υπάρχουν 2 τύποι αγαλμάτων που βαθμολογούνται ανεξάρτητα, οι καρυάτιδες και οι σφίγγες. Για κάθε έναν από τους 2 τύπους αγαλμάτων, ο παίκτης που έχει τα περισσότερα πλακίδια παίρνει **6 πόντους**, ο παίκτης που έχει τα λιγότερα πλακίδια δεν παίρνει πόντους και οι υπόλοιποι παίκτες παίρνουν από **3 πόντους** ο κάθε ένας.

Παραγωγή JAR

Δημιουργία εκτελέσιμου JAR αρχείου με τη βοήθεια του IDE της επιλογής σας. Ανατρέξτε στο πρώτο φροντιστήριο ή στο Internet και δείτε πως μπορείτε να δημιουργήσετε εκτελέσιμα jar

αρχεία. Όταν το κάνετε προσθέστε το στο παραδοτέο σας καθώς και τα βήματα που ακολουθήσατε για την παρασκευή του στην αναφορά σας. Ακολουθούν οδηγίες για:

- ✓ **Netbeans:** [Packaging and Distributing Java Desktop Applications \(apache.org\)](https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0)
- ✓ **IntelliJ IDEA:** [Packaging into jar files \(IntelliJ IDEA\)](https://www.jetbrains.com/idea/doc/whatsnew/updatetips/2019.03/idea-packaging-jar-files.html)
- ✓ **Eclipse:** [Creating a New JAR File \(Eclipse\)](https://www.eclipse.org/ide/eclipse-jar-file-creation.html)
- ✓ **VS Code:** [Exporting to Jar \(VS Code\)](https://code.visualstudio.com/docs/build/deploy#_packaging)

Μουσική Παιχνιδιού

Σας δίνονται δύο αρχεία .wav, ένα για κάθε παίκτη. Η μουσική που θα παίζει θα εξαρτάται από τη σειρά του κάθε παίκτη, και κάθε φορά που αλλάζει η σειρά, θα αλλάζει και το μουσικό κομμάτι που ακούγεται.

Έχετε διάφορους τρόπους για να παίξετε ένα wav αρχείο

(α) ένας απλός τρόπος είναι `Desktop dt = Desktop.getDesktop(); dt.open(new File(filepath))`

(β) Ένας δεύτερος είναι να χρησιμοποιήσετε το **sound api** της Java, η οποία μπορεί να παίξει **.wav** αρχεία. Συγκεκριμένα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πακέτα:

```
import javax.sound.sampled.AudioInputStream;
import javax.sound.sampled.AudioSystem;
import javax.sound.sampled.Clip;
```

(γ) Τέλος, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τη βιβλιοθήκη `jfugue` της A1, όμως πρέπει εσείς να βάλετε τις νότες.

- ✓ Ο τρόπος (α) **ανοίγει την εφαρμογή του Desktop σας**, η οποία είναι **registered** για την διαχείριση του τύπου του αρχείου που της περνάτε ως παράμετρο.
- ✓ Εφόσον σας δίνονται μόνο 4 αρχεία μουσικής τα οποία αλλάζουν με την αλλαγή σειράς του παίκτη, η εναλλαγή της μουσικής δε θα μπλοκάρει το main thread και άρα, **δε θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε Νήματα**.
- ✓ Εάν θέλετε, για δική σας διευκόλυνση, η μουσική μπορεί να ξεκινάει από την αρχή κάθε φορά που αλλάζει η σειρά του παίκτη.

TIMER

Δημιουργία Timer. Κάθε γύρος διαρκεί **30 δευτερόλεπτα** και όταν τελειώσει ο χρόνος, ο παίκτης που έπαιζε, χάνει τη σειρά του και αρχίζει αυτή του άλλου. Εσείς καλείστε να εμφανίζεται έναν timer κάπου στην οθόνη ούτως ώστε να μπορούν οι παίκτες να βλέπουν τον χρόνο τους. Στην αρχή του κάθε γύρου θα πρέπει να τον επαναφέρετε και να ξαναρχίζει από την αρχή η αντίστροφη μέτρηση.

Για να μην μπλοκάρει το υπόλοιπο πρόγραμμα, ο timer θα πρέπει να τρέχει στο δικό του thread, και να αναβαθμίζεται σωστά ο χρόνος που φαίνεται στην οθόνη. Αυτό μπορείτε να το επιτύχετε αξιοποιώντας **JThreads** όπως είχατε διδαχθεί στο μάθημα ή χρησιμοποιώντας την **Timer** class.

Save Game

Δυνατότητα αποθήκευσης του παιχνιδιού και μετέπειτα συνέχισης του σε επόμενο στιγμιότυπο εκτέλεσης της εφαρμογής. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να δίδεται στο χρήστη μέσω του μενού μια επιλογή αποθήκευσης και εξόδου από την εφαρμογή. Αυτή η επιλογή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μόνιμη αποθήκευση (persistent storage) της κατάστασης (state) του παιχνιδιού εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αφήνεται στη δική σας ευχέρεια, ως σχεδιαστές της εφαρμογής, να ορίσετε τι θα πρέπει να αποθηκεύσετε και πως. Έπειτα, δεδομένου του ότι έχει προηγηθεί μια τέτοια ενέργεια αποθήκευσης, θα πρέπει η εφαρμογή σας να είναι σε θέση πάλι μέσω του μενού εκτέλεσης να προσφέρει τη δυνατότητα συνέχισης του συγκεκριμένου παιχνιδιού.

One Player Game

Παιχνίδι για έναν παίκτη. Το “Αμφίπολη” μπορεί να παιχτεί από έναν μόνο παίκτη με τις παρακάτω αλλαγές:

- Στην αρχή του παιχνιδιού, τοποθετούνται 8 πλακίδια κατολίσθησης στην περιοχή εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο.
- Στον αρχαιολογικό χώρο υπάρχει ένας κλέφτης. Όποτε ο παίκτης τραβάει πλακίδιο κατολίσθησης, το τοποθετεί κανονικά στην περιοχή εισόδου και τελειώνει αμέσως τη σειρά του. Αμέσως μετά ο κλέφτης παίρνει όλα τα πλακίδια από όλες τις περιοχές τοποθέτησης.
- Στο τέλος του παιχνιδιού ο παίκτης κερδίζει αν έχει περισσότερους πόντους από τον κλέφτη.

Δώστε στην αρχή του παιχνιδιού την επιλογή το παιχνίδι να παιχτεί με 1 ή 4 παίκτες, και προσαρμόστε τους κανόνες ανάλογα.

Υποδείξεις για Σχεδίαση/Υλοποίηση

Κατά τη διάρκεια της σχεδίασης του παιχνιδιού (και εν γένει οποιουδήποτε λογισμικού ή τεχνικού έργου), επιδιώκεται η αποσύνθεση του συστήματος σε μικρότερα τμήματα, με στόχο την ανάθεση σαφώς ορισμένων και καθορισμένων αρμοδιοτήτων σε κάθε τμήμα και την επικύρωση ότι όλα τα τμήματα μαζί επιτυγχάνουν τους σκοπούς του συστήματος. Επομένως, η σχεδίαση είναι μια διαδικασία επίλυσης και κατακερματισμού του αρχικού προβλήματος σε επιμέρους μικρότερα και ευκολότερα επιλύσιμα υπο-προβλήματα που θα ικανοποιούν τις λειτουργικές απαιτήσεις και θα υπόκεινται σε συγκεκριμένες αρχές καλής σχεδίασης.

Μια τέτοια αρχή αποτελεί η αποσύνδεση του μοντέλου (model), που περιγράφει τα δεδομένα, τη συμπεριφορά τους και το σύνολο των κανόνων που τα διέπει, από την απεικόνισή τους (view). Βασικός στόχος μιας τέτοιας αποσυνδεδεμένης προσέγγισης είναι η ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων επεμβάσεων σε κώδικα που μπορούν να έχουν μελλοντικές αλλαγές είτε στο μοντέλο είτε στο τρόπο/μέσο απεικόνισης. Αυτό οδηγεί σε καλύτερη ποιότητα κώδικα, με μικρότερο κόστος συντήρησης, επέκτασης και επαναχρησιμοποίησης. Για να γίνει πιο κατανοητό αυτό θεωρήστε το ακόλουθο σενάριο. Υποθέστε ότι αρχικά έχετε σχεδιάσει μια εφαρμογή που για διάφορους λόγους εκτυπώνει τα αποτελέσματα της στην κονσόλα. Έχοντας ακολουθήσει μια τέτοια αρχιτεκτονική 'χαλαρής' σύνδεσης η μετάβαση σε ένα γραφικό παραθυρικό περιβάλλον γίνεται ομαλά, απλώς τροποποιώντας κατάλληλα (επεκτείνοντας) τις διαδικασίες εκείνες που ήταν υπεύθυνες για την αποτύπωση του μοντέλου στην κονσόλα.

Στη συνέχεια ακολουθεί μια προτεινόμενη σχεδίαση της εφαρμογής, την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε και να επεκτείνετε κατάλληλα. Η συγκεκριμένη στρατηγική σχεδίασης δεν είναι μοναδική, καθώς ένα αντικειμενοστραφές σύστημα λογισμικού μπορεί προφανώς να δομηθεί με πάρα πολλούς τρόπους. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς τον αριθμό των δυνατών κλάσεων, των λειτουργιών που μπορούν να περιλαμβάνουν και των δυνατών συσχετίσεων μεταξύ τους. Συνεπώς, είστε ελεύθεροι να προτείνετε τη δική σας σχεδίαση εφόσον ακολουθεί τις αρχές που περιγράψαμε και είναι κατάλληλα τεκμηριωμένη.

MVC (Model-View-Controller) pattern


Βασική αρχή στην ανάπτυξη της παρούσας εργασίας θα πρέπει να είναι το MVC (Model-View-Controller) pattern. Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο θα πρέπει να διαχωρίζεται η ανάπτυξη της γραφικής διεπαφής του παιχνιδιού (View) από τον πυρήνα του παιχνιδιού που περιέχει όλη την πληροφορία κατάστασης (Model) και από τον μηχανισμό διαχείρισης και ενημέρωσης των ενεργειών του παιχνιδιού με τη γραφική του απεικόνιση (Controller). Δείτε ένα video για να το καταλάβετε πλήρως: <http://www.newthinktank.com/2013/02/mvc-java-tutorial/>.

Πιο συγκεκριμένα το Model μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από οτιδήποτε σχετίζεται με τα δεδομένα του παιχνιδιού. Υπό αυτήν την έννοια τα «πλακίδια», το «ταμπλό», οι «παίκτες» αποτελούν μέρος του μοντέλου του παιχνιδιού καθώς περιγράφουν τα εκάστοτε δεδομένα που καλείται να διαχειριστεί ο Controller του παιχνιδιού. Ο Controller επιφορτίζεται με τη διαχείριση της αλληλεπίδρασης της γραφικής διεπαφής με το μοντέλο. Το MVC pattern σας δίνει την δυνατότητα να διαχωρίσετε την υλοποίηση των παραπάνω και κατά συνέπεια καταστούν το πρόγραμμα σας ευκολότερο και στην ανάπτυξη και στην αποσφαλμάτωση (το κάθε συστατικό μπορεί να αναπτυχθεί και να δοκιμαστεί ξεχωριστά).

Προτεινόμενες Κλάσεις – Model

Το model θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα περιεχόμενα του παιχνιδιού, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν κλάσεις για το ταμπλό, τα πλακίδια, τη σακούλα των πλακιδίων, τους παίκτες, τις κάρτες χαρακτήρα κλπ.

Πιο συγκεκριμένα, μία βασική κλάση είναι η abstract κλάση **Tile**. Η κλάση αυτή μοντελοποιεί ένα πλακίδιο του παιχνιδιού και ορίζει τα γνωρίσματα του, όπως κατηγορία, χρώμα κλπ. Επειδή υπάρχουν πολλοί τύποι πλακιδίων, και κάθε τύπος λειτουργεί διαφορετικά στον υπολογισμό των πόντων, και τοποθετείται σε διαφορετική περιοχή τοποθέτησης, είναι καλό να χωριστεί η κλάση Tile σε υποκλάσεις. Ένας τρόπος να χωριστεί η κλάση Tile σε υποκλάσεις φαίνεται στην εικόνα 2. Για τα πλακίδια θα είναι επίσης χρήσιμη μια κλάση **Bag**, που θα μοντελοποιεί τη σακούλα που περιέχει τα πλακίδια στην αρχή του παιχνιδιού.



Εικόνα 2: Υποκλάσεις της Tile

Μία βασική κλάση είναι η **Character**, που μοντελοποιεί τις κάρτες χαρακτήρα. Για μία κάρτα χαρακτήρα είναι σημαντικό να ξέρουμε αν έχει χρησιμοποιηθεί, σε ποιόν παίκτη ανήκει, και τη λειτουργικότητα της όταν χρησιμοποιηθεί. Επίσης η Character μπορεί να χωριστεί σε υποκλάσεις με βάση τον χαρακτήρα (Assistant, Archaeologist, Digger, Professor)

Απαραίτητες κλάσεις του παιχνιδιού είναι αυτές του παίκτη. Η κλάση **Player** προσομοιώνει τον παίκτη του παιχνιδιού. Κάθε παίκτης έχει ένα όνομα, και τα πλακίδια που έχει μαζέψει από το ταμπλό. Επίσης θα έχει μία μέθοδο που στο τέλος του παιχνιδιού θα υπολογίζει τους πόντους του, με βάση τα πλακίδια που έχει μαζέψει.

Επίσης είναι σημαντική μία κλάση **Board**, όπου θα μοντελοποιεί το ταμπλό του παιχνιδιού. Η κλάση Board θα πρέπει να περιέχει γνωρίσματα για τις 5 περιοχές του ταμπλό και τα πλακίδια που περιέχουν αυτές. Επίσης, μπορεί να είναι υπεύθυνη για την αρχικοποίηση του παιχνιδιού και να περιέχει μεθόδους για τον έλεγχο της σειράς των παικτών, και τον έλεγχο για το τέλος του παιχνιδιού.

Controller

Ο Controller έχει πρόσβαση στα δεδομένα του παιχνιδιού και στην διεπαφή. Από την διεπαφή λαμβάνει πληροφορία για τις κινήσεις των παικτών και με αυτή θα πρέπει να ανανεώσει το μοντέλο του παιχνιδιού. Αντίστοιχα η ανανέωση του μοντέλου του παιχνιδιού θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τον Controller για την ανανέωση της διεπαφής (ως αποτέλεσμα της κίνησης του παίκτη). **Η κλάση αυτή αποτελεί τον «εγκέφαλο επικοινωνίας και συντονισμού» του παιχνιδιού**, καθώς ενορχηστρώνει όλες τις δυνατές λειτουργίες του και παρέχει προς τα έξω τις απαραίτητες μεθόδους ώστε να επικοινωνεί ο πυρήνας του παιχνιδιού (το σύνολο των κανόνων) με τη γραφική του αναπαράσταση. Συγκεκριμένα, **ελέγχει** για την **αρχικοποίηση** του, για την **ομαλή διεξαγωγή του**, τον **τερματισμό του παιχνιδιού** και την **ανάδειξη του νικητή**.

Σκεφτείτε αναλυτικά τη ροή του παιχνιδιού και συμπεριλάβετε στη σχεδίαση σας όλες τις απαραίτητες λειτουργίες της κλάσης. Συγκεκριμένα, είναι σημαντικό να σκεφτείτε και να σχεδιάσετε το πώς θα επικοινωνούν τα διαφορετικά κομμάτια του model και του controller μεταξύ τους, π.χ. ποια θα είναι η ροή όταν έρθει η σειρά ενός παίκτη, όταν χρησιμοποιήσει μια

κάρτα, ποιες μέθοδοι (που θα βρίσκονται σε διαφορετικές κλάσεις) και με ποια σειρά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

Γραφική Απεικόνιση

Η γραφική διεπαφή του παιχνιδιού πρέπει να παρουσιάζει το ταμπλό και να δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να παίξουν ταυτόχρονα το παιχνίδι σε έναν υπολογιστή. Ένα σχεδιαστικό παράδειγμα υλοποίησης της εν λόγω διεπαφής παρουσιάζεται στην Εικόνα 3. Η γραφική απεικόνιση αυτή είναι ενδεικτική. **Οποιαδήποτε διαφοροποίηση που δεν μειώνει την λειτουργικότητα του παιχνιδιού είναι αποδεκτή.** Για παράδειγμα κάποιος θα μπορούσε να προσθέσει οτιδήποτε του αρέσει που να κάνει το παιχνίδι πιο ευχάριστο όπως τα ονόματα των παικτών, ήχους (π.χ. όταν ένα πιόνι κινείται), κλπ.


Προτεινόμενες Κλάσεις - View

Το View είναι η γραφική διεπαφή με την οποία αλληλεπιδρούν οι τελικοί χρήστες του παιχνιδιού. Όσον αφορά την διεπαφή η χρήση κληρονομικότητας μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας νέων τύπων UI συστατικών τα οποία επεκτείνουν τη λειτουργικότητα των υπαρχόντων.

Στην εικόνα 3 βλέπουμε μια ενδεικτική υλοποίηση της γραφικής διεπαφής. Πάνω αριστερά υπάρχει το ταμπλό. Για το ταμπλό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κλάση `JLayeredPane`, όπου κάποιος μπορεί να τοποθετήσει ένα component (π.χ., κουμπί, ετικέτα, κείμενο) πάνω σε ένα άλλο και κάθε component έχει συγκεκριμένες συντεταγμένες. Για παράδειγμα, στο ταμπλό μπορούμε να έχουμε ένα βασικό background (`JLayeredPane`), και πάνω σε αυτό να φτιάξουμε κάποια πλακίδια που φτιάχτηκαν μέσω στιγμιότυπων `JLabel`. Πάνω δεξιά φαίνεται το όνομα του παίκτη ο οποίος έχει σειρά να παίξει και οι ενέργειες που μπορεί να πραγματοποιήσει. Κάνοντας κλικ σε μια κάρτα χαρακτήρα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Όταν μία κάρτα χαρακτήρα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί μπορεί να φαίνεται ως disabled (<https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/GrayFilter.html>), ή να αφαιρείται από την γραφική διεπαφή. Με το κουμπί “draw tiles” ο παίκτης τραβάει πλακίδια από τη σακούλα, και με το κουμπί “end turn” τελειώνει τη σειρά του. Τέλος, στο κάτω μέρος φαίνονται τα πλακίδια που έχει τραβήξει ο παίκτης.

Επίσης, στο τέλος του παιχνιδιού θα πρέπει να ανακοινώνεται ο νικητής και οι πόντοι κάθε παίκτη. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω `Java Dialog`, όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τύπο `Java Dialogs` σας βολεύει (δείτε <http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/dialog.html>).

Δεν υπάρχει περιορισμός στην υλοποίηση των γραφικών, ουσιαστικά προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε την υλοποίηση που σας φαίνεται προτιμότερη.



Εικόνα 3: Ενδεικτικό GUI παιχνιδιού

Βοηθητικά για να Ξεκινήσετε

Επίσημες Οδηγίες και Βίντεο στα Αγγλικά. **Προσοχή, οι οδηγίες μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές από την εκφώνηση. Εσείς πάντα στηρίζεστε στις οδηγίες της εκφώνησης!!!**

Οδηγίες: στο elearn

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=4dqPWdZO4vk> (έχει αγγλικούς υπότιτλους)

Παρακάτω αναγράφονται κάποια πράγματα που μπορούν να σας βοηθήσουν στην υλοποίηση:

- Οι φωτογραφίες για όλα τα περιεχόμενα του παιχνιδιού και template για την αναφορά της εργασίας σας έχουν ανέβει στο elearn!
- Ενδεικτικό βοήθημα για το MVC (Model View Controller) μοντέλο σε Java <http://www.newthinktank.com/2013/02/mvc-java-tutorial> .
- Επίσης **θα σας δοθεί ένα project προηγούμενης χρονιάς** ώστε να αποκτήσετε από νωρίς μια αίσθηση του πως περίπου θα είναι η τελική σας υλοποίηση.
- **(SOS)** Τέλος μετά το φροντιστήριο των γραφικών, ανεβαίνουν παραδείγματα με γραφικά που σας βοηθούν να ξεκινήσετε! Μπορείτε να ξεκινήσετε με αυτά τα παραδείγματα και να τα αλλάξετε έτσι ώστε να φτιάξετε το γραφικό περιβάλλον της εργασίας σας.

Καλή Εργασία!!!