

Politechnika Warszawska

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
I TECHNIK INFORMACYJNYCH



Instytut Informatyki

Praca dyplomowa magisterska

na kierunku Informatyka
w specjalności Inżynieria systemów informatycznych

Aplikacja internetowa do rozliczania
wspólnych wydatków

Jarosław Glegoła

Numer albumu 293092

promotor
dr inż. Roman Podraza

WARSZAWA 2021

Aplikacja internetowa do rozliczania wspólnych wydatków

Streszczenie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Słowa kluczowe: XXX, XXX, XXX

Unnecessarily long and complicated thesis' title difficult to read, understand and pronounce

Abstract. As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves; as I have shown elsewhere, the phenomena should only be used as a canon for our understanding. The paralogisms of practical reason are what first give rise to the architectonic of practical reason. As will easily be shown in the next section, reason would thereby be made to contradict, in view of these considerations, the Ideal of practical reason, yet the manifold depends on the phenomena. Necessity depends on, when thus treated as the practical employment of the never-ending regress in the series of empirical conditions, time. Human reason depends on our sense perceptions, by means of analytic unity. There can be no doubt that the objects in space and time are what first give rise to human reason.

Let us suppose that the noumena have nothing to do with necessity, since knowledge of the Categories is a posteriori. Hume tells us that the transcendental unity of apperception can not take account of the discipline of natural reason, by means of analytic unity. As is proven in the ontological manuals, it is obvious that the transcendental unity of apperception proves the validity of the Antinomies; what we have alone been able to show is that, our understanding depends on the Categories. It remains a mystery why the Ideal stands in need of reason. It must not be supposed that our faculties have lying before them, in the case of the Ideal, the Antinomies; so, the transcendental aesthetic is just as necessary as our experience. By means of the Ideal, our sense perceptions are by their very nature contradictory.

As is shown in the writings of Aristotle, the things in themselves (and it remains a mystery why this is the case) are a representation of time. Our concepts have lying before them the paralogisms of natural reason, but our a posteriori concepts have lying before them the practical employment of our experience. Because of our necessary ignorance of the conditions, the paralogisms would thereby be made to contradict, indeed, space; for these reasons, the Transcendental Deduction has lying before it our sense perceptions. (Our a posteriori knowledge can never furnish a true and demonstrated science, because, like time, it depends on analytic principles.) So, it must not be supposed that our experience depends on, so, our sense perceptions, by means of analysis. Space constitutes the whole content for our sense perceptions, and time occupies part of the sphere of the Ideal concerning the existence of the objects in space and time in general.

Keywords: XXX, XXX, XXX



.....
miejscowość i data

.....
imię i nazwisko studenta

.....
numer albumu

.....
kierunek studiów

OŚWIADCZENIE

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie, pod opieką kierującego pracą dyplomową.

Jednocześnie oświadczam, że:

- niniejsza praca dyplomowa nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym,
- niniejsza praca dyplomowa nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/-am w sposób niedozwolony,
- niniejsza praca dyplomowa nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadawaniem dyplomów lub tytułów zawodowych,
- wszystkie informacje umieszczone w niniejszej pracy, uzyskane ze źródeł pisanych i elektronicznych, zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami,
- znam regulacje prawne Politechniki Warszawskiej w sprawie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasadami komercjalizacji.

Oświadczam, że treść pracy dyplomowej w wersji drukowanej, treść pracy dyplomowej zawartej na nośniku elektronicznym (płyce kompaktowej) oraz treść pracy dyplomowej w module APD systemu USOS są identyczne.

.....
czytelny podpis studenta

Spis treści

1. Wprowadzenie	9
1.1. Opis przypadku biznesowego	9
1.1.1. Opis hipotetycznej sytuacji	9
1.1.2. Użycie mojej aplikacji	9
1.2. Układ pracy	10
2. Specyfikacja wymagań	11
2.1. Słownik pojęć	11
2.2. Wymagania funkcjonalne	12
2.3. Wymagania funkcjonalne	13
3. Użyte technologie	14
3.1. Warstwa serwera	14
3.1.1. Architektura	14
3.1.2. Główne użyte technologie	17
3.2. Warstwa komunikacji - GraphQL	18
4. De Finibus Bonorum et Malorum	21
4.1. Critique of Pure Reason	22
4.2. Categorical Imperative	24
4.2.1. Deontological Ethics	24
4.2.2. Consequentialism – the Ideal of practical reason	25
4.3. Gödel's ontological proof	26
5. Code listings	27
6. Summatio	29
Bibliografia	31
Wykaz symboli i skrótów	32
Spis rysunków	32
Spis tabel	32
Spis załączników	32

1. Wprowadzenie

Zdarza się w naszym życiu, że razem z innymi osobami kupujemy rzeczy, za które płaci tylko jedna osoba. W takiej sytuacji dosyć uciążliwe może być proszenie innych osób o zwrot kwoty, obliczanie owej kwoty, którą należy zwrócić płatnikowi, oraz śledzenie wszystkich płatności i wydatków, w których uczestniczyliśmy. W takiej sytuacji dobrym pomysłem byłoby użycie aplikacji lub programu komputerowego, który pomagałby nam w śledzeniu takich elementów naszego życia. Celem mojej pracy jest opisanie procesu projektowania, tworzenia i testowania takiej aplikacji.

1.1. Opis przypadku biznesowego

1.1.1. Opis hipotetycznej sytuacji

Aby bardziej zilustrować przypadek biznesowy, możemy wyobrazić sobie sytuację, w której dwóch współlokatorów (nazwijmy ich Rafał i Kacper) mieszka w jednym mieszkaniu i oboje wydają pieniądze na rzeczy potrzebne na utrzymanie całego mieszkania. Pewnego dnia Rafał kupuje środki czystości. Jak możemy się domyślić, środki czystości będą używane przez Kacpra i Rafała, natomiast w naszej hipotetycznej sytuacji tylko Rafał zapłacił w całości za owe produkty. Z tego powodu Kacper jest winny części kwoty Rafałowi. Oboje używając mojej aplikacji, mogą w prosty sposób rozliczyć się z tego wydatku.

1.1.2. Użycie mojej aplikacji

Na samym początku Rafał musi utworzyć obiekt wydatku na mojej stronie internetowej używając do tego dedykowanego formularza, wypełniając takie informacje jak nazwa wydatku, jego opis, datę kiedy ten wydatek został stworzony oraz osoby, które razem z nim z brali udział w wydatku (w naszym wypadku tylko Kacpra).

Politechnika Warszawska

Rysunek 1.1. screenshot z formularza dodawania wydatku

Gdy wydatek zostanie utworzony, Kacper będzie mógł potwierdzić lub odrzucić udział w owej transakcji. Będzie mógł to zrobić na dedykowanym ekranie płatności, na którym będą odpowiednie przyciski oraz informacje dotyczące płatności, takie jak opis, data utworzenia wydatku itp. Jeżeli Kacper potwierdzi to, że brał udział w tym wypadku, będzie mógł nacisnąć przycisk *potwierdzam płatność* a jeżeli się z tym nie zgadza naciśnie przycisk *odrzućam płatność*.

Gdy wszyscy uczestnicy wydatku (w naszym przypadku tylko Kacper) potwierdzi lub odrzuci udział, założyciel wydatku będzie mógł potwierdzić uczestników, czyli kliknąć w przycisk na ekranie wydatku o treści "potwierdzam użytkowników". To potwierdzenie nie mogło zostać zaimplementowane automatycznie, ponieważ założyciel wydatku może nie zgodzić się z uczestnikami i w takim wypadku może z nimi porozmawiać lub wyjaśnić niespójności.

Następnym krokiem naszego scenariusza jest już sama akcja zapłaty za wydatek. Uczestnik wydatku Kacper może przejść na ekran płatności, na którym będzie już obliczona kwota, którą Kacper musi zapłacić Rafałowi. Po płatności ze strony Kacpra będzie mógł on kliknąć przycisk "potwierdzam płatność" i uregulować w ten sposób należność.

Ostatnim elementem naszego scenariusza jest zakończenie wydatku przez założyciela wtedy, kiedy wszyscy uczestnicy uregulują swoje płatności. Będzie on mógł to zrobić na ekranie wydatku po kliknięciu w przycisk zakończ wydatek.

1.2. Układ pracy

Moja praca jest podzielona na 4 rozdziały, gdzie w pierwszym opiszę technologie których użyłem podczas pisania mojej aplikacji, wcoś tam coś tam

2. Specyfikacja wymagań

2.1. Słownik pojęć

Użytkownik

Osoba, która złożyła konto w mojej aplikacji, posiadająca unikalny e-mail oraz inne dane osobowe.

Wydarzenie

Obiekt reprezentujący wydarzenie, do którego mają dołączać użytkownicy aplikacji. Wydarzenie posiada nazwę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia, listę uczestników, opis, współrzędne wybrane geograficzne miejsca, w którym wydarzenie będzie miało miejsce oraz listę wydatków..

Grupa

Obiekt reprezentujący grupę użytkowników, która by chciała rozliczać wspólne wydatki, bez ustalonych ram czasowych lub ustalonego miejsca. Posiada nazwę, opis, listę uczestników oraz listę wydatków.

Wydatek

Obiekt reprezentujący pojedynczy wydatek utworzony w prawdziwym życiu przez użytkownika, który zawiera nazwę, opis, kwotę uiszczoną za daną transakcję, datę płatności oraz osoby, które według osoby tworzącej wydatek wspólnie brały udział w wydatku.

Uczestnik wydatku

Użytkownik, który jest na liście uczestników w danym wydatku i posiada swoją własną płatność należącą do tegoż wydatku.

Płatność

Część wydatku, która posiada informacje dotyczące każdego z uczestników wydatku. Płatność może znajdować się w stanie:

- oczekującym - użytkownik został zaproszony do wydatku i może on potwierdzić lub odrzucić w niej udział
- zaakceptowanym - użytkownik potwierdził udział w wydatku i zgodził się na zapłacenie części kwoty
- odrzuconym - użytkownik nie zgodził się na udział w wydatku
- opłaconym - użytkownik po zaakceptowaniu płatności opłacił swoją część
- todo - rest of the states

Zaproszenie na wydarzenie lub do grupy

W trakcie zakładania grupy lub wydarzenia użytkownik ma możliwość wskazania uczestników. Po utworzeniu obiektu każdemu wybranemu użytkownikowi wysyłane jest zaproszenie, które wybrany użytkownik może zaakceptować (potwierdzić udział w wydarzeniu lub grupie) lub je odrzucić.

Znajomy

Użytkownik, który został zaproszony do listy znajomych. Tylko znajomi mogą być zapraszani do grup wydarzeń i wydatków.

2.2. Wymagania funkcjonalne

WF1.

Użytkownik może założyć konto w aplikacji podając adres e-mail, hasło oraz imię i nazwisko.

WF2.

Użytkownik może zalogować się do mojej aplikacji z użyciem adresu e-mail i hasła podanego przy rejestracji.

WF3.

Użytkownik może dodawać innych użytkowników do znajomych

WF4.

Użytkownik może zakładać wydatki podając takie informacje jak

- nazwa
- rodzaj wydatku:
 - wydatek w ramach wydarzenia
 - wydatek w ramach grupy
 - wydatek bez grupy
- uczestników wydatku
- kwoty wydanej w ramach wydatku
- kwoty która przypada na każdego użytkownika
- datę opłacenia wydatku
- opis

WF5.

Użytkownik może zarządzać stanem swoich płatności. Może je: akceptować, odrzucać i potwierdzać płatność.

WF6.

Użytkownik może zarządzać stanem swoich wydarzeń i grup. Może dodawać nowych uczestników, usuwać uczestników, zmieniać datę wydarzenia, opis, miejsce.

WF7.

Użytkownik może zarządzać stanem swoich wydatków. Może zmieniać ich opis datę, nazwę i kwotę.

WF8.

Użytkownik dostaje powiadomienia za każdym razem gdy:

- dostaje nowe zaproszenie do grupy lub wydarzenia
- zmienia się stan wydatku
- zmienia się stan płatności

WF9.

Użytkownik może zarządzać zaproszeniami, czyli przeglądać listę zaproszeń, akceptować lub odrzucać poszczególne zaproszenia

WF10.

Użytkownik posiada statystyki dotyczące swoich wydatków, czyli jaką kwotę powinien oddać innym użytkownikom oraz ile inni użytkownicy powinni oddać użytkownikowi oddać. Statystyki te są dostępne per osoba oraz podsumowujące wszystkie wydatki użytkownika ze wszystkimi innymi użytkownikami.

WF11.

Użytkownik posiada statystyki dotyczące swoich wydatków, czyli jaką kwotę powinien oddać innym użytkownikom oraz ile inni użytkownicy powinni oddać użytkownikowi oddać. Statystyki te są dostępne per osoba oraz podsumowujące wszystkie wydatki użytkownika ze wszystkimi innymi użytkownikami.

2.3. Wymagania funkcjonalne

WN1.

Aplikacja działa na najnowszych przeglądarkach: Chrome, Firefox oraz Edge.

WN2.

Aplikacja jest renderowana po stronie klienta z wykorzystaniem reaktywnej biblioteki Javascript

WN3.

Komunikacja aplikacji z serwerem odbywa się poprzez bezpieczne połączenie https.

WN4.

Aplikacja komunikuje się z serwerem zgodnie ze specyfikacją GraphQL.

WN5.

Aplikacja poprawnie wyświetla się na rozdzielczościach z przedziału 360px - 1600px.

WN5.

Rozmiar skryptów klienckich nie powinien przekraczać 2MB.

WN6.

Autoryzacja odbywa się przy użyciu tokenów JWT.

// todo reguły biznesowe może

3. Użyte technologie

Aplikacja jest podzielona na dwie główne części: część serwerową i część kliencką. Obie części są niezbędne do działania mojego systemu. Część serwerowa jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych, operacje na bazie danych, zarządzanie zapytaniami pochodzącymi z aplikacji klienckiej oraz zapewnieniem bezpieczeństwa użytkownika. Aplikacja została napisana w języku Kotlin z użyciem bardzo popularnej biblioteki Spring. Dodatkowo została także użyta biblioteka graphql-kotlin, która udostępnia przejrzysty interfejs umożliwiający w prosty sposób tworzenie serwisu, z którym można komunikować się zgodnie z specyfikacją GraphQL.

Część kliencka jest odpowiedzialna za wyświetlanie aktualnych danych użytkownikowi, udostępnia przejrzysty interfejs, dzięki któremu użytkownik może zarządzać swoim kontem oraz powiązanymi z nim obiektami.

// todo rysunek obrazujący połączenie i rozmieszczenie elementów systemu.

3.1. Warstwa serwera

Aktualnie istnieje wiele różnych podejść do pisania aplikacji serwerowych, które mają ułatwiać pisanie, rozwijanie i utrzymywanie większych systemów. Jednym z takich podejść jest Architektura Heksagonalna, której użyłem do stworzenia mojej aplikacji.

3.1.1. Architektura

Podczas tworzenia mojej aplikacji serwerowej kierowałem się podejściem zwanym Architekturą Heksagonalną (lub Architektura Portów i Adapterów). Architektura Heksagonalna została udokumentowana przez Alistaira Cockburna w 2005. Aktualnie jest bardzo popularnym podejściem do tworzenia mikroserwisów, ponieważ umożliwia ona w łatwy sposób rozbudowywanie aktualnego rozwiązania jak i wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w architekturze systemu. Główne cechy Heksagonalnej Architektury to:

- oddzielenie strony klienckiej, logiki biznesowej oraz strony serwerowej
- podział komponentów serwera na tzw. porty i adaptery

Główne idee kierujące tą architekturą to:

Logika biznesowa

Główną i najważniejszą częścią naszego systemu jest logika biznesowa. Reguły biznesowe i zasady nimi rządzące nie powinny być w żaden sposób mocno bazować na innych komponentach systemu. Powinny zawierać tylko i wyłącznie elementy związane z logiką naszego systemu, a elementy infrastruktury (jak np. bazy danych, zewnętrzne serwisy) powinny być zależne od komponentu logiki biznesowej. Odizolowanie tej części ma kilka zalet:

- Logika biznesowa jest bardzo łatwo testowalna jednostkowo. Jako że testy nie bazują na zewnętrznych narzędziach lub serwisach, tylko na ich interfejsach,

możliwe jest w łatwy sposób pisanie testów symulujących działanie zewnętrznych narzędzi. Rzeczy takie jak komunikacja z bazą danych lub operacje na żądaniach klienckich nie są wymagane do pisania takich testów, więc pisze się je szybko i są one bardzo czytelne.

- Kod logiki jest czytelny i prosty, ponieważ nie powinien on zawierać elementów infrastruktury. Z tego powodu nawet osoby, które znają zasady biznesowe naszego systemu, ale nie są osobami technicznymi, mogą być w stanie zrozumieć fragmenty kodu domenowego.

Listing 1. Przykład kodu domenowego aplikacji w języku Kotlin

```

1 fun deleteParty(id: Long, currentUserId: Long): Party? {
2     val party = partyRepository.getTopById(id)
3
4     if (party?.owner?.id != currentUserId) {
5         throw UnauthorisedException()
6     }
7
8     partyRepository.removeParty(id)
9
10    return party
11 }
```

Jak można zauważyć w powyższym kodzie nie ma odwołań do bazy danych ani do żądania, tylko są jedynie zasady dotyczące działania systemu, czyli tylko założyciel grupy ma możliwość usunięcia danej grupy.

- Bardzo łatwo można wymieniać części systemu nie związane z logiką biznesową np. bazy danych, zewnętrzne serwisy. Szczególnie w dobie mikroserwisów, wymiana zewnętrznych serwisów jest rzeczą wcale rzadką, więc gdy chcemy zmienić np. API do zewnętrznej części systemu to jeżeli będziemy się trzymać kontraktu na którym bazuje nasza logika biznesowa, to nie będą potrzebne zmiany w głównej części naszej aplikacji.

Adaptery

Adaptery są elementami które "wychodzą na świat", czyli są one odpowiedzialne za komunikację z zewnętrznymi serwisami. Adapterem jest np. część systemu odpowiadająca za zdefiniowanie kwerend i mutacji GraphQL'owych, komponenty komunikujące się z zewnętrznymi serwisami lub części komunikujące się z bazą danych. Adaptery są zależne od części domenowej aplikacji tj. są zależne od modeli domenowych naszej aplikacji. Komponenty logiki biznesowej używają adapterów z użyciem własnych modeli domenowych, a żeby adaptery mogły korzystać z tych modeli, muszą one je

przekonwertować na swoją reprezentację. Przykładowo powiedzmy, że mamy model biznesowy *Grupa*, którą możemy zaprezentować w klasie Kotlinowej tak:

Listing 2. Klasa *Grupa* w domenowej reprezentacji modelu

```
1 data class Grupa(  
2     val id: Long?,  
3     val imie: String?,  
4 )
```

a model adapteru komunikującego się z bazą danych tak:

Listing 3. Klasa *Grupa* w domenowej reprezentacji modelu

```
1 data class GrupaAdapter(  
2     val id: Long?,  
3     val imie: String?,  
4     val rowId: String?,  
5 )
```

Te dwa modele różnią się tym, że adapterowy model posiada dodatkowy atrybut związany z bazą danych *rowId*. Model domenowy nie potrzebuje tego atrybutu, a nawet nie powinien wiedzieć, że taki atrybut istnieje. W takim wypadku, jeżeli te dwa modele są różne, przy komunikacji pomiędzy częścią domenową i adapterową musi nastąpić translacja modeli. Wcześniej napisałem, że część domenowa nie powinna być zależna od innych części systemu, dlatego tę odpowiedzialność wykonują adaptery. Komponent domenowy, w naszym przykładzie może komunikować z adapterem przez taki interfejs:

Listing 4. Interfejs domenowy adaptera bazy danych

```
1 interface AdapterBazyDanych {  
2     fun zapiszNowaGrupa(grupa: Grupa): Grupa  
3 }
```

Jak widzimy komponent domenowy nie posługuje się nigdy klasą adaptera, tylko adapter który implementuje ten interfejs musi przeprowadzić konwersję argumentu *grupa* przy wywoływaniu funkcji oraz przy zwracaniu wartości z tej funkcji.

Porty

Porty są zwykłym kontraktem pomiędzy komponentem logiki biznesowej, a adapterami. Porty posiadają logiki tylko służą do oddzielenia odpowiedzialności komponentów naszego systemu. Przykładem portu może być wcześniej podany przykład interfejsu *AdapterBazyDanych* w listingu 4.

Moja aplikacja zawiera obiektów reprezentujących cały system. Są to:

- wydatek
- powiadomienie
- grupa
- zaproszenie
- płatność
- użytkownik

, a moja aplikacja jest podzielona na trzy części:

- adapter klienta - adapter zajmujący się definiowaniem i obsługą zapytań klienta
- część domenowa - główna część mojej aplikacji zajmująca się definiowaniem reguł biznesowych
- adapter bazodanowy - zajmujący się obsługą bazy danych

Dla każdego obiektu jest stworzony osobny komponent w każdej z części. Jeżeli weźmiemy pod uwagę np. obiekt grupa to: // todo tu mogą być fragmenty kodu kontrolera serwisu i repozytorium

1. Adapter klienta będzie nazywał się *GrupaResolver* i będzie definiował wszystkie dostępne kwerendy i mutacje dla grupy.
2. Logika domenowa dla grupy która będzie się nazywała *GrupaSerwis* gdzie będzie znajdowała się logika związana z obsługą grupy.
3. Adapter bazodanowy który będzie nazywał się *GrupaPersistentRepository* gdzie będzie znajdowała się komunikacja z bazą danych.

3.1.2. Główne użyte technologie

Do stworzenia aplikacji serwerowej użyłem następujących technologii:

Kotlin

Głównym językiem programowania jakiego użyłem do napisania aplikacji serwerowej jest Kotlin. Kotlin jest zorientowanym obiektowo, statycznie typowanym językiem programowania. Kotlin jest oparty na JVM, więc technologie i biblioteki, które zostały stworzone w języku Java, mogą być także używane w języku Kotlin.

Spring

Spring jest wolnoźródłowym frameworkiem do budowania aplikacji serwerowych w językach opartych na JVM. Posiada on dużą ilość potrzebnych przy tworzeniu aplikacji serwerowych funkcjonalności.

Podstawową funkcją udostępnianą przez Spring Framework jest kontener do wstrzykiwania zależności. Spring umożliwia nam tworzenie pojedynczych komponentów, które później mogą być *wstrzyknięte* jako zależności do innych komponentów. Jeżeli komponent *A* zależy od komponentu *B*, czyli *A* używa *B*, aby móc zrealizować swoją własną funkcję, *A* nie musi sam tworzyć instancji *B* tylko może np. dać znać Springowi, że jest zależny od komponentu *B* poprzez umieszczenie *B* np. jako parametr

w konstruktorze. W takiej sytuacji gdy obiekt *A* będzie tworzony, kontener będzie automatycznie wywoływał konstruktor *A* z odpowiednimi parametrami.

Dodatkowo Spring posiada bardzo dużo innych narzędzi, dzięki którym można budować duże serwisy, takie jak:

1. **Spring Boot** - narzędzie pozwalające w bardzo szybki sposób skonfigurować serwer aplikacji wraz z wszystkimi potrzebnymi elementami potrzebnymi do działania takiego serwisu np. autoryzacji lub komunikację z bazą danych. Dzięki niemu możemy otrzymać podstawową konfigurację do modułów wymienionych poniżej, czyli np. Spring Security lub Spring Data JPA
2. **Spring Security** - moduł, która odpowiada za bezpieczeństwo naszej aplikacji. Domyślnie po zainstalowaniu tego modułu mamy dostęp do narzędzi, które pozwalają nam np. autoryzować użytkownika, konfigurować CORS, blokować niektóre endpointy itp.
3. **Spring Data JPA** - JPA jest to standard ORM dla języka Java. Dzięki JPA mamy mechanizmy, które pozwalają nam zarządzać bazą danych z poziomu kodu programu, bez użycia SQL. Przy takim podejściu klasy w języku Kotlin mogą być mapowane na elementy tabel w bazie danych przy zapisie lub ich edycji. Dodatkowo przy odczycie tych danych elementy tabel w bazie danych mogą być mapowane z powrotem na klasy Kotlinowe. Dzięki temu w łatwy sposób możemy zapewnić spójność pomiędzy modelami bazodanowymi a modelami w Kotlinie. Jako że JPA jest tylko standardem, aby móc robić takie rzeczy w Springu potrzebujemy narzędzia, które będzie ten standard implementować. Jednym z takich narzędzi, które wybrałem jest biblioteka Hibernate, która jest domyślnie wspierana przez framework Spring i może być łatwo skonfigurowana z użyciem Spring Boot.

PostgreSQL

PostgreSQL jest jedną z kilku najpopularniejszych wolnoźródłowych baz danych. Jest to relacyjna baza danych, która jest wspierana przez framework Spring. Baza danych jest obsługiwana z języka Kotlin i przechowywane są w niej wszystkie dane użytkownika.

GraphQL-Kotlin

Biblioteka GraphQL-Kotlin jest zbudowana na innej bibliotece 'graphql-java', która ułatwia tworzenie aplikacji serwerowych udostępniających interfejs poprzez standard graphql. Udostępnia ona domyślnie funkcjonalność odbierania i parsowania zapytań graphqlowych, posiada funkcje pozwalające obsługiwać błędy w zapytaniach oraz tworzenia odpowiedzi do klienta zgodnie ze owym standardem.

3.2. Warstwa komunikacji - GraphQL

W moim projekcie, zamiast użycia bardzo popularnego standardu do komunikacji między klientem a serwerem jakim jest REST, postanowiłem użyć standardu GraphQL.

GraphQL jest specyfikacją utworzoną przez Facebooka, który opisuje sposób, w jaki dwie jednostki mogą się ze sobą komunikować. Jest to językiem zapytań, który może zostać użyty przez klienta, aby otrzymać dane, które wskaże w zapytaniu. W przeciwieństwie do REST, gdzie odpowiedzi serwera dla każdego endpointu są ustalone z góry. GraphQL nie jest protokołem sieciowym, a tylko kontraktem między jednostkami.

Serwer udostępniając interfejs GraphQL, definiuje tzw. schemat GraphQL, czyli statycznie i mocno typowany opis wszystkich możliwych operacji oraz typów dostępnych klientowi używającego danego interfejsu.

```
type Grupa {
  id: String!;
  nazwa: String!;
  uczestnicy: [Uzytkownik!];
  opis: String!;
}
type Uzytkownik {
  id: String!;
  nazwisko String!;
}
type Powiadomienie {
  id: String!;
  tresc: String!;
}
type Query {
  pobierzGrupe(idGrupy: String!): Grupa
}
type Mutation {
  zapiszNowaGrupa(grupa: Grupa!): Boolean
}
type Subscription {
  pobierajPowiadomienia(): Powiadomienie
}
```

Jak widać każdy atrybut ma swój typ i każdy argument każdej operacji też jest opisany własnym typem. W zależności od implementacji, te typy mogą być sprawdzane podczas działania aplikacji serwerowej, czyli gdy klient wywoła operację, w której argument jest błędnego typu, serwer może zwrócić klientowi błąd o niezgodności typów. Jest to bardzo pomocne w pisaniu aplikacji, ponieważ możemy używać narzędzi, które sprawdzają za nas poprawność naszych danych, zmniejszając przy tym możliwość pomyłki.

GraphQL wyróżnia trzy rodzaje operacji, których klient może użyć, aby uzyskać odpowiedź od serwera.

1. kwerendy
2. mutacje
3. subskrypcje

Wszystkie te operacje muszą być zdefiniowane w schemacie GraphQL serwera. W listingu ?? te operacje są zdefiniowane w typach odpowiednio *Query*, *Mutation*, *Subscription*. Klient może wykonywać tylko te operacje które są zdefiniowane w schemacie.

Kwerendy

Kwerendy są konstrukcją pozwalającą odpytywać serwer o dane, nie modyfikując ich. Dzięki nim możemy tworzyć zapytania, które zwracają nam informacje o obiektach znajdujących się w bazie danych.

Listing 5. Przykład kwerendy w języku zapytań GraphQL

```
1  query(idGrupy: String!) {  
2    pobierzGrupe(idGrupy: $idGrupy) {  
3      id  
4      nazwa  
5      uczestnicy {  
6          id  
7          nazwisko  
8      }  
9    }  
10 }
```

Powyższa kwerenda przyjmuje jeden parametr jakim jest identyfikator grupy. Dzięki temu identyfikatorowi możemy użyć danej kwerendy wielokrotnie w zależności od podanego parametru. Możemy też zauważyć, że powyższa kwerenda nie pobiera wszystkich atrybutów grupy. W typie *Grupa* jest także atrybut *opis*, ale jeżeli klient aktualnie nie potrzebuje tej informacji, może nie zamieszczać jej w kwerendzie. Dzięki takiemu zabiegowi, przy pobieraniu obiektów, klient jest w stanie optymalizować ruch sieciowy, pobierając tylko te dane, których potrzebuje.

4. De Finibus Bonorum et Malorum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum. Lorem ipsum dolor sit amet¹.

$$E = mc^2$$

$$y = ax^2 + bx + c$$

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \\ 18 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

¹ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua [1], [2], [3], [4], [5].

4.1. Critique of Pure Reason

As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves; as I have shown elsewhere, the phenomena should only be used as a canon for our understanding. The paralogisms of practical reason are what first give rise to the architectonic of practical reason. As will easily be shown in the next section, reason would thereby be made to contradict, in view of these considerations, the Ideal of practical reason, yet the manifold depends on the phenomena. Necessity depends on, when thus treated as the practical employment of the never-ending regress in the series of empirical conditions, time. Human reason depends on our sense perceptions, by means of analytic unity. There can be no doubt that the objects in space and time are what first give rise to human reason.

Tabela 4.1. Przykładowa tabela.

Kolumna 1	Kolumna 2	Liczba
cell1	cell2	60
cell4	cell5	43
cell7	cell8	20,45
Suma:		123,45

Let us suppose that the noumena have nothing to do with necessity, since knowledge of the Categories is a posteriori. Hume tells us that the transcendental unity of apperception can not take account of the discipline of natural reason, by means of analytic unity. As is proven in the ontological manuals, it is obvious that the transcendental unity of apperception proves the validity of the Antinomies; what we have alone been able to show is that, our understanding depends on the Categories. It remains a mystery why the Ideal stands in need of reason. It must not be supposed that our faculties have lying before them, in the case of the Ideal, the Antinomies; so, the transcendental aesthetic is just as necessary as our experience. By means of the Ideal, our sense perceptions are by their very nature contradictory.

Tabela 4.2. Tabela wielostronicowa.

Lp	Treść	Kwota	Wariant opłaty
1	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.	111 111,11 zł	WAR1
2	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.	22 222,22 zł	WAR1
3	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.	33 333,33 zł	WAR1
4	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.	444 444,44 zł	WAR1
5	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.	55 555,55 zł	WAR1
6	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.	66 666,66 zł	WAR1
7	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.	777 777,77 zł	WAR1
8	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.	8 888,88 zł	WAR1
9	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.	999 999,99 zł	WAR1
10	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.	111 111,11 zł	WAR2
11	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.	22 222,22 zł	WAR2

12	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.	33 333,33 zł	WAR2
13	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.	444 444,44 zł	WAR2
14	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.	55 555,55 zł	WAR2
15	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.	66 666,66 zł	WAR2
	Suma:	7 777 777,77 zł	

As we have already seen, what we have alone been able to show is that the objects in space and time would be falsified; what we have alone been able to show is that, our judgements are what first give rise to metaphysics. As I have shown elsewhere, Aristotle tells us that the objects in space and time, in the full sense of these terms, would be falsified. Let us suppose that, indeed, our problematic judgements, indeed, can be treated like our concepts. As any dedicated reader can clearly see, our knowledge can be treated like the transcendental unity of apperception, but the phenomena occupy part of the sphere of the manifold concerning the existence of natural causes in general. Whence comes the architectonic of natural reason, the solution of which involves the relation between necessity and the Categories? Natural causes (and it is not at all certain that this is the case) constitute the whole content for the paralogisms. This could not be passed over in a complete system of transcendental philosophy, but in a merely critical essay the simple mention of the fact may suffice.

4.2. Categorical Imperative

4.2.1. Deontological Ethics

As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves; as I have shown elsewhere, the phenomena should only be used as a canon for our understanding:

- Item 1:
 - item 1.1;
 - item 1.2;
 - item 1.3;
- Item 2;

- Item 3;
- Item 4.

Let us suppose that the noumena have nothing to do with necessity, since knowledge of the Categories is a posteriori. Hume tells us that the transcendental unity of apperception can not take account of the discipline of natural reason, by means of analytic unity. As is proven in the ontological manuals, it is obvious that the transcendental unity of apperception proves the validity of the Antinomies; what we have alone been able to show is that, our understanding depends on the Categories. It remains a mystery why the Ideal stands in need of reason. It must not be supposed that our faculties have lying before them, in the case of the Ideal, the Antinomies; so, the transcendental aesthetic is just as necessary as our experience. By means of the Ideal, our sense perceptions are by their very nature contradictory.

4.2.2. Consequentialism – the Ideal of practical reason

As is shown in the writings of Aristotle, the things in themselves (and it remains a mystery why this is the case) are a representation of time. Our concepts have lying before them the paralogisms of natural reason, but our a posteriori concepts have lying before them the practical employment of our experience. Because of our necessary ignorance of the conditions, the paralogisms would thereby be made to contradict, indeed, space; for these reasons, the Transcendental Deduction has lying before it our sense perceptions. (Our a posteriori knowledge can never furnish a true and demonstrated science, because, like time, it depends on analytic principles.) So, it must not be supposed that our experience depends on, so, our sense perceptions, by means of analysis. Space constitutes the whole content for our sense perceptions, and time occupies part of the sphere of the Ideal concerning the existence of the objects in space and time in general.

1. Item 1:
 - a) item 1.1;
 - b) item 1.2:
 - i. item 1.2.1;
 - ii. item 1.2.2;
 - c) item 1.3;
2. Item 2;
3. Item 3;
4. Item 4.

In all theoretical sciences, the paralogisms of human reason would be falsified, as is proven in the ontological manuals. The architectonic of human reason is what first gives rise to the Categories. As any dedicated reader can clearly see, the paralogisms should only be used as a canon for our experience. What we have alone been able to show is that, that is to say, our sense perceptions constitute a body of demonstrated doctrine, and some

of this body must be known a posteriori. Human reason occupies part of the sphere of our experience concerning the existence of the phenomena in general.

4.3. Gödel's ontological proof

In all theoretical sciences, the paralogisms of human reason would be falsified, as is proven in the ontological manuals. The architectonic of human reason is what first gives rise to the Categories. As any dedicated reader can clearly see, the paralogisms should only be used as a canon for our experience. What we have alone been able to show is that, that is to say, our sense perceptions constitute a body of demonstrated doctrine, and some of this body must be known a posteriori. Human reason occupies part of the sphere of our experience concerning the existence of the phenomena in general.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua [6], [7], [8], [9].

Założenie 1. $[\phi] \Rightarrow [P(\phi); \neg P(\phi)]$

Aksjomat 1 (Dualność). $\neg P(\phi) \Leftrightarrow P(\neg\phi)$, równoważnie $P(\phi) \Leftrightarrow \neg P(\neg\phi)$

Aksjomat 2 (Całkowitość). $(P(\phi) \wedge \forall x : \phi(x) \Rightarrow \psi(x)) \Rightarrow P(\psi)$

Aksjomat 3 (Absolutność). $P(\phi) \Rightarrow \Box P(\phi)$

Definicja 1. $G(x) \Leftrightarrow \forall \phi : (P(\phi) \Rightarrow \phi(x))$

Definicja 2. $\phi \text{ ess } x \Leftrightarrow \phi(x) \wedge \forall \psi (\psi(x) \Rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \Rightarrow \psi(y)))$

Aksjomat 4. $P(G)$

Lemat 1. $P(\phi) \Rightarrow \Diamond \exists x : \phi(x)$

Dowód. Dowód pomijamy, bo jest trywialny :)

□

Lemat 2. $\Diamond \exists x : G(x)$

Dowód. Natychmiastowy wniosek z aksjomatu 4 i lematu 1.

□

Lemat 3. $G(x) \Rightarrow G \text{ ess } x$

Dowód. Poprzez podstawienie do definicji 2.

□

Definicja 3. $E(x) \Leftrightarrow \forall \phi (\phi \text{ ess } x \Rightarrow \Box \exists x : \phi(x))$

Aksjomat 5. $P(E)$

Twierdzenie 1. $\Box \exists x : G(x)$

Dowód. Na podstawie definicji 1, lematu 3 i aksjomatu 5.

□

5. Code listings

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Listing 6. *Hello world* w HTML

```
1 <html>
2   <head>
3     <title>Hello world!</title>
4   </head>
5   <body>
6     Hello world!
7   </body>
8 </html>
```

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Listing 7. Generowanie sekwencji Collatza w języku C++

```
147 class Collatz {
148     private:
149         unsigned current_val_;
150         void update_val() {
151             if( current_val_ % 2 == 0 )
152                 current_val_ /= 2;
153             else
154                 current_val_ = current_val_ * 3 + 1;
155         }
156
157     public:
158         explicit Collatz(unsigned initial_value) :
159             current_val_(initial_value) {}
```

```
160     void print_sequence() {
161         unsigned i = 1;
162         while( current_val_ > 1 ) {
163             std::cout
164                 << "val_" << i << "_=" << current_val_
165                 << std::endl;
166             update_val(); ++i;
167         }
168     }
169 };
170
171 int main() {
172     // prints Collatz sequence, starting from 194375
173     Collatz seq(194375);
174     seq.print_sequence();
175     return 0;
176 }
```

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

6. Summatio

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a

nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Bibliografia

- [1] K. Szczypiorski, A. Janicki i S. Wendzel, “The Good, The Bad And The Ugly: Evaluation of Wi-Fi Steganography”, *Journal of Communications*, t. 10, nr. 10, s. 747–752, 2015.
- [2] B. Bencsáth, G. Pék, L. Buttyán i F. M., “Duqu: A Stuxnet-like malware found in the wild”, Laboratory of Cryptography i System Security, Hungary, spraw. tech., 2011.
- [3] *FIPS 180-4: Secure Hash Standard (SHS)*, 2015.
- [4] P. Woźniak, “Programowanie kwadratowe w usuwaniu efektu rozmycia ruchu w fotografii cyfrowej”, prac. mag., Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska, 2018.
- [5] A. M. Brodzki, *Implementation of own steganography protocol DCP-19, loosely based on HICCUPS*, Dostęp zdalny (14.03.2019): <https://github.com/ArturB/DCP-19>, 2019.
- [6] C. Benzmueller i B. W. Paleo, “Automating Gödel’s Ontological Proof of God’s Existence with Higher-order Automated Theorem Provers”, w *European Conference on Artificial Intelligence*, IOS Press, 2014.
- [7] K. Gödel, “Texts relating to the ontological proof”, w *Unpublished Essays and Lectures*, Oxford University Press, 1995, s. 429–437.
- [8] H. Wang, “A Logical Journey: From Gödel to Philosophy.”, w. A Bradford Book, 1997, s. 316.
- [9] R. C. Koons, “Sobel on Gödel’s Ontological Proof”, Dostęp zdalny (25.04.2019): <http://www.robkoons.net/media/69b0dd04a9d2fc6dffff80b4ffffd524.pdf>, 2005.

Wykaz symboli i skrótów

EiTI – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

PW – Politechnika Warszawska

WEIRD – ang. *Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic*

Spis rysunków

1.1	screenshot z formularza dodawania wydatku	9
-----	---	---

Spis tabel

4.1	Przykładowa tabela.	22
4.2	Tabela wielostronicowa.	23

Spis załączników

1.	Nazwa załącznika 1	33
2.	Nazwa załącznika 2	35

Załącznik 1. Nazwa załącznika 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus.

Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Załącznik 2. Nazwa załącznika 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.