

Endereço					
Nome da Tabela			Pais		
Campos					
CH	Campo	Tipo	Tam.	Null	Descrição
	nome	varchar	255	Não	Nome do país
*	id	Int		Não	Identificador do país
Constraints					
Nome		Campo		Tipo	Descrição
pk_id		id		pk	Chave primaria da tabela país
Triggers					
Nome		Evento		Descrição	
Observações:					
Endereço					
Procedures					
Nome		Parâmetros		Descrição	
Obsevações:					

Endereço					
Nome da Tabela		unidade_federativa			
Campos					
CH	Campo	Tipo	Tam.	Null	Descrição
	sigla	varchar	255	Não	Sigla da UF
	nome	varchar	255	Não	Nome da UF
#	pais_id	int		Não	Identificador do país
*	id	Int		Não	Identificador da UF
Constraints					
Nome		Campo		Tipo	Descrição
pk_id		id		pk	Chave primária da UF
fk_uf_pais		pais_id		fk	Chave estrangeira do país
Triggers					
Nome		Evento		Descrição	
Observações:					
Endereço					
Procedures					
Nome		Parâmetros		Descrição	
Obsevações:					

Endereço					
Nome da Tabela		cidade			
Campos					
CH	Campo	Tipo	Tam.	Null	Descrição
	nome	varchar	255	Não	Nome da cidade
#	uf_id	int		Não	Identificador da UF
*	id	Int		Não	Identificador da cidade
Constraints					
Nome		Campo		Tipo	Descrição
pk_id		id		pk	Chave primária da cidade
fk_cidade_uf		uf_id		fk	Chave estrangeira do UF
Triggers					
Nome		Evento		Descrição	
Observações:					
Endereço					
Procedures					
Nome		Parâmetros		Descrição	
Obsevações:					

Endereço					
Nome da Tabela		Bairro			
Campos					
CH	Campo	Tipo	Tam.	Null	Descrição
	nome	varchar	255	Não	Nome do bairro
	cep	varchar	255	Não	Número do CEP
#	cidade_id	int		Não	Identificador da cidade
*	id	Int		Não	Identificador do bairro
Constraints					
Nome		Campo		Tipo	Descrição
pk_id		id		pk	Chave primária do bairro
fk_bairro_cidade		cidade_id		fk	Chave estrangeira da cidade
Triggers					
Nome		Evento		Descrição	
Observações:					
Endereço					
Procedures					
Nome		Parâmetros		Descrição	
Obsevações:					

Endereço					
Nome da Tabela		endereço			
Campos					
CH	Campo	Tipo	Tam.	Null	Descrição
	complemento	varchar	255	Sim	Complemento do endereço
	numero	varchar	255	Sim	Numero do endereço
	logradouro	varchar	255	Não	Logradouro do endereço
#	bairro_id	int		Não	Identificador do bairro
*	id	Int		Não	Identificador do endereço
Constraints					
Nome		Campo		Tipo	Descrição
pk_id		id		pk	Chave primária do endereço
fk_endereco_bairro		bairro_id		fk	Chave estrangeira do bairro
Triggers					
Nome		Evento		Descrição	
Observações:					
Endereço					
Procedures					
Nome		Parâmetros		Descrição	
Obsevações:					

Recursos humanos					
Nome da Tabela		pessoa física			
Campos					
CH	Campo	Tipo	Tam.	Null	Descrição
	nome	varchar	255	Não	Nome da pessoa física
	cpf	varchar	11	Não	Cpf da pessoa física
	telefone	varbinary	255	Não	Telefone da pessoa física
	celular	varbinary	255	Não	Celular da pessoa física
#	id_cor_raca	int		Não	Identificador da cor
#	id_cargo	int		Não	Identificador do cargo
#	id_situacao_funcional	int		Não	Identificador da situação funcional
#	id_endereco	int		Não	Identificador do endereço
*	id	Int		Não	Identificador da pessoa física
Constraints					
Nome		Campo		Tipo	Descrição
pk_id		id		pk	Chave primária da pessoa física
FK_PF_SituacaoFuncional		id_situacao_funcional		fk	Chave estrangeira do situação funcional
FK_PF_CorRaca		id_cor_raca		fk	Chave estrangeira da cor
FK_PF_Cargo		id_cargo		fk	Chave estrangeira do cargo
FK_PF_Endereco		id_endereco		fk	Chave estrangeira do endereço
Triggers					
Nome		Evento		Descrição	
trg_exclusao_pf		Delete		Trigger responsável por remover uma pessoa física do registro e automaticamente inseri-la na tabela de histórico de exclusão de pessa física	
trg_criptografar_numero		Insert		Trigger responsável por criptografar o número do celular e do telefone de pessoa física	
Observações:					
Endereço					
Procedures					

Nome		Parâmetros	Descrição
Obsevações:			

Recursos humanos					
Nome da Tabela		pessoa_juridica			
Campos					
CH	Campo	Tipo	Tam.	Null	Descrição
	cnpj	varchar	14	Não	Cnpj da pessoa jurídica
	nome_fantasia	varchar	255	Não	Nome fantasia da pessoa jurídica
	url_site	varchar	255	Sim	Site da pessoa jurídica
	data_fundacao	date		Não	Data de fundação
#	id_endereco	int		Não	Identificador do endereço
*	id	Int		Não	Identificador da pessoa Jurídica
Constraints					
Nome		Campo	Tipo	Descrição	
pk_id		id	pk	Chave primária da pessoa Jurídica	
FK_PJ_Endereco		endereco_id	fk	Chave estrangeira do endereço	
Triggers					
Nome		Evento	Descrição		
trg_exclusao_pj		Delete	Trigger responsável por remover uma pessoa jurídica do registro e automaticamente inseri-la na tabela de histórico de exclusão de pessa jurídica		
Observações:					
Endereço					
Procedures					
Nome		Parâmetros	Descrição		
Obsevações:					



Recursos humanos					
Nome da Tabela		historico_exclusao_pessoa_juridica			
Campos					
CH	Campo	Tipo	Tam.	Null	Descrição
	id_pessoa_juridica	int		Não	Identificador pessoa jurídica
	cnpj	varchar	14	Não	Cnpj da pessoa jurídica
	nome_fantasia	varchar	255	Não	Nome fantasia da pessoa jurídica
	url_site	varchar	255	Sim	Site da pessoa jurídica
	data_exclusao	datetime		N]ao	Data da exclusão
	data_fundacao	date		Não	Data de fundação
#	id_endereco	int		Não	Identificador do endereço
*	id	Int		Não	Identificador da pessoa Jurídica
Constraints					
Nome		Campo		Tipo	Descrição
pk_id		id		pk	Chave primária da pessoa Jurídica
FK_PJ_Endereco		endereco_id		fk	Chave estrangeira do endereço
Triggers					
Nome		Evento		Descrição	
Observações:					
Endereço					
Procedures					
Nome		Parâmetros		Descrição	
Obsevações:					

Recursos humanos					
Nome da Tabela		Escolaridade			
Campos					
CH	Campo	Tipo	Tam.	Null	Descrição
	escolaridade	varchar	255	Não	Nível de escolaridade
	percentual_acrecimo	varchar	255	Não	Percentual a ser acrescido no salário
*	id	Int		Não	Identificador da escolaridade
Constraints					
Nome		Campo		Tipo	Descrição
pk_id		id		pk	Chave primária da escolaridade
Triggers					
Nome		Evento		Descrição	
Observações:					
Endereço					
Procedures					
Nome		Parâmetros		Descrição	
Obsevações:					

Recursos humanos					
Nome da Tabela		cor_raca			
Campos					
CH	Campo	Tipo	Tam.	Null	Descrição
	cor_raca	varchar	255	Não	cor da pessoa
*	id	Int		Não	Identificador da cor
Constraints					
Nome		Campo		Tipo	Descrição
pk_id		id		pk	Chave primária da cor
Triggers					
Nome		Evento		Descrição	
Observações:					
Endereço					
Procedures					
Nome		Parâmetros		Descrição	
Obsevações:					

Recursos humanos					
Nome da Tabela		setor_empresa_pessoas			
Campos					
CH	Campo	Tipo	Tam.	Null	Descrição
#	id_setor_empresa	int		Não	Identificador do setor da empresa
#	id_pessoa_fisica	Int		Não	Identificador da pessoa física
Constraints					
Nome		Campo		Tipo	Descrição
FK_SEP_Setor_Empresa		id_setor_empresa		fk	Chave estrangeira do setor da empresa
FK_SE_Pessoa_Fisica		id_pessoa_fisica		fk	Chave estrangeira da pessoa física
Triggers					
Nome		Evento		Descrição	
Observações:					
Endereço					
Procedures					
Nome		Parâmetros		Descrição	
Obsevações:					

Recursos humanos					
Nome da Tabela		salario_base			
Campos					
CH	Campo	Tipo	Tam.	Null	Descrição
	salario	double	16,2	Não	Valor do salário
	data_reajuste	datetime		Não	Data do reajuste salarial
*	id	Int		Não	Identificador do salário
Constraints					
Nome		Campo		Tipo	Descrição
pk_id		id		pk	Chave primária do salário base
Triggers					
Nome		Evento		Descrição	
trg_reajusta_salario		Update		Trigger responsável por atualizar o salário atual quando houver mudança no salário base	
Observações:					
Endereço					
Procedures					
Nome		Parâmetros		Descrição	
Obsevações:					

Recursos humanos					
Nome da Tabela		setor_empresa			
Campos					
CH	Campo	Tipo	Tam.	Null	Descrição
	setor_empresa	varchar	255	Não	Setor da empresa
#	id_pessoa_juridica	int		Não	Identificador da pessoa jurídica
#	id_endereco	int		Não	Identificador do endereço
*	id	Int		Não	Identificador da Setor empresarial
Constraints					
Nome		Campo		Tipo	Descrição
FK_SE_Pessoa_juridica		id_pessoa_juridica		fk	Chave estrangeira da pessoa jurídica
FK_SE_Endereco		id_endereco		fk	Chave estrangeira do endereco
pk_id		id		pk	Chave primária da Setor empresarial
Triggers					
Nome		Evento		Descrição	
Observações:					
Endereço					
Procedures					
Nome		Parâmetros		Descrição	
Obsevações:					

Recursos humanos					
Nome da Tabela		historico_carreira			
Campos					
CH	Campo	Tipo	Tam.	Null	Descrição
	data_fim	date		Sim	Data do fim da escolaridade
	data_inicio	date		Não	Data do inicio da escolaridade
	salario_atual	double	16,2	Não	Salário atual da pessoa física
#	id_pessoa_fisica	int		Não	Identificador da pessoa física
#	id_escolaridade	int		Não	Identificador da escolaridade
*	id	Int		Não	Identificador do historico
Constraints					
Nome		Campo		Tipo	Descrição
FK_HT_Pessoa_Fisica		id_pessoa_fisica		fk	Chave estrangeira da pessoa física
FK_HT_Escolaridade		id_escolaridade		fk	Chave estrangeira da escolaridade
pk_id		id		pk	Chave primária do histórico
Triggers					
Nome		Evento		Descrição	
Observações:					
Endereço					
Procedures					
Nome		Parâmetros		Descrição	
pcr_historico_carreira		cpf, data_solicitacao, id_escolaridade		Procedure responsável por manter atualizada a tabela de histórico de carreira	
Obsevações:					

Recursos humanos					
Nome da Tabela		cargo			
Campos					
CH	Campo	Tipo	Tam.	Null	Descrição
	cargo	varchar	255	Não	cargo da pessoa
*	id	Int		Não	Identificador do cargo
Constraints					
Nome		Campo		Tipo	Descrição
pk_id		id		pk	Chave primária do cargo
Triggers					
Nome		Evento		Descrição	
Observações:					
Endereço					
Procedures					
Nome		Parâmetros		Descrição	
Obsevações:					



Recursos humanos					
Nome da Tabela		Situação funcional			
Campos					
CH	Campo	Tipo	Tam.	Null	Descrição
	situacao_funcional	varchar	255	Não	Situação funcional da pessoa
*	id	Int		Não	Identificador da Situação funcional
Constraints					
Nome		Campo		Tipo	Descrição
pk_id		id		pk	Chave primária da Situação funcional
Triggers					
Nome		Evento		Descrição	
Observações:					
Endereço					
Procedures					
Nome		Parâmetros		Descrição	
Obsevações:					

Recursos humanos					
Nome da Tabela		historico_exclusao_pessoa_fisica			
Campos					
CH	Campo	Tipo	Tam.	Null	Descrição
	nome	varchar	255	Não	Nome da pessoa física
	cpf	varchar	11	Não	Cpf da pessoa física
	telefone	varbinary	255	Não	Telefone da pessoa física
	celular	varbinary	255	Não	Celular da pessoa física
#	id_cor_raca	int		Não	Identificador da cor
#	id_cargo	int		Não	Identificador do cargo
#	id_situacao_funcional	int		Não	Identificador da situação funcional
#	id_endereco	int		Não	Identificador do endereço
#	id_pessoa_fisica	int		Não	Identificador pessoa física
	data_exclusao	datetime		Não	Data de exclusão da pessoa física
*	id	Int		Não	Identificador do histórico de exclusão de pessoa física
Constraints					
Nome		Campo		Tipo	Descrição
pk_id		id		pk	Chave primária da Situação funcional
Triggers					
Nome		Evento		Descrição	
Observações:					
Endereço					
Procedures					
Nome		Parâmetros		Descrição	
Obsevações:					