Consumo API REST

Lista de transacciones

URL	Método
http://localhost:3000/transacciones?dni=&fecha=	GET

1. Argumentos de entrada:

dni fecha

2. Argumentos de salida:


```
"id operacion": 234012301,
"fecha de operacion": "2024-02-21",
"monto_pagado": 1300,
"dni": 1,
"nombres": "Juan",
"apellidos": "Gomez",
"id operacion": 123901290,
"fecha de operacion": "2024-02-18",
"monto pagado": 950,
"monto_depositado": 864.5,
"nombres": "Carlos",
"apellidos": "Lopez",
```


```
"categoria": "Depósito"
```


• Datos:

Campo	Tipo de Dato	Observaciones
id_operacion	entero	-
fecha_de_operacion	cadena	-
monto_pagado	double	-
monto_depositado	double	-
idCategoria	entero	-
dni	entero	-
nombres	cadena	-
apellidos	cadena	-
fecha_nacimiento	cadena	-
celular	cadena	-
correo	cadena	-
banco	cadena	-
numero_cci	cadena	-
categoria	cadena	-

Ejemplo:







Detalle de transacción

URL	Métod	0
http://localhost:3000/transaccion?id=		

2. Argumentos de entrada:

id

3. Argumentos de salida:

```
"id_operacion": 123012301,
    "fecha_de_operacion": "2024-01-27",
    "monto_pagado": 350,
    "monto_depositado": 318.5,
    "idCategoria": 1,
    "dni": 1,
    "nombres": "Juan",
    "apellidos": "Gomez",
    "fecha_nacimiento": "1990-05-15",
    "celular": "123456789",
    "correo": "juan.gomez@example.com",
    "banco": "Banco Pichincha",
    "numero_cci": "12345678901234567890",
    "categoria": "Préstamo"
}
```

Datos:

Campo	Tipo de Dato	Observaciones
id_operacion	entero	-
fecha_de_operacion	cadena	-
monto_pagado	double	-
monto_depositado	double	-
idCategoria	entero	-
dni	entero	-
nombres	cadena	-
apellidos	cadena	-
fecha_nacimiento	cadena	-
celular	cadena	-
correo	cadena	-
banco	cadena	-
numero_cci	cadena	-

categoria	cadena	-
-----------	--------	---

Ejemplo:

