Binance Testnet vs Mainnet - Roznice

Podsumowanie

Cecha	Testnet	Mainnet
Stablecoin	USDT	USDC
Kapital	Fake money	Real money
API URL	testnet.binance.vision	api.binance.com
Ryzyko	Zero	Wysokie
Pary	BTCUSDT, ETHUSDT...	BTCUSDC, ETHUSDC...

Pary tradingowe

Testnet (testing)

Dostepne stablecoiny:
- USDT (Tether) - DOSTEPNE
- BUSD (Binance USD) - DEPRECATED
- USDC - NIE DOSTEPNE

Nasze pary (testnet):

```
BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, ADAUSDT
AVAXUSDT, MATICUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT
```

Mainnet (produkcja)

Dostepne stablecoiny:
- USDT (Tether) - DOSTEPNE
- USDC (USD Coin) - DOSTEPNE
- BUSD (Binance USD) - DEPRECATED

Nasze pary (mainnet - planowane):

```
BTCUSDC, ETHUSDC, SOLUSDC, ADAUSDC
AVAXUSDC, MATICUSDC, XRPUSDC, DOGEUSDC
```

Dlaczego USDC na mainnet?

1. **Nizsze fees** - USDC czesto ma lepsze maker rebates na Binance
2. **Regulacje** - USDC jest bardziej regulowany (Circle, USA)
3. **Transparentnosc** - Pelne audyty rezerw co miesiac

4. **Integracje** - Lepsze integracje z DeFi (Ethereum native)
5. **Bezpieczenstwo** - Mniejsze ryzyko regulacyjne

Dlaczego USDT na testnet?

1. **Dostepnosc** - Binance Testnet ma TYLKO USDT, brak USDC
2. **Testing** - Wystarczy do testowania strategii
3. **Podobienstwo** - USDT i USDC zachowuja sie podobnie (1:1 z USD)
4. **Funkcjonalnosc** - Wszystkie mechanizmy dzialaja identycznie

Jak przelaczac miedzy srodowiskami?

Testnet (paper trading)

```
# 1. Uruchom setup dla testnet:
python setup_testnet.py

# 2. Sprawdz dostepne pary:
python check_testnet_pairs.py

# 3. Uruchom bota:
python main.py --config config_testnet.yaml
```

Mainnet (live trading)

```
# 1. Sprawdz SAFETY_CHECKLIST.md!
cat SAFETY_CHECKLIST.md

# 2. Sprawdz dostepne pary:
python check_mainnet_pairs.py

# 3. Uruchom setup dla mainnet:
python setup_mainnet.py

# 4. Uruchom bota:
python main.py --config config_mainnet.yaml
```

Sprawdz dostepne pary

```
# Testnet (USDT):
python check_testnet_pairs.py

# Mainnet (USDC):
python check_mainnet_pairs.py
```

Konfiguracja

config_testnet.yaml

```yaml
binance:
  testnet: true

trading:
  pairs:
    - "BTCUSDT"
    - "ETHUSDT"
    # ... USDT pairs
```

config_mainnet.yaml

```yaml
binance:
  testnet: false

trading:
  pairs:
    - "BTCUSDC"
    - "ETHUSDC"
    # ... USDC pairs
```

Wazne informacje

Testnet

- Wirtualne srodki (fake money)
- Mozesz doladowac na https://testnet.binance.vision/
- API keys z GitHub OAuth
- Bez limitow i restrykcji
- Idealne do testowania strategii

Mainnet

- Prawdziwe pieniadze!
- API keys z konta Binance
- Wymagane IP whitelisting
- Limity withdrawal/trading
- Testuj minimum 30 dni na testnet przed uzyciem!

FAQ

Q: Dlaczego nie uzyc USDT na mainnet tez?
A: Mozesz, ale USDC ma lepsze fees i jest bardziej regulowany.

Q: Czy strategie dzialaja tak samo na USDT i USDC?
A: Tak, zachowanie par jest identyczne. Tylko nazwa sie zmienia.

Q: Co jesli para nie istnieje na testnet?
A: Sprawdz `python check_testnet_pairs.py` i wybierz dostepna pare.

Q: Czy moge uzyc USDT na mainnet?
A: Tak, zmien pary w `config_mainnet.yaml` na USDT.