

Guide express — CSS : Data System CI

Objectif : permettre aux élèves de comprendre puis de reproduire le CSS du site en moins de 2 heures. On privilégie les notions essentielles et la pratique.

Plan de séance (≈ 1 h 45)

Temps	Notion	À faire
10 min	CSS et liaison HTML	Créer style.css et relier le fichier
15 min	Sélecteurs + propriétés	body, header, h1, nav a
20 min	Flexbox	Mettre le titre à gauche et le menu à droite
20 min	Sections + cartes	section, .services, article
15 min	Formulaire + bouton	input, textarea, button, :focus, :hover
15 min	Responsive	@media et affichage mobile
10 min	Mini-défi	Modifier couleurs, espacements et tailles

1. Comprendre le CSS

CSS signifie **Cascading Style Sheets**. HTML construit le contenu ; CSS contrôle son apparence : couleurs, tailles, espaces, disposition et adaptation aux écrans.

Règle CSS :

```
sélecteur { propriété: valeur; }
```

Exemple : **body { font-family: Arial; }** signifie : sélectionner body et lui appliquer la police Arial.

2. Relier le CSS au HTML

Dans <head> :

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

À expliquer : **link** relie un fichier externe ; **stylesheet** indique qu'il s'agit d'une feuille de style ; **href** donne le chemin du fichier.

3. Réglages généraux

```
* { box-sizing: border-box; }
```

Le sélecteur ***** cible tous les éléments. **box-sizing: border-box** facilite le calcul des dimensions en incluant padding et bordure dans la largeur/hauteur.

```
body { margin: 0; font-family: Arial, sans-serif; background-color: #f5f7fa; color: #333; line-height: 1.6; }
```

À retenir : **margin: 0** enlève la marge par défaut ; **font-family** choisit la police ; **background-color** choisit le fond ; **color** choisit la couleur du texte ; **line-height** règle l'espace vertical entre les lignes.

4. L'en-tête : première utilisation de Flexbox

```
header { background-color: #123c69; color: white; padding: 20px 40px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; }
```

display: flex place les enfants sur un axe ; **justify-content: space-between** pousse le titre à gauche et le menu à droite ; **align-items: center** les aligne verticalement ; **padding** crée de l'espace intérieur.

```
nav { display: flex; gap: 25px; }
```

gap crée un espace régulier entre les liens. C'est plus simple que de mettre des espaces ou des symboles dans le HTML.

```
nav a { color: white; text-decoration: none; font-weight: bold; }
```

text-decoration: none retire le soulignement ; **font-weight: bold** met le texte en gras.

5. Les sections : créer l'aspect 'carte'

```
section { max-width: 1000px; margin: 30px auto; padding: 30px; background-color: white; border-radius: 10px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08); }
```

max-width limite la largeur ; **margin: 30px auto** crée un espace vertical et centre la section ; **padding** ajoute de l'espace à l'intérieur ; **border-radius** arrondit les coins ; **box-shadow** ajoute une ombre légère.

6. Les cartes des services

```
.services { display: flex; gap: 20px; }
```

```
.services article { flex: 1; padding: 20px; background-color: #f5f7fa; border-radius: 8px; border: 1px solid #ddd; }
```

.services cible la classe. **flex: 1** permet aux trois articles de partager l'espace disponible. **border** crée une bordure.

7. Le formulaire

```
label { display: block; margin-top: 15px; font-weight: bold; }
```

display: block force chaque label à occuper sa ligne.

```
input, textarea { width: 100%; padding: 10px; margin-top: 5px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; font-size: 15px; }
```

La virgule permet de donner les mêmes règles à plusieurs éléments. **width: 100%** prend toute la largeur disponible.

```
input:focus, textarea:focus { outline: none; border-color: #1769aa; }
```

:focus s'applique lorsque l'utilisateur clique dans le champ ou le sélectionne au clavier.

```
button { margin-top: 20px; padding: 12px 25px; background-color: #1769aa; color: white; border: none; border-radius: 5px; cursor: pointer; }
```

8. Les effets au survol

```
nav a:hover { color: #5bc0eb; }  
button:hover { background-color: #123c69; }
```

:hover permet de changer l'apparence lorsqu'on passe la souris sur un élément.

9. Responsive : adapter le site au téléphone

```
@media (max-width: 600px) { ... }
```

Cette règle signifie : « lorsque l'écran fait au maximum 600 px de large, applique ces règles ». Exemple :

```
header { flex-direction: column; gap: 15px; }  
nav { flex-direction: column; }  
.services { flex-direction: column; }
```

Le titre et le menu passent l'un sous l'autre ; les cartes de services passent également en colonne.

10. Priorité en cascade — à expliquer absolument

CSS signifie aussi **Cascading** : plusieurs règles peuvent viser le même élément. Le navigateur doit décider laquelle gagne.

Ordre simple à retenir pour la séance :

Priorité	Exemple	Idée
1	!important	Très forte priorité — à éviter pour débiter
2	style="..."	Style directement dans HTML
3	#id	Sélecteur d'identifiant
4	.classe / :hover	Classe ou pseudo-classe
5	element	Balise : body, p, h1...

Exemple : si **p { color: red; }** et **.important { color: blue; }** ciblent le même paragraphe ayant class="important", la règle de classe est plus spécifique et le texte devient bleu. Si deux règles ont la même priorité, la règle écrite plus bas gagne.

11. Exercice pratique de fin de séance

Consigne : sans copier le corrigé, demander aux élèves de modifier :

- la couleur du header ;
- la couleur du bouton ;
- l'espace entre les liens ;
- l'arrondi des cartes ;
- la largeur maximale des sections ;
- la couleur au survol du menu.

Objectif : ils doivent savoir retrouver une propriété, modifier sa valeur et observer le résultat.

12. Les 12 notions à retenir

1. sélecteur — 2. propriété — 3. valeur — 4. margin — 5. padding — 6. color/background-color — 7. border/border-radius — 8. display:flex — 9. justify-content — 10. align-items — 11. :hover/:focus — 12. @media.

Conseil formateur

Ne cherchez pas à faire mémoriser tout le CSS. Faites écrire une règle, enregistrer, actualiser la page et observer. Pour moins de 2 heures, la priorité est de comprendre **sélecteur** → **propriété** → **valeur**, puis de savoir utiliser **Flexbox**, les espacements, les couleurs, les formulaires et **@media**.