FACIL
simplificarte la vida

MANUAL DE USO · EXTENSIÓN DE CLAUDE DESKTOP

# Facil DEF

## de la balanza a la DEF validada

Instalar la extensión, depositar los archivos, responder a las preguntas, validar y encontrar los entregables


EDITOR

**Emac SAH**

sah@emacsah.com | SIRET 108 750 407 00018

emacsah.com | Versión 0.13.0


**Octubre 2026**

PARA

**Equipos contables usuarios**

Manual de uso, uso interno

ÍNDICE

# Qué contiene este manual


| | | |
|---|---|---|
| | Una DEF producida en su equipo, verificada y luego validada por usted | 3 |
| I | Instalar la extensión en cinco minutos, sin nada más que instalar | 4 |
| II | Dos ajustes y valores por defecto seguros | 7 |
| III | Una frase a Claude crea la carpeta; usted deposita en ella sus archivos | 8 |
| IV | El formulario local: cada respuesta se guarda, paso a paso | 11 |
| V | Validar a su nombre y encontrar los entregables definitivos | 15 |
| VI | Lo que puede pedir a Claude, en lenguaje corriente | 17 |
| VII | Qué hacer si…: las situaciones habituales y su gesto | 18 |
| A | Glosario de los términos empleados | 19 |


**Cómo leer este manual.** Los capítulos I a V siguen el orden de un primer uso, de la instalación a la versión definitiva. El capítulo VI reúne las peticiones que puede hacer a Claude y el capítulo VII las situaciones particulares. La interfaz del producto y las capturas están en francés: cada botón se cita tal como aparece en pantalla, seguido de su traducción. En las capturas, el nombre del cliente, sus identificadores y los datos personales están ocultos por un bloque opaco.

SÍNTESIS

# Una DEF producida en su equipo, verificada y luego validada por usted

## Facil DEF calcula la Declaración Estadística y Fiscal (DEF) de Guinea Ecuatorial según el modelo SYSCOHADA revisado, a partir de la balanza de comprobación y del libro mayor: primero lo automático, después las preguntas.

Usted deposita sus archivos en una carpeta de trabajo. La extensión reconoce cada archivo por su contenido, produce una versión **borrador** completa y luego le plantea, de una sola vez, únicamente las preguntas que ningún archivo permite resolver. Usted responde en un formulario local; la versión **definitiva** solo se produce tras su validación, a su nombre.

| | |
|---|---|
| **Primero lo automático** | Estados SYSCOHADA del sistema normal adaptados a sus datos, cuadros fiscales de Guinea Ecuatorial (TF1 a TF5), informes PDF, anexo de la balanza, informe de control y análisis financiero. |
| **Después las preguntas, una sola vez** | Identidad, hechos sobre la empresa, ajustes fiscales, opciones de interpretación: cada respuesta se reincorpora en los libros Excel y en los PDF. |
| **Sus datos permanecen en el equipo** | Cálculos, archivos y formulario permanecen en su ordenador; lo que Claude recibe está seudonimizado y los importes, ocultos. |

**Nada se valida en su lugar.** Una versión borrador lleva la marca de agua « PROJET - NON VALIDÉ » (borrador, no validado). La versión definitiva exige que todas las preguntas obligatorias tengan respuesta y que una persona identificada la valide; el informe de control registra entonces cada respuesta aplicada, su origen, su fecha y quién validó.

I · INSTALACIÓN

# Instalar la extensión en cinco minutos, sin nada más que instalar

La extensión se entrega en un único archivo, **facil-def.mcpb**. Python y todos los componentes, incluido el lector de DEF escaneadas, van incluidos: ningún programa adicional, ningún derecho de administrador. Funciona en Claude Desktop con Windows.

LOS PASOS 1
**Abrir la configuración de Claude Desktop**

LOS PASOS 2
**Ir a Extensiones y luego a Configuración avanzada**

LOS PASOS 3
**Instalar una extensión: elegir facil-def.mcpb**

LOS PASOS 4
**Confirmar la instalación**


## 1.1 Abrir la configuración de Claude Desktop

En Claude Desktop, haga clic en su nombre, abajo a la izquierda, y luego en **Paramètres** (Configuración; atajo Ctrl + coma). La ventana de configuración se abre en la pestaña General.




**01 Pantalla de inicio**

Su nombre, abajo a la izquierda, abre el menú de la cuenta.





**02 Menú de la cuenta**

« Paramètres » (Configuración) abre la ventana de ajustes.

## 1.2 Abrir la pestaña Extensiones

En la columna de la izquierda, sección **Cet ordinateur** (Este ordenador), elija **Extensions** (Extensiones). Si todavía no hay ninguna extensión instalada, la página lo indica. Haga clic en **Paramètres avancés** (Configuración avanzada).




**01 Configuración, pestaña General**

Sección « Cet ordinateur »: Sistema, Extensiones, Desarrollador.





**02 Pestaña Extensiones**

« Paramètres avancés » lleva a la instalación de un archivo .mcpb.


## 1.3 Instalar el archivo facil-def.mcpb

En la sección **Développeur d'extension** (Desarrollador de extensiones), haga clic en **Installer une extension** (Instalar una extensión) y seleccione el archivo **facil-def.mcpb** recibido. También puede arrastrar el archivo directamente sobre la página Extensiones.




**01 Desarrollador de extensiones**

Botón « Installer une extension ».




**02 Elección del archivo**

Seleccione facil-def.mcpb y luego « Ouvrir » (Abrir).


## 1.4 Comprobar y confirmar

Claude Desktop presenta la extensión **Facil DEF, Guinée équatoriale** y su descripción. La franja roja es el aviso estándar de Claude Desktop para toda extensión instalada fuera del catálogo: instale únicamente un archivo recibido de Facil. Haga clic en **Installer** (Instalar) y confirme.




### 01 Presentación de la extensión

Descripción y botón « Installer ».





### 02 Confirmación

Haga clic en « Installer » en la ventana de confirmación.

## 1.5 La extensión está instalada y activada

La extensión aparece como **Activée** (Activada), con los botones Configurer (Configurar) y Désinstaller (Desinstalar), y después en la lista de extensiones instaladas en su ordenador. Para una nueva versión, basta con reinstalar el nuevo archivo .mcpb: sus carpetas de trabajo y sus respuestas se conservan.




### 01 Extensión activada

Interruptor « Activé » y botón « Configurer ».




### 02 Lista de extensiones


Facil DEF figura entre las extensiones instaladas.

II · CONFIGURACIÓN

# Dos ajustes y valores por defecto seguros

El botón **Configurer** (Configurar) abre dos ajustes, ambos opcionales. Si se dejan vacíos, el funcionamiento es seguro y local.

| AJUSTE | POR DEFECTO | CUÁNDO CAMBIARLO |
|---|---|---|
| **Carpeta de trabajo** | Documentos\Facil-DEF; si sus Documentos se sincronizan con OneDrive, %USERPROFILE%\Facil-DEF, que permanece local | Para trabajar en otra carpeta local (botón « Parcourir », Examinar) |
| **Nombre de la entidad visible para Claude** | Desactivado: Claude solo ve seudónimos (ENTITE-A…) | Activado, el nombre de la entidad es legible en la conversación; terceros, identidad e importes siguen protegidos |




Ajustes de la extensión: carpeta de trabajo y nombre de la entidad visible. « Enregistrer » (Guardar) aplica los cambios.


**Recomendación.** Mantenga desactivado el nombre de la entidad: la conversación sigue siendo útil con los seudónimos, que Claude reutiliza tal cual y que el servidor convierte a su valor real en su equipo.

III · PREPARACIÓN

# Una frase a Claude crea la carpeta; usted deposita en ella sus archivos

## 3.1 Pedir la DEF a Claude


Abra una nueva conversación y escriba simplemente, por ejemplo: **« Prepara la DEF 2025 de [nombre de la entidad] »**. Claude utiliza la extensión, crea la carpeta de trabajo de la entidad y del ejercicio, y le indica qué depositar.




Primera petición: se crea la carpeta de trabajo y se espera la balanza en la subcarpeta 01_sources.


## 3.2 La carpeta de trabajo

La carpeta de trabajo contiene una carpeta por entidad y, dentro, una carpeta por ejercicio. Cada ejercicio tiene cuatro subcarpetas y dos archivos de seguimiento.



### 01 Carpeta Facil-DEF

Una carpeta por entidad; la caja fuerte y el registro permanecen en el equipo.



### 02 Carpeta del ejercicio

01_sources, 02_xls, 03_pdf, 04_questions, LISEZMOI y manifiesto.

| ELEMENTO | CONTENIDO |
|---|---|
| **01_sources** | Sus archivos: es la única carpeta en la que usted deposita algo |
| **02_xls** | Libros producidos: estados SYSCOHADA, versión en español, informe de control, análisis financiero |
| **03_pdf** | PDF producidos: informes FR y ES, anexos de la balanza, control, estados SYSCOHADA, análisis financiero |
| **04_questions** | Preguntas, respuestas, historial de versiones, acceso directo al formulario |
| **manifeste.json** | Registro de cada versión: huellas de las fuentes leídas, respuestas aplicadas, entregables, validador |

## 3.3 Qué depositar en 01_sources

Deposite sus archivos tal como salen de su programa contable: la extensión los reconoce **por su contenido**, no por su nombre.

| ARCHIVO | CARÁCTER | FORMATOS | QUÉ APORTA |
|---|---|---|---|
| **Balanza del ejercicio** | obligatoria, o el libro mayor | xls, xlsx, csv | Todos los importes del ejercicio; los saldos de apertura dan el balance N-1 |
| **Libro mayor** | recomendado | xls, xlsx, csv | TF3 a TF5, impuesto pagado; por sí solo permite reconstruir la balanza |
| **DEF del ejercicio anterior** | opcional | xlsx o PDF escaneado | Comparativos N-1, cuenta de resultados N-1, identidad de la portada |
| **Ficha de la entidad** | opcional | xlsx, csv, txt | Razón social, NIF, dirección... de una vez por todas |
| **Logotipo de la entidad** | opcional | png, jpg | Portada y cubierta del informe; nombre de archivo que contenga « logo » |

Una DEF anterior escaneada se lee en su equipo, en segundo plano: en las pruebas bastaron menos de 3 minutos para una DEF de 44 páginas; la duración varía según el ordenador. Solo se retoman los importes probados por las fórmulas SYSCOHADA; los demás se le presentan para su verificación.

> **¿Un archivo añadido después de la generación?** El formulario lo indica con una franja « Nouveaux fichiers dans 01_sources » (nuevos archivos en 01_sources) y bloquea la validación hasta la regeneración: una versión nunca se valida sobre archivos que no ha leído.

IV · FORMULARIO

# El formulario local: cada respuesta se guarda, paso a paso

Tras la primera generación, pida a Claude que **abra el formulario**. Se abre en su navegador, en una dirección local (127.0.0.1) protegida por un token: nombres e importes son legibles en claro, sin pasar por la conversación. También se deja un acceso directo **formulaire.url** en 04_questions.

| | |
|---|---|
| **Guardar y continuar** | Cada paso se guarda al pasar al siguiente; cerrar la página no pierde nada. |
| **Barra de pasos** | Una marca verde indica un paso completo; un clic en un paso lleva directamente a él. |
| **Obligatorio u opcional** | El asterisco rojo marca las preguntas obligatorias: solo ellas condicionan la validación. |
| **Cierre automático** | Tras 15 minutos de inactividad o 12 horas como máximo, con un aviso previo de un minuto; sus respuestas quedan guardadas y Claude vuelve a abrir el formulario cuando lo pida. |

## 4.1 Fuentes


Lo que falta para calcular o completar la DEF. Sin DEF del ejercicio anterior, elija **premier exercice** (primer ejercicio) o **DEF précédente indisponible** (DEF anterior no disponible); si acaba de depositar una DEF escaneada, el paso indica que su lectura está en curso: regenere unos minutos más tarde.




Paso Fuentes: la DEF anterior escaneada se está leyendo en el equipo.

## 4.2 Identidad de la entidad


Se introduce una sola vez y se retoma en la portada, en los encabezados y en la cubierta del informe. Cuando una ficha de la entidad, la DEF anterior o la validación del ejercicio anterior la aportan, se **propone** con su origen: revísela y corríjala si es necesario. La forma jurídica se elige en una lista.




Paso Identidad: denominación, dirección y NIF obligatorios (ocultos aquí).

## 4.3 Hechos sobre la empresa


Hechos que los archivos no dicen y que cambian el impuesto: creación reciente, prestaciones de no residentes, pago por el Estado. Cada pregunta cita su artículo y, cuando la balanza los contiene, los indicios encontrados. Responda **sí** o **no**.




Paso Hechos: cada respuesta modifica el cálculo del impuesto.

## 4.4 Ajustes fiscales (TF1)


El motor fiscal propone ajustes a partir de la balanza: sanciones, donaciones, gastos no deducibles. Cada tarjeta indica el importe, la cuenta, el motivo y el **efecto sobre el impuesto**. **Aceptar** aplica el ajuste; **rechazar** lo descarta. Una propuesta nunca se aplica sin su acuerdo.




Paso Ajustes: el efecto sobre el IS se muestra para cada decisión.

## 4.5 Opciones de interpretación (opcional)


Sin respuesta, se aplica la lectura estricta de la ley (« par défaut », por defecto). Cualquier otra opción se aplica y su diferencia se cuantifica en el informe. Aquí se elige el **modelo de los estados**: SYSCOHADA sistema normal por defecto, o formato GE.




Paso Interpretaciones: base imponible, redondeos, CMF, presentación, modelo de los estados.

## 4.6 Análisis financiero (opcional)

Para cada variación significativa entre los dos últimos ejercicios, el formulario indica las cuentas que explican la diferencia y los puntos que conviene verificar. La **causa** solo la conoce la empresa: su respuesta figura en el informe de análisis, con su fecha.





Paso Análisis: causas de las variaciones, que documenta la empresa.

V · VALIDACIÓN

# Validar a su nombre y encontrar los entregables definitivos

El paso **Validation** (Validación) resume la versión, su estado y el número de preguntas obligatorias aún abiertas. Tras sus respuestas, haga clic primero en **Régénérer la DEF avec les réponses** (Regenerar la DEF con las respuestas) y revise la versión borrador; después escriba el nombre de la persona que valida y haga clic en **Valider** (Validar). El botón permanece inactivo mientras quede una pregunta obligatoria abierta.




Resumen, validación nominativa y acceso a las carpetas de los entregables.




### 01 Generación en curso

La página se actualiza sola al terminar el cálculo.





### 02 Versión definitiva producida

Estado « definitive », sin marca de agua, registrada en el manifiesto.

## 5.1 Los entregables

Cada versión se numera (v1, v2…) y nunca sobrescribe la anterior. Los archivos de una versión borrador terminan en « _projet »; los de la versión definitiva, no.




Carpeta 03_pdf: la versión borrador v1 y la versión definitiva v2, una al lado de la otra.

| ENTREGABLE | CONTENIDO | USO |
|---|---|---|
| **DEF_…_SYSCOHADA_FR** | Estados según el modelo SYSCOHADA sistema normal, adaptados a los datos, con los cuadros fiscales GE | Para presentar tras revisión y firma |
| **DEF_…_ES** | Versión en español en formato GE | Para presentar según la práctica |
| **…_rapport_FR / _ES** | Informe PDF de la DEF | Lectura, archivo |
| **…_annexe-balance_FR / _ES** | Balanza anexa (art. 79.2) | Documento adjunto |
| **…_controle** | Controles, respuestas aplicadas, validador | Interno, nunca se presenta |
| **…_analyse-financiere** | Análisis plurianual: estados comparados, ratios, variaciones explicadas | Interno, nunca se presenta |

> **Antes de la presentación.** La DEF se presenta tras la revisión y la firma de la dirección y del experto contable. No modifique directamente los libros producidos: corrija una respuesta y regenere, para que libros Excel y PDF sigan siendo idénticos.

VI · CONVERSACIÓN

# Lo que puede pedir a Claude, en lenguaje corriente

| USTED ESCRIBE | CLAUDE |
|---|---|
| **« Prepara la DEF 2025 de [entidad] »** | Crea o encuentra la carpeta de trabajo, indica qué depositar y genera la versión borrador |
| **« Ya está depositado, genera »** | Genera una nueva versión borrador y resume las preguntas abiertas |
| **« Abre el formulario de la DEF »** | Abre el formulario local en su navegador |
| **« ¿Qué preguntas siguen abiertas? »** | Enumera las preguntas obligatorias, agrupadas, con su efecto |
| **« Prepara y valida la DEF 2025 de [entidad], validada por [nombre] »** | Genera, plantea en un solo mensaje las preguntas restantes y valida con el nombre indicado tras su clic de confirmación |
| **« Enumera mis carpetas DEF »** | Entidades, ejercicios, última versión y estado |

## 6.1 Lo que Claude ve y lo que no ve

Los cálculos, archivos y respuestas permanecen en su equipo. Lo que Claude recibe está seudonimizado: ENTITE-A, TIERS-001 o IDENT-002 designan nombres reales que usted conoce, y « [montant] » sustituye a cada importe. Claude reutiliza estos seudónimos tal cual; la extensión los convierte a su valor real. Todo lo transmitido queda registrado en **journal_sorties.jsonl**, en la raíz de la carpeta de trabajo.

> **La validación sigue siendo un gesto explícito.** La herramienta de validación nunca está autorizada de antemano: Claude Desktop le pide confirmar cada validación, y Claude nunca inventa una respuesta a una pregunta obligatoria.

VII · SITUACIONES PARTICULARES

# Qué hacer si…: las situaciones habituales y su gesto

| SITUACIÓN | QUÉ OCURRE | GESTO |
|---|---|---|
| **Franja « Nouveaux fichiers dans 01_sources »** | Se ha añadido, sustituido o retirado un archivo desde la última versión | Hacer clic en « Régénérer maintenant » (Regenerar ahora) |
| **DEF escaneada « en cours de lecture » (en lectura)** | La lectura se ejecuta en segundo plano en el equipo | Regenerar en unos minutos |
| **Paso « DEF précédente scannée : montants à vérifier »** | Algunos importes leídos no han podido probarse con las fórmulas | Compararlos con la DEF en papel, corregir, guardar |
| **DEF anterior en formato .xls antiguo** | No se utiliza; la pregunta lo indica | Guardarla en .xlsx y volver a depositarla |
| **DEF de un ejercicio distinto de N o N-1** | Se descarta, con el motivo indicado | Depositar la DEF correcta o responder « indisponible » (no disponible) |
| **« Formulaire fermé » (formulario cerrado)** | Se alcanzaron 15 minutos de inactividad o 12 horas de duración | Pedir a Claude que vuelva a abrir el formulario |
| **Página « L'enregistrement n'a pas abouti » (no se pudo guardar)** | Otro programa tenía momentáneamente abierto un archivo | Hacer clic en « Réessayer » (Reintentar); si el error se repite, enviar 04_questions\erreurs_formulaire.log |
| **Botón « Valider » inactivo** | Hay una pregunta obligatoria abierta, o las fuentes han cambiado | Responder (enlaces « Répondre ») o regenerar |
| **Balanza « illisible » (ilegible) o ambigua** | Único caso que suspende el cálculo | Elegir la lectura correcta propuesta o depositar otra balanza |

Para una situación que no figure en esta tabla: descríbala a Claude en la conversación o contacte con Facil (datos en la última página).

ANEXO A · ANEXO

# Glosario de los términos empleados

| TÉRMINO | SENTIDO EN ESTE MANUAL |
|---|---|
| **DEF / DSF** | Declaración Estadística y Fiscal; en francés, DSF (Déclaration statistique et fiscale) |
| **SYSCOHADA revisado** | Sistema contable de la OHADA; « sistema normal » designa el juego completo de estados |
| **N, N-1** | Ejercicio declarado, ejercicio anterior |
| **TF1 a TF5** | Cuadros fiscales de la DEF: resultado fiscal, impuesto, IVA, IRPF, terceros |
| **Versión borrador / definitiva** | Versión de trabajo con marca de agua / versión validada a un nombre, sin marca de agua |
| **Importe probado** | Importe leído en una DEF escaneada y verificado por al menos una fórmula SYSCOHADA |
| **Seudónimo** | Nombre de sustitución (ENTITE-A, TIERS-001…) usado en la conversación en lugar de un nombre real |

FACIL
simplificarte la vida

PARA IR MÁS LEJOS

# Una pregunta, una necesidad: hablemos.

Infórmenos de cualquier situación que este manual no cubra.

**Preguntar a Claude**
En la conversación de la DEF.

**Adjuntar el registro**
erreurs_formulaire.log, si existe.

**Escribir a Facil**
Datos de contacto abajo.

## Contacto


**Emac SAH**

SIRET 108 750 407 00018
sah@emacsah.com
emacsah.com

+33 6 99 33 12 30
emacsah@gmail.com
París, Francia

**Facil AI Solutions Architect**



DEF Versión 0.13.0
Octubre 2026