AutoDiag

Bonjour Thomas,

Comprendre la panne. Reprendre la route.

VOTRE COPILOTE MÉCANIQUE

Un symptôme ? On vous aide à y voir clair.

Des questions simples, même sans lecteur OBD2.



Commencer un diagnostic →

Sans jargon • Environ 3 minutes

Que se passe-t-il ?

Choisissez le symptôme que vous observez.

Ne démarre pas

Voyant moteur

Bruit inhabituel

Fumée

Surchauffe

Freins

Batterie

Problème électrique

Consommation excessive

Mon véhicule

Mon garage

Peugeot 208

2019 • 1.2 PureTech 82 • Essence

68 420 km

Diagnostics récents

Tout voir

Démarrage difficile — En cours

Aujourd'hui • Peugeot 208

Voyant moteur allumé — Archivé

12 septembre • Peugeot 208

Mon véhicule

Les bonnes informations pour des pistes adaptées à votre voiture.

Peugeot 208

Véhicule principal

Fiche du véhicule

Tous les champs sont requis

Marque

Peugeot

Modèle

208

Année

2019

Carburant

Essence

Motorisation

1.2 PureTech 82 ch

Kilométrage

68 420 km

Indiquez la valeur affichée au compteur.

Où trouver ces informations ?

Consultez votre carte grise ou le carnet d'entretien. Ne saisissez aucune donnée personnelle.

Enregistrer mon véhicule

Ces informations restent modifiables à tout moment depuis Mon garage.

Diagnostic guidé

Peugeot 208 · 2019 · Essence

Question 2 sur 5 — Le démarrage

Votre symptôme : la voiture ne démarre pas

Que se passe-t-il quand vous essayez de démarrer ?

Choisissez la réponse qui ressemble le plus à ce que vous avez déjà observé.

- **Des clics, mais rien ne démarre** — Les voyants faiblissent en même temps. (sélectionné)
- **Le moteur tourne sans démarrer** — Vous entendez un bruit régulier.
- **Aucun bruit, aucun voyant** — Le tableau de bord reste éteint.
- **Je ne sais pas** — Pas de souci, on vous accompagne.

Inutile de réessayer plusieurs fois

Ne forcez pas le démarrage. En cas d'odeur de brûlé, de fumée ou de fuite, arrêtez et appelez l'assistance.

Retour | Continuer →

Aucun lecteur OBD2 nécessaire

Vos pistes de diagnostic

Peugeot 208 · Démarrage impossible

ANALYSE DES SYMPTÔMES

Une alimentation électrique faible est une piste à explorer.

Clics au démarrage · Voyants qui faiblissent

Des hypothèses, pas une certitude

Sans mesure ni examen du véhicule, ces pistes ne remplacent pas le diagnostic d'un professionnel.

3 causes possibles

À vérifier dans cet ordre

PRIORITÉ 1 — Piste principale

Batterie faible ou déchargée

Les clics et la baisse d'intensité des voyants peuvent correspondre à une batterie insuffisamment chargée.

Gravité modérée · Immobilisation possible

À VÉRIFIER

Observer la batterie sans la toucher, puis faire tester sa charge par un professionnel.

VÉRIFICATION	COÛT INDICATIF
Facile · Observation	120–250 €[1]

PRIORITÉ 2 — À envisager

Connexion de batterie dégradée

Une cosse desserrée ou oxydée peut limiter l'alimentation, même si la batterie est encore chargée.

Gravité modérée · Immobilisation possible

À VÉRIFIER

Rechercher une corrosion visible, sans débrancher ni resserrer les cosses.

VÉRIFICATION	COÛT INDICATIF
Facile · Observation	30–90 €[1]

PRIORITÉ 3 — Autre possibilité

Démarreur ou circuit en défaut

Si la batterie et ses connexions sont correctes, le démarreur ou son circuit peuvent être en cause.

Gravité modérée · Immobilisation possible

À VÉRIFIER

Faire contrôler le circuit de démarrage en atelier. Aucune intervention à domicile.

VÉRIFICATION	COÛT INDICATIF
Professionnel	250–600 €[1]

[1] Ordres de grandeur en France, pièces et main-d'œuvre incluses selon l'intervention. À confirmer par devis ; aucun remplacement sans contrôle.

Voir les étapes de réparation →

Commencez par un contrôle visuel sûr. Le guide ne vous demande pas de démonter la batterie.

Guide de réparation

Batterie suspectée · Peugeot 208

Contrôler sans démonter

Un contrôle visuel pour savoir quoi signaler au professionnel, pas pour confirmer une panne.

Facile · 5 min environ · 3 étapes

La sécurité avant tout

Garez-vous hors circulation, frein de stationnement serré, moteur froid et contact coupé. Retirez la clé. Ne touchez ni les bornes ni les câbles.

Outils nécessaires

Lampe de poche · Notice du véhicule

Aucun outil de démontage nécessaire.

Étape 1 sur 3 — 2 min

Repérez la batterie, sans la toucher



Illustration indicative : l'emplacement et les caches peuvent varier selon la version.

Consultez la notice pour ouvrir et maintenir le capot. Repérez le boîtier de batterie. Si un cache gêne la vue, laissez-le en place et passez au professionnel.

Les prochaines étapes

ÉTAPE 2

Observez à distance

Cherchez une fuite, une déformation ou un dépôt blanchâtre. Ne nettoyez pas et ne manipulez rien.

ÉTAPE 3

Faites contrôler la batterie

Notez vos observations et demandez un test de charge à un garage ou à votre assistance.

Un signe anormal ? Arrêtez le contrôle.

Fuite, batterie gonflée, chaleur, fumée ou odeur : éloignez-vous et contactez un professionnel. Aucun démarrage avec câbles ni remplacement n'est guidé ici.

Étape suivante →

AutoDiag

MVP · Version 1.0

Design System

Une interface automobile claire, rassurante et accessible. Fondations et éléments sources réutilisables pour iOS et Android.

Fondations visuelles

Une palette sobre. Le bleu électrique guide l'action ; les couleurs de statut portent toujours un libellé.

Bleu nuit	Action	Fond	Surface	Texte secondaire	Bordure
#101828	#2563EB	#F3F5F9	#FFFFFF	#667085	#E4E8F0

Information · Vérification facile · Vigilance · Arrêt du contrôle

Typographie

Inter · Une hiérarchie lisible, sans jargon.

Comprendre la panne.

Titre · 28 px / 700 · Interligne 122 %

Vérifications recommandées

Des phrases courtes et des informations prudentes, faciles à comprendre.

Corps · 14 px / 400 · Interligne 150 %

Grille et surfaces

Largeur mobile de référence : 402 px. Contenu flexible et marges sûres.

Marges : 20 px · Espacement : 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 px.
Champs et boutons : 50–52 px.

Contrôle · 12 | Carte · 18 | Hero · 24

Auto Layout · Défilement vertical · Cibles tactiles confortables · Aucun texte coupé.

Boutons

États d'action · Libellés explicites

- Commencer un diagnostic →
- Retour
- Continuer

Champs

Renseigné · Focus · Erreur avec aide textuelle

Marque: Peugeot

Kilométrage: 68 420 km

Année: 2029

L'année ne peut pas être dans le futur.

Cartes de réponse

Choix unique · États sélectionné et non sélectionné

- **Des clics au démarrage** — Les voyants faiblissent. (sélectionné)
- **Le moteur tourne** — Il tourne mais ne démarre pas.

Messages et étiquettes

Hypothèses explicites · Sécurité visible

Une piste, pas une certitude
Un professionnel doit confirmer la cause avant toute réparation.

Arrêtez en cas de danger
Fumée, fuite ou odeur inhabituelle : éloignez-vous et appelez l'assistance.

Navigation et iconographie

5 destinations constantes · Icônes de même famille · Libellés français toujours visibles

Accueil | Diagnostic | Mon garage | Historique | Profil

Principe éditorial : expliquer sans affirmer, estimer sans promettre, et orienter les manipulations dangereuses vers un professionnel.

Bibliothèque réutilisable

- Commencer un diagnostic →
- Commencer un diagnostic
- Commencer un diagnostic

Marque: Peugeot

Marque: Peugeot

Marque: Peugeot

L'année ne peut pas être dans le futur.

Marque: Peugeot

L'année ne peut pas être dans le futur.

- **Des clics, mais rien ne démarre** — Les voyants faiblissent en même temps. (sélectionné)
- **Des clics, mais rien ne démarre** — Les voyants faiblissent en même temps.
- **Des clics, mais rien ne démarre** — Les voyants faiblissent en même temps.
- **Des clics, mais rien ne démarre** — Les voyants faiblissent en même temps.

Une piste, pas une certitude
Un professionnel doit confirmer la cause avant toute réparation.

Une piste, pas une certitude
Un professionnel doit confirmer la cause avant toute réparation.

Accueil | Diagnostic | Mon garage | Historique | Profil

Accueil | Diagnostic | Mon garage | Historique | Profil

Accueil | Diagnostic | Mon garage | Historique | Profil