

Csoport neve: The Racoons

Szótár

Clean Paws Library elektronikus könyvtár

Gyakorlatvezető:

Árvai László

Csoport tagok:

Árvai László	TANKÖR	laszlo.arvai@uni-miskolc.hu
Kovács Dániel	F9Y7TW	kovacsd435@gmail.com
Mészáros István	WZZTLL	mesziist@gmail.com
Mester Dániel	FZIE3D	danielmester22@gmail.com
Fónagy Zeus Vilmos	G6HV2W	fonagyzeusz02@gmail.com
Kiss Tamás László	WN6YVX	tamaskiss2003@gmail.com

BEADÁS DÁTUMA

Bug	A program futása során fellépő hiba.
Update	A szoftverhez kiadott új verzió.
Skálázható	Egy informatikai rendszer áteresztőképességének a növelése, avagy milyen jól képes megbirkózni hatalmas terheléssel.
CPL	A Clean Paws Library rövidítése (ami a program neve).
OS	Az Operating System (operációs rendszer)
fragmentáció	Összefüggő adathalmaz több kisebb darabra tördelésének vagy töredezésének folyamata. A fragmentációt általában valamilyen tárolási vagy adattovábbítási jellegzetesség okozza, és sokszor jelentős mértékben csökkenti a teljes adathalmaz feldolgozása során jelentkező többletet.
Adatintegritás	Az Adatok összhangba legyenek az adatbázis (jelen esetben az összes könyvet összefogó hatalmas könyvtár) sémájával/struktúrájával.
Konzisztencia	A konzisztencia azt jelenti, hogy az adatok összhangban vannak egymással az adatbázisban. Például, ha az adatbázisban egy ügyfél adatait két táblázatban tárolják, akkor az ügyfél adatainak mindkét helyen azonosnak kell lenniük. Ha egy helyen módosul az adat, akkor a másik helyen is frissíteni kell az adatot.

programoptimalizálás	Egy folyamat, aminek az a célja, hogy a programot valamilyen szempontból (sebesség, erőforrások, például memória használata) jobbá tegye.
kibertámadás	A kibertámadás olyan, mint egy betörés, csak a virtuális térben zajlik. A rosszindulatú támadók olyan területekre törnek be, amelyek nem nyilvánosak, védettek, mivel a vállalatra, az ügyfelekre, partnerekre vonatkozó érzékeny adatokat, információkat tartalmaznak.
Push értesítések	A push értesítés (angolul: push notification vagy magyarul push üzenet) egy mobil alkalmazás által a telefon kezdő képernyőjére küldött üzenetet jelenti. Az alkalmazás készítői bármikor elküldhetik ezeket, nem szükséges hozzá az, hogy éppen használjuk az adott applikációt vagy akár a telefont.
log	Naplózás
fórum	Egy olyan webhely, amely kommunikációs platformot biztosít közös érdeklődésű embereknek
AI	Mesterséges Intelligencia
Pixel	Képpont, ezekből áll össze egy számítógépes grafika, meg minden, amit a számítógép kijelzőjén látunk.
Ratio	Jelentése arány. Két mennyiség között mekkora az arányosság.
Osztály	Az osztály az objektumorientált programozás (OOP) egy alapvető építőeleme. Az osztály egy sablon vagy tervrajz, amely alapján objektumokat hozunk létre. Az osztályok definiálják az objektumok tulajdonságait (adattagok vagy attribútumok) és műveleteit (metódusok vagy függvények).
Osztálydiagramm	Az osztályok egymással kapcsolatban lévését ábrázolja.
UML	Az UML (Unified Modeling Language vagy Egységes Modellezési Nyelv) egy standard vizuális modellezési nyelv, amelyet a szoftvertervezés és -fejlesztés támogatására alkottak meg. Az UML segítségével modellezni lehet szoftvertervezési és más, komplex rendszerek architektúráját és viselkedését.
Adatbázis	Nagy mennyiségű adat tárolására szolgál.

