

KIS – kompletní scénáře uživatelského testování

Koncepční a praktický manuál pro portál, administraci, databázi a provoz

Určeno pro	vlastníka produktu, klíčové uživatele, trenéry, administrátory a provoz
Prostředí	produkce pro bezpečné čtení a schválené toky; localhost/izolované prostředí pro destruktivní a provozní scénáře
Rozsah	13 oblastí, 97 podrobných scénářů a osm end-to-end cest
Datum	11. srpna 2026

Zásada důkazu: úspěšná hláška ani vyčištění formuláře samo o sobě neprokazuje uložení. Každou mutaci potvrďte po obnovení a odpovídajícím záznamem v databázi nebo auditu.

Jak dokument používat

- Připravte testovací data s prefixem UT-YYYYMMDD a zapište jejich identifikátory.
- Každý scénář proveďte v uvedené roli; role odděluje anonymními okny.
- Označte PASS, PARTIAL, FAIL, BLOCKED nebo NOT RUN a přiložte důkaz.
- Mutaci potvrďte reloadem, navazující obrazovkou a DB/auditem.
- Nevratné importy, rollover, restore a destruktivní souběhy provádějte jen izolovaně.

Důležité omezení plateb: Skutečné peníze se v UAT neposílají. Bankovní QR/SPD se pouze vizuálně ověřuje. Při nekompletní konfiguraci SHOP_BANK_* označte krok BLOCKED; databázi neupravujte k obejití chyby. Produkční Stripe zůstává vypnutý.

1. Koncepce testování

Cíl

Cílem je potvrdit, že KIS je pro skutečného uživatele srozumitelný, bezpečný a konzistentní napříč moduly. Testuje se rozhraní, stav po obnovení, návazné dopady, oprávnění, databázové vazby, audit a bezpečný úklid.

Testovací vrstvy

Vrstva	Co potvrzuje	Důkaz
Uživatelská	Texty, orientaci, validaci a návrat z chyby.	Screenshot / pozorování.
Funkční	Výsledek formulářů, odkazů, tlačítek a stavů.	Reload, detail, návazný přehled.
Datová	Jednorázový zápis, vazby, částky a kapacity.	SELECT před/po, ID, audit.
Bezpečnostní	Role, vlastnictví, CSRF, soubory a relace.	Odmítnutí + nulová změna DB.
Provozní	Obnovu, nasazení, integrace a návrat z chyby.	Workflow, log, invarianty.

Role a persony

Role	Hlavní potřeba	Hranice
Veřejnost	Nabídka, účet, veřejné informace.	Bez rodinných a interních dat.
Rodič	Osoby, rezervace, programy, objednávky.	Bez cizích rodin a administrace.
Dítě	Vlastní sport a účasti.	Bez sourozenců a rodičovských mutací.
Trenér	Tréninky, plánování, vlastní skupiny.	Bez admin-only funkcí.
Administrátor	Identita, shop, klub, KIS, audit.	Bez obcházení workflow a auditu.
Provoz	Nasazení, obnova, diagnostika.	Produkce není destruktivní testovací prostředí.

Stavy a závažnost

Značka	Význam
PASS	Kroky, očekávání, DB/audit i úklid odpovídají.
PARTIAL	Tok funguje s neblokující odchylkou nebo chybějícím důkazem.
FAIL	Chybný výsledek, data, oprávnění nebo vedlejší dopad.
BLOCKED	Bezpečné dokončení brání konfigurace, data nebo závislost.
NOT RUN	Dosud nespuštěno.
P0	Incident, ztráta dat, finanční dopad nebo kritická nedostupnost.
P1	Kritická cesta bez použitelné obezličky.
P2	Významná vada s obezličkou.
P3	Kosmetika, text nebo námět.

2. Příprava prostředí a testovacích dat

- Zapište prostředí, verzi, databázi, prohlížeč a testera.
- Použijte oddělené účty rodiče A/B, dítěte, trenéra a administrátora.
- Nová data označujte UT-YYYYMMDD; e-maily směrujte na kontrolovanou doménu @velocota.com.
- Před importem, rolloverem a provozním testem vytvořte zálohu a použijte izolaci.
- Do důkazů nevkládejte hesla, tokeny ani klíče.

Objekt	Označení	Konfigurace
Rodič A	ut+parent-a-YYYYMMDD@velocota.com	2 děti; ověřený e-mail.
Rodič B	ut+parent-b-YYYYMMDD@velocota.com	1 jiná osoba.
Dítě	UT-DITE-YYYYMMDD	Omezený účet; trénink; soupiska; předpis.
Trenér	UT-TRENER-YYYYMMDD	Běžná oprávnění.
Produkt	UT-PRODUKT-YYYYMMDD	2 varianty; sklad 1/5; dvě ceny.
Program/akce	UT-PROGRAM / UT-AKCE	Bezplatná i placená; malá kapacita.
Sportoviště	UT-SPORTOVISTE / UT-SLOT	Kapacita 1–2.
Import	UT-IMPORT-YYYYMMDD	Nový, shodný, změněný a konfliktní řádek.

3. Univerzální kontrola každé stránky a formuláře

- Jasný název, role, primární akce a návrat.
- Správné odkazy; rozpoznatelné a bezpečné externí cíle.
- České popisky, jednotky, povinnost a chyba u konkrétního pole.
- Klávesnice, viditelný fokus a 200% zvětšení.
- CSRF, ochrana před dvojklikem a bezpečný reload.
- Po úspěchu jednoznačné potvrzení a odkaz na záznam.
- Reload a návazná stránka ukazují stejný stav.
- Právě jeden DB zápis, správné vazby, bez sirotek.

- Cizí role/ID/POST odmítnuty serverem.
- Chyba bez SQL, stack trace, cest, tokenů a tajemství.

4. Mapa pokrytí obrazovek

Mapa je inventurou viditelných vstupů. U každé obrazovky proveďte univerzální kontrolu; business scénáře následují.

Tréninky a výkon: formular.php; duplikovat_trenink.php; nova_cinnost.php; moje_treninky.php; moje_skupiny.php; prehled_trenera.php; prehled_sportovcu.php; prehled_treninku_skupiny_kalendar.php; vypis_vykazu.php; prehled_popisu.php; cviky.php; sprava_segmentu.php; zatezovy_test_form.php; export_xls.php; export_csv.php; export_draha.php; export_seznam.php; export_uci.php

Závody: formular_zavod.php; prehled_zavodu.php; zavod_detail.php; edit_zavod_form.php; sprava_zavodu.php; import_vysledku_zavodu.php

Plánování a rezervace: planovac.php; planovany_trenink_form.php; kalendar_sportovist.php; rezervovat_sportoviste.php; individualni_lekce_form.php; individualni_lekce_sprava.php; sprava_sportovist.php; booking/kalendar.php; booking/rezervovat.php; booking/moje_rezervace.php; booking/waiting_list.php

Veřejný portál a rodina: booking/registrace.php; booking/overeni.php; booking/prihlaseni.php; booking/zapomenute_heslo.php; booking/nove_heslo.php; booking/moje_osoby.php; booking/muj_sport.php; booking/sportovni_prehled.php; booking/treninky.php; booking/verejny_kalendar.php; booking/rodinny_kalendar.php; booking/verejny_profil.php

E-shop: eshop_admin.php; eshop_catalog_publication_admin.php; eshop_member_prices_admin.php; eshop_coupons_admin.php; eshop_orders_admin.php; eshop_order_expiry_admin.php; eshop_notifications_admin.php; eshop_fio_admin.php; booking/eshop.php; booking/produkt.php; booking/objednavka.php; booking/moje_objednavky.php; booking/stripe_webhook.php

Klub, programy a KIS: club_programs_admin.php; eshop_events_admin.php; club_event_participants_export.php; verejny_velodrom_admin.php; booking/krouzky.php; booking/moje_programy.php; booking/velodrom.php; kis_sync_center.php; sync_evidence.php; kis_rosters_admin.php; kis_transition_admin.php; kis_rollover_a06_admin.php; kis_training_a07_admin.php; sportovec_karta.php; sportovci_hromadne.php

Administrace, komunikace a audit: admin_dashboard.php; provozni_prehled_admin.php; sprava_sportovcu.php; sprava_skupin.php; sprava_podskupin.php; sprava_treneru.php; nastaveni_opravneni.php; nastaveni_zadavani.php; person_audit_admin.php; sports_data_quality_admin.php; sports_import_review_admin.php; oznameni.php; odeslat_email.php; member_charges_admin.php; member_charge_reminders_admin.php; family_weekly_summaries_admin.php; auditlog/seznam.php

Účetnictví a integrace: vozidla/seznam.php; vozidla/formular.php; uctenky/seznam.php; uctenky/formular.php; udalosti/seznam.php; udalosti/formular.php; udalosti/uzavrit.php; udalosti/vyuctovat.php; google_sheets_linky.php; nastaveni_story.php; generuj_story.php

5. Vstupní a výstupní brány

Brána	Podmínka
Vstup do UAT	Známa verze, zelené automatické testy, záloha, účty a UT data.
Mutace produkce	Vratný scénář, jasná UT data, bez skutečné platby, známý úklid.
Ukončení modulu	Kritické scénáře PASS; P2/P3 mají vlastníka; DB/audit důkaz uložen.
Ukončení UAT	Bez P0/P1; A01–A10 PASS; úklid ověřen; vlastník schválil.

Obsah

Část	Obsah
Úvod	Jak dokument používat; koncepce; příprava; univerzální kontrola; mapa obrazovek; brány.
6.1	Přihlášení, registrace a role
6.2	Navigace, dashboard a společné ovládání
6.3	Členové, skupiny, trenéři a karty osob
6.4	Tréninky, měření, cviky a výkazy
6.5	Závody a výsledky
6.6	Plánovač, sportoviště a individuální lekce
6.7	Veřejný portál, rodina a osobní přehledy
6.8	E-shop, katalog, košík, objednávky a platby
6.9	Kroužky, klubové události, soupisky a přechody
6.10	KIS synchronizace, importy a kvalita dat
6.11	Předpisy, oznámení a komunikace
6.12	Účetnictví a provozní evidence
6.13	Audit, soubory, bezpečnost a provoz
7–11	End-to-end cesty; pořadí běhu; záznam výsledku; šablona vady; schválení.

6. Podrobné modulové scénáře

Scénáře jsou řazeny od základních toků po hraniční a provozní případy. Každá mutace má doložený stav před akcí a po akci.

6.1 Přihlášení, registrace a role

Cíl modulu: Ověřit celý životní cyklus účtu, obnovu přístupu a skutečné oddělení oprávnění.

AUTH-01 Přihlášení trenéra a bezpečné odhlášení

Role	Trenér
Předpoklady	Aktivní účet běžného trenéra.

Postup

- 1 Přihlaste se správnými údaji.
- 2 Ověřte domovskou stránku a dostupné menu.
- 3 Odhlaste se a zkuste tlačítko Zpět i přímý odkaz na chráněnou stránku.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Po přihlášení je jasně uveden uživatel; po odhlášení je relace neplatná a chráněné stránky vyžadují nové přihlášení.

Kontrola zápisu / důkazu: treneri; serverová relace; případný audit přihlášení/odhlášení.

Negativní a hraniční kontrola: Špatné heslo, prázdná pole a opakované pokusy nesmí prozradit, zda účet existuje.

Úklid: Bez datového úklidu; uzavřít testovací relaci.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

AUTH-02 Registrace rodiče a ověření e-mailu

Role	Veřejnost
Předpoklady	Nová unikátní adresa ve tvaru ut+čas@velocota.com; přístup do testovací schránky.

Postup

- 1 Vyplňte všechna povinná pole a odešlete registraci.
- 2 Ověřte doručení jediné zprávy a srozumitelnost textu.
- 3 Otevřete ověřovací odkaz jednou a poté znovu.
- 4 Přihlaste se novým účtem.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Účet vznikne v neověřeném stavu, první odkaz jej ověří a druhé použití je bezpečně odmítnuto nebo oznámeno jako již dokončené.

Kontrola zápisu / důkazu: verejni_uzivatele; jednorázový ověřovací token; e-mailový outbox/log.

Negativní a hraniční kontrola: Duplicitní e-mail, neplatný e-mail, slabé heslo, chybějící souhlas a dvojité odeslání formuláře.

Úklid: Označit účet prefixem UT; po celé sadě jej odstranit schváleným úklidem.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

AUTH-03 Přihlášení rodiče a práce s relací

Role	Rodič / zákazník
Předpoklady	Ověřený rodičovský účet se dvěma spravovanými dětmi.

Postup

- 1 Přihlaste se.

- Otevřete E-shop, Tréninky, Kroužky a akce, Velodrom a Můj účet.
- Obnovte stránku, otevřete druhou kartu a vraťte se po delší nečinnosti.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Navigace je stabilní, relace se nesmíchá s trenérskou a po vypršení nabídne návrat k přihlášení bez ztráty informace, co uživatel dělal.

Kontrola zápisu / důkazu: verejní_uzivatele; session version / auth stav podle implementace.

Negativní a hraniční kontrola: V anonymním okně nesmí být přístupné Moje osoby, objednávky ani rezervace.

Úklid: Odhlásit rodiče ve všech kartách.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

AUTH-04 Omezený účet dítěte

Role	Sportovec / dítě
Předpoklady	Existující sportovec s aktivovaným omezeným přístupem.

Postup

- Přihlaste se sportovním účtem.
- Otevřete Můj sport a všechny dostupné odkazy.
- Zkuste změnit identifikátor osoby v adrese na sourozence nebo cizí osobu.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Dítě vidí jen vlastní sportovní data, platby, události a soupisky; rodinné a administrační mutace nejsou dostupné.

Kontrola zápisu / důkazu: child_access_accounts; account_person_roles; čtecí dotazy nad tréninky, účastmi a předpisy.

Negativní a hraniční kontrola: Cizí ID vrátí bezpečnou chybu/nenalezeno bez úniku jména, e-mailu nebo existence osoby.

Úklid: Odhlásit dětský účet.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

AUTH-05 Zapomenuté heslo rodiče

Role	Rodič
Předpoklady	Ověřený účet a přístup do schránky.

Postup

- Požádejte o obnovu hesla.
- Ověřte neutrální potvrzení a jednu doručenou zprávu.
- Nastavte nové heslo a použijte odkaz znovu.
- Zkuste původní heslo a starou otevřenou relaci.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Token je jednorázový a časově omezený; funguje jen nové heslo a staré relace jsou zneplatněné.

Kontrola zápisu / důkazu: password_reset_tokens; verejní_uzivatele; session version; e-mailový outbox.

Negativní a hraniční kontrola: Neexistující e-mail nesmí být rozpoznatelný podle textu ani zjevně jiné odezvy.

Úklid: Ponechat nové heslo jen u testovacího účtu; odhlásit všechny relace.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

AUTH-06 Obnova hesla dítěte přes oprávněnou osobu

Role	Rodič + dítě
Předpoklady	Rodič spravuje konkrétní dítě; existuje dětský účet.

Postup

- 1 Z rodičovského účtu vyžádejte obnovu dětského přístupu.
- 2 Dokončete změnu hesla.
- 3 Ověřte přihlášení dítěte a neplatnost staré relace.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Odkaz obdrží pouze ověřený oprávněný rodič nebo samotný sportovec; vazba na osobu zůstane stejná.

Kontrola zápisu / důkazu: child_access_accounts; account_person_roles; password_reset_tokens.

Negativní a hraniční kontrola: Cizí rodič nesmí obnovu vyžádat ani zjistit, zda dětský účet existuje.

Úklid: Obnovit známé testovací heslo podle lokální testovací konvence.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

AUTH-07 Okamžité odebrání oprávnění

Role	Administrátor + trenér
Předpoklady	Testovací trenér přihlášený ve druhém okně.

Postup

- 1 Jako administrátor odeberte jedno oprávnění.
- 2 Bez nového přihlášení v trenérském okně obnovte dotčenou stránku a zkuste přímý POST.
- 3 Oprávnění vraťte a stránku znovu ověřte.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Revokace platí při příštím požadavku, menu i serverové akce selžou uzavřeně; návrat oprávnění je předvídatelný.

Kontrola zápisu / důkazu: treneri; opraveni; vazby trenéra na oprávnění; audit změny.

Negativní a hraniční kontrola: Samotné skrytí položky menu není PASS; přímá URL a podvržené odeslání musí být odmítnuty.

Úklid: Vrátit výchozí oprávnění testovacího trenéra.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

6.2 Navigace, dashboard a společné ovládání

Cíl modulu: Provéřít přehlednost, konzistenci a dostupnost každé sdílené ovládací vrstvy.

NAV-01 Rolemi řízené hlavní menu

Role	Všechny role
Předpoklady	Připravené relace běžného trenéra, administrátora, rodiče a dítěte.

Postup

- 1 Projděte menu v každé roli.
- 2 Otevřete každou viditelnou položku a návrat zpět.
- 3 Porovnejte názvy menu, nadpis stránky a drobečkovou navigaci.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Každá role vidí jen relevantní položky; odkazy vedou na očekávanou stránku a aktivní položka je jasná.

Kontrola zápisu / důkazu: Bez zápisu; u oprávnění čtení tabulek trenéri/opravení.

Negativní a hraniční kontrola: Zkuste skryté administrační URL z rodičovské a dětské relace.

Úklid: Bez úklidu.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

NAV-02 Dashboard, globální hledání a rychlé akce

Role	Trenér / administrátor
Předpoklady	Existují testovací členové, tréninky a objednávky s prefixem UT.

Postup

- 1 Zkontrolujte souhrnné karty a jejich odkazy.
- 2 Vyhledejte osobu, trénink a dostupný typ záznamu.
- 3 Použijte výsledek hledání a vraťte se klávesou Zpět.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Počty odpovídají detailům; vyhledání vrací srozumitelné výsledky bez citlivých údajů a zachová kontext.

Kontrola zápisu / důkazu: Read-only dotazy nad odpovídajícími tabulkami; žádný zápis hledáním.

Negativní a hraniční kontrola: Prázdný, velmi dlouhý a speciální řetězec; rychlé opakování; cizí data mimo oprávnění.

Úklid: Bez úklidu.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

NAV-03 Tmavý režim, klávesnice a chování bez JavaScriptu

Role	Všechny role
Předpoklady	Desktopový prohlížeč; možnost dočasně vypnout JavaScript.

Postup

- 1 Přepněte světlý/tmavý režim a obnovte stránku.
- 2 Projděte menu a formulář pouze klávesnicí.
- 3 Ověřte základní navigaci a odeslání klíčového formuláře bez JavaScriptu.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Volba vzhledu přetrvá, fokus je viditelný, pořadí je logické a základní cesta nespolehá výhradně na JavaScript.

Kontrola zápisu / důkazu: Případné uživatelské nastavení; jinak bez zápisu.

Negativní a hraniční kontrola: Modální okna, rozbalovací menu, chyby validace a návrat fokusu po chybě.

Úklid: Vrátit běžné nastavení prohlížeče.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

NAV-04 Mobilní a responzivní průchod

Role	Rodič + trenér
Předpoklady	Telefon nebo emulace 360×800 a tablet 768×1024.

Postup

- 1 Projděte hlavní menu, katalog, košík, plánovač a formulář tréninku.
- 2 Otočte obrazovku.
- 3 Zvětšete text na 200 %.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Obsah se nepřekrývá, tabulky jsou použitelné, primární akce zůstávají viditelné a nevzniká zbytečný vodorovný posun.

Kontrola zápisu / důkazu: Bez zápisu, kromě volitelných bezpečně zrušených konceptů.

Negativní a hraniční kontrola: Dlouhá jména, částky, chybové hlášky, otevřená softwarová klávesnice.

Úklid: Zrušit případné rozpracované koncepty.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

6.3 Členové, skupiny, trenéři a karty osob

Cíl modulu: Ověřit správu identity, vazeb a historie bez duplicit a bez ztráty dat.

MEM-01 Založení, editace a archivace sportovce

Role	Administrátor
Předpoklady	Unikátní testovací osoba UT bez shody v KIS.

Postup

- 1 Založte sportovce s minimálními povinnými údaji.
- 2 Doplněte kontakt, skupinu a podskupinu.
- 3 Změňte jeden údaj a otevřete kartu osoby.
- 4 Osobu archivujte/deaktivujte a ověřte filtry.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Stejná osoba se zobrazuje konzistentně; editace nevytvoří duplikát a archivace nemaže historii.

Kontrola zápisu / důkazu: sportovci; sportovec_skupina; sportovec_podskupina; sportovec_history/audit.

Negativní a hraniční kontrola: Duplicitní identifikátor/e-mail, chybné datum narození, prázdné jméno, konkurenční editace.

Úklid: Ponechat archivovanou UT osobu do dokončení návazných scénářů.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

MEM-02 Skupiny a podskupiny

Role	Administrátor
Předpoklady	Testovací skupina a alespoň dva sportovci.

Postup

- 1 Vytvořte skupinu a dvě podskupiny.
- 2 Přiřaďte sportovce jednotlivě i hromadně s náhledem.
- 3 Změňte název a odeberte jednu vazbu.
- 4 Ověřte přehled skupiny.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Počty, filtry a vazby jsou stejné ve správě i přehledu; historické záznamy tréninků zůstávají čitelné.

Kontrola zápisu / důkazu: skupiny; podskupiny; sportovec_skupina; sportovec_podskupina.

Negativní a hraniční kontrola: Duplicitní přiřazení, odebrání skupiny používané v tréninku, hromadná akce bez výběru.

Úklid: Odebrat testovací vazby a archivovat testovací skupiny.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

MEM-03 Karta člena a časová osa

Role	Administrátor
Předpoklady	Osoba s účtem, tréninkem, objednávkou a členstvím.

Postup

- 1 Otevřete kartu sportovce.
- 2 Projděte identitu, vazby, sport, platby, soupisky a historii.
- 3 Z každé sekce přejděte na zdrojový záznam a zpět.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Karta používá jednu identitu a časově řadí významné změny; citlivé údaje jsou jen pro oprávněné role.

Kontrola zápisu / důkazu: sportovci; account_person_roles; objednávkové, programové, rosterové a auditní tabulky.

Negativní a hraniční kontrola: Neexistující ID, archivovaná osoba, osoba bez některé sekce.

Úklid: Bez úklidu.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

MEM-04 Propojení rodiče s existujícím sportovcem

Role	Rodič + administrátor
Předpoklady	Nový rodič a existující nepropojený testovací sportovec.

Postup

- 1 Rodič požádá o propojení.
- 2 Administrátor zkontroluje žádost a schválí ji.
- 3 Rodič otevře Moje osoby a Sportovní přehled.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Schválení je atomické, vztah je jasně popsán a rodič vidí právě oprávněnou osobu.

Kontrola zápisu / důkazu: account_person_claims; account_person_roles; audit schválení.

Negativní a hraniční kontrola: Neexistující osoba, cizí již spravovaná osoba, opakovaná žádost a dvojité schválení.

Úklid: Odebrat UT vazbu schváleným administračním postupem.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

MEM-05 Účty a osoby – slučování a konflikty

Role	Administrátor
Předpoklady	Dva bezpečné testovací kandidáty s podobným jménem.

Postup

- 1 Otevřete správu identity.
- 2 Porovnejte návrhy a zdrojové identifikátory.
- 3 Provedte jen podporovanou bezpečnou akci s důvodem.
- 4 Zkontrolujte oba účty a audit.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Systém jasně odliší osobu od účtu; žádná vazba ani objednávka se nepřesune potichu.

Kontrola zápisu / důkazu: verejni_uzivatele; sportovci; account_person_roles; audit identity.

Negativní a hraniční kontrola: Konfliktní e-mail, osoba s aktivní objednávkou, pokus sloučit osobu se sebou.

Úklid: Nevratné slučování na produkci neprovádět; použít izolovaná UT data.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

MEM-06 Správa trenérů

Role	Administrátor
Předpoklady	Unikátní trenérský e-mail.

Postup

- 1 Založte testovacího trenéra.
- 2 Nastavte roli a oprávnění.
- 3 Přihlaste jej ve druhém okně.

4 Deaktivujte účet a zkuste další požadavek.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Nový trenér má přesně přidělené možnosti; deaktivace zneplatní přístup bez čekání na nové přihlášení.

Kontrola zápisu / důkazu: treneri; opravení; audit administrátora.

Negativní a hraniční kontrola: Duplicitní e-mail, poslední administrátor, vlastní deaktivace a přímý POST bez oprávnění.

Úklid: Deaktivovat nebo odstranit UT trenéra až po scénářích oprávnění.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

MEM-07 Poznámky, období, kredity a odměny

Role	Trenér / administrátor
Předpoklady	Testovací sportovec v aktivním období.

Postup

- 1 Přidejte veřejnou a interní poznámku podle oprávnění.
- 2 Změňte období/kredit.
- 3 Proveďte hromadnou odměnu s náhledem.
- 4 Ověřte kartu a přehled kreditů.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Poznámky jsou ve správném rozsahu, kredit se změní právě jednou a hromadná operace má dohledatelný výsledek.

Kontrola zápisu / důkazu: sportovec_obdobi; sportovec_poznamka; sportovec_interni_poznamka; audit.

Negativní a hraniční kontrola: Nečíselná/záporná hodnota, opakované odeslání, osoba mimo období, trenér bez oprávnění.

Úklid: Vrátit testovací kredit a poznámky označit UT nebo odstranit.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

6.4 Tréninky, měření, cviky a výkazy

Cíl modulu: Ověřit úplný tok od vytvoření tréninku přes docházku a měření až po přehledy a export.

TRN-01 Nový trénink s docházkou

Role	Trenér
Předpoklady	Oprávněný trenér a testovací skupina se sportovci.

Postup

- 1 Otevřete Nový trénink.
- 2 Vyplňte datum, kategorii, délku, popis, skupinu a účastníky.
- 3 Odešlete jednou a otevřete detail/přehled.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Povinná pole jsou zřejmá, úspěch obsahuje odkaz na výsledek a reload ukáže shodný trénink i docházku.

Kontrola zápisu / důkazu: treninky; trenink_sportovec; trenink_skupina; trenink_podskupina; trenink_trener; trenink_tag.

Negativní a hraniční kontrola: Prázdné povinné pole, budoucí/zakázané datum, nulová/záporná délka, dvojklik na Uložit.

Úklid: Smazat UT trénink až po testu editace, duplikace a exportů.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

TRN-02 Měření vytrvalosti a posilování

Role	Trenér
Předpoklady	Rozpracovaný nebo existující UT trénink.

Postup

- 1 Přidejte kolo/běh s jednotkou km a další s metry.
- 2 Zadejte čas přesně MM:SS.
- 3 Přidejte posilovací měření s RPE 1 a 10.
- 4 Uložte a otevřete přehled sportovce.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Hodnota i jednotka jsou jednoznačné; čas a RPE se zobrazí beze změny významu.

Kontrola zápisu / důkazu: mereni; mereni_zaznamy; trenink_mereni; případné typové tabulky kontraktu sports-measurement-v1.

Negativní a hraniční kontrola: Text „cca 2 min“, RPE 0/11, desetinná čárka/tečka, chybějící jednotka a extrémní hodnota.

Úklid: Odebrat pouze UT měření nebo je ponechat s UT tréninkem do konce sady.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

TRN-03 Editace tréninku bez ztráty vazeb

Role	Trenér
Předpoklady	UT trénink s více účastníky, měřením, tagem a trenérem.

Postup

- 1 Změňte popis a délku.
- 2 Přidejte a odeberte jednoho účastníka.
- 3 Upravte jedno měření a ponechte druhé beze změny.
- 4 Uložte, obnovte a porovnejte detail.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Mění se jen zvolené hodnoty; ostatní vazby, měření a historie se neztratí ani nezdvojí.

Kontrola zápisu / důkazu: treninky a všechny trenink_* vazby; mereni_zaznamy; audit, je-li veden.

Negativní a hraniční kontrola: Editace cizího tréninku, dvě souběžné karty a zastaralý formulář.

Úklid: Vrátit hodnoty jen pokud je trénink sdílený; jinak ponechat pro návazné testy.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

TRN-04 Duplikace a další činnost

Role	Trenér
Předpoklady	Zdrojový UT trénink s bezpečnými daty.

Postup

- 1 Spustíte duplikaci.
- 2 Změňte datum a zkontrolujte předvyplněné hodnoty.
- 3 Uložte kopii.
- 4 Založte samostatnou další činnost.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Kopie má nový identifikátor, kopíruje jen zamýšlené položky a nepřenesne nevhodná měření/docházku potichu; další činnost je ve výkazu.

Kontrola zápisu / důkazu: treninky; vazby kopie; dalsi_cinnosti.

Negativní a hraniční kontrola: Stejně datum, opakovaný klik, zdroj bez účastníků a chybějící oprávnění.

Úklid: Smazat UT kopii a UT další činnost.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

TRN-05 Smazání tréninku

Role	Vlastník + administrátor
Předpoklady	UT trénink bez produkčního významu.

Postup

- 1 Z detailu spustíte smazání.
- 2 Ověřte potvrzení s jasnou identifikací tréninku.
- 3 Potvrďte jednou a obnovte přehled i přímou URL.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Trénink zmizí ze všech přehledů; související záznamy nezůstanou jako osiřelé řádky a opakování je bezpečné.

Kontrola zápisu / důkazu: treninky; trenink_*; trenink_mereni; související mereni podle vlastnictví; audit.

Negativní a hraniční kontrola: Zrušení dialogu, cizí trénink, neexistující ID a přímý požadavek bez CSRF.

Úklid: Žádný další úklid; ověřit odstranění pouze UT dat.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

TRN-06 Plánovaný trénink → skutečná docházka

Role	Trenér
Předpoklady	Plán s cílovou soupiskou a očekávanými účastníky.

Postup

- 1 Otevřete průvodce zápisem skutečnosti.
- 2 Porovnejte očekávané účastníky se soupiskou.
- 3 Upravte skutečnou docházku a uložte.
- 4 Ověřte sportovní přehled rodiče/dítěte.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Očekávání pochází ze soupisek, realita se ukládá do Evidence a oba pohledy rozlišují plán od skutečnosti.

Kontrola zápisu / důkazu: planovane_treninky; cíle/soupisky plánu; treninky; trenink_sportovec; audit vazby plánu.

Negativní a hraniční kontrola: Osoba mimo cílovou soupisku, již zapsaná skutečnost, opakované potvrzení.

Úklid: Smazat jen UT skutečný trénink, pokud není součástí dalších scénářů.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

TRN-07 Cviky, segmenty a zátěžový test

Role	Trenér / administrátor
Předpoklady	UT sportovec; oprávnění spravovat číselníky.

Postup

- 1 Založte nebo upravte UT cvik a segment.
- 2 Zapište zátěžový test včetně přílohy podporovaného typu.
- 3 Otevřete výsledky a vazbu na sportovce.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Číselníky se okamžitě nabízejí tam, kde mají; test i příloha jsou dohledatelné a soukromě chráněné.

Kontrola zápisu / důkazu: cviky; segmenty; zatezove_testy; zatezove_testy_soubory; soukromé úložiště.

Negativní a hraniční kontrola: Duplicitní název, neplatný soubor/velikost, cizí ID, přímý veřejný odkaz na přílohu.

Úklid: Odstranit UT test, soubor, cvik a segment, pokud nejsou sdílené.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

TRN-08 Přehledy, filtry a výkazy

Role	Trenér
Předpoklady	Více UT tréninků v jednom měsíci a skupině.

Postup

- 1 Projděte Moje tréninky, přehled trenéra, sportovců, popisů a kalendář skupiny.
- 2 Použijte filtry a stránkování.
- 3 Porovnejte měsíční výkaz se zdrojovými tréninky.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Filtry dávají stejné součty a po návratu neztratí kontext; prázdný výsledek je srozumitelný.

Kontrola zápisu / důkazu: Read-only součty nad tréninky, trenink_trener, účastí a dalsi_cinnosti.

Negativní a hraniční kontrola: Hraniční datum měsíce, nulový výsledek, velmi dlouhý popis, více trenérů.

Úklid: Bez úklidu.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

TRN-09 Exporty tréninků a UCI/seznam/drahá

Role	Trenér / administrátor
Předpoklady	Data v rozsahu exportu.

Postup

- 1 Spusťte XLSX, CSV, seznam, dráha a UCI export dostupný vaší roli.
- 2 Otevřete soubory v cílové aplikaci.
- 3 Porovnejte počet řádků, datумы, jednotky a češtinu.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Každý export se stáhne pod smysluplným názvem, otevře bez opravy a odpovídá obrazovce i databázi.

Kontrola zápisu / důkazu: Pouze SELECT nad zdrojovými tabulkami; případný audit exportu.

Negativní a hraniční kontrola: Prázdný rozsah, speciální znaky, hodnota začínající =/+/-/@ kvůli CSV injection.

Úklid: Odstranit stažené soubory s osobními údaji z testovacího zařízení.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

6.5 Závody a výsledky

Cíl modulu: Ověřit zápis závodu, účasti, měření, příloh a importů při zachování historie.

RACE-01 Založení závodu

Role	Trenér
Předpoklady	Testovací skupiny, trenéři a sportovci.

Postup

- 1 Vyplňte název, datum, místo, kategorii a URL výsledků.
- 2 Přiřaďte skupiny, podskupiny a trenéry.
- 3 Uložte a otevřete detail.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Závod je jednou v přehledu, vazby odpovídají formuláři a URL je bezpečně zobrazena.

Kontrola zápisu / důkazu: zavody; zavod_skupina; zavod_podskupina; zavod_trener.

Negativní a hraniční kontrola: Neplatné datum/URL, chybějící název, dvojité odeslání a cizí schéma URL.

Úklid: Ponechat UT závod pro další scénáře.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

RACE-02 Účastníci a výsledky

Role	Trenér
Předpoklady	UT závod a klubový sportovec.

Postup

- 1 Přidejte klubového účastníka.
- 2 Přidejte externího závodníka.
- 3 Zadejte pořadí a čas.
- 4 Otevřete detail a přehled sportovce.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Interní i externí účastník jsou správně odlišeni; pořadí a čas jsou konzistentní a interní výsledek má vazbu na osobu.

Kontrola zápisu / důkazu: zavod_sportovec; sportovci; případné externí údaje ve vazbě.

Negativní a hraniční kontrola: Duplicitní účastník, stejné pořadí, neplatný čas a externí jméno s HTML znaky.

Úklid: Odebrat UT externího účastníka po exportním testu.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

RACE-03 Měření, fotografie a import výsledků

Role	Trenér
Předpoklady	UT závod.

Postup

- 1 Přidejte měření k závodu.
- 2 Nahrajte podporovanou testovací fotografii.
- 3 Provedte náhled importu výsledků a potvrďte pouze UT řádky.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Přílohy jsou dostupné oprávněným uživatelům, import ukáže změny před zápisem a nevytvorí duplicity.

Kontrola zápisu / důkazu: zavod_mereni; zavod_fotka; zavod_import; soukromé soubory.

Negativní a hraniční kontrola: Špatný formát/velikost, stejný import podruhé, řádek bez shody a nebezpečný název souboru.

Úklid: Odstranit UT přílohy a importní běh podle podporovaného postupu.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

RACE-04 Editace závodu

Role	Trenér / administrátor
Předpoklady	UT závod s výsledky a přílohami.

Postup

- 1 Změňte popis nebo URL.
- 2 Upravte jednu vazbu trenéra/skupiny.
- 3 Uložte a znovu otevřete detail.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Editace nezničí účastníky, výsledky, měření ani přílohy; změna se zobrazí ve všech přehledech.

Kontrola zápisu / důkazu: závody a všechny zavod_* tabulky; audit podle implementace.

Negativní a hraniční kontrola: Souběžná editace, odebrání poslední povinné vazby a neplatná URL.

Úklid: Ponechat změnu nebo vrátit výchozí UT hodnotu.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

RACE-05 Smazání a přístup k závodu

Role	Administrátor
Předpoklady	Samostatný UT závod bez produkčních vazeb.

Postup

- 1 Zkuste smazání jako neoprávněný trenér.
- 2 Jako admin potvrďte smazání.
- 3 Ověřte přehled, příamou URL a osiřelé vazby.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Neoprávněná akce je odmítnuta; potvrzené smazání odstraní jen cílový UT závod a definovaně vyřeší přílohy/vazby.

Kontrola zápisu / důkazu: závody; zavod_*; soubory; audit.

Negativní a hraniční kontrola: Bez CSRF, neexistující ID a opakované smazání.

Úklid: Bez dalšího úklidu.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

6.6 Plánovač, sportoviště a individuální lekce

Cíl modulu: Provéřít kalendáře, opakování, kapacity, čekací listiny a souběžné rezervace.

PLAN-01 Plánovaný trénink a opakování

Role	Trenér
Předpoklady	UT podskupiny a sportoviště.

Postup

- 1 Vytvořte plán s více podskupinami, místem, časem a opakováním.
- 2 Zkontrolujte náhled série.
- 3 Uložte a otevřete plánovač.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Vznikne správný počet položek, každá má cíle a čitelný čas; formulář jasně vysvětluje opakování.

Kontrola zápisu / důkazu: planovane_treninky; planovane_treninky_podskupiny; cílové rosterové vazby.

Negativní a hraniční kontrola: Konec před začátkem, kolize, nulové opakování, přechod letního času a dvojklik.

Úklid: Ponechat UT sérii pro přesun, kopii a zrušení.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

PLAN-02 Drag & drop, přejmenování a kopie týdne

Role	Trenér
Předpoklady	UT plánovací série.

Postup

- 1 Přesuňte jednu položku drag & drop.
- 2 Přejmenujte ji podporovanou rychlou akcí.
- 3 Zkopírujte celý týden.
- 4 Porovnejte filtr Moje/Vše.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Změny jsou po reloadu trvalé; kopie týdne má nová ID a nekopíruje rezervace sportoviště, pokud to není výslovně uvedeno.

Kontrola zápisu / důkazu: planovane_treninky a vazby; audit změn plánu.

Negativní a hraniční kontrola: Přesun mimo pracovní rozsah, kolize, dvojí kopie a cizí plán.

Úklid: Zrušit UT kopii týdne.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

PLAN-03 Zrušení položky a celé série

Role	Trenér
Předpoklady	UT série alespoň tří položek.

Postup

- 1 Zrušte jednu položku a ověřte další výskyty.
- 2 Poté zrušte zbývající sérii.
- 3 Zkontrolujte veřejný a rodinný kalendář.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Rozsah akce je před potvrzením jasný; zrušené položky mají očekávaný stav a neblokují kapacitu.

Kontrola zápisu / důkazu: planovane_treninky; stav série; audit/storno údaje.

Negativní a hraniční kontrola: Opakování akce, již proběhlý trénink a uživatel bez vlastnictví.

Úklid: Ponechat zrušené UT položky jen do ověření historie, poté uklidit.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

FAC-01 Interní rezervace sportoviště

Role	Trenér
Předpoklady	Aktivní UT sportoviště.

Postup

- 1 Otevřete denní rozvrh.
- 2 Vyberte volný čas a vytvořte rezervaci.
- 3 Ověřte kalendář a detail.
- 4 Upravte a zrušte rezervaci.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Kalendář odpovídá databázi, překryv je jasný a po zrušení se kapacita uvolní.

Kontrola zápisu / důkazu: sportovist; rezervace_sportovist; vazba na trenéra; audit podle implementace.

Negativní a hraniční kontrola: Překryv, čas mimo provoz, konec před začátkem, cizí rezervace, dvojité odeslání.

Úklid: Zrušit/odstranit UT rezervaci.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

FAC-02 Správa sportoviště

Role	Administrátor
Předpoklady	Samostatné UT sportoviště bez produkčních rezervací.

Postup

- 1 Založte sportoviště s kapacitou/pravidly.
- 2 Upravte údaje a ověřte formulář rezervace.
- 3 Deaktivujte jej a zkuste novou rezervaci.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Neaktivní sportoviště se nenabízí pro nové rezervace, ale historie zůstává čitelná.

Kontrola zápisu / důkazu: sportovist; nastavení kapacity; audit.

Negativní a hraniční kontrola: Duplicitní název, nulová kapacita a deaktivace s budoucí rezervací.

Úklid: Smazat nebo ponechat deaktivované UT sportoviště.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

FAC-03 Individuální lekce: zelená a žlutá

Role	Trenér
Předpoklady	Sportoviště a čas bez kolize.

Postup

- 1 Vypište zelenou lekci s okamžitým potvrzením.
- 2 Vypište žlutou lekci vyžadující schválení.
- 3 Nastavte kapacitu a otevřete veřejný kalendář.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Barva/stav a způsob potvrzení jsou srozumitelné; kapacita se shoduje ve veřejné i interní části.

Kontrola zápisu / důkazu: individualni_lekce; sportovist; kapacitní nastavení.

Negativní a hraniční kontrola: Nulová kapacita, překryv, minulý termín a lekce bez trenéra.

Úklid: Ponechat UT lekce pro zákaznické rezervace.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

FAC-04 Rezervace lekce a čekací listina

Role	Zákazník + trenér
Předpoklady	UT zelená/žlutá lekce; dva až tři účty.

Postup

- 1 Rezervujte volnou zelenou lekci.
- 2 Požádejte o žlutou a jako trenér ji potvrďte nebo zamítněte.
- 3 Zaplněte kapacitu a přidejte další účet na čekací listinu.
- 4 Stornujte aktivní místo.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Stavky jsou jasné, kapacita nepřeteče a první čekající se po uvolnění posune právě jednou.

Kontrola zápisu / důkazu: verejne_rezervace; individualni_lekce; waiting-list pořadí; audit potvrzení/storna.

Negativní a hraniční kontrola: Současná rezervace posledního místa ve dvou oknech, opakované storno a cizí rezervace.

Úklid: Stornovat všechny UT rezervace a uzavřít UT lekce.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

6.7 Veřejný portál, rodina a osobní přehledy

Cíl modulu: Provéřít veřejné informace, vlastnictví dat, rodinné vazby, kalendáře a souhrny.

FAM-01 Moje osoby a oddělení rodin

Role	Rodič
Předpoklady	Rodič A se dvěma dětmi a rodič B s jinou osobou.

Postup

- 1 Otevřete Moje osoby a všechny detaily.
- 2 Porovnejte jména, vztahy a dostupné akce.
- 3 Změňte ID v adrese na osobu druhé rodiny.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Rodič vidí právě své osoby a žádný citlivý údaj cizí rodiny.

Kontrola zápisu / důkazu: account_person_roles; sportovci; verejni_uzivatele.

Negativní a hraniční kontrola: Cizí, archivovaná a neexistující osoba; ručně podvržený POST.

Úklid: Bez úklidu.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

FAM-02 Sportovní přehled rodiče

Role	Rodič
Předpoklady	Dítě s tréninky, programem, událostí, soupisem a platbou.

Postup

- 1 Přepněte mezi spravovanými dětmi.
- 2 Projděte tréninky, soupisky, program, události a platby.
- 3 Porovnejte položky s administrací.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Každá sekce patří vybrané osobě, prázdné sekce jsou vysvětlené a částky nemíchají měny.

Kontrola zápisu / důkazu: Čtecí dotazy nad trenink_sportovec, roster/program/event a platebními tabulkami.

Negativní a hraniční kontrola: Dítě bez dat, archivovaná účast a čekající/stornovaná platba.

Úklid: Bez úklidu.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

FAM-03 Veřejné tréninky a kalendář

Role	Veřejnost
Předpoklady	Publikované i interní UT položky.

Postup

- 1 Otevřete veřejný rozvrh a kalendář bez přihlášení.
- 2 Použijte filtry.
- 3 Otevřete detail a veřejný ICS feed.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Zobrazují se jen publikované organizační údaje; nejsou vidět osoby, docházka, interní poznámky ani neveřejné odkazy.

Kontrola zápisu / důkazu: Pouze read-only dotazy nad publikovanými plány/událostmi; veřejný feed bez identity.

Negativní a hraniční kontrola: Přímý odkaz na interní položku a tipování ID.

Úklid: Odstranit stažený ICS soubor, pokud obsahuje testovací neveřejné názvy.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

FAM-04 Soukromý rodinný kalendář a rotace tokenu

Role	Rodič
Předpoklady	Rodina s plánem, rezervací a událostí.

Postup

- 1 Vytvořte soukromý ICS odkaz.
- 2 Otevřete jej bez relace a zkontrolujte obsah.
- 3 Token zrotujte.
- 4 Ověřte neplatnost starého a funkčnost nového odkazu.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Feed obsahuje jen oprávněné rodinné položky; rotace okamžitě zneplatní starý tajný odkaz.

Kontrola zápisu / důkaz: Token rodinného kalendáře; čtecí vazby rodiny; audit rotace, je-li veden.

Negativní a hraniční kontrola: Sdílení mezi dvěma rodinami, změna znaku tokenu, opakovaná rotace.

Úklid: Zrotovat token ještě jednou, pokud byl vystaven mimo kontrolované prostředí.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

FAM-05 Veřejný profil sportovce

Role	Veřejnost / sportovec
Předpoklady	UT profil s vyplněnými veřejnými a interními údaji.

Postup

- 1 Otevřete profil bez přihlášení.
- 2 Porovnejte jej s kartou administrátora.
- 3 Vyzkoušejte mobilní zobrazení a sdílený odkaz.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Veřejnost vidí jen výslovně veřejná pole; interní kontakt, rodina, platby a poznámky nejsou v HTML ani chybách.

Kontrola zápisu / důkaz: sportovci a nastavení veřejného profilu; bez zápisu.

Negativní a hraniční kontrola: Neaktivní profil, neexistující slug/ID, speciální znaky a náhled zdrojového HTML.

Úklid: Bez úklidu.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

FAM-06 Týdenní rodinný souhrn

Role	Rodič + administrátor
Předpoklady	Ověřený rodič; testovací e-mailový transport nebo schránka.

Postup

- 1 Zapněte odběr.
- 2 Zkontrolujte náhled a datumy.
- 3 V administraci najděte frontu a odešlete testovací souhrn.
- 4 Odběr vypněte a zopakujte výběr fronty.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Text obsahuje jen rodinné položky; vypnutí je účinné a jedna perioda nevytvoří duplicitní zprávy.

Kontrola zápisu / důkaz: family weekly summary preference/fronta; outbox; audit/attempt log.

Negativní a hraniční kontrola: Rodina bez událostí, neověřený e-mail, opakovaný worker a změna časové zóny.

Úklid: Vypnout UT odběr a vyčistit pouze testovací outbox podle pravidel prostředí.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

FAM-07 Roční přehled uhrazených plateb

Role	Rodič
Předpoklady	Rodina s uhrazenou, čekající, stornovanou a vrácenou položkou.

Postup

- 1 Otevřete roční přehled.
- 2 Změňte rok.
- 3 Porovnejte zdroje a měny s detaily objednávek/předpisů.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Součet zahrnuje jen skutečně uhrazené položky dle pravidel; zdroje a měny jsou oddělené.

Kontrola zápisu / důkazu: shop_orders/payments; členské předpisy; programové/rezervační platby.

Negativní a hraniční kontrola: Refund, částečná vratka, přelom roku, jiná měna a nulový rok.

Úklid: Bez úklidu.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

FAM-08 Veřejný velodrom a rezervace osoby

Role	Veřejnost / zákazník
Předpoklady	Publikovaný UT slot s kapacitou; účet s datem narození.

Postup

- 1 Otevřete Velodrom a detail hodiny.
- 2 Vyberte oprávněnou osobu nebo vytvořte profil dle nabídky.
- 3 Rezervujte bezplatný slot a otevřete Moje rezervace.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Vznikne právě jedna rezervace stejné osoby, věkové podmínky a kapacita jsou vysvětlené.

Kontrola zápisu / důkazu: veřejné velodromové sloty; rezervace; sportovci/account_person_roles; audit.

Negativní a hraniční kontrola: Dvojitá rezervace, plná kapacita, osoba mimo věk a dva souběžné poslední sloty.

Úklid: Stornovat UT rezervaci.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

6.8 E-shop, katalog, košík, objednávky a platby

Cíl modulu: Ověřit publikaci katalogu, cenotvorbu, sklad, checkout, stavy objednávky a vratky.

SHOP-01 Shoptet import do stagingu

Role	Administrátor
Předpoklady	Schválený testovací export bez produkčních tajemství.

Postup

- 1 Spustíte dry-run importu.
- 2 Porovnejte souhrn kandidátů, změn a chyb.
- 3 Načtete staging a ručně vyřešíte problematické řádky.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Dry-run nemění katalog; staging uchová zdroj, fingerprint a důvody ruční kontroly.

Kontrola zápisu / důkazu: shop import runs/rows; staging produktů/variant; audit importu.

Negativní a hraniční kontrola: Stejný soubor podruhé, chybějící sloupec, neplatná cena, záporný sklad a neznámá měna.

Úklid: Rollback/úklidnout jen UT importní běh podle administrační funkce.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

SHOP-02 Aktivace katalogu

Role	Administrátor
Předpoklady	UT produkt ve stavu kandidát nebo draft.

Postup

- 1 Provedte ruční kontrolu produktu.
- 2 Potvrďte převod do draftu.
- 3 Publikujte vybraný produkt/variantu.
- 4 Ověřte veřejný katalog.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Stavy kandidát → draft → aktivní jsou čitelné; veřejnost vidí pouze výslovně publikované položky.

Kontrola zápisu / důkazu: shop_products; shop_variants; publication/audit fields.

Negativní a hraniční kontrola: Produkt bez ceny/varianty/obrázku, stažení publikace a přímý odkaz na neveřejnou položku.

Úklid: Stáhnout UT produkt z publikace.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

SHOP-03 Detail produktu a varianty

Role	Veřejnost / zákazník
Předpoklady	Publikovaný UT produkt s více variantami a obrázky.

Postup

- 1 Otevřete detail.
- 2 Přepínejte varianty.
- 3 Porovnejte cenu, dostupnost, SKU a obrázky.
- 4 Přidejte konkrétní variantu do košíku.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Mění se správná varianta a košík uchová její identitu; obrázky jsou bezpečné a rozložení stabilní.

Kontrola zápisu / důkazu: shop_products; shop_variants; skladové hodnoty; košík v relaci.

Negativní a hraniční kontrola: Neaktivní/vyprodaná varianta, neexistující ID, vzdálený obrázek mimo HTTPS.

Úklid: Vyprázdnit košík.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

SHOP-04 Košík a příjemce služby

Role	Rodič
Předpoklady	Rodič se dvěma dětmi; zboží a služba/program.

Postup

- 1 Přidejte zboží i službu.
- 2 Změňte množství a odeberte položku.
- 3 U služby vyberte první dítě a zkontrolujte rekapitulaci.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Cena a množství se přepočtou na serveru; služba má jednoznačného oprávněného příjemce a košík se po reloadu nezmění.

Kontrola zápisu / důkazu: Session košíku; při checkoutu order item beneficiary / person snapshot.

Negativní a hraniční kontrola: Nulové/záporné množství, cizí dítě, neaktivní produkt, změna ceny/skladu v druhé kartě.

Úklid: Vyprázdnit košík nebo pokračovat do UT objednávky.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

SHOP-05 Klubová cena

Role	Veřejnost + rodič
Předpoklady	Produkt s veřejnou a členskou cenou; rodina se členem cílové soupisky.

Postup

- 1 Zapište veřejnou cenu bez přihlášení.
- 2 Přihlaste oprávněného rodiče.
- 3 Porovnejte katalog, detail, košík a rekapitulaci objednávky.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Klubová cena se uplatní jen oprávněné rodině a checkout uloží neměnný snapshot ceny i důvodu.

Kontrola zápisu / důkazu: shop_member_prices; rosterové členství; order item price snapshot.

Negativní a hraniční kontrola: Ukončené členství, jiná soupiska, dvě překrývající ceny a změna ceny po vložení do košíku.

Úklid: Bez úklidu mimo košík.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

SHOP-06 Kupón a výpočet slevy

Role	Administrátor + zákazník
Předpoklady	UT kupón s minimem košíku a rozsahem pouze zboží.

Postup

- 1 Vytvořte kupón.
- 2 Zkuste jej na samotný kroužek.

3 Přidejte způsobilé zboží a kupón znovu použijte.

4 Dokončete rekapitulaci.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Nezpůsobilý košík je odmítnut s vysvětlením; sleva se počítá jen ze způsobilého mezisoučtu a uloží snapshot.

Kontrola zápisu / důkazu: shop_coupons; usage/reservation; order discount snapshot.

Negativní a hraniční kontrola: Expirovaný kód, limit použití, jiné velké/malé písmo, dvojí kupón, částka pod limitem.

Úklid: Deaktivovat UT kupón; stornovat UT objednávku.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

SHOP-07 Checkout převodem a idempotence

Role	Rodič / zákazník
Předpoklady	Platná testovací konfigurace bankovního předpisu nebo schválený lokální režim NEPLATIT.

Postup

- 1 Zkontrolujte rekapitulaci, kontakt, příjemce a cenu.
- 2 Odešlete objednávku jednou; poté simulujte dvojklik/obnovu.
- 3 Otevřete detail a Moje objednávky.
- 4 Zkontrolujte QR/SPD pouze vizuálně; nic skutečně neplatíte.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Vznikne právě jedna objednávka a rezervace skladu/kapacity; detail jasně uvede stav, částku, variabilní symbol a bezpečný testovací předpis.

Kontrola zápisu / důkazu: shop_orders; shop_order_items; payment intent/instruction; stock reservation; beneficiary snapshot.

Negativní a hraniční kontrola: Chybějící SHOP_BANK_* označit BLOCKED pro platný QR, nikoli obcházet změnou DB; zastaralý košík a dvojité odeslání.

Úklid: Stornovat UT objednávku po návazných scénářích; nikdy neodesílat skutečnou platbu.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

SHOP-08 Sklad a souběžný poslední kus

Role	Dva zákazníci
Předpoklady	UT varianta se skladem 1.

Postup

- 1 Vložte poslední kus do dvou oddělených relací.
- 2 Dokončete checkout téměř současně.
- 3 Porovnejte výsledky a sklad.
- 4 Stornujte úspěšnou nezaplacenou objednávku.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Jen jedna objednávka drží kus; druhá dostane srozumitelnou chybu; storno vrátí sklad právě jednou.

Kontrola zápisu / důkazu: shop_variants stock; stock movements/reservations; shop_orders/items.

Negativní a hraniční kontrola: Obnova stránky, opakované storno a automatická expirace objednávky.

Úklid: Vrátit UT sklad na původní hodnotu ověřenou v historii pohybů.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

SHOP-09 Ruční potvrzení úhrady

Role	Administrátor
Předpoklady	UT nezaplacená objednávka.

Postup

- 1 Najděte objednávku podle čísla/e-mailu.
- 2 Ověřte částku a příjemce.
- 3 Potvrďte úhradu s testovacím důvodem.
- 4 Akci zopakujte a otevřete pohled zákazníka.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Stav se změní právě jednou; navazující účast/rezervace vznikne jednou a zákazník vidí shodný stav.

Kontrola zápisu / důkazu: shop_orders/payments; program enrollment/velodrome reservation podle položky; person audit.

Negativní a hraniční kontrola: Nesprávná částka, již zaplacená/stornovaná objednávka, admin bez oprávnění a chybějící důvod.

Úklid: Pokračovat do vydání nebo vratky podle typu UT objednávky.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

SHOP-10 Příprava a osobní výdej

Role	Administrátor
Předpoklady	Uhrazená UT objednávka zboží.

Postup

- 1 Přepněte stav na připraveno.
- 2 Zkontrolujte notifikaci/náhled.
- 3 Označte osobně vydáno.
- 4 Obnovte detail a filtr objednávek.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Povolené přechody jsou jasné, každý proběhne jednou a uzavřená objednávka zůstane dohledatelná.

Kontrola zápisu / důkazu: shop_orders status/history; notification outbox; audit.

Negativní a hraniční kontrola: Přeskočení nepovoleného stavu, opakované vydání a cizí objednávka.

Úklid: Ponechat uzavřenou UT objednávku do kontroly auditu.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

SHOP-11 Storno nezaplacené objednávky

Role	Zákazník / administrátor
Předpoklady	Nezaplacená UT objednávka se skladem nebo kapacitou.

Postup

- 1 Stornujte objednávku z podporované role.
- 2 Potvrďte varování.
- 3 Porovnejte sklad/kapacitu a detail.
- 4 Zopakujte požadavek.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Objedávka je stornovaná a zdroje se uvolní právě jednou; historie uvádí kdo a proč.

Kontrola zápisu / důkazu: shop_orders/history; stock movement; program/event/velodrome reservation.

Negativní a hraniční kontrola: Cizí objednávka, expirace současně se stornem a podvržený požadavek bez CSRF.

Úklid: Bez dalšího úklidu.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

SHOP-12 Storno zaplacené objednávky a vratka

Role	Administrátor
Předpoklady	Zaplacená UT objednávka; skutečné peníze se nepoužívají.

Postup

- 1 Spustíte storno s důvodem.
- 2 Ověřte stav refund_required.
- 3 Potvrďte testovací bankovní vratku s referencí.
- 4 Zopakujte potvrzení.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Navazující účast se auditovaně ukončí, sklad se řeší podle pravidel a vratku nelze potvrdit dvakrát; zákazník vidí refunded.

Kontrola zápisu / důkazu: shop_orders/payment/refund history; stock movement; enrollment/reservation; audit.

Negativní a hraniční kontrola: Chybějící reference, nesprávný stav, částečná vratka mimo podporu a souběžné potvrzení.

Úklid: Ponechat UT auditní stopu; žádný skutečný převod.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

SHOP-13 Expirace a notifikace objednávky

Role	Administrátor / provoz
Předpoklady	UT čekající objednávka po testovacím termínu expirace.

Postup

- 1 Otevřete přehled expirací.
- 2 Zkontrolujte náhled dotčených objednávek.
- 3 Spustíte podporovaný testovací krok.
- 4 Ověřte uvolnění zdrojů a notifikaci.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Expirují jen způsobilé objednávky, každá jednou; sklad/kapacita se vrátí a zákazník dostane odpovídající informaci.

Kontrola zápisu / důkazu: shop_orders; expiry/history; stock/capacity movement; notification outbox.

Negativní a hraniční kontrola: Již zaplacená, stornovaná a právě potvrzovaná objednávka; opakovaný worker.

Úklid: Vyčistit jen UT notifikační outbox podle pravidel prostředí.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

6.9 Kroužky, klubové události, soupisky a přechody

Cíl modulu: Ověřit cílení, kapacity, placené i bezplatné účasti a dlouhodobý životní cyklus člena.

CLUB-01 Založení a publikace programu

Role	Administrátor
Předpoklady	UT období, cílová skupina/soupiska a případný produkt.

Postup

- 1 Vytvořte program s názvem, obdobím, kapacitou a cenou/bezplatností.
- 2 Nastavte cílení a publikaci.
- 3 Otevřete veřejný detail.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Veřejný popis, cena, termín a způsobilost odpovídají administraci; neveřejný program není dostupný přímou URL.

Kontrola zápisu / důkazu: club_programs; periods/offers; roster targets; publication audit.

Negativní a hraniční kontrola: Neplatné období, nulová kapacita, placený program bez produktu a duplicitní nabídka.

Úklid: Stáhnout UT program z publikace po navazujících testech.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

CLUB-02 Bezplatná účast v programu

Role	Rodič
Předpoklady	Publikovaný bezplatný UT program a způsobilé dítě.

Postup

- 1 Vyberte dítě a odešlete přihlášku.
- 2 Otevřete Moje kroužky.
- 3 Zkuste stejné dítě přihlásit znovu.
- 4 Přihlášku stornujte.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Vznikne jedna aktivní účast, duplicita je odmítnuta a storno uvolní kapacitu.

Kontrola zápisu / důkazu: club_enrollments; capacity counters; account_person_roles; audit.

Negativní a hraniční kontrola: Cizí/neoprávněné dítě, plná kapacita a dva souběžné pokusy o poslední místo.

Úklid: Stornovat UT účast.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

CLUB-03 Placený program přes objednávku

Role	Rodič + administrátor
Předpoklady	Publikovaný placený UT program.

Postup

- 1 Vložte program do košíku pro konkrétní dítě.
- 2 Dokončete testovací objednávku.
- 3 Jako admin potvrďte platbu.
- 4 Ověřte Moje kroužky a soupisku.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Účast a případné členství se aktivují po úhradě právě jednou a patří správnému příjemci.

Kontrola zápisu / důkazu: shop_order_items beneficiary; club enrollments; roster memberships; payment/audit.

Negativní a hraniční kontrola: Platba dvakrát, jiné dítě, storno před platbou a změna způsobilosti během checkoutu.

Úklid: Provést testovací storno/vratku a ověřit ukončení účasti.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

CLUB-04 Klubová událost a cílení na soupisky

Role	Administrátor
Předpoklady	Dvě cílové soupisky s překryvem členů.

Postup

- 1 Vytvořte UT událost s kapacitou a více cíli.
- 2 Publikujte ji.
- 3 Porovnejte nabídku oprávněnému a neoprávněnému rodiči.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Událost se zobrazí jen oprávněným osobám; člen splňující dva cíle se nabízí jednou.

Kontrola zápisu / důkazu: club events; roster targets; publication/audit.

Negativní a hraniční kontrola: Prázdné cílení, ukončené členství, překryv cílů a přímá URL neoprávněného účtu.

Úklid: Ponechat UT událost pro přihlášky.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

CLUB-05 Přihláška na událost a čekací listina

Role	Rodič
Předpoklady	UT událost s posledním místem a více oprávněnými účty.

Postup

- 1 Přihlaste oprávněné dítě.
- 2 Zaplňte kapacitu.
- 3 Přihlaste další dítě na čekací listinu.
- 4 Stornujte aktivní přihlášku.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Každá osoba má jednu přihlášku, kapacita nepřeteče a první čekající se posune deterministicky.

Kontrola zápisu / důkazu: event registrations; waiting list/order; capacity; audit.

Negativní a hraniční kontrola: Dva souběžné poslední sloty, duplicitní přihláška a neoprávněné dítě.

Úklid: Stornovat UT přihlášky.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

CLUB-06 Placená událost a více dětí v košíku

Role	Rodič + administrátor
Předpoklady	Placená cílená UT událost a dvě způsobilé děti.

Postup

- 1 Přidejte účast obou dětí do košíku.
- 2 Ověřte příjemce a kapacitu každé položky.
- 3 Dokončete objednávku a potvrďte úhradu.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Košík rezervuje kapacitu pro každou osobu, platba aktivuje dvě různé účasti bez duplicity.

Kontrola zápisu / důkazu: shop_order_items beneficiaries; event registrations; capacity reservations; audit.

Negativní a hraniční kontrola: Jedno dítě podruhé, kapacita jen pro jedno, storno jedné položky a souběžný checkout.

Úklid: Stornovat/refundovat UT objednávku.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

CLUB-07 Export účastníků

Role	Administrátor
Předpoklady	UT událost s aktivními, čekajícími a stornovanými záznamy.

Postup

- 1 Nastavte filtr/stav.
- 2 Stáhněte CSV export.
- 3 Otevřete jej a porovnejte počet, pořadí a české znaky.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Export má deklarovanou verzi kontraktu, jen očekávané osoby a žádné nepotřebné citlivé údaje.

Kontrola zápisu / důkazu: Read-only event registrations; audit exportu, je-li veden.

Negativní a hraniční kontrola: Hodnota začínající =/+/-/ @, prázdná událost a neoprávněný trenér.

Úklid: Bezpečně odstranit stažený soubor.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

CLUB-08 Správa soupisek a historické odebrání

Role	Administrátor
Předpoklady	UT tým/soupiska, období a sportovec.

Postup

- 1 Přidejte člena s platností.
- 2 Zkontrolujte kartu a veřejný/rodinný dopad.
- 3 Ukončete členství historickým datem.
- 4 Ověřte historii a filtry.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Odebrání nemaže minulost; aktivita se vyhodnocuje k datu a všechny pohledy používají stejnou identitu.

Kontrola zápisu / důkazu: rosters/teams; roster memberships; person history; audit.

Negativní a hraniční kontrola: Překryvné členství, konec před začátkem, opakované ukončení a cizí osoba.

Úklid: Ponechat ukončené UT členství pro audit, nebo bezpečně odstranit celý UT roster.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

CLUB-09 Přechod kroužek → závodní oddíl

Role	Administrátor
Předpoklady	UT sportovec v kroužkové soupisce; cílová závodní a věková soupiska.

Postup

- 1 Vyberte osobu a cíle.
- 2 Zkontrolujte náhled bez zápisu.
- 3 Provedte přechod s důvodem.
- 4 Porovnejte identitu, členství a audit.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Nevznikne nová osoba; přidají se správná členství a volitelné ukončení původního je explicitní.

Kontrola zápisu / důkazu: sportovci; roster memberships; transition audit/history.

Negativní a hraniční kontrola: Opakovaný přechod, chybějící cíl, osoba bez oprávnění a změna dat po náhledu.

Úklid: Vrátit UT členství ručně podporovaným postupem nebo ponechat auditní stav.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

CLUB-10 Roční rollover soupisek

Role	Administrátor
Předpoklady	Výhradně LOCALHOST/izolované UT soupisky a cílová sezona.

Postup

- 1 Vyberte zdroj a cílovou sezonu.
- 2 Zkontrolujte náhled, výjimky a fingerprint.
- 3 Potvrďte s důvodem.
- 4 Spustěte stejný vstup znovu.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Věkoví členové se přesunou podle pravidel, disciplína se přenese, výjimky zůstanou a opakování nic nezdvojí.

Kontrola zápisu / důkazu: roster memberships/seasons; rollover run/items; audit a fingerprint.

Negativní a hraniční kontrola: Drift mezi náhledem a provedením, neplatná sezona, produkční soupiska a souběžné spuštění.

Úklid: Produkci neměnit; lokální UT rollover vrátit rollbackem/seed resetem.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

6.10 KIS synchronizace, importy a kvalita dat

Cíl modulu: Provéřít preview-first import, párování identit, transakční zápis, rollback a datovou kvalitu.

KIS-01 Čtyřkroková synchronizace Evidence

Role	Administrátor
Předpoklady	Tři schválené UT XLSX soubory a záloha testovací DB.

Postup

- 1 Nahrajte soubory.
- 2 Projděte mapování soupisek.
- 3 Zkontrolujte náhled nové/změněné/beze změny.
- 4 Potvrďte provedení.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Každý krok vysvětluje dopad; provedení je transakční a osoby mimo import se samovolně nearchivují.

Kontrola zápisu / důkazu: kis import runs/rows/matches; sportovci; skupinové/rosterové vazby; audit.

Negativní a hraniční kontrola: Chybějící list/sloupec, duplicita, nejednoznačná shoda, chyba uprostřed a opakovaný běh.

Úklid: Obnovit UT stav podporovaným rollbackem nebo izolovaným seedem.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

KIS-02 Raw archiv a fingerprint

Role	Administrátor
Předpoklady	UT importní soubor.

Postup

- 1 Vytvořte preview běh.
- 2 Zkontrolujte identifikátor, hash/fingerprint, čas a zdroj.
- 3 Otevřete uložený běh znovu.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Zdrojový důkaz je neměnný, není veřejně stažitelný a stejné vstupy lze bezpečně rozpoznat.

Kontrola zápisu / důkazu: kis_import_runs; raw archive metadata/path; soukromé úložiště.

Negativní a hraniční kontrola: Stejný název s jiným obsahem, velmi velký soubor a přímý anonymní download.

Úklid: Odstranit UT archiv jen podporovanou retenční funkcí.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

KIS-03 Párování a konflikty identity

Role	Administrátor
Předpoklady	Nový, přesný a nejednoznačný UT řádek.

Postup

- 1 Zkontrolujte automatické návrhy.
- 2 Ručním rozhodnutím potvrďte jen jednoznačnou shodu.
- 3 Nejednoznačný případ odložte.
- 4 Proveďte preview znovu.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Systém odlišuje návrh od potvrzení, neprozradí cizí citlivá data a nevytvoří tichý duplikát.

Kontrola zápisu / důkazu: kis_import_rows; kis_import_matches; sportovci; match audit/reason.

Negativní a hraniční kontrola: Stejně jméno a datum, chybějící ID, konflikt e-mailu a dva administrátoři.

Úklid: Vrátit UT ruční rozhodnutí, pokud to rozhraní dovoluje.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

KIS-04 Sandbox promote a rollback

Role	Administrátor
Předpoklady	Uložený UT preview běh s fingerprintem; izolované prostředí.

Postup

- 1 Spustíte promote.
- 2 Ověřte výsledek a audit.
- 3 Zopakujte promote stejného běhu.
- 4 Provedte rollback a porovnejte kanonická data.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Promote je idempotentní, rollback řeší drift bezpečně a kanonická data se vrátí na doložitelný stav.

Kontrola zápisu / důkazu: sandbox/promotion runs/items; sportovci/vazby; rollback a audit.

Negativní a hraniční kontrola: Změna dat mezi preview a promote, částečná chyba, dvojí klik a cizí běh.

Úklid: Rollback dokončit a ověřit nulový rozdíl proti předchozímu snímku.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

KIS-05 Kvalita sportovních dat a příprava importu

Role	Administrátor
Předpoklady	Sada UT záznamů s chybějící jednotkou, časem nebo konfliktem.

Postup

- 1 Otevřete Kvalitu sportovních dat.
- 2 Použijte filtry a odkazy na zdroj.
- 3 Otevřete Přípravu importu a porovnejte náhled.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Read-only přehled přesně popíše problém, nic automaticky neopraví a odkaz vede na správný záznam.

Kontrola zápisu / důkazu: Read-only dotazy nad sportovními tabulkami a importním stagingem.

Negativní a hraniční kontrola: Prázdný stav, velký počet problémů, cizí oprávnění a chybné ID ve filtru.

Úklid: UT chyby po zdokumentování opravit nebo odstranit.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

KIS-06 Hromadné akce nad sportovci

Role	Administrátor
Předpoklady	Výhradně UT výběr osob; dostupný náhled.

Postup

- 1 Vyberte malou sadu UT osob.
- 2 Spustíte náhled změny skupiny/stavu.
- 3 Porovnejte seznam dotčených řádků.
- 4 Potvrďte a ověřte historii.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Zápis odpovídá náhledu, je transakční a nevytvoří částečně změněnou skupinu.

Kontrola zápisu / důkazu: sportovci; vazby skupin/soupisek; sportovec_history; audit batch run.

Negativní a hraniční kontrola: Prázdný výběr, směr oprávněných/neoprávněných osob, zastaralý náhled a chyba uprostřed.

Úklid: Vrátil UT změnu další auditovanou hromadnou akcí.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

KIS-07 Parita a provozní přehled synchronizací

Role	Administrátor
Předpoklady	Existující poslední běhy a známé UT nesrovnalosti.

Postup

- 1 Otevřete KIS centrum a provozní přehled.
- 2 Porovnejte poslední úspěch, chyby a počty.
- 3 Přejděte na detail běhu a zdrojovou osobu.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Stav je pravdivý, časově označený a neprezentuje starý běh jako aktuální; odkazy drží filtr a kontext.

Kontrola zápisu / důkazu: kis run metadata; parity/readiness pohledy; audit bez mutace.

Negativní a hraniční kontrola: Chybějící běh, rozpracovaný běh, selhání a starší data po deployi.

Úklid: Bez úklidu.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

6.11 Předpisy, oznámení a komunikace

Cíl modulu: Ověřit čitelnost finančních předpisů a bezpečné, neduplicitní doručování zpráv.

COM-01 Členský předpis ve třech rolích

Role	Administrátor + rodič + dítě
Předpoklady	UT předpis navázaný na osobu v rodině.

Postup

- 1 Otevřete předpis v administraci.
- 2 Porovnejte pohled rodiče.
- 3 Porovnejte omezený pohled dítěte.
- 4 Otevřete auditní historii.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Všechny role vidí shodný stav a částku v povoleném rozsahu; rodič/dítě nemají skrytou mutaci.

Kontrola zápisu / důkazu: member charges a history; account_person_roles; audit.

Negativní a hraniční kontrola: Cizí rodina, čekající/stornovaný/uhrazený stav a jiná měna.

Úklid: Bez úklidu nebo odstranit čistě UT předpis.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

COM-02 Připomínky splatnosti

Role	Rodič + administrátor
Předpoklady	UT předpisy 3/7/14 dní před splatností a testovací transport.

Postup

- 1 Rodič zapne připomínky.
- 2 Admin zkontroluje frontu a přesný náhled.
- 3 Spustíte testovací doručení.
- 4 Rodič se odhlásí z odběru a spustíte výběr znovu.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Fronta respektuje stav, termín a opt-out; jedna připomínka se nevytvoří dvakrát a náhled nic neposílá.

Kontrola zápisu / důkazu: reminder preferences/queue/attempts; member charges; outbox.

Negativní a hraniční kontrola: Uhrazený/stornovaný předpis, neověřený e-mail, opakovaný worker a souběh změny opt-out.

Úklid: Vyčistit UT outbox; vrátit preference.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

COM-03 Oznámení a cílové skupiny

Role	Trenér / administrátor
Předpoklady	UT skupina a účty s různými vazbami.

Postup

- 1 Vytvořte oznámení s cílem na skupinu/podskupinu.
- 2 Zkontrolujte náhled publika.
- 3 Publikujte a ověřte z dotčené i nedotčené role.
- 4 Oznámení stáhněte.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Oznámení vidí pouze cílové publikum, čas publikace platí a obsah je bezpečně vykreslen.

Kontrola zápisu / důkazu: oznameni; oznameni_targets; případný read receipt/audit.

Negativní a hraniční kontrola: Prázdný cíl, HTML/script, budoucí datum, archivovaná skupina a dvojí publikace.

Úklid: Stáhnout nebo odstranit UT oznámení.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

COM-04 Hromadné e-maily a notificační šablony

Role	Administrátor
Předpoklady	Pouze testovací adresy @velocota.com; schválený test transport.

Postup

- 1 Vyberte UT publikum.
- 2 Zkontrolujte příjemce, předmět a náhled.
- 3 Odešlete testovací dávku.
- 4 Ověřte jednu zprávu ve schránce a stav dávky.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Nikdo mimo náhled zprávu nedostane; diakritika, odkazy a odhlášení fungují; opakování nevytvoří duplicitu bez varování.

Kontrola zápisu / důkazu: notification/email batch; recipients; attempts; outbox/audit.

Negativní a hraniční kontrola: Prázdný předmět, neplatný e-mail, velká dávka, refresh po odeslání a selhání jednoho příjemce.

Úklid: Odstranit UT zprávy ze schránky/outboxu podle pravidel.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

COM-05 Web Push

Role	Přihlášený uživatel
Předpoklady	Prohlížeč s podporou notifikací a zabezpečený kontext.

Postup

- 1 Povolte odběr.
- 2 Ověřte uložený stav a obnovu stránky.
- 3 Odešlete testovací oznámení.
- 4 Zrušte odběr.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Souhlas je dobrovolný, zamítnutí neblokuje aplikaci, aktivní endpoint dostane oznámení a odhlášení jej zneplatní.

Kontrola zápisu / důkazu: push_subscriptions; notification attempts/outbox.

Negativní a hraniční kontrola: Zamítnuté oprávnění, expirovaný endpoint, dva prohlížeče a opakované přihlášení stejného endpointu.

Úklid: Zrušit UT push subscription.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

COM-06 Google Sheets odkazy a story generátor

Role	Trenér / administrátor
Předpoklady	Testovací kategorie a neprodukční cílový list nebo režim náhledu.

Postup

- 1 Založte/změňte UT odkaz k listu.
- 2 Ověřte kategorii a cíle.
- 3 Nastavte story generátor a vytvořte náhled/výstup.
- 4 Otevřete historii.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Odkazy jsou validované, citlivé tokeny se nezobrazují, generovaný výstup má správný zdroj a je dohledatelný.

Kontrola zápisu / důkazu: gs_kategorie; gs_linky; gs_link_targets; story_nastaveni; story_vygenerovane.

Negativní a hraniční kontrola: Neplatná URL, cizí host, chybějící oprávnění, prázdná data a opakované generování.

Úklid: Odstranit UT odkazy a výstupy; nevkládat živé tajné údaje.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

6.12 Účetnictví a provozní evidence

Cíl modulu: Ověřit admin-only evidenci vozidel, jízd, servisu, tankování, účtenek, událostí a dokumentů.

ACC-01 Vozidlo a související záznamy

Role	Administrátor
Předpoklady	Unikátní UT registrační značka.

Postup

- 1 Založte vozidlo.
- 2 Upravte základní údaje.
- 3 Otevřete seznam a filtry.
- 4 Zkuste deaktivaci/smazání dle nabídky.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Vozidlo je jednoznačné, změny se propíší a ochrana historie zabrání nejasnému smazání používaného vozidla.

Kontrola zápisu / důkazu: ucto_vozidla; ucto_audit_log.

Negativní a hraniční kontrola: Duplicitní RZ, neplatný rok/stav tachometru, smazání s navázanou jízdou.

Úklid: Odstranit nebo deaktivovat UT vozidlo až po navazujících testech.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

ACC-02 Jízda, servis a tankování

Role	Administrátor
Předpoklady	UT vozidlo.

Postup

- 1 Zapište jízdu s počátečním a koncovým stavem.
- 2 Přidejte servis a tankování.
- 3 Upravte jeden záznam a porovnejte součty.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Kilometry, náklady a datумы jsou logické; změna nevytvoří duplicitu a audit zachová autora.

Kontrola zápisu / důkazu: ucto_jizdy; ucto_servis; ucto_tankovani; ucto_audit_log.

Negativní a hraniční kontrola: Konečný stav menší než počáteční, záporná cena/litry, překryv stavů a dvojité odeslání.

Úklid: Odstranit UT související záznamy v pořadí vazeb.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

ACC-03 Účtenka a příloha

Role	Administrátor
Předpoklady	Bezpečný UT PDF/JPG soubor bez osobních údajů.

Postup

- 1 Založte účtenku s částkou, datem a kategorií.
- 2 Nahrajte přílohu.
- 3 Otevřete ji přes podporované stažení.
- 4 Upravte metadata.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Částka a kategorie jsou konzistentní, soubor je privátní a po editaci zůstane správně navázaný.

Kontrola zápisu / důkazu: ucto_uctenky; ucto_dokumenty; soukromé úložiště; audit.

Negativní a hraniční kontrola: Nepodporovaný typ, příliš velký soubor, nebezpečný název, anonymní URL a nulová částka.

Úklid: Smazat UT účtenku i přílohu podporovanou cestou.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

ACC-04 Událost, uzavření a vyúčtování

Role	Administrátor
Předpoklady	UT událost s nákladovými položkami.

Postup

- 1 Založte událost.
- 2 Připojte dostupné doklady/náklady.
- 3 Událost uzavřete.
- 4 Proveďte vyúčtování a zkuste následnou editaci.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Stav mají povolené přechody, vyúčtování odpovídá položkám a uzavřený záznam nelze potíchu měnit.

Kontrola zápisu / důkazu: ucto_udalosti; vazby nákladů; ucto_dokumenty; ucto_audit_log.

Negativní a hraniční kontrola: Uzavření neúplné události, dvojitý vyúčtování, změna částky po uzavření a chybějící role.

Úklid: UT událost ponechat jako auditní důkaz nebo zrušit dle podporovaného stavu.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

ACC-05 Účetní audit log

Role	Administrátor
Předpoklady	Provedené ACC-01 až ACC-04.

Postup

- 1 Filtrujte podle uživatele, data, entity a akce.
- 2 Otevřete detail změny.
- 3 Porovnejte starou a novou hodnotu se zdrojem.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Každá významná mutace je dohledatelná s kdo/kdy/co; filtr je úplný a audit nelze upravovat.

Kontrola zápisu / důkazu: ucto_audit_log; odpovídající ucto_* entity.

Negativní a hraniční kontrola: Neoprávněná role, chybné ID, speciální znaky ve filtru a velký rozsah.

Úklid: Bez úklidu auditní stopy.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

ACC-06 Účetní exporty a Google Sheets

Role	Administrátor
Předpoklady	UT účetní data a neproduktivní cílový list nebo náhled.

Postup

- 1 Spustíte dostupný export/synchronizaci.
- 2 Porovnejte počet a součty.
- 3 Ověřte opakování stejné dávky a chybový stav.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Export odpovídá filtrům, nemíchá měny a opakování je bezpečné; tajné přístupy nejsou viditelné.

Kontrola zápisu / důkazu: ucto_gs_kategorie; ucto_gs_linky; ucto_gs_link_targets; export/audit metadata.

Negativní a hraniční kontrola: Prázdný výběr, síťová chyba, neplatný cíl, CSV injection a opakovaná dávka.

Úklid: Odstranit UT export ze sdílených úložišť a revokovat případný testovací odkaz.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

6.13 Audit, soubory, bezpečnost a provoz

Cíl modulu: Ověřit dohledatelnost, ochranu soukromých dat a bezpečné provozní brány bez destruktivních zásahů do produkce.

OPS-01 Auditní časová osa osoby

Role	Administrátor
Předpoklady	UT osoba s účtem, objednávkou, programem, soupiskou a rezervací.

Postup

- 1 Vyhledejte osobu.
- 2 Projděte události v časovém pořadí.
- 3 Přejděte na zdrojové záznamy.
- 4 Porovnejte kdo, kdy, co a proč.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Časová osa skládá skutečné audity, nic nedoplňuje domněnkou a je pouze ke čtení.

Kontrola zápisu / důkazu: Auditní tabulky identity, shopu, programů, rosterů a rezervací.

Negativní a hraniční kontrola: Zdroj bez důvodu, smazaná entita, stejný čas více akcí a cizí osoba.

Úklid: Bez úklidu.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

OPS-02 Soukromé soubory

Role	Anonym + oprávněná/neoprávněná role
Předpoklady	UT příloha závodu, testu nebo účetnictví.

Postup

- 1 Otevřete soubor oprávněnou cestou.
- 2 Zkopírujte adresu do anonymního okna.
- 3 Zkuste cizí přihlášenou roli a změnu identifikátoru.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Soubor se vydá jen po kontrole relace a vlastnictví; veřejný přímý download nefunguje a chyba neprozradí cestu.

Kontrola zápisu / důkazu: Metadata přílohy a vazba na entitu; bez zápisu.

Negativní a hraniční kontrola: Path traversal, zakódované ../, neexistující soubor, změna MIME a cache po odhlášení.

Úklid: Odstranit lokálně stažené kopie s citlivými údaji.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

OPS-03 CSRF, dvojité odeslání a obnovení stránky

Role	Všechny mutující role
Předpoklady	Jedna bezpečná UT mutace v každém hlavním modulu.

Postup

- 1 Odešlete formulář normálně.
- 2 Zkuste obnovení výsledkové stránky.
- 3 Zopakujte stejný požadavek a požadavek bez/špatným CSRF.
- 4 Ověřte počet řádků.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Normální akce vznikne jednou, reload neduplikuje a neplatný CSRF je odmítnut bez změny dat.

Kontrola zápisu / důkazu: Cílové tabulky scénáře; idempotency klíč/unique constraint; audit neúspěchu dle zásad.

Negativní a hraniční kontrola: Dvojklik, tlačítko Zpět, dvě karty, vypršelá relace a pomalá síť.

Úklid: Odstranit pouze UT záznamy.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

OPS-04 Ochrana cizích objektů (IDOR)

Role	Rodič, dítě, trenér
Předpoklady	Dvě oddělené rodiny a dva trenéři s vlastními záznamy.

Postup

- 1 V každém detailu změňte ID na cizí objekt.
- 2 Zkuste odpovídající editaci, download a POST.
- 3 Sledujte chybovou odezvu.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Server kontroluje vlastnictví u každého požadavku; cizí data nejsou čitelná ani měnitelná a existence se zbytečně neprozrazuje.

Kontrola zápisu / důkazu: SELECT pro ověření nulových změn nad dotčenými tabulkami; bezpečnostní log dle zásad.

Negativní a hraniční kontrola: Číselné i textové ID, archivovaný objekt, hromadná akce a export.

Úklid: Bez úklidu.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

OPS-05 Chybové stavy a dostupnost integrací

Role	Všechny role
Předpoklady	Možnost bezpečně simulovat lokální chybu nebo použít neplatný UT vstup.

Postup

- 1 Vyvolejte validační chybu formuláře.
- 2 Ověřte 404 a nepovolený přístup.
- 3 V testu simulujte nedostupný e-mail/externí cíl.
- 4 Vraťte se k rozpracované práci.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Uživatel dostane českou, akční a bezpečnou zprávu bez stack trace; již uložená data zůstanou konzistentní.

Kontrola zápisu / důkazu: Nulový/definovaný zápis; attempt/error metadata bez tajemství.

Negativní a hraniční kontrola: Timeout, 500, přerušení během odeslání, neplatný JSON/CSV/XLSX a příliš dlouhý vstup.

Úklid: Obnovit testovací konfiguraci; odstranit UT chybové fronty.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

OPS-06 Záloha a obnova na izolované databázi

Role	Provozní správce
Předpoklady	Čerstvá záloha; izolovaná cílová databáze, nikdy produkční.

Postup

- 1 Zaznamenejte počet tabulek a triggerů ve zdroji.
- 2 Obnovte zálohu do prázdné izolované DB.
- 3 Porovnejte schéma, počty a klíčové invarianty.
- 4 Spusťte bezpečný smoke test.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Obnova je úplná, aplikace se na izolované DB spustí a žádný krok nemíří na produkční databázi.

Kontrola zápisu / důkazu: information_schema; migration tracker; 16 produkčních invariantů na odpovídajícím bezpečném cíli.

Negativní a hraniční kontrola: Poškozený dump, chybějící trigger, jiná verze MariaDB, opakovaná obnova a nedostatek práv.

Úklid: Izolovanou DB odstranit až po výslovném ověření jejího přesného názvu.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

OPS-07 Nasazení a produkční smoke

Role	Provozní správce
Předpoklady	Schválený commit, zelené automatické testy a záloha.

Postup

- 1 Ověřte výchozí SHA a čistotu rozsahu.
- 2 Spusťte schválený deployment workflow.
- 3 Po doběhu ověřte veřejný login, zákaznický portál, admin login a jednu read-only stránku z každého hlavního modulu.
- 4 Zkontrolujte logy a invarianty.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Nasazen je přesně schválený commit, není potřeba ruční SSH zásah a žádná stránka nevrací 500 nebo varování.

Kontrola zápisu / důkazu: Deployment metadata; migration tracker; read-only produkční invarianty; aplikační logy bez tajemství.

Negativní a hraniční kontrola: Přerušený deploy, chybějící migrace, stará cache, nedostupná DB a opakované spuštění workflow.

Úklid: Testovací data na produkci nevytvářet; při chybě použít schválený rollback workflow.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

OPS-08 Závěrečný regresní průchod a úklid

Role	Vedoucí testu
Předpoklady	Vyplněné výsledky všech kritických scénářů a seznam UT dat.

Postup

- 1 Znovu proveďte kritické A01–A10 toky.
- 2 Ověřte všechny otevřené P0/P1 vady.
- 3 Porovnejte seznam UT dat s databází, soubory a schránkou.
- 4 Spusťte schválený úklid a kontrolní SELECT.

Očekávaný výsledek v rozhraní: Kritické cesty jsou PASS, žádná P0/P1 vada nezůstává otevřená a úklid odstraní pouze doložená UT data.

Kontrola zápisu / důkazu: Všechny dotčené tabulky; audit; outbox; soukromé soubory; nulový zásah do cizích dat.

Negativní a hraniční kontrola: Položka bez vlastníka, nejasný prefix, živá objednávka/platba a rozdíl mezi UI a DB.

Úklid: Archivovat sestavu, důkazy a přesný seznam ponechaných testovacích stop.

Výsledek: ☐ PASS ☐ PARTIAL ☐ FAIL ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN Defect / důkaz: _____

7. End-to-end cesty napříč moduly

ID	Cesta	Scénáře
E2E-01	Nová rodina → e-mail → propojení dítěte → sportovní přehled	AUTH-02, MEM-04, FAM-01/02
E2E-02	Rodič → program → objednávka → testovací úhrada → účast → soupiska	SHOP-04/07/09, CLUB-03/08
E2E-03	Soupiska → plán → očekávání → skutečná docházka → rodič/dítě	CLUB-08, PLAN-01, TRN-06, FAM-02
E2E-04	Událost → dvě děti → kapacita → úhrada → export	CLUB-04/06/07, SHOP-09
E2E-05	Velodrom → profil → rezervace → předpis → kapacita → storno	FAM-08, SHOP-07/09/11
E2E-06	KIS import → párování → soupiska → kroužek → závodní oddíl	KIS-01/03, CLUB-08/02/09
E2E-07	Zboží → sklad → úhrada → připraveno → výdej → audit	SHOP-03/08/09/10, OPS-01
E2E-08	Zaplacená služba → storno → vratka → deaktivace účasti	CLUB-03, SHOP-12, FAM-07, OPS-01

8. Doporučené pořadí běhu

Vlna	Obsah	Podmínka
0 – Smoke	Login, menu, portál, žádné 500/warning.	Vše PASS.
1 – Identita	AUTH, MEM, role a IDOR.	Bez P0/P1; cizí data nedostupná.
2 – Sport	TRN, RACE, PLAN, FAC.	Zápisy, vazby a exporty konzistentní.
3 – Rodina/klub	FAM a CLUB.	Oddělení rodin a idempotence PASS.
4 – Obchod	SHOP bez skutečných peněz.	Sklad, stavy a vratky PASS.
5 – Data/komunikace	KIS, předpisy, e-mail, push.	Preview/rollback a opt-out PASS.
6 – Provoz	ACC a OPS izolovaně.	Restore, deploy smoke, invarianty PASS.
7 – Regrese	E2E a kritické A01–A10.	Bez P0/P1; schválený úklid.

9. Záznam výsledku scénáře

Pole	Vyplnění
Scénář/prostředí/verze	ID; produkce/localhost/izolované; commit nebo release.
Tester/datum/role	Jméno; čas; persona bez hesla.
Výsledek	PASS / PARTIAL / FAIL / BLOCKED / NOT RUN.
Pozorování	Skutečnost včetně textu chyby a místa.
Očekávání	Jedna konkrétní správná věta.
Důkazy	Screenshot, URL bez tokenů, ID, SELECT, audit.
Vedlejší dopad	Objednávka, sklad, kapacita, e-mail, soubor nebo jiný modul.
Úklid	Co bylo vráceno a jak ověřena nulová změna cizích dat.

10. Šablona vady

Pole	Pravidlo
Název	[SHOP][P1] Dvojklik vytvoří dvě objednávky
Prostředí/verze	URL, commit/release, prohlížeč a zařízení.
Předpoklady	Role, ID dat a relevantní stav.
Kroky	Nejkratší reprodukovatelný postup.
Skutečnost	UI a stav v DB/audit.
Očekávání	Jednoznačný správný výsledek.
Dopad	Uživatelé, data, peníze, bezpečnost, obezlička.
Důkazy	Screenshot/video, čas, request ID, ID řádků; bez tajemství.
Retest	Scénář opravy a sousední regresní oblast.

11. Závěrečný schvalovací protokol

- ☐ Kritické A01–A10 a E2E-01–E2E-08 jsou PASS.
- ☐ Každý modul má pozitivní, negativní, oprávnovací a datové kontroly.
- ☐ Neexistuje otevřená P0/P1; P2/P3 mají vlastníka.
- ☐ Bankovní předpis je bezpečně ověřen nebo transparentně BLOCKED; žádná skutečná platba neodešla.
- ☐ Importy, rollover, restore a souběžné destruktivní scénáře proběhly izolovaně.
- ☐ Úklid UT účtů, objednávek, rezervací, souborů, outboxu a exportů je doložen.
- ☐ Výsledek schválil vlastník produktu a zástupce klíčových uživatelů.

Rozhodnutí: ☐ **SCHVÁLENO** ☐ **SCHVÁLENO S PODMÍNKOU** ☐ **NESCHVÁLENO**

Vlastník produktu: _____ Datum: _____ Podpis: _____

Zástupce uživatelů: _____ Datum: _____ Podpis: _____

Poznámky / podmínky schválení:
