

Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный Центр  
Контроля Качества Продукции» (ООО «ИЦККП»)

Лаборатория токсикологических исследований

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г. Пушкино, ул.  
Грузовая, д.2/4, помещение 4

Адрес места осуществления деятельности: 142290, Россия, Московская  
область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4, помещения № 5, № 7, № 11, № 12,  
№ 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25,  
№ 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37,  
№ 38, № 39, № 40

Тел: 8(495)748-88-46, e-mail: ickkp@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц RA.RU.21HC51



УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник ЛТИ  
ООО «ИЦККП»  
Т.А. Ларионова

24.05.2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 56240523252 от 24 мая 2023 года

| Сведения об оборудовании                                   | Наименование оборудования,<br>Заводской номер                                                                                                                                          | Свидетельство о<br>поверке/Аттестат/Сертификат о<br>калибровке,<br>Срок действия документа |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Дозатор пипеточный одноканальный<br>(100-1000 мкл) Блэк, Зав.№ 1901818                                                                                                                 | Свидетельство о поверке<br>№ С-ТТ/07-11-2022/199423388<br>до 06.11.2023 г.                 |
|                                                            | Весы лабораторные электронные РА<br>512, Зав.№ В437021516                                                                                                                              | Свидетельство о поверке<br>№ С-ТТ/10-01-2023/214392277<br>до 09.01.2024 г.                 |
|                                                            | Весы лабораторные ВК-600, Зав.№<br>040454                                                                                                                                              | Свидетельство о поверке<br>№ С-ТТ/10-01-2023/214392275<br>до 09.01.2024 г.                 |
|                                                            | Дозатор пипеточный одноканальный<br>Блэк (100-1000 мкл), Зав. № 1901816,<br>2019                                                                                                       | Свидетельство о поверке<br>№ С-ТТ/07-11-2022/199423390<br>до 06.11.2023 г.                 |
|                                                            | Весы лабораторные ВК-600, Зав.№<br>040455                                                                                                                                              | Свидетельство о поверке<br>№ С-ТТ/10-01-2023/214392276<br>до 09.01.2024 г.                 |
|                                                            | Дозатор пипеточный одноканальный<br>(10-100 мкл) Блэк, Зав.№ 1904787                                                                                                                   | Свидетельство о поверке<br>№ С-ТТ/07-11-2022/199423374<br>до 06.11.2023 г.                 |
| Наименование и описание<br>образца испытаний <sup>1</sup>  | Грунт-эмаль три в одном т.м. «Ударник»                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Идентификационный код<br>образца                           | СБХ23-2604/501/01                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| Предприятие-изготовитель,<br>адрес <sup>1</sup>            | Общество с ограниченной ответственностью «УДАРНИК», Юр. адрес:<br>141407, Московская область, г. Химки, ул. Бабакина, д. 5А, цокольный<br>этаж, помещение 014-8, Российская Федерация. |                                                                                            |
| Наименование и контактные<br>данные Заказчика <sup>1</sup> | Общество с ограниченной ответственностью «УДАРНИК», Юр. адрес:<br>141407, Московская область, г. Химки, ул. Бабакина, д. 5А, цокольный<br>этаж, помещение 014-8, Российская Федерация. |                                                                                            |
| Основание для проведения<br>испытаний                      | Заявка № 2565 от 26.04.2023г.                                                                                                                                                          |                                                                                            |

|                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Отбор образцов выполнен                         | Представителем Заказчика. Ответственность за отбор проб несет Заказчик |
| Дата поступления образцов в ЛТИ                 | 26.04.2023г.                                                           |
| Дата начала проведения испытания (измерения)    | 26.04.2023г.                                                           |
| Дата окончания проведения испытания (измерения) | 24.05.2023г.                                                           |

<sup>1</sup> Данные предоставлены заказчиком

## РЕЗУЛЬТАТЫ

| Определяемые показатели, единицы измерений                                                                      | Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений) | Результаты испытаний | НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение о соответствии |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                   |                      | Норма по НД                                                                                                                                                                                             | Наименование НД                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Запах воздушной среды, баллы                                                                                    | МУ 2.1.2.1829-04                                                  | 1                    | Не более 2                                                                                                                                                                                              | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5А, п./п. 5.9, Приложение 5Б | С**                       |
| Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения, баллы:<br>- на кожные покровы | МУ 2102-79                                                        | 1                    | 0 - 4<br>(допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей). |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | С**                       |
| Сенсибилизирующее действие, баллы                                                                               | МУ 1.1.578-96                                                     | 0                    | Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | С**                       |
| Метилметакрилат, мг/м <sup>3</sup>                                                                              | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007                                           | Менее 0,0005         | Не более 0,01                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | С**                       |
| Фталевый ангидрид, мг/м <sup>3</sup>                                                                            | ГОСТ 32457-2013                                                   | Менее 0,001          | Не более 0,02                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | С**                       |

Условные обозначения:

«С» - образец соответствует требованиям нормативного документа

«Н» - образец не соответствует требованиям нормативного документа

\*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учетом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата K=2 (P=0,95).

\*\*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

\*\*\*Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.  
Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения лаборатории токсикологических исследований ООО «ИЦККП».

Ответственный за оформление протокола

  
\_\_\_\_\_ /  
подпись

Фиклистова О.А. \_\_\_\_\_  
ФИО

**Конец протокола**



Общество с ограниченной ответственностью  
"Торговый Дом "Дельма"  
(ООО "ТД "Дельма")

Физико-химическая лаборатория (ФХЛ)

Юридический адрес: 142290, Россия,

Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, помещение 14

Адрес места осуществления деятельности: 142290, Россия,

Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, пом. №3.0; №3.4; №3.5; №3.6;  
№3.7/а; №3.7/б; №3.8; №3.9; №3.10; №3.11; №3.12; №3.13; №3.14; №3.17; №3.18;  
№3.15; №3.16; №2.20; №2.22; №2.23; №2.24; №2.25; №2.26; №2.27; №3.3; №2.21


Телефон: 8(495) 968-22-47, e-mail: td-delma@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре

аккредитованных лиц RA.RU.21HP36



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник ФХЛ

  
(подпись)

И.А. Янушевская

25.05.2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 30250523156 от 25 мая 2023 г.

| Сведения об оборудовании                 | Наименование оборудования,<br>заводской номер                                                                                                                                    | Свидетельство о поверке/<br>Аттестат/Сертификат о<br>калибровке,<br>Срок действия документа |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Жидкостный хроматограф Shimadzu<br>LC-20 prominence, 2019г., Зав. №<br>L20105680041                                                                                              | Свидетельство о поверке<br>№ С-ДЦР/17-01-2023/218158853<br>до 16.01.2024 г.                 |
|                                          | Микрошприц, серии SGE-Chromatek,<br>2018г., Зав. № 1844230                                                                                                                       | Свидетельство о поверке<br>№ С-ТТ/02-08-2022/175657787,<br>до 01.08.2023 г.                 |
|                                          | Весы электронные Pioneer PA214, Зав.<br>№ B411392923, 2019г.                                                                                                                     | Свидетельство о поверке<br>№ С-ТТ/31-05-2022/160383562,<br>до 30.05.2023 г.                 |
|                                          | Аспиратор ПУ – 4Э, 2018г., Зав. № 8043                                                                                                                                           | Свидетельство о поверке<br>№ С-ТТ/24-06-2022/166054525,<br>до 23.06.2023 г.                 |
|                                          | Барометр – aneroid метеорологический<br>БАММ – 1, 2018г., инв. № ф-103                                                                                                           | Свидетельство о поверке<br>№ С-ТТ/22-06-2022/165129173,<br>до 21.06.2023 г.                 |
|                                          | Аппаратно-программный комплекс на<br>базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл<br>5000» исполнение 2 (с термодесорбером<br>ТДС-1), 2018г., Зав. № 1852507                             | Свидетельство о поверке<br>№ С-ГЧГ/07-11-2022/199502349<br>до 06.11.2023 г.                 |
|                                          | Полное наименование образца<br>(пробы) продукции <sup>1</sup>                                                                                                                    | Грунт-эмаль три в одном т.м. «Ударник»                                                      |
| Идентификационный код<br>образца (пробы) | БХ23-2604/01/01                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
| Изготовитель <sup>1</sup>                | Общество с ограниченной ответственностью «УДАРНИК», Юр. адрес: 141407, Московская область, г. Химки, ул. Бабакина, д. 5А, цокольный этаж, помещение 014-8, Российская Федерация. |                                                                                             |
| Заявитель <sup>1</sup>                   | Общество с ограниченной ответственностью «УДАРНИК», Юр. адрес: 141407, Московская область, г. Химки, ул. Бабакина, д. 5А, цокольный этаж, помещение 014-8, Российская Федерация. |                                                                                             |
| Основание для проведения<br>испытаний    | Заявка № 2565 от 26.04.2023г.                                                                                                                                                    |                                                                                             |

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Отбор образца (пробы) выполнен                  | Заявителем. Ответственность за отбор проб несет Заявитель. |
| Дата поступления образца (пробы) в ФХЛ          | 26.04.2023г.                                               |
| Дата начала проведения испытания (измерения)    | 26.04.2023г.                                               |
| Дата окончания проведения испытания (измерения) | 03.05.2023г.                                               |
| Дополнения, отклонения, исключения из метода    | -                                                          |

<sup>1</sup>Данные предоставлены заказчиком

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| Определяемые показатели, единицы измерений | НД на методы испытаний | Значения показателей |               | Нормативный документ, регламентирующий оценку лабораторных испытаний                                                                                                                                                                                        | Заключение о соответствии |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                            |                        | Результаты испытаний | Норма по НД   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 1                                          | 2                      | 3                    | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                         |
| Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>            | МУК 4.1.1045-01        | Менее 0,001          | Не более 0,01 | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5Б | С                         |
| Ксилол, мг/м <sup>3</sup>                  | МУК 4.1.3167-14        | Менее 0,005          | Не более 0,1  |                                                                                                                                                                                                                                                             | С                         |

Условные обозначения:

С - образец по данному показателю соответствует требованиям нормативного документа

Н - образец по данному показателю не соответствует требованиям нормативного документа


Выводы о соответствии сделаны на основании «Правил принятия решения ФХЛ ООО «ТД «Дельма»

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Ответственный за оформление протокола

 / Куликова М.А.  
(подпись) (Ф.И.О.)

Конец протокола