

顺子 Shawn 升级说明

适用对象：DE 美术组、顺子 GPT 使用者、顺子维护同事、上线审核负责人

版本日期：2026-06-26

仓库位置：D:\Think Codex\Design Team\Shawn-Core

1. 这次升级解决什么问题

顺子原来更像“个人提示词助手”，很多内容按个人习惯分类，文档多、规则散、功能不好找。这次升级的目标，是把顺子整理成 DE 美术组能长期使用、能上线 GPT、能被同事维护的设计生产助手。

升级后的顺子重点解决四件事：

- 让美术组知道顺子能做什么、怎么问、怎么交付。
- 让 GPT 端输出更稳定，尤其是图片提示词、视频脚本、分镜和白底图。
- 让品牌素材有统一管理方式，避免素材乱传、版本混乱。
- 让同事可以通过 GitHub / Codex 协作更新，你负责最终审核和线上 GPT 上传。

一句话定位：

顺子是 DE 美术组的设计助手，负责图片、视频、提示词、品牌素材调用、视觉诊断和交付质检。

2. 仓库结构整理

仓库已从旧的零散结构，整理成更清楚的维护结构：

文件夹	用途
source/	正式规则源，维护时优先改这里
dist/chatgpt/	线上 GPT 需要上传的文件
dist/codex-skill/	Codex 端顺子 Skill
dist/sync/	TG、提示词网站、公盘同步输出文件
docs/	给团队看的说明文档
sync/	TG / 公盘 / 提示词网站的同步源
scripts/	同步脚本
maintenance/	更新模板、发布交接、维护流程
assets/	顺子形象和展示素材

清理方向：

- 删除旧版重复包、无用 md、重复上传目录、.DS_Store 等混乱内容。
- 保留可维护的源文件、最终上传文件、同步文件、说明文档。
- 不再让 GPT 端和 Codex 端维护两套互相打架的规则。

3. 新功能编号体系

旧版 F01-F14 已改为更好记的图片 / 视频大类：

- P = 图片功能
- V = 视频功能

编号不用死记。用户可以写编号，也可以不写编号。

用户怎么说	顺子怎么处理
P01-1	精确执行对应子功能
P01	先判断属于哪种社媒图
做一张私域兑换码图	自动识别为 P03-2
写 15 秒 KOL 视频脚本	自动识别为 V01

输出时顺子会反标功能编号，方便后续沟通和优化。

4. 图片功能总览

编号	功能	说明
P01	社媒图	TG / INS / 活动 / 日常海报
P01-1	游戏推荐海报	游戏介绍、玩法推荐、热门游戏
P01-2	活动开奖海报	开奖、中奖、bonus、奖励氛围
P01-3	品牌公告海报	品牌通知、规则公告、重要提醒
P01-4	收集引导海报	引导关注、提交信息、加入社群
P01-5	特定活动 / 节日海报	节日、体育热点、品牌节点
P02	白底图	纯白背景、方便抠图、素材复用
P02-1	人物白底图	单人、半身、全身、KOL 动作素材
P02-2	Banner 白底图	横向组合、标题区、按钮区
P02-3	人物 + 文案白底图	人物和短标题组合
P02-4	道具 / 物料白底图	金币、奖杯、礼盒、产品物料
P03	私域图	社群公告、兑换码、贴纸风海报
P04	人物 / KOL 图	新 KOL 设计、已有 KOL 延展
P05	产品 / 物料图	礼盒、奖杯、金币、App、活动物料
P06	文案与标题	标题升级、文案提炼、CTA
P07	视觉诊断与质检	交付前检查、返工原因沉淀

5. 视频功能总览

编号	功能	输出重点
V01	视频脚本	剧情大概、主旨、分段脚本、节奏
V02	分镜图方案	16:9 分镜画布，6 张起，剧情丰富 8 张
V03	视频生成提示词	中英文写在一起，方便整段复制
V04	视频整包	脚本 + 分镜 + 中英文提示词 + 剪辑注意

视频分镜规则：

- 分镜图画布固定 16:9。
- 每张分镜图里放目标视频比例的单张画面。

- 一张分镜图至少 6 张。
- 剧情丰富用 8 张。
- 超过 8 张拆成两张分镜图。
- 图里不要文字标注，只保留数字编号。

6. 白底图模式专项升级

白底图已经单独做成 P02 白底图模式 文件，供线上 GPT 作为专项知识上传。

白底图核心要求：

- 纯白背景，方便后期抠图。
- 不要多余装饰、点缀、飞散金币、彩带、粒子、烟雾。
- 人物要有表情和动态，不能呆板。
- 配色鲜艳但不乱。
- 四周保留安全边距，方便缩放和裁切。
- 任何元素不能出画、贴边或被裁切。
- 主体、标题区、按钮区关系清楚。
- 横向构图优先，所有元素连接成一个完整组合。
- 少量金币可以有，但必须贴近主体。
- 画面中不要出现 logo。

白底图常用提示词：

横向 Banner 构图，纯白色背景，方便后期抠图。画面主体由人物、标题区、按钮区和少量金币组成，所有元素紧凑连接成一个完整视觉组合，不要拆散到画面各处。人物作为核心主体，具有自然生动的表情和明确动态，姿态有活力但不过度夸张，人物身体与四肢完整，不能被裁切。标题区和按钮区位置清楚，与人物形成明确的信息层级和视觉关系，并预留干净区域供后期添加文字。整体配色鲜艳、丰富、有对比，但不要杂乱或单调。只使用少量金币作为紧贴主体的点缀，禁止金币大面积飞散。不要添加彩带、粒子、光点、烟雾、碎片、背景纹理或其他多余装饰。画面四周必须保留充足安全边距，人物、金币、标题区、按钮区及所有元素都必须完整位于画布内部，任何元素不能出画、贴边或被裁切，方便后期缩放和重新裁切。画面中不要出现 logo、品牌标志、乱码或实际文字。边缘清晰干净，主体轮廓明确，适合后期抠图和独立使用。

7. 线上 GPT 上传方式

旧 Knowledge 文件可以全部删除，使用新版文件全量替换。

GPT 编辑页字段对应：

GPT 页面字段	要放什么
名称	顺子 Shawn
描述	简短说明顺子是 DE 美术组设计助手
指令	粘贴 dist/chatgpt/gpt-instructions.md
知识	上传新版 Knowledge 文件
功能	开启图片生成；网页搜索按需开启
操作	暂时不要乱配，除非后续做受控接口

建议上传的 Knowledge：

1. dist/chatgpt/knowledge-shawn-core.md
2. dist/chatgpt/brand-master-knowledge.md
3. dist/chatgpt/P02-白底图模式.md

如果某个品牌正在重点上线，可额外上传该品牌的 brand-card.md 和少量精选参考图。

8. 品牌素材管理方式

不建议把所有品牌素材全部上传到 GPT。

推荐分工：

位置	放什么
GPT Knowledge	轻量品牌规则、品牌卡、少量精选案例
GitHub 仓库	品牌卡、规则、可公开的轻量索引
公司公盘	完整素材、PSD、视频、历史案例、工程文件
TG bot / 提示词网站	快速查找、同步说明、素材索引

每个品牌建议一个文件夹：

```
品牌名/
brand-card.md
logo.png 或 logo.svg
cases/
forbidden/
```

brand-card.md 建议包含：

- 品牌名、别名、平台
- 常用尺寸
- 主色、辅助色

- 字体倾向
- 常用人物 / 游戏元素
- 风格关键词
- 禁用项
- 参考案例链接
- 素材负责人
- 更新时间

大文件不要塞进 GPT。PSD、视频、工程文件放公司盘或 GitHub Release，只在品牌卡里写链接。

9. 同事协作更新方式

同事不直接改线上 GPT。

同事负责在 GitHub / Codex 里准备更新内容，你负责审核后上传 GPT。

推荐流程：

1. 同事克隆 GitHub 仓库。
2. 用 GitHub Desktop 新建分支。
3. 分支命名：update/P02-white-bg-YYYYMMDD。
4. 用 Codex 修改 source/、docs/、dist/ 对应文件。
5. 填写 maintenance/update-request-template.md。
6. 提交 commit 并推送分支。
7. 在 GitHub 发 PR。
8. 你审核 PR：看改了什么、为什么改、影响哪些功能编号、怎么测试。
9. 你合并后，再更新线上 GPT。

PR 必须写清：

- 影响功能编号，例如 P02、P02-2、V03。
- 新增了什么。
- 删除了什么。
- 修改了什么。
- 是否影响 GPT 上传。
- 是否影响 TG 同步。
- 测试输入和测试结果。

10. TG / 公盘 / 提示词网站联动

当前采用“安全自动同步”，只生成同步说明，不直接改 TG bot 核心程序。

已新增同步文件：

文件	用途
sync/shawn-function-map.json	功能树机器可读版本
sync/tg-help-source.md	TG 帮助文案源
sync/prompt-site-guide-source.md	提示词网站说明源
sync/public-drive-guide-source.md	公盘说明源
scripts/sync-shawn-docs.ps1	生成同步文件

脚本输出：

输出文件	用途
dist/sync/tg-help.txt	TG 帮助文本
dist/sync/prompt-site-guide.html	提示词网站说明
dist/sync/public-drive-guide.md	公盘说明
dist/sync/shawn-function-map.json	功能树数据

安全原则：

- 不直接重写 TG bot 的收集、下载、归档、重复检测逻辑。
- 如果后续要改 bot，只改帮助入口，先备份再测试。
- 不提交真实 token、账号、群聊隐私和公司内部敏感信息。
- 不自动移动公盘真实文件，只生成说明和同步包。

11. 生图不可用时的兜底

线上 GPT 有些模式可能不能调用图片生成。顺子不能突破平台限制，所以规则里加入了兜底：

- 当前模式能生图：直接生成图片。
- 当前模式不能生图：输出完整可复制提示词，并提示切换到支持图片生成的入口。

这样即使 GPT 临时不能生图，美术同事也能拿提示词去 Images、即梦、Seedance、Sora 或其他工具继续做。

12. 已完成文件清单

重点文件：

- README.md
- docs/index.md
- docs/function-index.md

- docs/function-tree.md
- docs/shawn-user-guide.md
- docs/gpt-public-description.md
- docs/gpt-answer-rules.md
- docs/coworker-codex-workflow.md
- dist/chatgpt/gpt-instructions.md
- dist/chatgpt/knowledge-shawn-core.md
- dist/chatgpt/brand-master-knowledge.md
- dist/chatgpt/P02-白底图模式.md
- dist/chatgpt/FULL-REPLACE-UPLOAD.md
- dist/chatgpt/UPLOAD-CHECKLIST.md
- dist/codex-skill/Shawn/SKILL.md
- sync/shawn-function-map.json
- scripts/sync-shawn-docs.ps1
- maintenance/update-request-template.md
- .github/pull_request_template.md
- maintenance/release-package-template.md

13. 上线前测试清单

GPT 端测试：

- 输入 顺子，P01，帮我写 X89 TG 游戏推荐海报提示词。
- 输入 顺子，P02，做一张横向白底 Banner 图。
- 输入 顺子，做一张私域兑换码图。
- 输入 顺子，V01，写 15 秒 KOL 视频脚本。
- 输入 顺子，V03，给我中英文视频提示词。
- 输入 顺子，当前不能生图怎么办。

设计质量测试：

- 主体是否清楚。
- 信息层级是否清楚。
- 品牌是否串风格。
- 尺寸是否正确。
- 是否能直接给美术后期使用。
- 白底图是否真方便抠图。

协作测试：

- 同事能按 P/V 编号提需求。

- PR 能看懂新增、删除、修改和测试结果。
- GPT 上传文件能和 GitHub 保持一致。
- TG / 公盘 / 提示词网站同步文件不含隐私内容。

14. 下一步建议

建议按这个顺序继续推进：

1. 先上线新版 GPT，替换旧 Knowledge。
2. 用 P02 白底图模式 做第一轮专项测试。
3. 找 3 个品牌分别测试社媒图、白底图、视频脚本。
4. 收集团队使用反馈，按编号记录问题。
5. 后续逐个优化重点功能，例如 P01 社媒图、P04 KOL 图、V02 分镜图。

成功标志：

- 新人 5 分钟内知道顺子能做什么。
- 老同事能用编号提需求。
- 线上 GPT 输出格式稳定。
- 品牌素材不再乱传。
- 你能清楚看到每次更新改了什么、为什么改、要不要上传 GPT。