

Basho パッケージの縦書きデモ

春の雪

三島由紀夫の「春の雪」は、大正初期の華族社会を舞台にした美と運命の物語である。

松枝まつがえの清頭きよあきは、奔放で孤独な青年であった。彼は幼馴染の綾倉聡子あやくらさとしと、互いに惹かれ合いながらも、すれ違う宿命しゆくめいを辿たどることになる。

第二節 さまざまな組版機能

縦中横と英数字

縦書きの中の英数字は、2026 年のように 2 桁までであれば縦中横として扱われ、3 桁以上は“ABC”のように回転かいてんして表示ひょうじ

される。

長音符の「ー」や波ダッシュの「ゝ」、リーダーの「…」も正しく配置される。ダッシュ「—」は連続して使用しても分割されない。

禁則処理

禁則処理（きんそくしより）とは、日本語組版くみはんの重要な規則きそくである。行頭に閉じ括弧（）が来てはならないし、行末に開き括弧（）が来てもならない。句読点（、。）は行末にぶら下がる。

横置きブロック

文章中に図表や横書きの要素を入れたい場合は、

横置きブロック—縦書きの中に挿入できる

のように配置はいちする。数式も

$$E = mc^2$$

のように縦中に回転させて表示できる。

短い英字 I S P や J I S のように一字ずつ縦に並べるには #vert を使う。

第三節 会話

「聡子^{さとい}さん」と清顕^{きよけん}は囁^{ささや}いた。「なぜ、あなたはあんな結婚^{けっこん}を受け入れたのですか」

聡子^{さとい}は黙^{だま}って俯^{うつむ}いていた。彼女の睫毛^{まつげ}が、雪の反射^{はんしゃ}で煌^{きら}めく。

「答えられないのですか」

「ええ」と彼女は言った。「答えなどありません。ただ、

そういう風に決まっていただけです」

第四節 まとめ

以上が Basho パッケージの縦書き組版^{たてがきくみぱん}デモである。以下の機能を網羅^{もつろ}した。

- ・縦中横による英数字の横組み配置
- ・振り仮名^{ふりがな}（ルビ）
- ・複数の段組み
- ・禁則処理
- ・見出し
- ・横置きブロック・数式
- ・回転文字と縦組み

ソース

```
#import "@preview/basho:0.1.0": hblock, ruby, tate, tate-inline, tcy,
turn, vblock, vert
```

```
#set text(font: "Harano Aji Mincho", size: 11pt)
#set page(paper: "jis-b5", margin: (top: 20mm, bottom: 20mm, left: 25mm,
right: 20mm))
#show "―": set text(font: "Harano Aji Mincho")
#show "...": set text(font: "Harano Aji Mincho")
```

```
#tate(config: (layout: (columns: 2, column-gap: 12pt)))[
```

```
  = Bashoパッケージの縦書きデモ
```

```
  = 春の雪
```

```
  三島由紀夫の「春の雪」は、大正初期の華族社会を舞台にした美と運命の物語である。
```

```
#ruby("松枝", "まつがえ")の#ruby("清顕", "きよあき")は、奔放で孤独な青年であっ
```

```
た。彼は幼馴染の#ruby("綾倉", "あやくら")#ruby("聡子", "さとこ")と、互いに
```

```
#ruby("惹", "ひ")かれ合いながらも、
```

```
すれ違う#ruby("宿命", "しゅくめい")を#ruby("辿", "たど")ることになる。
```

```
  = 第二節_さまざまな組版機能
```

```
  == 縦中横と英数字
```

```
  縦書きの中の英数字は#tcy("2026")年のように#tcy("2")桁まで
```

```
  であれば縦中横として扱われ、#tcy("3")桁以上は#turn["ABC"]の
```

```
  ように#ruby("回転", "かいてん")して#ruby("表示", "ひょうじ")される。
```

```
  長音符号の「ー」や波ダッシュの「～」、リーダーの
```

```
  「…」も正しく配置される。ダッシュ「―」は連続して
```

```
  使用しても分割されない。
```

```
  == 禁則処理
```

```
  禁則処理(きんそくしゅり)とは、日本語#ruby("組版", "くみはん")の
```

```
  重要な#ruby("規則", "きそく")である。行頭に閉じ括弧(])が
```

```
  来てはならないし、行末に開き括弧(【)が来ても
```

```
  ならない。句読点(、。)は行末にぶら下がる。
```

```
  == 横置きブロック
```

```
  文章中に図表や横書きの要素を入れたい場合は、
```

```
#hblock[#box(stroke: 0.5pt + gray, inset: 4pt)[#tate-inline[
```

```
  横置きブロック - 縦書きの中に挿入できる
```

```
]]]
```

```
  のように#ruby("配置", "はいち")する。数式も
```

```
#vblock[$E = m c^2$]
```

```
  のように縦中に回転させて表示できる。
```

```
  短い英字#vert("ISP")や#vert("JIS")のように
```

```
  一字ずつ縦に並べるには \#vert を使う。
```

```
  = 第三節_会話
```

```
  「#ruby("聡子", "さとこ")さん」
```

と清頭は#ruby("囁", "ささや")いた。

「なぜ、あなたはあんな#ruby("結婚", "けっこん")を受け入れたのですか」

聡子は#ruby("黙", "だま")って#ruby("俯", "うつむ")いていた。

彼女の#ruby("睫毛", "まつげ")が、雪の#ruby("反射", "はんしゃ")で#ruby("煌", "きら")めく。

「答えられないのですか」

「ええ」と彼女は言った。「答えなどありません。
ただ、そういう風に決まっただけです」

≡ 第四節_まとめ

以上が Basho パッケージの#ruby("縦書き", "たてがき")#ruby("組版", "くみはん")デモである。以下の機能を#ruby("網羅", "もうら")した。

- 縦中横による英数字の横組み配置
- #ruby("振", "ふ")り#ruby("仮名", "がな") (ルビ)
- 複数の段組み
- 禁則処理
- 見出し
- 横置きブロック・数式
- 回転文字と縦組み