

Basho パッケージの縦書きデモ

春の雪

三島由紀夫の「春の雪」は、大正初期の華族社会を舞台にした美と運命の物語である。

松枝まつがえの清頭きよあきは、奔放で孤独な青年であった。彼は幼馴染の綾倉聡子あやくらさとしと、互いに惹かれ合いながらも、すれ違う宿命しゆくめいを辿たどることになる。

第二節 さまざまな組版機能

縦中横と英数字

縦書きの中の英数字は 2026 年のように 2 桁までであれば縦中横として扱われ、3 桁以上は“ABC”のように回かいてん転して表示ひょうじ

される。

長音符号の「ー」や波ダッシュの「ゝ」、リーダーの「…」も正しく配置される。ダッシュ「—」は連続して使用しても分割されない。

禁則処理

禁則処理（きんそくしより）とは、日本語組版くみはんの重要な規則である。行頭に閉じ括弧（）が来てはならないし、行末に開き括弧（）が来てもならない。句読点（、。）は行末にぶら下がる。

横置きブロック

文章中に図表や横書きの要素を入れたい場合は、

横置きブロック—縦書きの中に挿入できる

のように配置する。数式も

$$E = mc^2$$

のように縦中に回転させて表示できる。

短い英字 I S P や J I S のように一字ずつ縦に並べるには #vert を使う。

第三節 会話

「聡子^{さとい}さん」と清顕^{きよけん}は囁^{ささや}いた。「なぜ、あなたはあんな結婚^{けっこん}を受け入れたのですか」

聡子^{さとい}は黙^{だま}って俯^{うつむ}いていた。彼女の睫毛^{まつげ}が、雪の反射^{はんしゃ}で煌^{きら}めく。

「答えられないのですか」

「ええ」と彼女は言った。「答えなどありません。ただ、

そういう風に決まっていただけです」

第四節 まとめ

以上が Basho パッケージの縦書き組版^{たてがきくみぱん}デモである。以下の機能を網羅^{もつろ}した。

- ・縦中横による英数字の横組み配置
- ・振り仮名^{ふりがな}（ルビ）
- ・複数の段組み
- ・禁則処理
- ・見出し
- ・横置きブロック・数式
- ・回転文字と縦組み

ソース

```
#import "@preview/basho:0.1.0": (
  hblock, ruby, tate, tate-inline, tcy, turn, vblock, vert,
)

#set text(font: "Harano Aji Mincho", size: 11pt)
#set page(paper: "jis-b5", margin: (
  top: 20mm,
  bottom: 20mm,
  left: 25mm,
  right: 20mm,
))
#show "—": set text(font: "Harano Aji Mincho")
#show "...": set text(font: "Harano Aji Mincho")
```

```
#tate(config: (layout: (columns: 2, column-gap: 12pt)))[
  ≡ Bashoパッケージの縦書きデモ
  ≡ 春の雪
```

三島由紀夫の「春の雪」は、大正初期の華族社会を舞台にした美と運命の物語である。

`#ruby("松枝", "まつがえ")`の`#ruby("清頭", "きよあき")`は、奔放で孤独な青年であった。

彼は幼馴染の`#ruby("綾倉", "あやくら")``#ruby("聡子", "さとこ")`と、互いに`#ruby("惹", "ひ")`かれ合いながらも、すれ違う`#ruby("宿命", "しゅくめい")`を`#ruby("辿", "たど")`ることになる。

```
≡ 第二節_さまざまな組版機能
== 縦中横と英数字
```

縦書きの中の英数字は`#tcy("2026")`年のように`#tcy("2")`桁までであれば縦中横として扱われ、`#tcy("3")`桁以上は`#turn["ABC"]`のように`#ruby("回転", "かいてん")`して`#ruby("表示", "ひょうじ")`される。

長音符号の「ー」や波ダッシュの「～」、リーダーの「…」も正しく配置される。ダッシュ「—」は連続して使用しても分割されない。

```
== 禁則処理
```

禁則処理（きんそくしゅり）とは、日本語`#ruby("組版", "くみはん")`の重要な`#ruby("規則", "きそく")`である。行頭に閉じ括弧（」）が来てはならないし、行末に開き括弧（「）が来てもならない。句読点（、。）は行末にぶら下がる。

```
== 横置きブロック
```

文章中に図表や横書きの要素を入れたい場合は、
`#hblock[#box(stroke: 0.5pt + gray, inset: 4pt)][#tate-inline[`

横置きブロック - 縦書きの中に挿入できる

]]]

のように`#ruby("配置", "はいち")`する。数式も

`#vblock[$E = m c^2$]`

のように縦中に回転させて表示できる。

短い英字`#vert("ISP")`や`#vert("JIS")`のように

一字ずつ縦に並べるには`\#vert`を使う。

≡_第三節_会話

「`#ruby("聡子", "さとこ")`さん」

と清頭は`#ruby("囁", "ささや")`いた。

「なぜ、あなたはあんな`#ruby("結婚", "けっこん")`を

受け入れたのですか」

聡子は`#ruby("黙", "だま")`って`#ruby("俯", "うつむ")`いていた。

彼女の`#ruby("睫毛", "まつげ")`が、雪の`#ruby("反射", "はんしゃ")`で`#ruby("煌", "きら")`めく。

「答えられないのですか」

「ええ」と彼女は言った。「答えなどありません。

ただ、そういう風に決まっていただけです」

≡_第四節_まとめ

以上が Basho パッケージの`#ruby("縦書き", "たてがき")``#ruby("組版", "くみはん")`デモである。以下の機能を`#ruby("網羅", "もうら")`した。

- 縦中横による英数字の横組み配置
- `#ruby("振", "ふ")`り`#ruby("仮名", "がな")`（ルビ）
- 複数の段組み
- 禁則処理
- 見出し
- 横置きブロック・数式
- 回転文字と縦組み

]