



Curso Completo

Aula 26

Configurando o envio de emails (Rails)

Mailgun-Ruby

<https://github.com/mailgun/mailgun-ruby>

Gem Mailgun-Ruby

```
group :production do  
  gem 'mailgun-ruby', '~>1.1.4'  
end
```

```
bundle
```

config/secrets.yml (Server)

```
production:
```

```
MAILGUN_SECRET_API_KEY: asdfasdfasdfasdf
```

Crie o arquivo mailgun.rb

```
config/initializers/mailgun.rb
```

mailgun.rb

```
Mailgun.configure do |config|  
  config.api_key = Rails.application.secrets.MAILGUN_SECRET...  
end
```

config/environments/ production.rb

```
# Devise Config
config.action_mailer.default_url_options =
  { host: 'escamboapp.com.br' }
```


config/environments/ production.rb

```
# Mailgun Config
config.action_mailer.delivery_method = :mailgun
config.action_mailer.mailgun_settings = {
  api_key: Rails.application.secrets.MAILGUN_SECRET...,
  domain: 'mg.escamboapp.com.br',
}
```

Faça um novo deploy

```
git add .
```

```
git commit -m "Configurando o envio emails"
```

```
git push origin master
```

```
bundle exec cap production deploy
```



Teste a aplicação!