# Лабораторная Работа №7

Учёт физических параметров сети

Козлов В.П.

Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Москва, Россия

#### Докладчик

- Козлов Всеволод Павлович
- НФИбд-02-22
- Российский университет дружбы народов
- [1132226428@pfur.ru]

Выполнение лабораторной

работы

### Цель работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.

#### Задание

Требуется заменить соединение между коммутаторами двух территорий msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1 на соединение, учитывающее физические параметры сети, а именно — расстояние между двумя территориями. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании

# Переименовал город



Figure 1: Название города

#### Переименовал два здания




Figure 2: Названия зданий

## Переместил коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1 на Павловскую




Figure 3: Перемещение коммутатора

## Переместил два оконечных устройства на Павловскую



Figure 4: Перемещение оконечных устройств

## Пропинговал 10.128.1.6

```
msk-donskaya-vpkozlov-sw-1#ping 10.128.1.6
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
msk-donskaya-vpkozlov-sw-1#
```

**Figure 5:** Пингование 10.128.1.6

## Разнес здания на большое расстояние друг от друга




Figure 6: Перенос зданий

#### Пропинговал 10.128.1.6

```
msk-donskava-vnkozlov-sw-1#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down
$LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernetO/1, changed state to down
msk-donskava-vokozlov-sw-1#
msk-donskava-vpkozlov-sw-1#
msk-donskava-vpkozlov-sw-1#ping 10.128.1.6
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10,128,1.6, timeout is 2 seconds:
Success rate is 0 percent (0/5)
msk-donskava-vpkozlov-sw-1#
```

Figure 7: Пингование 10.128.1.6

# Поменял блоки в репиторах




Figure 8: Блоки в репиторах

# Подсоединил репиторы к другим устройствам




Figure 9: Подсоединение репиторов

## Пропинговал 10.128.1.6

```
msk-donskava-vpkozlov-sw-1#ping 10.128.1.6
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
msk-donskaya-vpkozlov-sw-1#
```

Figure 10: Пингование 10.128.1.6

#### Выводы

Получил навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учел физические параметры сети.