

Лабораторная работа №7

Командная оболочка Midnight Commander

Козлов Всеволод Павлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

2.1	Запуск ms	6
2.2	Перемещение файла	7
2.3	Информация о файле	7
2.4	Расширенные настройки списка	8
2.5	Редактирование файла	8
2.6	Создание каталога	9
2.7	Поиск файла	9
2.8	Переход в домашний каталог	10
2.9	Анализ файлов меню	10
2.10	Структура экрана	11
2.11	Создание файла test.txt и его редактирование	11
2.12	Дальнейшее редактирование файла	12
2.13	Переход в начало и конец файла	12
2.14	Запуск файла .crr	13
2.15	Отключение подсветки синтаксиса	13

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander.
Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2 Выполнение лабораторной работы

Запустил mc (рис. [2.1]).




Рис. 2.1: Запуск mc

Перемещение одного из файлов (рис. [2.2]).




Рис. 2.2: Перемещение файла

Получил информацию о размере и правах доступа на файл (рис. [2.3]).




Рис. 2.3: Информация о файле

Открыл расширенный формат списка через меню левой (или правой) панели (рис. [2.4]).




Рис. 2.4: Расширенные настройки списка

Редактирую содержимое созданного файла test.txt (рис. [2.5]).




Рис. 2.5: Редактирование файла

Создаю каталог (рис. [2.6]).




Рис. 2.6: Создание каталога

Поиск файла .crr с функций main() (рис. [2.7]).




Рис. 2.7: Поиск файла

Перешел в домашний каталог (рис. [2.8]).




Рис. 2.8: Переход в домашний каталог

Осуществил анализ файлов меню (рис. [2.9]).




Рис. 2.9: Анализ файлов меню

Изменил структуру экрана mc (рис. [2.10]).




Рис. 2.10: Структура экрана

Создал файл test.txt и вставил в него текст (рис. [2.11]).




Рис. 2.11: Создание файла test.txt и его редактирование

Удалил строку текста (ctrl + u), выделил фрагмент текста и скопировал на новую строку (f6), сохранил файл (рис. [2.12]).




Рис. 2.12: Дальнейшее редактирование файла

Перешел в конец и начало файла, дописал текст (ctrl + END/ctrl + HOME) (рис. [2.13]).




Рис. 2.13: Переход в начало и конец файла

Открыл файл .crr через mc (рис. [2.14]).




Рис. 2.14: Запуск файла .cpp

Отключил подсветку синтаксиса (рис. [2.15]).




Рис. 2.15: Отключение подсветки синтаксиса

3 Выводы

Освоил основные возможности командной оболочки Midnight Commander.

Приобрел навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Список литературы