

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 047 DE 2013

ANEXO 3

	VALOR TOTAL	\$ 112.320.000	\$ 295,647,000	\$ 468,000,000	\$ 76,000,000	\$ 50,000,000	\$ 66.000.000
	VALOR UNITARIO	\$ 28.080.000	\$ 26.877.000	\$ 18.000.000	\$ 38,000,000	\$ 50.000,000	\$ 22.000.000
	REFERENCIA	BENEVIEW T5	IMEC 10 + 21BP + CO2	IMEC 10	HYBASE 6100	HYBASE 6100 CON KIT DE ORTOPEDIA	9700/9700
	MARCA	MINDRAY	MINDRAY	MINDRAY	MINDRAY	MINDRAY	MINDRAY
OFERTA INICIAL DE PRECIO	DESCRIPCION	ECG con detección de segmento ST; NIBP; SpO2; 2 canales IBP capacidad de transductores simultaneos; temperatura; Agentes Anestesicos con CO2 y kit de accesorios. Alarmas sonoras y LCD); MULTIPARAMETROS (OPCIONAL TOUCH SCREEN / VICAL); MÍNIMO 12": Incluye accesorios; brazalete adulto; batería.	ECG con detección de segmento ST, NIBP; SpO2; IBP capacidad de 2 transductores simultáneos; caprografía; gasto cardiaco; temperatura; respiración; alarmas sonoras y visuelaes. MuLTIPARAMETROS (OPCIONAL TOUCH SCREEENLCD) MINIMO 10.4" - 2 TEMP, 2 IBPICO + CO2 - ACCESORIOS ADULTO – BATERIA cable 5 lead; brazalete adulto; sensor de saturación; sensor de temperatura; cables de interface para IBP más CO2.	ECG con detección de segmento ST; NIBP; SpQ2; IBP capacidad de 2 transductores simultáneos; temperatura. MULTIPARAMETROS (OPCIONAL TOUCH SCREEENICD) MÍNIMO 10.4" - ACCESORIOS ADULTO - batería litio, accesorios cable 5 lead; brazalete adulto; sensor de saturación; sensor de temperatura; cables de interface para IBP.	Sección de piernas; dividida en 4 y 6 secciones; dorso lumbar; descansabrazos; lateral derecho o izquierdo; fácil control y acceso de equipos y arcos en C; soporte plano para cabeza; control portegido contra humedad; funcionamiento en modo bateria; baterias. ELECTRICA, CON TRENDELEMBURG Y TREMDELEMBUR INVERSO, COLCHONETAS TIPO MEMORIZED FOAM O SIMILAR, CÓN FUNCION LONGITUDINAL. Capacidad de mínimo 250Kg, radio traslúcida para toma de rayos x con arco en c.	Sección de piernas; dividida en 4 y 6 secciones; dorso lumbar; descansabrazos; lateral derecho o izquierdo; fácil control y acceso de equipos y arcos en C; control protegido contra humedad; funcionamiento en modo bateria; baterias; Kit de extensión ortopedia. Traslúcida ELECTRICA, CON TRENDELEMBURG Y TREMDELEMBUR INVERSO, COLCHONETAS TIPO MEMORIZED FOAM O SIMILAR, CON FUNCION LONGITUDINAL, KIT DE ORTOPEDIA BASICO MESA -CARRO DE TRANSPORTE.	Minimo 140,000 lumens; tipo LED. DOBLE SATELITE - (ILUMINACION AUTOMATICA OPCIONAL)
	TIPO DE EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MESA DE CIRUGIA GENERAL	, MESA DE CIRUGÍA ORTOPEDIA	LÁMPARA CIELÍTICA
	MEDIDA	Unid	Unid	Unid	Unid	Unid	Unid
	CANTIDAD	4	<u>t</u>	26		-	т
	ITEM	-	7	М	4	w	9



SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 047 DE 2013

ANEXO 3

			The state of the s						
VALOR TOTAL	\$ 68.850.000	\$ 142.500,000	\$ 68.850.000	\$ 41.200.000	\$ 75.000.000	\$ 13.000.000	\$ 26.025.000	\$ 47.410.000	\$ 590.010.900
VALOR UNITARIO	\$ 22.950.000	\$ 47.500.000	\$ 11.475.000	\$ 5.150,000	\$ 25.000.000	\$ 13.000.000	\$ 26.025.000	\$ 4.741.000	\$ 59.001.090
REFERENCIA	IDS 300	SP2	BENEHEARTH D3	CP50AP	203H	101H	88000A	5300A	840
MARCA	BOVIE	PENLON	MINDRAY	WELCH ALLYN	OSYPKA	OSYPKA	WELCH ALLYN	NELLCOR	PURITAN BENNETT
DESCRIPCIÓN	Generador electroquirúrgico; Salida de 250 vatios o superior; con detección de errores; incluye pedal monopolar y bipolar; placa tipo REM. DIGITAL	Bajos flujos; sistema de extracción de gases; monitoreo incorporado; ventilador electrónico - MODOS VENTILATORIOS vcv, vcp, simv, psv, smmv, espontáneo - ABSORBEDOR - MANGUERAS, CONECTORES	Monitor Bifásico, marcapasos incluido, pantalla mínimo 6.5 pulgadas. MANUAL / AUTOMATICO - 5-200 Joules) – ACCESORIOS: auto test, impresora externa con monitoreo ECG, cable de 3 derivaciones.	12 canales (equipos para recuperación); salida puerto de red. INTERPRETATIVO CONECTIVIDAD - PANTALLA (OPCIONAL TACTIL O LCD) COLOR - FLEXIBLE ALMACENAMIENTO. Mínimo 4.3". Opciones de conectividad emr, his, almacenamiento de informes en memoria interna o emr, his, almacenamiento de informes en memoria interna o entre en tempo real; cabezal de impresión térmica y opciones adicionales, filtros musculares.	Bicameral	Monocameral	Distancia focal ajustable; base móvil; iluminación con filtro verde. MINIMO 4,5X-30X - LUZ BLANCA	Sistema de calentamiento de aire.	Monitoreo en pantalla; microprocesado; modos de ventilación dual; batería interna; carro de transporte. CICLADO POR VOLUMEN, PRESION (NEONATAL, ADULTO, PEDIÁTRICO)
TIPO DE EQUIPO	ELECTROBISTURÍ	MAQUINA DE ANESTESIA	DESFIBRILADOR	ELECTROCARDIOGRA FO	MARCAPASOS EXTERNO	MARCAPASOS EXTERNO		CALENTADOR DE MANTAS	FIJO
MEDIDA	Unid	Unid	Unid	Unid	Unid	Unid	Unid	Unid	Unid
CANTIDAD	ဇ	m	φ		8	-	-	10	. 10
ITEM	7	ω	O	10	11	12	13	14	51



SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 047 DE 2013

ANEXO 3

	101 00 147		\$ 122.000.000	\$ 72.000.000	\$ 13.900.640	
	CIGATIAN	\$ 32.570.000	\$ 12.200.000	\$7.200.000	\$ 695.032	
	VICINII		FL 28C1	747	882VR-300-CH-T	
	A COAM	IMPACT	STRYKER	STRYKER	IOXIGEN	
OFERTA INICIAL DE PRECIO	DESCRIPCIÓN	Generación de aire interna; modos de ventilación dual; batería interna; carro de transporte. ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL; modos ventilatorios con PRESION, VOLUMEN. Soporte con base.	Eléctrica; mínimo 3 planos. 5TA RUEDA RETRACTIL - CAPACIDAD DE CARGA MINIMO 500 LIBRAS - ALTURA MIN 37 CMS - mínimo 4 MOTORES INDEPENDIENTES.	Camilla de transporte con barandas. MAX PESO 500 LIBRAS, QUINTA RUEDA RETRACTIL, BARANDAS LATERALES HACIA LOS PIES	Quirúrgico-Sistema de succión directa; sistema de regulación de succión. 0 A 300 mmHg- TRAMPA DE SUCCION.	
	TIPO DE FOLIBO	VENTILADOR DE TRANSPORTE	CAMA HOSPITALARIA	САМІГГА	REGULADOR DE VACÍO	
	MEDIDA	Unid	Unid	Unid	Unid	
	CANTIDAD	7	10	10	20	
	H	,	17	18	19	

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

\$ 2.413.853.540

DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCT.

Cordialmente,

FENCEN MOTONO EVICES

HERNAN MOLANO RIVERO

C.C. 79 312 554 de Bogota

Representante Legal

TECNICA ELECTROMEDICA S.A