

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ПРЕДСТАВЯНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

спец. Изкуствен интелект, I курс, летен семестър
учебна година 2025/2026

Изготвил:

Кристиян Симов
фак. номер 4MI3400288
група: 1

Дата:

22. 01. 2026 г.
София

**Онтология на надразред динозаври
(система от първи тип)**



Съдържание

1	Въведение	2
2	Цел на проекта	3
3	База от знания - елементи на онтологията	4
3.1	Слой надразред динозаври (таксономия)	5
3.1.1	Класове	5
3.1.2	Индивиди	7
3.1.3	Свойства	8
3.1.4	Концепти (неатомарни)	8
3.2	Слой специмени (физически находки)	9
3.2.1	Класове	9
3.2.2	Индивиди	10
3.2.3	Свойства	12
3.2.4	Концепти (неатомарни)	14
4	Примери за извършване на логически изводи	15
4.1	Изводи от вида $KB \models (D \sqsubseteq E)$	15
4.1.1	$KB \models (\text{ApexPredator} \sqsubseteq \text{Carnivore})$	15
4.1.2	$KB \models (\text{PathologySupportedHypothesis} \sqsubseteq \text{EvidenceBasedHypothesis})$	15
4.1.3	$KB \models (\text{Maastrichtian...BiteMarkBasedPredationHypothesis} \sqsubseteq \text{EvidenceBasedHypothesis})$	15
4.2	Изводи от вида $KB \models (C \longrightarrow E)$	16
4.2.1	$KB \models (\text{BlackBeauty} \longrightarrow \text{MaastrichtianSpecimen})$	16
4.2.2	$KB \models (\text{BlackBeauty} \longrightarrow \text{AdultSpecimen})$	16
4.2.3	$KB \models (\text{BlackBeauty} \longrightarrow \text{PathologicalTyrannosaurusSpecimen})$	16
4.2.4	$KB \models (\text{Hatcher} \longrightarrow \text{PathologicalCeratopsianSpecimen})$	16
5	Визуализация на онтологията чрез WebVOWL 1.1.7	17
5.1	Слой специмени без филтър на степени	18
5.2	Слой надразред динозаври с филтър на степени	19
6	Планиране и бъдещо развитие	20

1 Въведение

Динозаврите (Dinosauria) са надразред Животни (царство Animalia) от клас Влечуги (Sauropsida). В продължение на повече от 160 млн. години, започвайки от късния триас преди около 230 млн. години, те са най-широко разпространените сухоземни гръбначни животни на Земята. В края на периода креда, преди около 65 млн. години, динозаврите претърпяват катастрофално масово измиране, от което оцеляват само някои птици, също част от групата на динозаврите, обособила се през юра.

Динозаврите са много разнородна група животни, а птиците, с повече от 9 хил. вида са най-разнородната група съвременни гръбначни след бодлоперките. Освен птиците, палеонтолозите разграничават над 500 рода и 1000 вида динозаври. Динозаврите присъстват на всички континенти, както като съществуващи днес видове птици, така и като фосилни находки. Част от динозаврите са растителноядни, а други – хищни, някои се придвижват на два крака, други – на четири, а трети могат да ходят и на два, и на четири крака. Много видове са развили сложни скелетни форми, като брони, рогове или черупки, а повечето изграждат гнезда, в които снасят яйцата си. Макар и известни с големите размери на някои видове, повечето динозаври имат човешки ръст или са по-дребни.

2 Цел на проекта

Настоящия проект има за цел да предостави система, която би могла да бъде полезна на учените палеонтолози за специфициране и класифициране на открити от вкаменелости екземпляри (специмени от фосилни находки), изграждане на концепции и хипотези свързани с тях, както и изпълняване на сложни заявки, които биха могли да помогнат за извършване на ключови наблюдения и изграждане на научни теории.

По същество това става посредством база от знания, представляваща онтология, чийто граф е разделен умислено в две основни обособени свързани компоненти. Те отделят концепцията за таксономия, абстрактно знание от сферата на еволюционната биология, където е трудно да има сигурност на изводите, от концепцията за екземпляр (специмен) - реална физическа фосилна находка от сферата на геологията.

Така първия слой на онтологията, свързан изцяло с концепцията за специмен позволява на ученият да дефинира параметрите (измерванията) му и свърже дадената реална находка с доказателствата по нея, научни статии, в които това е описано, както и хипотези базирани на изброените, които имат определено ниво на достоверност и приемане в научните следи. Той би могъл до посочи за даден специмен считания за него от науката до момента клас от таксономията ръчно, тъй като тя е отделена във втория слой на онтологията, който моделира точно и детайлно, основаващо се на последни филогенетични проучвания, таксономията на надразред динозаври. Това включва всички разреди, семейства, трибове и родове, което има за цел да позволи генерализации и автоматични изводи/класификации при дефиниране на концепции базирани се върху тях.

Например може да бъде дефинирано какво е хищник, съответно хищен теропод, какво е фамилия на масивни тревопасни, какво е възрастен специмен, както и какво е специмен с доказателства за патологии, такъв от определена ера и същевременно участващ в дадена научна хипотеза, свързана с хищническо или друго поведение.

3 База от знания - елементи на онтологията

Както вече беше упоменато, базата от знания и съответно елементите на онтологията се разделят в две основни части. От една страна имаме имаме моделирана йерархия от концепции, представляваща пълната и точна таксономия на надразред динозаври, която предстои да бъде описана наблягайки на основните концепции, като пълната такава, разработена на база проучване научни статии може да бъде видяна в съпътстващия документация файл `dinosauria.svg` от архива. На другият слой от онтологията имаме елементите от слоя свързан с физическите находки (специмените), които предоставят средства за изчерпателно описване на даден индивид посредством множество свойства от този домейн, както и помощни концепции с техните специфични свойства.

3.1 Слой надразред динозаври (таксономия)

3.1.1 Класове

Taxon \sqsubseteq owl:Thing
Animalia \sqsubseteq Taxon
Dinosauria \sqsubseteq Animalia
Ornithischia \sqsubseteq Dinosauria
Saurischia \sqsubseteq Dinosauria
... \sqsubseteq ...
Genasauria \sqsubseteq ...
Thyreophora \sqsubseteq Genasauria
Neornithischia \sqsubseteq Genasauria
... \sqsubseteq ...
Eurypoda \sqsubseteq ...
Stegosauria \sqsubseteq Eurypoda
Ankylosauria \sqsubseteq Eurypoda
... \sqsubseteq ...
Cerapoda \sqsubseteq ...
Marginocephalia \sqsubseteq Cerapoda
Ornithopoda \sqsubseteq Cerapoda
... \sqsubseteq ...
Styracosterna \sqsubseteq ...
Hadrosauriformes \sqsubseteq Styracosterna
Ceratopsia \sqsubseteq Marginocephalia
... \sqsubseteq ...
Eusaurischia \sqsubseteq ...
Sauropodomorpha \sqsubseteq Eusaurischia
Theropoda \sqsubseteq Eusaurischia
... \sqsubseteq ...
Massapoda Massospondylidae Sauropodiformes \sqsubseteq ...
Sauropodiformes \sqsubseteq Massapoda Massospondylidae Sauropodiformes
... \sqsubseteq ...
Macronaria \sqsubseteq ...
Titanosauriformes \sqsubseteq Macronaria
... \sqsubseteq ...
Averostra \sqsubseteq ...
Ceratosauria \sqsubseteq Averostra

... \sqsubseteq ...
Tetanurae \sqsubseteq ...
Carnosauria \sqsubseteq Tetanurae
Coelurosauria \sqsubseteq Tetanurae
... \sqsubseteq ...
Tyrannoraptora \sqsubseteq ...
Maniraptoromorpha \sqsubseteq Tyrannoraptora
... \sqsubseteq ...
ManiraptoraPennaraptora \sqsubseteq ...
Pennaraptora \sqsubseteq ManiraptoraPennaraptora
Paraves \sqsubseteq Pennaraptora
Averaptora \sqsubseteq Paraves
... \sqsubseteq ...
PygostyliaOrnithothoraces \sqsubseteq ...
Ornithothoraces \sqsubseteq PygostyliaOrnithothoraces
... \sqsubseteq ...
Euornithes \sqsubseteq ...
Ornithurae \sqsubseteq Euornithes
... \sqsubseteq ...
OrnithuraeIchthyornithesVegaviidaeAves \sqsubseteq ...
Aves \sqsubseteq OrnithuraeIchthyornithesVegaviidaeAves

Дотук описахме опростената таксономия, която стига до днешните птици (Aves) и не включва родове. Сега ще включим някои от по-известните трибове и подсемейства, за да опишем няколко вида (концепти листа):

... \sqsubseteq ...
Stegosaurinae \sqsubseteq ...
Stegosaurus \sqsubseteq Stegosaurinae
... \sqsubseteq ...
Ankylosaurinae \sqsubseteq ...
Ankylosaurus \sqsubseteq Ankylosaurinae
... \sqsubseteq ...
Parasaurolophini \sqsubseteq ...
Parasaurolophus \sqsubseteq Parasaurolophini
... \sqsubseteq ...

Triceratopsini \sqsubseteq ...
Triceratops \sqsubseteq Triceratopsini
... \sqsubseteq ...
... \sqsubseteq ...
Diplodocinae \sqsubseteq ...
Diplodocus \sqsubseteq Diplodocinae
... \sqsubseteq ...
Brachiosauridae \sqsubseteq ...
Brachiosaurus \sqsubseteq Brachiosauridae
... \sqsubseteq ...
Furileusauria \sqsubseteq ...
Carnotaurus \sqsubseteq Furileusauria
... \sqsubseteq ...
Spinosaurini \sqsubseteq ...
Spinosaurus \sqsubseteq Spinosaurini
... \sqsubseteq ...
Allosauridae \sqsubseteq ...
Allosaurus \sqsubseteq Allosauridae
... \sqsubseteq ...
Tyrannosaurini \sqsubseteq ...
Tyrannosaurus \sqsubseteq Tyrannosaurini
... \sqsubseteq ...
Therizinosauridae \sqsubseteq ...
Therizinosaurus \sqsubseteq Therizinosauridae
... \sqsubseteq ...
Velociraptorinae \sqsubseteq ...
Deinonychus \sqsubseteq Velociraptorinae

3.1.2 Индивиди

Описаната преди малко таксономия по дизайн не предполага да бъдат създавани индивиди (екземпляри). Разделението на онтологията предполага това да става в слой свързан със специмените. В текущия слой обаче е възможно класифициране както и дефиниране на генерални свойства и концепти свързани с йерархичната структура.

3.1.3 Свойства

Domain	Property	Range	Characteristics
Animalia	HasNaturalPredator	Animalia	ObjectProperty AsymmetricProperty IrreflexiveProperty
Animalia	IsNaturalPredatorOf	Animalia	ObjectProperty AsymmetricProperty IrreflexiveProperty inverseOf HasNaturalPredator
Animalia	PossiblyPreyedOn	Animalia	ObjectProperty weaker semantics

3.1.4 Концепти (неатомарни)

Carnivore \doteq [AND Animalia [EXISTS 1 :IsNaturalPredatorOf]]
ApexPredator \doteq [AND Carnivore [EXACTLY 0 :HasNaturalPredator]]
TheropodCarnivore \doteq [AND Theropoda Carnivore]
LargeBodiedHerbivorousLineage \doteq {Hadrosauriformes} \sqcup {Ceratopsidae} \sqcup {Sauropodiformes}

3.2 Слой специмени (физически находки)

3.2.1 Класове

Specimen \sqsubseteq owl:Thing
Place \sqsubseteq owl:Thing
Formation \sqsubseteq Place
Site \sqsubseteq Place
Museum \sqsubseteq Place
Location \sqsubseteq owl:Thing
Person \sqsubseteq owl:Thing
Discoverer \sqsubseteq Person
AnatomicalElement \sqsubseteq owl:Thing
Femur \sqsubseteq AnatomicalElement
Skull \sqsubseteq AnatomicalElement
TaxonConcept \sqsubseteq owl:Thing
AssertiveEntity \sqsubseteq owl:Thing
Evidence \sqsubseteq AssertiveEntity
BiteMarkEvidence \sqsubseteq Evidence
PathologyEvidence \sqsubseteq Evidence
Hypothesis \sqsubseteq AssertiveEntity
PredationHypothesis \sqsubseteq Hypothesis
ConfidenceLevel \sqsubseteq owl:Thing
Publication \sqsubseteq owl:Thing
Eon \sqsubseteq owl:Thing
Phanerozoic \sqsubseteq Eon
Era \sqsubseteq Eon
Mesozoic \sqsubseteq Era
Period \sqsubseteq Era
Triassic \sqsubseteq Period
Jurassic \sqsubseteq Period
Cretaceous \sqsubseteq Period
Age \sqsubseteq Period
Induan \sqsubseteq Age
... \sqsubseteq ...
Hettangian \sqsubseteq Age
... \sqsubseteq ...
Maastrichtian \sqsubseteq Age

3.2.2 Индивиди

HighConfidence → ConfidenceLevel
MediumConfidence → ConfidenceLevel
LowConfidence → ConfidenceLevel
LateMaastrichtian → Maastrichtian
CrowsnestPass_Alberta_Canada → Location
Washington_DC_USA → Location
Drumheller_Alberta → Location
Wyoming_USA → Location
CrowsnestPass_ExcavationSite → [AND Site [FILLS :HasLocation CrowsnestPass_Alberta_Canada]]
HatcherDiscoverySite → [AND Site [FILLS :HasLocation Wyoming_USA]]
WillowCreekFormation → [AND Formation [FILLS :HasLocation CrowsnestPass_Alberta_Canada]]
LanceFormation → [AND Formation [FILLS :HasLocation Wyoming_USA]]
RoyalTyrrellMuseum → [AND Museum [FILLS :HasLocation Drumheller_Alberta]]
Smithsonian_NMNH → [AND Museum [FILLS :HasLocation Washington_DC_USA]]
JeffBaker → Discoverer
JohnBellHatcher → Discoverer
TyrannosaurusConcept → [AND TaxonConcept [FILLS :refers_to_named_taxon Tyrannosaurus]]
TriceratopsConcept → [AND TaxonConcept [FILLS :refers_to_named_taxon Triceratops]]
Horner2009 → [AND Publication [FILLS :has_DOI "10.1371/journal.pone.0007288"] [FILLS :publication_year 2009] [FILLS :hasAuthor "Horner"] [FILLS :hasAuthor "Salisbury"] [FILLS :hasAuthor "Wolff"]]
Smith2012 → [AND Publication [FILLS :has_DOI "10.1234/paleo.2012.001"] [FILLS :publication_year 2012] [FILLS :hasAuthor "Smith"]]
Smithsonian_HatcherHistory_2018 → Publication

HatcherBiteMarks	→	[AND BiteMarkEvidence [FILLS :InferredFromTaxon TyrannosaurusConcept] [FILLS :evidence_notes "Exhibit designs suggest possible Tyrannosaurus feeding..."]]
HatcherPyriteDisease	→	[AND PathologyEvidence [FILLS :HasConfidenceLevel HighConfidence] [FILLS :evidence_notes "Evidence of pyrite disease causing internal bone breakage."] [FILLS :HasCitation Smithsonian_HatcherHistory_2018]]
BlackBeautyCranialPathology	→	[AND PathologyEvidence [FILLS :HasConfidenceLevel HighConfidence] [FILLS :evidence_notes "Cranial bone lesions interpreted as evidence of parasitic infection."] [FILLS :HasCitation Horner2009]]
TyrannosaurusPreyedOnTriceratops	→	[AND PredationHypothesis [FILLS :InvolvesPredator TyrannosaurusConcept] [FILLS :InvolvesPrey TriceratopsConcept] [FILLS :SupportedBy HatcherBiteMarks] [FILLS :HasConfidenceLevel MediumConfidence] [FILLS :HasCitation Smith2012]]
BlackBeauty	→	[AND Specimen [FILLS :number "RTMP 81.6.1"] [FILLS :from_million_years_ago 69] [FILLS :until_million_years_ago HatcherBiteMarks 66] [FILLS :completeness 0.85] [FILLS :year_collected 1980] [FILLS :ExcavatedFromSite CrowsnestPass_ExcavationSite] [FILLS :FoundInFormation WillowCreekFormation] [FILLS :CuratedAt RoyalTyrrellMuseum] [FILLS :DiscoveredBy JeffBaker] [FILLS :growthStage "adult"] [FILLS :DatedTo LateMaastrichtian] [FILLS :HasEvidence BlackBeautyCranialPathology] [FILLS :DescribedIn Horner2009] [FILLS :notes "Nickname refers to dark coloration caused by mineralization during fossilization."]] ⊔ Tyrannosaurus
Hatcher	→	[AND Specimen [FILLS :number "USNM #####"] [FILLS :from_million_years_ago 68] [FILLS :until_million_years_ago HatcherBiteMarks 66] [FILLS :completeness 1.0] [FILLS :year_collected 1888] [FILLS :ExcavatedFromSite HatcherDiscoverySite] [FILLS :FoundInFormation LanceFormation] [FILLS :CuratedAt Smithsonian_NMNH] [FILLS :DiscoveredBy JohnBellHatcher] [FILLS :growthStage "adult"] [FILLS :DatedTo LateMaastrichtian] [FILLS :HasEvidence HatcherBiteMarks] [FILLS :HasEvidence HatcherPyriteDisease] [FILLS :DescribedIn Smithsonian_HatcherHistory_2018] [FILLS :notes "First Triceratops specimen put on exhibit in 1905, pieced together from multiple individuals.]] ⊔ Triceratops

3.2.3 Свойства

Domain	Property	Range	Characteristics
Specimen	number	xsd:string	DataProperty FunctionalProperty
Specimen	notes	xsd:string	DataProperty
Specimen	year_collected	xsd:int	DataProperty FunctionalProperty
Specimen	from_million_years_ago	xsd:float	DataProperty FunctionalProperty
Specimen	until_million_years_ago	xsd:float	DataProperty FunctionalProperty
Specimen	completeness	xsd:float	DataProperty FunctionalProperty
Specimen	estimated_mass	xsd:float	DataProperty FunctionalProperty
Specimen	DatedTo	Period	ObjectProperty
Specimen	FoundInFormation	Formation	ObjectProperty
Specimen	ExcavatedFromSite	Site	ObjectProperty
Specimen	CuratedAt	Museum	ObjectProperty
Specimen	DiscoveredBy	Discoverer	ObjectProperty
Specimen	DescribedIn	Publication	ObjectProperty
Specimen	HasEvidence	Evidence	ObjectProperty
Specimen	hasPreservedElement	AnatomicalElement	ObjectProperty
Specimen	HasBiteMarksFrom	Specimen	ObjectProperty

Domain	Property	Range	Characteristics
Period	IncludesDatedSpecimen	Specimen	ObjectProperty inverseOf DatedTo
Publication	has_DOI	xsd:string	DataProperty FunctionalProperty
Publication	publication_year	xsd:integer	DataProperty FunctionalProperty
Publication	hasAuthor	xsd:string	DataProperty
Hypothesis	SupportedBy	Evidence	ObjectProperty
AssertiveEntity	HasCitation	Publication	ObjectProperty
AssertiveEntity	HasConfidenceLevel	ConfidenceLevel	ObjectProperty
TaxonConcept	refers_to_named_taxon	xsd:string	DataProperty FunctionalProperty
TaxonConcept	has_taxon_identifier	xsd:string	DataProperty FunctionalProperty
Place	HasLocation	Location	ObjectProperty
Evidence	interpretation_confidence	xsd:float	DataProperty FunctionalProperty
Evidence	evidence_notes	xsd:string	DataProperty
Evidence	ObservedOn	Specimen	ObjectProperty inverseOf HasEvidence
Evidence	InferredFromTaxon	TaxonConcept	ObjectProperty
PredationHypothesis	InvolvesPredator	TaxonConcept	ObjectProperty
PredationHypothesis	InvolvesPrey	TaxonConcept	ObjectProperty

3.2.4 Концепти (неатомарни)

AdultSpecimen \doteq [AND Specimen [FILLS :growthStage "adult"]]
MaastrichtianSpecimen \doteq [AND Specimen [FILLS :DatedTo Maastrichtian]]
PathologicalSpecimen \doteq [AND Specimen [FILLS :HasEvidence PathologyEvidence]]
PathologicalTyrannosaurusSpecimen \doteq [AND PathologicalSpecimen Tyrannosaurus]
PathologicalCeratopsianSpecimen \doteq [AND PathologicalSpecimen Ceratopsidae]
EvidenceBasedHypothesis \doteq [AND Hypothesis [FILLS :SupportedBy Evidence]]
PathologySupportedHypothesis \doteq [AND Hypothesis [FILLS :SupportedBy PathologyEvidence]]
MaastrichtianPathologicalCeratopsianBiteMarkBasedPredation Hypothesis \doteq [AND PredationHypothesis [FILLS :SupportedBy [AND BiteMarkEvidence [FILLS :ObservedOn [AND MaastrichtianSpecimen PathologicalCeratopsianSpecimen]]]]]

4 Примери за извършване на логически изводи

4.1 Изводи от вида $KB \models (D \sqsubseteq E)$

4.1.1 $KB \models (\text{ApexPredator} \sqsubseteq \text{Carnivore})$

$\text{Carnivore} \doteq [\text{AND } \text{Animalia} [\text{EXISTS } 1 : \text{IsNaturalPredatorOf}]]$

$\text{ApexPredator} \doteq [\text{AND } \text{Carnivore} [\text{EXACTLY } 0 : \text{HasNaturalPredator}]]$

4.1.2 $KB \models (\text{PathologySupportedHypothesis} \sqsubseteq \text{EvidenceBasedHypothesis})$

$\text{EvidenceBasedHypothesis} \doteq [\text{AND } \text{Hypothesis} [\text{FILLS } : \text{SupportedBy } \text{Evidence}]]$

$\text{PathologyEvidence} \sqsubseteq \text{Evidence}$

$\text{PathologySupportedHypothesis} \doteq [\text{AND } \text{Hypothesis} [\text{FILLS } : \text{SupportedBy } \text{PathologyEvidence}]]$

4.1.3 $KB \models (\text{Maastrichtian...BiteMarkBasedPredationHypothesis} \sqsubseteq \text{EvidenceBasedHypothesis})$

$\text{EvidenceBasedHypothesis} \doteq [\text{AND } \text{Hypothesis} [\text{FILLS } : \text{SupportedBy } \text{Evidence}]]$

$\text{Maastrichtian...BiteMarkBasedPredationHypothesis} \doteq$

$[\text{AND } \text{PredationHypothesis} [\text{FILLS } : \text{SupportedBy } [\text{AND } \text{BiteMarkEvidence}$

$[\text{FILLS } : \text{ObservedOn } [\text{AND } \text{MaastrichtianSpecimen } \text{PathologicalCeratopsianSpecimen}]]]]]$

$\text{Maastrichtian...BiteMarkBasedPredationHypothesis} \sqsubseteq \text{PredationHypothesis}$

$\sqsubseteq \text{Hypothesis}$

$\text{BiteMarkEvidence} \sqsubseteq \text{Evidence}$

4.2 Изводи от вида $\text{KB} \models (\text{C} \longrightarrow \text{E})$

4.2.1 $\text{KB} \models (\text{BlackBeauty} \longrightarrow \text{MaastrichtianSpecimen})$

BlackBeauty \longrightarrow [AND Specimen [FILLS :number "RTMP 81.6.1"] ...
[FILLS :growthStage "adult"] [FILLS :DatedTo LateMaastrichtian] [FILLS
:HasEvidence BlackBeautyCranialPathology] ...]
LateMaastrichtian \longrightarrow Maastrichtian
MaastrichtianSpecimen \doteq [AND Specimen [FILLS :DatedTo Maastrichtian]]

4.2.2 $\text{KB} \models (\text{BlackBeauty} \longrightarrow \text{AdultSpecimen})$

BlackBeauty \longrightarrow [AND Specimen [FILLS :number "RTMP 81.6.1"] ...
[FILLS :DiscoveredBy JeffBaker] [FILLS :growthStage "adult"] [FILLS :DatedTo
LateMaastrichtian] [FILLS :HasEvidence BlackBeautyCranialPathology] ...]
AdultSpecimen \doteq [AND Specimen [FILLS :growthStage "adult"]]

4.2.3 $\text{KB} \models (\text{BlackBeauty} \longrightarrow \text{PathologicalTyrannosaurusSpecimen})$


BlackBeauty \longrightarrow [AND Specimen [FILLS :number "RTMP 81.6.1"] ...
[FILLS :DatedTo LateMaastrichtian] [FILLS :HasEvidence BlackBeautyCranialPathology]
[FILLS :DescribedIn Horner2009] [FILLS :notes "Nickname refers to dark
coloration caused by mineralization during fossilization."]]
BlackBeauty \longrightarrow Tyrannosaurus
BlackBeautyCranialPathology \longrightarrow [AND PathologyEvidence ...] \sqsubseteq PathologyEvidence
PathologicalSpecimen \doteq [AND Specimen [FILLS :HasEvidence PathologyEvidence]
PathologicalTyrannosaurusSpecimen \doteq [AND PathologicalSpecimen Tyrannosaurus]

4.2.4 $\text{KB} \models (\text{Hatcher} \longrightarrow \text{PathologicalCeratopsianSpecimen})$

Hatcher \longrightarrow [AND Specimen [FILLS :number "USNM ####"] ... [FILLS
:HasEvidence HatcherPyriteDisease] [FILLS :DescribedIn Smithsonian_HatcherHistory_2018]
...]
Hatcher \longrightarrow Triceratops \sqsubseteq Ceratopsidae
HatcherPyriteDisease \longrightarrow [AND PathologyEvidence ...] \sqsubseteq PathologyEvidence
PathologicalSpecimen \doteq [AND Specimen [FILLS :HasEvidence PathologyEvidence]
PathologicalCeratopsianSpecimen \doteq [AND PathologicalSpecimen Ceratopsidae]


5 Визуализация на онтологията чрез WebVOWL

1.1.7




Фигура 1: Онтологията показана отдалече. За по-голям и интерактивен вариант отворете предоставения в архива файл `dinosaur_onto.svg` с предпочитан браузър, или заредете същия предоставения `dinosaur_onto.owl` в онлайн визуализатора WebVOWL 1.1.7 на адрес [TIB WebVOWL Service](#)

5.1 Слой специмени без филтър на степени



Фигура 2: Приближение на свързаната компонента (слой) на онтологията с център на тежестта концепция за специмен. За по-голям и интерактивен вариант отворете предоставения в архива файл `specimen_0_degrees_filter.svg` с предпочитан от вас браузър.

5.2 Слой надразред динозаври с филтър на степени



Фигура 3: Приближение на свързаната компонента (слой) на онтологията с център на тежестта концепция за царство животни и надразред динозаври. За по-голям и интерактивен вариант отворете предоставения в архива файл `animalia_specimen_4_degrees_filter.svg` с предпочитан от вас браузър.

6 Планиране и бъдещо развитие

Към базата от знания (онтологията) могат да бъдат добавени множество от известните на науката специмени, в момента за простота са илюстрирани само два индивида, тъй като те се нуждаят от още много индивиди, чрез които да бъдат обвързани. Не всички родове динозаври присъстват като листа в таксономията от концепции на надразред динозаври - за простота са въведени най-често по два рода, а в някои по-редки случаи дори по един. Добавянето на всички родове е трудоемка задача, но изпълнима от учените, като нейното изпълнение не би нарушило текущото функциониране на системата. Освен това вече съществуващи специмени биха могли с лекота да се класифицират към новодобавени или вече съществуващи родове, отново без нарушение на базата от знания.

След това, към онтологията могат да бъдат добавени множество от не-атомарни концепти, тъй като в момента са дефинирани прости такива, поради малкото количество налични тестови индивиди. Добавянето им би позволило базата от знания да извежда по-голям брой изводи, които генерализират поведения и открития и позволяват на учените да изпълняват DL заявки към базата от знанията. Освен това, след като населят онтологията с индивиди, попълвайки техните данни базирани на измервания от открития, те биха могли да конструират SPARQL заявки и да извличат интересни за науката палеонтология резултати.

На последно място, не и по важност, голяма част от класовете могат да се обогатят с повече нужни данни и свойства, тъй като текущата база от знания набляга основно върху специмените и таксономията, като в случая на таксономията има потенциал да бъде доразвита по такъв начин, че да позволява автоматична видова класификация.

Литература

- [1] [Owlready2](#)
- [2] [OWL Web Ontology Language Guide](#)
- [3] [GEOL 104 Dinosaurs: A Natural History](#)
- [4] [Ornithischia](#)
- [5] [Thyreophora](#)
- [6] [Ceratopoda](#)
- [7] [Saurischia](#)
- [8] [Theropoda](#)
- [9] [Sauropoda](#)