

# Добро пожаловать

General — место для создания тем и настройки бота. Рабочая тема — разговор с агентом OpenCodez.

Нажми **Новая тема**, проверь название и модель, создай тему и начни писать.

Название по умолчанию — старинное или образное русское слово со случайным регистром. «Другое слово» выбирает заново, «Название» позволяет вписать своё. Режим отключается в Настройках.

FILES собирает файлы. AUDIO превращает голосовые и аудиофайлы в текст. Эти подключения можно закончить позже.

✦ **Новая тема**

Храмина

Профиль

sol

Модель

openai/gpt-6.1-sol

Reasoning

high

Сервер: **Local OpenCodez** · **local**

► Рабочая папка

Создать тему

Название

Профиль

Другое слово

Сервер: local ▾

Рабочая папка

Заккрыть

Пример создания темы: модель видна целиком, основные действия расположены рядом. Рабочий топик после создания остаётся чистым чатом.

# Создание через мастер

**Новая тема** в General или `/new` без аргументов открывает карточку создания в чате. Управлять ей может только открывший её пользователь.

| Поле          | Что выбрать                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название      | Оставить случайное слово, выбрать «Другое слово» или вписать своё. При отключённом режиме бот сразу спрашивает имя. |
| Профиль       | Сохранённые модель, reasoning, System и агент. Начальный выбор берётся из настроек запуска.                         |
| Сервер        | Подключение OpenCodez, на котором пойдёт работа. При одном сервере выбор фиксирован.                                |
| Рабочая папка | Полный путь на выбранном сервере. <code>/default</code> возвращает его папку по умолчанию.                          |

Проверь точные провайдер/модель и reasoning. Если уровень не задан или недоступен, выбери поддерживаемый для этой темы. Это не меняет сохранённый профиль. Смена сервера заново выбирает папку по умолчанию и проверяет модель.

Если модель, System или сервер недоступны, выбери другой профиль/сервер либо восстанови подключение и провайдер в OpenCodez. Изменённый во время выбора профиль требует повторного подтверждения.

**Создать тему** сначала создаёт топик Telegram. Сессия OpenCodez появится после первого обычного сообщения с задачей. Тогда можно пользоваться `/q` и проверить запуск через `/session`.

Выбранное имя и параметры сохраняются до создания. «Закрыть» отменяет черновик; `/cancel` отменяет только ввод поля. Черновик действует 15 минут и исчезает после перезапуска бота.

Карточка «Тема готова» удаляется через две минуты. Перезапуск бота сохраняет срок удаления.

# Быстрое создание: /new

С аргументами команда сразу создаёт тему. Общая форма; квадратные скобки обозначают необязательные части:

```
/new [server] [profile] [dir:<path>] [title]
```

local ниже — пример ID из списка серверов, sol — имя сохранённого профиля. Подставь свои значения.

| Команда                 | Результат                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| /new                    | Мастер создания темы                         |
| /new Название           | Своё имя, остальные настройки по умолчанию   |
| /new sol                | Профиль sol, основной сервер                 |
| /new local              | Сервер local, настройки запуска по умолчанию |
| /new sol Название       | Профиль и своё имя                           |
| /new local Название     | Сервер и своё имя                            |
| /new local sol          | Сервер и профиль                             |
| /new local sol Название | Сервер, профиль и своё имя                   |

Без сервера используется основной; без профиля — настройки запуска по умолчанию. Без имени выбирается случайное слово. При отключённом режиме начальное имя берётся из профиля или названия сервера.

dir: и directory: равнозначны и работают с любой формой команды. Путь относится к выбранному серверу; без него используется его настроенная папка или default OpenCodez.

```
/new local sol dir:/workspace Название
```

Путь с пробелами заключай в кавычки. Название может состоять из нескольких слов:

```
/new local sol "dir:/workspace/My Project" Мой проект
```

Сервер распознаётся первым, профиль — следующим. Только точные настроенные ID и имена имеют значение: опечатка может стать названием. Для имени, совпадающего с сервером или профилем, укажи оба явно: /new local sol sol назовёт тему «sol».

# Профили и модели

Профиль сохраняет модель, reasoning и при необходимости System и агента. Создавай, копируй, изменяй и удаляй профили в General → Профили. Удалённый профиль можно восстановить из списка «Удалённые».

Назначь основной профиль кнопкой «По умолчанию». Если нужен другой только для одной темы, выбери его в мастере или укажи после сервера в /new.

Каталог берётся с выбранного сервера OpenCodez. Модели сгруппированы по провайдеру и семейству; поиск понимает название, ID и провайдера. «Обновить» перечитывает каталог. Выбирай модель и поддерживаемый уровень reasoning, затем сохраняй профиль.

Каталог и варианты на разных серверах могут различаться. Наличие модели в списке не гарантирует квоту у провайдера. Если она недоступна, проверь подключение и тариф в OpenCodez либо выбери другую.

Сохранение, удаление или смена основного профиля не меняет уже работающие сессии. Новые темы получают свои показанные настройки; выбранные при создании модель и reasoning сохраняются для повторного запуска.

# Ежедневная работа

Первую задачу отправь обычным сообщением в новой теме. Изображения и файлы можно приложить к тексту. Файлы без подписи ждут следующего текстового сообщения.

| Команда                                    | Действие                                                                                                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>/session</code>                      | ID сессии с копированием, сервер, модель и состояние; в подробностях — тема этой команды и получатели файлов/аудио |
| <code>/q задача</code>                     | Отправить задачу или добавить в очередь уже созданной сессии                                                       |
| <code>/q</code> или <code>/q status</code> | Посмотреть очередь                                                                                                 |
| <code>/q delete N</code>                   | Убрать элемент очереди по номеру                                                                                   |
| <code>/kill</code>                         | Остановить работу и очистить очередь                                                                               |
| <code>/compact</code>                      | Сжать контекст завершённой сессии                                                                                  |

`/export` присылает в эту тему Markdown-файл с промптами и финальными ответами всей текущей сессии. Подробности — на странице «Экспорт сессии».

В длинном промпте достаточно одного `/q` в начале: части собираются в одну задачу после двух секунд тишины. В Rich Message команда может начинать абзац или заголовок; текст и фотографии идут вместе. Новый `/q` начинает отдельную задачу.

Вопросы агента показываются кнопками; работа продолжится после ответа. Бот показывает сообщения агента и результат. Обычные действия инструментов скрыты по умолчанию.

При сбое проверь `/session`, прежде чем повторять запрос: сервер мог уже принять его. Если новая тема ещё ждёт первый запуск, восстанови соединение и отправь задачу снова в неё.

Чтобы остановить агента перед закрытием или удалением топика, сначала выполни `/kill`. Закрытие выключает зеркало и очередь, но серверная сессия сохраняется.

# Новое начало и rewind

`/reset` останавливает текущую работу, очищает очередь и готовит новую сессию в той же теме. Прежняя сессия остаётся в OpenCodez; новая начнётся после следующего запроса.

| Команда                        | Что сохранится или изменится             |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <code>/reset</code>            | Тот же профиль, сервер и папка           |
| <code>/reset solm</code>       | Другой профиль, прежний сервер и папка   |
| <code>/reset local</code>      | Другой сервер, папка по умолчанию на нём |
| <code>/reset solm local</code> | Другие профиль и сервер                  |

Здесь порядок обратный `/new`: сначала профиль, затем сервер. ID должен быть настроен. Если имя одновременно обозначает профиль и сервер, укажи оба. Имя темы сохраняется; суффикс сервера обновится. В теме без первого запроса `reset` меняет ожидающий запуск. Для иной папки создай новую тему через `/new ... dir:....`

**Ответ на старый пользовательский запрос — `rewind`.** Бот отменяет последующую ветку и отправляет твой ответ вместо того запроса. Так можно исправить запрос и продолжить от прежнего места.

`/context` выгружает последние завершённые или прерванные ходы; `/context N` задаёт число от 1 до 10. Глубину можно сохранить в личных настройках или через `/set_context N`. Технические `compaction` и `reminders` не становятся отдельными запросами.

# Экспорт сессии: /export

Отправь `/export` без аргументов в рабочем топике. Бот прочитает текущую сессию OpenCodez и пришлёт один файл `.md` документом в тот же топик. Команда ничего в сессии не меняет и не запускает агента.

**В файле:** дословный твой промпт — дословный финальный текстовый ответ нейросети, затем следующая пара, по порядку. Твои повторные запросы остаются отдельными блоками.

Reasoning, комментарии, вызовы инструментов, промежуточные ответы, автоматические replay/reminder и сводки компакций исключены из завершённых пар.

Запрос без финала тоже сохраняется с явной пометкой. Если нейросеть писала к нему **progress notes**, они идут отдельным разделом **в конце файла**, с номером запроса и пометкой «не финальный ответ». Если заметок нет, блок для них не добавляется.

Заголовки и ограждения текста явно отделяют пользователя от нейросети. Текст внутри передаётся без пересказа и редактуры, включая пробелы, переносы и Markdown. Файл можно целиком приложить к новому промπτу.

# Файлы и аудио

FILES получает результаты, которые агент отправляет по твоей просьбе. Брось туда файл, чтобы сохранить его на настроенном сервере; бот вернёт путь.

**Файлы до 2 ГБ.** Локальный Telegram Bot API отправляет файлы до 2000 МБ и снимает облачный лимит скачивания 20 МБ. Облачный API отправляет файлы до 50 МБ.

Локальный API — отдельный сервис на хосте бота. Для него нужны `api_id` и `api_hash` с [my.telegram.org](https://my.telegram.org), запуск сервиса и переключение бота. Один ввод ключей его не включает. [Инструкция подключения](#). Настроенные лимиты бота и моделей сохраняются.

AUDIO распознаёт голосовые и аудиофайлы. Текст можно скопировать и отправить агенту самостоятельно.

Расшифровка голосового никогда не запускает агента автоматически.

Подключи Groq через Setup. Рекомендуемая модель — Whisper Large V3 Turbo. Бесплатный тариф имеет ограничения.

Озвучка ответов — отдельная функция в настройках. `/speak` на ответе запрашивает одноразовую озвучку, если провайдеры настроены.

# Настройки и уведомления

Уведомления о завершении, вопросах и сбоях приходят в личку. Один раз открой чат с ботом и нажми Start. Уведомления о завершении можно отключить в настройках.

`/setup` проверяет подключения и продолжает незавершённую настройку. Повторный запуск не создаёт служебные темы заново.

Язык, случайные названия, отображение инструментов и параметры озвучки находятся в General → Настройки. `/update` проверяет обновления бота.

Панель General обновляется на новом месте раз в сутки. `/menu` переносит её вниз немедленно.

## ▼ Дополнительные возможности

Автоматические напоминания исходного запроса после compaction включены по умолчанию. Их переключатель находится в дополнительных настройках; `/reminder on|off` — быстрый способ. Там же можно показать действия инструментов и добавить диагностику в личные уведомления. Озвучка ответов имеет отдельные настройки профиля, голоса, длины и инструкции суммаризации.