

Добро пожаловать

General — место для создания тем и настройки бота. Рабочая тема — разговор с агентом OpenCodez.

Нажми **Новая тема**, проверь название и модель, создай тему и начни писать.

Название по умолчанию — старинное или образное русское слово со случайным регистром. «Другое слово» выбирает заново, «Название» позволяет вписать своё. Режим отключается в Настройках.

FILES собирает файлы. AUDIO превращает голосовые и аудиофайлы в текст. Эти подключения можно закончить позже.

✦ **Новая тема**

Храмина

Профиль

sol

Модель

openai/gpt-6.1-sol

Reasoning

high

Сервер: **Local OpenCodez** · **local**

▶ Рабочая папка

Создать тему

Название

Профиль

Другое слово

Сервер: local ▾

Рабочая папка

Заккрыть

Пример создания темы: модель видна целиком, основные действия расположены рядом. Рабочий топик после создания остаётся чистым чатом.

Создание через мастер

Новая тема в General или `/new` без аргументов открывает карточку создания в чате. Управлять ей может только открывший её пользователь.

Поле	Что выбрать
Название	Оставить случайное слово, выбрать «Другое слово» или вписать своё. При отключённом режиме бот сразу спрашивает имя.
Профиль	Сохранённые модель, reasoning, System и агент. Начальный выбор берётся из настроек запуска.
Сервер	Подключение OpenCodez, на котором пойдёт работа. При одном сервере выбор фиксирован.
Рабочая папка	Полный путь на выбранном сервере. <code>/default</code> возвращает его папку по умолчанию.

Проверь точные провайдер/модель и reasoning. Если уровень не задан или недоступен, выбери поддерживаемый для этой темы. Это не меняет сохранённый профиль. Смена сервера заново выбирает папку по умолчанию и проверяет модель.

Если модель, System или сервер недоступны, выбери другой профиль/сервер либо восстанови подключение и провайдер в OpenCodez. Изменённый во время выбора профиль требует повторного подтверждения.

Создать тему сначала создаёт топик Telegram. Сессия OpenCodez появится после первого обычного сообщения с задачей. Тогда можно пользоваться `/q` и проверить запуск через `/session`.

Выбранное имя и параметры сохраняются до создания. «Заккрыть» отменяет черновик; `/cancel` отменяет только ввод поля. Черновик действует 15 минут и исчезает после перезапуска бота.

Карточка «Тема готова» удаляется через две минуты. Перезапуск бота сохраняет срок удаления.

Быстрое создание: /new

С аргументами команда сразу создаёт тему. Общая форма; квадратные скобки обозначают необязательные части:

```
/new [server] [profile] [dir:<path>] [title]
```

local ниже — пример ID из списка серверов, sol — имя сохранённого профиля. Подставь свои значения.

Команда	Результат
/new	Мастер создания темы
/new Название	Своё имя, остальные настройки по умолчанию
/new sol	Профиль sol, основной сервер
/new local	Сервер local, настройки запуска по умолчанию
/new sol Название	Профиль и своё имя
/new local Название	Сервер и своё имя
/new local sol	Сервер и профиль
/new local sol Название	Сервер, профиль и своё имя

Без сервера используется основной; без профиля — настройки запуска по умолчанию. Без имени выбирается случайное слово. При отключённом режиме начальное имя берётся из профиля или названия сервера.

dir: и directory: равнозначны и работают с любой формой команды. Путь относится к выбранному серверу; без него используется его настроенная папка или default OpenCodez.

```
/new local sol dir:/workspace Название
```

Путь с пробелами заключай в кавычки. Название может состоять из нескольких слов:

```
/new local sol "dir:/workspace/My Project" Мой проект
```

Сервер распознаётся первым, профиль — следующим. Только точные настроенные ID и имена имеют значение: опечатка может стать названием. Для имени, совпадающего с сервером или профилем, укажи оба явно: /new local sol sol назовёт тему «sol».

Профили и модели

Профиль сохраняет модель, reasoning и при необходимости System и агента. Создавай, копируй, изменяй и удаляй профили в General → Профили. Удалённый профиль можно восстановить из списка «Удалённые».

Назначь основной профиль кнопкой «По умолчанию». Если нужен другой только для одной темы, выбери его в мастере или укажи после сервера в /new.

Каталог берётся с выбранного сервера OpenCodez. Модели сгруппированы по провайдеру и семейству; поиск понимает название, ID и провайдера. «Обновить» перечитывает каталог. Выбирай модель и поддерживаемый уровень reasoning, затем сохраняй профиль.

Каталог и варианты на разных серверах могут различаться. Наличие модели в списке не гарантирует квоту у провайдера. Если она недоступна, проверь подключение и тариф в OpenCodez либо выбери другую.

Сохранение, удаление или смена основного профиля не меняет уже работающие сессии. Новые темы получают свои показанные настройки; выбранные при создании модель и reasoning сохраняются для повторного запуска.

Ежедневная работа

Первую задачу отправь обычным сообщением в новой теме. Изображения и файлы можно приложить к тексту. Файлы без подписи ждут следующего текстового сообщения.

Команда	Действие
<code>/session</code>	ID сессии с копированием, сервер, модель и состояние; в подробностях — тема этой команды и получатели файлов/аудио
<code>/q задача</code>	Отправить задачу или добавить в очередь уже созданной сессии
<code>/q</code> или <code>/q status</code>	Посмотреть очередь
<code>/q delete N</code>	Убрать элемент очереди по номеру
<code>/kill</code>	Остановить работу и очистить очередь
<code>/compact</code>	Сжать контекст завершённой сессии

`/export` присылает в эту тему Markdown-файл с промптами и финальными ответами всей текущей сессии. Подробности — на странице «Экспорт сессии».

В длинном промпте достаточно одного `/q` в начале: части собираются в одну задачу после двух секунд тишины. В Rich Message команда может начинать абзац или заголовок; текст и фотографии идут вместе. Новый `/q` начинает отдельную задачу.

Вопросы агента показываются кнопками; работа продолжится после ответа. Бот показывает сообщения агента и результат. Обычные действия инструментов скрыты по умолчанию.

При сбое проверь `/session`, прежде чем повторять запрос: сервер мог уже принять его. Если новая тема ещё ждёт первый запуск, восстанови соединение и отправь задачу снова в неё.

Чтобы остановить агента перед закрытием или удалением топика, сначала выполни `/kill`. Закрытие выключает зеркало и очередь, но серверная сессия сохраняется.

Новое начало и rewind

`/reset` останавливает текущую работу, очищает очередь и готовит новую сессию в той же теме. Прежняя сессия остаётся в OpenCodez; новая начнётся после следующего запроса.

Команда	Что сохранится или изменится
<code>/reset</code>	Тот же профиль, сервер и папка
<code>/reset solm</code>	Другой профиль, прежний сервер и папка
<code>/reset local</code>	Другой сервер, папка по умолчанию на нём
<code>/reset solm local</code>	Другие профиль и сервер

Здесь порядок обратный `/new`: сначала профиль, затем сервер. ID должен быть настроен. Если имя одновременно обозначает профиль и сервер, укажи оба. Имя темы сохраняется; суффикс сервера обновится. В теме без первого запроса `reset` меняет ожидающий запуск. Для иной папки создай новую тему через `/new ... dir:....`

Ответ на старый пользовательский запрос — `rewind`. Бот отменяет последующую ветку и отправляет твой ответ вместо того запроса. Так можно исправить запрос и продолжить от прежнего места.

`/context` выгружает последние завершённые или прерванные ходы; `/context N` задаёт число от 1 до 10. Глубину можно сохранить в личных настройках или через `/set_context N`. Технические `compaction` и `reminders` не становятся отдельными запросами.

Экспорт сессии: /export

Отправь `/export` без аргументов в рабочем топике. Бот прочитает текущую сессию OpenCodez и пришлёт один файл `.md` документом в тот же топик. Команда ничего в сессии не меняет и не запускает агента.

В файле: дословный твой промпт — дословный финальный текстовый ответ нейросети, затем следующая пара, по порядку. Твои повторные запросы остаются отдельными блоками.

Reasoning, комментарии, вызовы инструментов, промежуточные ответы, автоматические replay/reminder и сводки компакций исключены из завершённых пар.

Запрос без финала тоже сохраняется с явной пометкой. **Progress notes добавляются только для последнего запроса**, если у него нет финального ответа, но есть промежуточные сообщения. Они идут отдельным разделом **в конце файла**, с номером запроса и пометкой «не финальный ответ». Заметки старых запросов исключены. Если последний запрос получил финал или заметок нет, приложение не добавляется.

В заголовки файла — настоящее название сессии из OpenCodez. Заголовки и ограждения текста явно отделяют пользователя от нейросети. Текст внутри передаётся без пересказа и редактуры, включая пробелы, переносы и Markdown. Файл можно целиком приложить к новому промпту.

Файлы и аудио

FILES получает результаты, которые агент отправляет по твоей просьбе. Брось туда файл, чтобы сохранить его на настроенном сервере; бот вернёт путь.

Файлы до 2 ГБ. Локальный Telegram Bot API отправляет файлы до 2000 МБ и снимает облачный лимит скачивания 20 МБ. Облачный API отправляет файлы до 50 МБ.

Локальный API — отдельный сервис на хосте бота. Для него нужны `api_id` и `api_hash` с my.telegram.org, запуск сервиса и переключение бота. Один ввод ключей его не включает. [Инструкция подключения](#). Настроенные лимиты бота и моделей сохраняются.

AUDIO распознаёт голосовые и аудиофайлы. Текст можно скопировать и отправить агенту самостоятельно.

Расшифровка голосового никогда не запускает агента автоматически.

Подключи Groq через Setup. Рекомендуемая модель — Whisper Large V3 Turbo. Бесплатный тариф имеет ограничения.

Озвучка ответов — отдельная функция в настройках. `/speak` на ответе запрашивает одноразовую озвучку, если провайдеры настроены.

Настройки и уведомления

Уведомления о завершении, вопросах и сбоях приходят в личку. Один раз открой чат с ботом и нажми Start. Уведомления о завершении можно отключить в настройках.

`/setup` проверяет подключения и продолжает незавершённую настройку. Повторный запуск не создаёт служебные темы заново.

Язык, случайные названия, отображение инструментов и параметры озвучки находятся в General → Настройки. `/update` проверяет обновления бота.

Панель General обновляется на новом месте раз в сутки. `/menu` переносит её вниз немедленно.

▼ Дополнительные возможности

Автоматические напоминания исходного запроса после compaction включены по умолчанию. Их переключатель находится в дополнительных настройках; `/reminder on|off` — быстрый способ. Там же можно показать действия инструментов и добавить диагностику в личные уведомления. Озвучка ответов имеет отдельные настройки профиля, голоса, длины и инструкции суммаризации.