Введение

На курсовое проектирование была поставлена задача разработать программный продукт на тему: «Развиваем внимательность».

Цель курсового проекта заключается в разработке программного продукта, который позволит массовому пользователю улучшить внимательность, концентрацию и когнитивные способности.

Создаваемое приложение будет рассчитано для любого рода пользователей. Применять его смогут как дети, так и взрослые.

Далее приведем краткое описание разделов пояснительной записки.

Первый раздел носит название «Анализ задачи». В нем вы сможете ознакомиться с постановкой задачи, которая включает в себя: исследование предметной области поставленной задачи. Также в этом разделе вы сможете узнать о том, как данная задача решается в настоящее время. Все входные и выходные данные тоже будут описаны в первом разделе. В подразделе «Инструменты разработки» будет рассмотрена среда, в которой создается данный проект. Здесь также будут установлены минимальные и оптимальные требования к аппаратным характеристикам, обеспечивающим правильное функционирование поставленной задачи.

В разделе «Проектирование задачи» будут рассмотрены основные аспекты разработки программного продукта. Здесь можно будет узнать об организации данных в контексте среды разработки. В данном разделе будет описан пользовательский интерфейс, составлены алгоритмы процесса обработки информации, описана разработка системы справочной информации.

«Реализация задачи» — это третий раздел пояснительной записки, в котором описываются все элементы и объекты, которые будут использованы при реализации данного приложения. В этом разделе будут описаны функции пользователя и их структура. Здесь можно будет найти таблицу, в которой будет представлена полная аннотация файлов, используемых в данном проекте.

Четвертый раздел — «Тестирование». В нем будет описано полное и функциональное тестирование данной программы, т.е. будет оттестирован каждый пункт меню, каждая операция, которая выполняется приложением. Будут смоделированы все возможные действия пользователя при работе с программой, начиная от запуска до выхода.

В разделе «Применение» будет описано назначение, область применения, среда функционирования курсовой программы. Также в нем будет описано использование справочной системы.

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

«Заключение» будет содержать краткую формулировку задачи, результаты проделанной работы, описание использованных методов и средств, описание степени автоматизации процессов на различных этапах разработки.

В «Список использованных источников» будет приведен список используемых при разработке источников.

В приложении к пояснительной записке будет приведен листинг программы с необходимыми комментариями.

Схема работы системы будет представлена в графической части.

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

1 Анализ задачи

1.1 Постановка задачи

Наименование задачи: «Разработка программного продукта «Развиваем внимательность».

Цель разработки: создание программного продукта, который рассчитан на людей, заинтересованных в развитии различных качеств, таких как: повышение качества внимания, улучшение памяти и когнитивных функций, а также снижение уровня стресса. Игра может быть использована в образовательных и развивающих целях, как инструмент для повышения когнитивных способностей у детей и взрослых. Она также может быть применена в реабилитационных программах для людей, восстанавливающихся после травм головного мозга или страдающих от когнитивных нарушений.

Назначение: для развития способности к фокусировке внимания на задаче, поставленном задании и увеличения продуктивности своей деятельности, для повышения качества внимания, улучшения памяти и когнитивных функций, а также снижения уровня стресса

Предметная область: это программный продукт, который поможет развивать и тренировать внимательность и память пользователей. Игра будет представлять собой игровое поле с ячейками, которые случайным образом заполняются числами. Основная задача игрока — как можно быстрее и в правильном порядке назвать или указать последовательность чисел. Этот процесс способствует улучшению когнитивных функций, таких как концентрация внимания, скорость обработки анализируемой информации и развитие кратковременной памяти.

Периодичность использования: зависит от нужд потребителя, может использоваться ежедневно.

Источники и способы получения данных: продукт будет содержать 5 уровней сложности, представляющих собой игровое поле с ячейками, которые случайным образом заполняются числами, игровой процесс будет иметь различное визуальное и звуковое оформление, также после прохождения уровней пользователь сможет посмотреть статистику.

Разрабатываемый программный продукт позволит выполнить следующие действия:

- осуществить игровую сессию;
- возможность самостоятельно выбирать визуальное и звуковое оформление;
- осуществить просмотр статистики прохождения различных уровней;
- ознакомиться с правилами игры.

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

1.2 Инструменты разработки

Для разработки данного проекта выбрана среда Delphi (Delphi 10), так как это среда объектно-ориентированного программирования, относящаяся к классу RAD — (Rapid Application Development — «Средство быстрой разработки приложений»), реализованная на Object Pascal. Используется для разработки визуализированного представления программного обеспечения.

Также для разработки программы необходимы:

- Google программа-браузер для нахождения информации, графических изображений и аудиофайлов;
- -Word 2019 для написания пояснительной записки, создания htmlстраниц;
 - Power Point 2010 для создания отчётной презентации;
 - Help and Manual- для справочной системы;
 - Smart Install Maker для создания инсталятора.

При разработке данного программного продукта был использован компьютер со следующими характеристиками:

Процессор: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H 2.00 GHz;

- O3У: 16Gb;
- память: SDD 512Gb;
- OC Windows 10.

1.3 Требования к приложению

На этапе исследования предметной области был установленный целый ряд требований, предъявляемые к разрабатываемому программному продукту.

При моделировании форм следует учесть такие моменты:

- интуитивно понятный интерфейс и управление;
- небольшое количество информации на экране;
- небольшие окна формы;
- визуально понятный и приятный глазу интерфейс;
- наличие информации о функционале приложения;
- небольшие кнопки.

Минимальные системные требования:

- 1.8 GHz процессор;
- 1 GB RAM;
- от 500 MB доступного места на жестком диске.

Рекомендуемые системные требования:

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

- двухъядерный AMD Athlon или аналогичный процессор Intel (или более производительный);
- 1 GB RAM;
- от 300 MB доступного места на жестком диске.

При разработке интерфейса приложения использованы различные цвета, а также для пользователя доступен выбор фона и музыки для комфортного пользования. Основные разделы приложения доступны с первой страницы. Разработан понятный пользователю интерфейс, фрагменты текста располагаются на экране так, чтобы пользователь не испытывал какого-либо дискомфорта в плане восприятия информации, отображённой на экране.

Ошибки программы вследствие некорректного взаимодействия пользователя при работе с программой через графический интерфейс не должны влиять на работоспособность.

Надёжность программы должна быть на высоком уровне, не допуская ситуаций программных ошибок и некорректной работы приложения.

			·	
Изм	Лист	№докум.	Подпись	Дата

2 Проектирование задачи

2.1 Организация данных

Проектирование задачи — это очень важный и ответственный этап в разработке любого приложения.

Важным является он вследствие того, что методы, по средствам которых пользователь управляет формами, построены на высокой степени специализации каждого из компонентов.

Необходимым условием при разработке данного приложения является описание организации данных, т.е. логическая и физическая структура данных в контексте среды разработки. В разрабатываемой программе будут использоваться два вида данных.

Первым видом являются данные, которые будут введены разработчиком на этапе реализации задачи. Сюда можно отнести изображения (фоновые изображения, кнопки), аудиофайлы, файлы для просмотра статистики.

Вторым видом данных является результат программы – например, вывод сообщения о результате прохождения игры.

Таким образом, организация данных является важной задачей при разработке данной и любой программы.

2.2 Процессы

Согласно всем перечисленным требованиям и указаниям, которые были рассмотрены в разделе «Анализ задачи», было определено, чем конкретно должна заниматься разрабатываемая программа. Главной ее задачей будет возможность прохождения уровней игры.

Для реализации задач будут использоваться процедуры. С помощью процедур, например, будет осуществляться загрузка текстовой информации в MessageBox, выбор фона или музыки, поочередный доступ и реализация уровней различной сложности, а также просмотр статистики, переход с одной формы на другую.

2.3 Описание внешнего пользовательского интерфейса

Важным при выполнении курсового проекта является организация диалога между пользователем и самой программой. Во многом это зависит от того, как программист разработает данную программу, какие компоненты будут использованы и какие методы будут автоматизированы.

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

Особое внимание следует уделить интерфейсу. Разработчик должен так организовать внешний вид своей программы, что бы пользователь понял, что от него требуется.

Для организации эффектной работы пользователя нужно создать целостное приложение данной предметной области, в которой все компоненты приложения будут сгруппированы по функциональному назначению. При этом необходимо обеспечить удобный графический интерфейс пользователя.

Таким образом, для успешной работы всего проекта в целом следует обеспечить интуитивно понятный интерфейс с приятными цветами и шрифтами.

Структура навигации по проекту представлена на рисунке 2.3.



Рисунок 2.1 – Навигация между окнами программы

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

3 Реализация

3.1 Структура программы

Данный курсовой проект содержит 4 модуля. Далее рассмотрим назначение каждого модуля:

- модуль Unit2 главное меню приложения;
- модуль Unit1 загрузочный экран
- модуль Unit3, Unit4 отвечают за прохождение уровней игры, последовательный доступ, а также за сохранение результатов прохождения в файлы;
 - модуль Unit5 отвечает за отображение статистики;

3.1.1 Структура и описание процедур и функций пользователя

Описание разработанных процедур находятся в таблице 1.

Таблица 1 – Процедуры и функции

	В каком	За каким элементом	
Имя процедуры (функции)	модуле	управления	Назначение
	находится	закреплена	
1	2	3	4
<pre>procedure Timer1Timer(Sender: TObject);</pre>	Unit1.pas	Timer1	Осуществляет загрузку ProgressBar1
<pre>procedure FormCreate(Sender: TObject);</pre>	Unit1.pas	Form1	Создание формы Form1
procedure ComboBox1Change(Sender: TObject);	Unit2.pas	ComboBox1	Выбор фона
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);	Unit2.pas	Form2	Закрытие программы
procedure FormCreate(Sender: TObject);	Unit2.pas	Form2	Создание формы Form2
procedure N3Click(Sender: TObject);	Unit2.pas	N3	Закрытие программы
procedure N2Click(Sender: TObject);	Unit2.pas	N2	Вывод правил в MessageBox
procedure N5x5Click(Sender: TObject);	Unit2.pas	N5x5	Переход на Form3, запуск уровня 5x5
procedure N6x6Click(Sender: TObject);	Unit2.pas	N6x6	Переход на Form3, запуск уровня 6х6
procedure N7x7Click(Sender: TObject);	Unit2.pas	N7x7	Переход на Form3, запуск уровня 7х7

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

1 ''		•	
1	2	3	4
procedure N9x9Click(Sender: TObject);	Unit2.pas	N9x9	Переход на Form3, запуск уровня 9х9
procedure CreateParams(var params:TcreateParams);	Unit2.pas	Form2	Создание иконки приложения в панели инструментов
procedure Image2Click(Sender: TObject);	Unit2.pas	Image2	Вывод правил в MessageBox
procedure Label2Click(Sender: TObject);	Unit2.pas	Label2	Вывод правил в MessageBox
procedure Image3Click(Sender: TObject);	Unit2.pas	Image3	Переход на форму Form3
procedure Label3Click(Sender: TObject);	Unit2.pas	Label3	Переход на форму Form3
procedure Image4Click(Sender: TObject);	Unit2.pas	Image4	Переход на форму Form5
procedure Label4Click(Sender: TObject);	Unit2.pas	Label4	Переход на форму Form5
procedure Image5Click(Sender: TObject);	Unit2.pas	Image5	Закрытие программы
procedure Label5Click(Sender: TObject);	Unit2.pas	Label5	Закрытие программы
procedure FormActivate(Sender: TObject);	Unit2.pas	Form2	Активация формы
procedure ComboBox2Change (Sender: TObject);	Unit2.pas	ComboBox2	Выбор музыки
procedure StringGrid1DrawCell (Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;Rect: TRect; State: TGridDrawState);	Unit3.pas	StringGrid1	Отрисовка клеток игрового поля
procedure StringGrid1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);	Unit3.pas	StringGrid1	Выбор правильной ячейки
procedure FormDestroy(Sender: TObject);	Unit3.pas	Form3	Уничтожить форму
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);	Unit3.pas	Timer1	Работа с таймером
procedure FormActivate(Sender: TObject);	Unit3.pas	Form3	Активация формы
procedure ComboBox1Change (Sender: TObject);	Unit3.pas	ComboBox1	Выбор уровня
procedure N1Click(Sender: TObject);	Unit3.pas	N1	Переход на форму Form2
procedure N2Click(Sender: TObject);	Unit3.pas	N2	Закрытие программы

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

1	2	3	4
procedure N3Click(Sender: TObject);	Unit3.pas	N3	Вывод правил в MessageBox
procedure Image2Click(Sender: TObject);	Unit3.pas	Image2	Переход на форму Form2
procedure Label1Click(Sender: TObject);	Unit3.pas	Label1	Переход на форму Form2
procedure Image3Click(Sender: TObject);	Unit3.pas	Image3	Остановка таймера
procedure Label2Click(Sender: TObject);	Unit3.pas	Label2	Остановка таймера
procedure Image4Click(Sender: TObject);	Unit3.pas	Image4	Продолжение таймера
procedure Label3Click(Sender: TObject);	Unit3.pas	Label3	Продолжение таймера
procedure StartTimer();	Unit3.pas	Timer1	Работа с таймером
procedure SetDesItems();	Unit3.pas		Установить доступные и недоступные уровни в ComboBox
procedure CreateParams(var params:TcreateParams); override;	Unit3.pas	Form3	Создание иконки приложения в панели инструментов
procedure FormCreate(Sender: TObject);	Unit3.pas	Form3	Создание формы
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);	Unit3.pas	Form3	Закрытие формы Form3
procedure ccGreenClick(Sender: TObject);	Unit3.pas	ccGreen	Подсвечивание
procedure RepaintGreen();	Unit3.pas	ccGreen	Отмечает клетки зеленым цветом
procedure SaveTimeInLeaderBoard(time:st ring; num:integer);	Unit4.pas	-	Сохраняет переданное время в лидерборд
function LoadLeaderBoard(num:integer): arr;	Unit4.pas	-	Dозвращает все строки из лидерборда
procedure SaveLevel(num:integer);	Unit4.pas	-	Сохраняет переданный уровень, если он выше чем текущий записанный
function LoadMaxLevel():integer;	Unit4.pas	-	Возвращает максимальный уровень

L					
	Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

1	2	3	4
procedure Createmaxlevel();	Unit4.pas	-	Создаёт файл для хранения уровня
procedure LoadRes(num:integer);	Unit5.pas	Memo1	Вывод статистики
procedure FormActivate(Sender: TObject);	Unit5.pas	Form5	Активация формы
procedure CreateLeaderBoard();	Unit4.pas	-	Создаёт файлы для хранения данных лидерборда
function SortStrings(const Strings: arr): TStringList;	Unit4.pas	-	Сортирует строки лидерборда по возрастанию
function GetBestResult(num:integer):strin g;	Unit4.pas	-	Получить лучший результат пользователя
procedure Image2Click(Sender: TObject);	Unit5.pas	Image2	Вывод статистики уровня 5х5
procedure Label1Click(Sender: TObject);	Unit5.pas	Label1	Вывод статистики уровня 5х5
procedure Image3Click(Sender: TObject);	Unit5.pas	Image3	Вывод статистики уровня 6х6
procedure Label2Click(Sender: TObject);	Unit5.pas	Label2	Вывод статистики уровня 6х6
procedure Image4Click(Sender: TObject);	Unit5.pas	Image4	Вывод статистики уровня 7х7
procedure Label3Click(Sender: TObject);	Unit5.pas	Label3	Вывод статистики уровня 7х7
procedure Image5Click(Sender: TObject);	Unit5.pas	Image5	Вывод статистики уровня 8х8
procedure Label4Click(Sender: TObject);	Unit5.pas	Label4	Вывод статистики уровня 8х8
procedure Image6Click(Sender: TObject);	Unit5.pas	Image6	Вывод статистики уровня 9х9
procedure Label5Click(Sender: TObject);	Unit5.pas	Label5	Вывод статистики уровня 9х9
procedure Image7Click(Sender: TObject);	Unit5.pas	Image7	Переход на форму Form2
procedure Label7Click(Sender: TObject);	Unit5.pas	Label7	Переход на форму Form2

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

3.1.2 Описание использованных компонентов

Описание использованных для разработки приложения компонентов приводится в таблице 2.

Таблица 2 – Использованные компоненты

Компонент	На какой форме расположен	Назначение
1	2	3
TMainMenu	Form2, Form3,	Используется для создания меню проекта
TImage	Form1, Form2, Form3, Form5	Используется как фон, кнопки
TLabel	Form1, Form2, Form3, Form5	Отображение надписей на форме
		Используется для определения
TTimer	Form1, Form3	длительности загрузочного экрана,
		контроля времени в игре
TComboBox	Form2, Form3	Используется для выбора музыки, выбора
Collidobox	1 011112, 1 011113	фона, выбора уровня
TMediaPlayer	Form2	Используется для воспроизведения, паузы
Twicdiai iayci	1 011112	и остановки аудиофайлов
TRadioButton	Form3	Используется для окрашивания ячеек
TStringGrid	Form3	Используется в качестве игрового поля
TDragragDar	Form2	Используется для отображения процесса
TProgressBar	roimz	загрузки
TMemo	Form5	Используется для вывода статистики

3.2 Специфика программы

Точное название проекта и его состав приводится в Таблице 3.

Таблица 3 – Спецификация программы

Имя файла	Назначение
1	2
Prooect1.dpr	Файл проекта, связывает все файлы, из которых состоит приложение
Project1.exe	Исполняемый файл проекта
Unit1.pas	Файл программного модуля для формы Form1
Unit2.pas	Файл программного модуля для формы Form2
Unit3.pas	Файл программного модуля для формы Form3
Unit4.pas	Файл программного модуля для формы Form3
Unit5.pas	Файл программного модуля для формы Form5
Unit1.dfm	Форма Form1
Unit2.dfm	Форма Form2
Unit3.dfm	Форма Form3
Unit5.dfm	Форма Form5

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

1	2
Справка.chm	Справка
Project1.res	Файл описания ресурсов
Unit1.dcu	Файл с откомпилированным кодом модуля Unit1
Unit2.dcu	Файл с откомпилированным кодом модуля Unit2
Unit3.dcu	Файл с откомпилированным кодом модуля Unit3
Unit4.dcu	Файл с откомпилированным кодом модуля Unit4
Unit5.dcu	Файл с откомпилированным кодом модуля Unit5
Project1.dproj	Файл проекта, связывает все файлы, из которых состоит
	приложение.
Setup.exe	Установщик
*.txt	Текстовые файлы
*.mp3	Аудиофайлы
*.bmp	Картинки

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

4 Тестирование

Отчет о результатах тестирование представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Отчет о результатах тестирования.

№ теста	Тест	Ожидаемый результат	Фактический результат	Результат тестирования
1	2	3	4	5
1	Проверка пункта меню «Играть»	Откроется форма Form3	Открытие формы Form3	Выполнено
2	Проверка пункта меню «Выйти»	Программа закроется	Закрытие программы	Выполнено
3	Проверка пункта меню «Правила»	Откроется MessageBox с правилами игры	Открытие MessageBox с правилами игры	Выполнено
4	Проверка пункта меню «Справка»	Откроется Справка	Открытие справки	Выполнено
5	Проверка кнопки «Правила»	Откроется MessageBox с правилами игры	Открытие MessageBox с правилами игры	Выполнено
6	Проверка кнопки «Справка»	Откроется Справка	Открытие справки	Выполнено
7	Проверка кнопки «Статистика»	Откроется форма Form5	Открытие формы Form5	Выполнено
8	Проверка кнопки «Выйти»	Программа закроется	Закрытие программы	Выполнено
9	1 1	Начнет воспроизводится выбранная музыка	Воспроизведение выбранной музыки	Выполнено
10	Проверка ComboBox2(Выбрать фон)	Установится выбранный фон	Установка выбранного фон	Выполнено
11	Проверка кнопки «На главную»	Откроется форма Form2	Открытие формы Form2	Выполнено
12	Проверка lblTime	Отобразиться идущий таймер	Отображение идущего таймер	Выполнено
13		Откроется выбранный уровень только при условии, если он доступен	Открытие выбранного уровня если он доступен	Выполнено
16	Проверка кнопки «Остановить»	Приостановка таймера	Приостановка таймера	Выполнено
17	Проверка кнопки «Продолжить»	Возобновление таймера если ранее был остановлен	Ввозобновление таймера если ранее был остановлен	Выполнено

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

1	2	3	4	5
	Провория иногии	Отображение	Отображение	
18	Проверка кнопки «5x5»	статистики по	статистики по	Выполнено
	«SXS»	данному уровню	данному уровню	
	П	Отображение	Отображение	
19	Проверка кнопки	статистики по	статистики по	Выполнено
	((бхб)) Пловерка кнопки	данному уровню	данному уровню	
		Отображение	Отображается	
20		статистики по	статистика по	Выполнено
	«7x7»	данному уровню	данному уровню	
	11	Отображение	Отображается	
21	Проверка кнопки	статистики по	статистика по	Выполнено
	«8x8»	данному уровню	данному уровню	
		Отображение	Отображается	
22	Проверка кнопки	статистики по	статистика по	Выполнено
	«9x9»	данному уровню	данному уровню	
		При открытии	7 71	
		формы Form3 во	При открытии	
		всех ячейках	формы Form3 во	
		должны	всех ячейках	
		располагаться числа	располагаются числа	
		в рандомном	в рандомном	
		порядке, после	порядке, после	
	Перводина	нажатия на все	нажатия на все	
14	Проверка работы StringGrid1	ячейки в порядке	ячейки в порядке	Выполнено
	Sumgonur	возрастания должен	возрастания	
		выводиться	выводится	
		MessageBox, при	MessageBox, при	
		нажатии на	нажатии на	
		неправильную	неправильную	
		ячейку должен	ячейку слышен	
		прозвучать звуковой	звуковой сигнал	
		сигнал		
		При нажатии на	При нажатии на	
		кнопку все	кнопку все	
		правильно нажатые	правильно нажатые	
		ячейки должны	ячейки	
15	Проверка кнопки	закрашиваться в	закрашиваются в	Выполнено
	ccGreen	зеленый цвет, на	зеленый цвет, на	
		форме должно	форме отображается	
		отображаться число,	число, которое	
		которое следует	следует нажать	
		нажать следующим	следующим	

Элементы программы были проверены, и было установлено, что все они работают правильно и выполняют задачи, указанные в процедурах.

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

5 Применение

5.1 Общие сведения о программном продукте

Цель данного проекта заключается в разработке программного продукта, который рассчитан на людей, заинтересованных в развитии различных качеств, таких как: повышение качества внимания, улучшение памяти и когнитивных функций, а также снижение уровня стресса. Игра может быть использована в образовательных и развивающих целях, как инструмент для повышения когнитивных способностей у детей и взрослых. Она также может быть применена в реабилитационных программах для людей, восстанавливающихся после травм головного мозга или страдающих от когнитивных нарушений.

Быстродействие любой программы во многом зависит от характеристик выбранного персонального компьютера: рабочей частоты процессора, объема оперативной памяти и т.д. Несмотря на все реализованные в ней задачи, она легко запускается и функционирует на любых машинах.

Тестирование проводилось на разных классах ЭВМ и работать с данной программой было комфортно. Программа разработана на ПК со следующими характеристиками:

- процессор 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H, 2,00 ГГц, ядер: 8, логических процессоров: 12
 - объем ОЗУ 16Гб;
 - графический адаптер NVIDIA GeForse RTX 3050 Laptop GPU
 - операционная система Windows 10.

5.2 Инсталляция

Для того, чтобы установить программу необходимо запустить файл Setup.exe. Появится окно установки приложения «Развиваем внимательность».

Затем достаточно следовать приведенной инструкции установки приложения.

5.3 Выполнение программы

5.3.1 Запуск программы

Данную программу можно запустить различными способами.

- запуск из каталога, в который устанавливалось приложение (по умолчанию C:\Desktop\КП\Проект1\Win32\Debug\Project.exe).
- запуск с помощью ярлыка на рабочем столе.

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

По подготовленным тестам будет осуществляться функциональное и полное тестирование программного продукта. Отчет о результатах тестирования будет представлен в 4 разделе пояснительной записки.

5.3.2 Инструкция по работе с программой

После запуска приложения нас встречает экран загрузки (рисунок 5.1).




Рисунок 5.1 – Загрузочный экран

Далее автоматически открывается главная форма (рисунок 5.2).




Рисунок 5.2 – Главная форма

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

При нажатии на кнопку «Правила» будет отображаться MessageBox с подробным объяснением как проходить игру (рисунок 5.3).




Рисунок 5.3 – Правила

При нажатии на кнопку «Выбор музыки» пользователю будет предоставлен выбор из 5 аудиофайлов для комфортного пользования (рисунок 5.4).




Рисунок 5.4 – Выбор музыки

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

При нажатии на кнопку «Выбор фона» пользователю будет предоставлен выбор из 10 различных фонов для комфортного пользования (рисунок 5.5).




Рисунок 5.5 – «Выбор фона»

При нажатии на кнопку «Статистика» Будет осуществлен переход на форму со статистикой (рисунок 5.6). При нажатии на одну из кнопок уровней в Мето будет отображаться статистика по данному уровню. Также на этой форме есть кнопка «На главную», которая осуществляет переход на главную форму.




Рисунок 5.6 – Форма «Статистика»

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

На главной форме при нажатии на кнопку «играть» будет осуществлен переход на форму с игрой. На ней располагается игровое поле с ячейками, которые в рандомном порядке заполняются числами. При нажатии на все ячейки с числами в правильном порядке появляется MessageBox с результатом прохождения уровня и лучшим результатом прохождения данного уровня, а также открывается доступ к следующему уровню (рисунок 5.7).




Рисунок 5.7 – Прохождение игры

При нажатии на кнопку «Подсвечивание» правильно нажатые ячейки закрашиваются и возле игрового поля появляется следующее число, которое нужно нажать (рисунок 5.8).




Рисунок 5.8 – Реализация «Подсвечивания»

При нажатии на кнопку «Остановить» происходит приостановка таймера. При нажатии на кнопку «Продолжить» приостановленный таймер возобновляется. При нажатии на кнопку «На главную» происходит переход на Главную форму.

Также, на главной форме на главном меню реализована кнопка «Справка», нажав на которую открывается справочная система (рисунок 5.9).





Рисунок 5.9 - Справка

5.3.3 Использование системы справочной информации

Справочную систему можно запустить с помощью пункта меню «Справка» (рисунок 5.10).



Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

	Рисунок 5	5.10 — Справка	
Изм. Лист №докум.	Подпись Дата	КП 2 — 40 01 01.35.40.08.24 ПЗ	Лист 25

Заключение

Цель данного проекта заключается в разработке программного продукта, который рассчитан на людей, заинтересованных в развитии различных качеств, таких как: повышение качества внимания, улучшение памяти и когнитивных функций, а также снижение уровня стресса. Игра может быть использована в образовательных и развивающих целях, как инструмент для повышения когнитивных способностей у детей и взрослых. Она также может быть применена в реабилитационных программах для людей, восстанавливающихся после травм головного мозга или страдающих от когнитивных нарушений.

В ходе выполнения данной курсовой работы было разработано и протестировано приложение «Развиваем внимательность» с графическим интерфейсом Приложение содержит 5 уровней сложности, представляющих собой игровое поле с ячейками, которые случайным образом заполняются числами, игровой процесс иметь различное визуальное и звуковое оформление, также после прохождения уровней пользователь может посмотреть статистику.

При разработке программного продукта использовалась объектноориентированная технология, как наиболее подходящая. Использование среды разработки Delphi(Delphi10.4) при программной реализации, позволило создать качественное современное программное обеспечение, обладающее высокой скоростью работы, удовлетворяющее всем уровням требований, предъявляемых к интерфейсу пользователя, обеспечивающее эффективность и гибкость работы. В процессе работы над проектом были изучены новые компоненты, благодаря которым программа стала выгладить лучше.


В заключении можно сказать, что данный программный продукт является законченной, полнофункциональной программой.

Изм	Лист	№докум.	Подпись	Дата

Список использованных источников

- 1. Валерий Рубанцев «Большой самоучитель по дэлфи» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://drive.google.com Дата доступа: 20.06.2024
- 2. «PascalABC.NET: Введение в современное программирование» Осипов А. В. [Электронный ресурс] Электронные данные. Режим доступа: https://pascalabc.net. Дата доступа: 27.05.2024
- 3. Программирование на языке Delphi [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.bsuir.by. Дата доступа: 27.05.2024

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата



```
Label2: TLabel:
unit Unit1:
interface
                                                                       Image3: TImage;
                                                                       Label3: TLabel;
 Winapi. Windows, Winapi. Messages, System. SysUtils,
                                                                       Image4: TImage;
System. Variants, System. Classes, Vcl. Graphics,
                                                                       Label4: TLabel;
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.ExtCtrls,
                                                                       Image5: TImage;
Vcl.ComCtrls, Vcl.StdCtrls, Unit2, unit4;
                                                                       Label5: TLabel;
                                                                       ComboBox2: TComboBox;
type
 TForm1 = class(TForm)
                                                                       MediaPlayer1: TMediaPlayer;
  ProgressBar1: TProgressBar;
                                                                       procedure ComboBox1Change(Sender: TObject);
                                                                       procedure FormClose(Sender: TObject; var Action:
  Timer1: TTimer;
                                                                     TCloseAction);
  Image1: TImage;
                                                                       procedure FormCreate(Sender: TObject);
  Label1: TLabel;
  procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
                                                                       procedure N3Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
                                                                       procedure N2Click(Sender: TObject);
                                                                       procedure CreateParams(var params:TcreateParams);
 private
  { Private declarations }
                                                                     override;
 public
                                                                       procedure Image2Click(Sender: TObject);
  { Public declarations }
                                                                       procedure Label2Click(Sender: TObject);
                                                                       procedure Image3Click(Sender: TObject);
 end:
                                                                       procedure Label3Click(Sender: TObject);
                                                                       procedure Image4Click(Sender: TObject);
nazv='Развиваем внимательность';
                                                                       procedure Label4Click(Sender: TObject);
 Form1: TForm1;
                                                                       procedure Image5Click(Sender: TObject);
implementation
                                                                       procedure Label5Click(Sender: TObject);
{$R *.dfm}
                                                                       procedure FormActivate(Sender: TObject);
// создание файлов и значений по умолчанию
                                                                       procedure ComboBox2Change(Sender: TObject);
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
                                                                       procedure N1Click(Sender: TObject);
                                                                       procedure N4Click(Sender: TObject);
Createmaxlevel;
                                                                      private
CreateLeaderBoard;
                                                                       { Private declarations }
form1.Caption:=nazv;
                                                                      public
                                                                       { Public declarations }
// реализация загрузки и открытие главной формы по её
                                                                       var lvlnum: Integer;
окончанию
                                                                      end:
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
                                                                    const
hegin
                                                                    nazv='Развиваем внимательность';
if ProgressBar1.Position < ProgressBar1.Max then
                                                                     var
ProgressBar1.Position:=ProgressBar1.Position+7
                                                                      Form2: TForm2;
else begin Timer1.Enabled:=False;
                                                                      backgroundPath:string;
form2.show;
                                                                      acttimes:integer;
form1.hide;
                                                                     implementation
                                                                     {$R *.dfm}
end;
end;
                                                                     uses unit3, unit1;
                                                                    // открытие формы со статистикой
end.
                                                                     procedure TForm2.Image4Click(Sender: TObject);
                                                                     begin
unit Unit2;
                                                                     Form2. Visible:=False;
interface
                                                                     Form5. Visible:=True;
uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils,
                                                                    // открытие формы со статистикой
                                                                     procedure TForm2.Label4Click(Sender: TObject);
System. Variants, System. Classes, Vcl. Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls,
                                                                     begin
                                                                     Form2. Visible:=False;
Vcl.ExtCtrls.
 Vcl.Buttons, Vcl.MPlayer, Vcl.Menus, unit5,
                                                                    Form5. Visible:=True;
Vcl.Imaging.pngimage, ShellAPI;
                                                                    end:
                                                                    //ВЫБОР ФОНА
 TForm2 = class(TForm)
                                                                     procedure TForm2.ComboBox1Change(Sender: TObject);
  ComboBox1: TComboBox;
                                                                     backgroundPath := ExtractFilePath(ParamStr(0))+'files/f' +
  Image1: TImage;
  Label1: TLabel;
                                                                     inttostr(ComboBox1.ItemIndex+1) + '.bmp';
  MainMenu1: TMainMenu;
                                                                     image1.Picture.LoadFromFile(backgroundPath);
  N1: TMenuItem;
                                                                     end;
  N2: TMenuItem;
                                                                     // установка заднего фона и прочих значений по
  N3: TMenuItem;
                                                                     умолчанию
  N4: TMenuItem;
                                                                     procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);
  Image2: TImage;
                                                                     begin
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
acttimes := 0:
                                                                     end:
backgroundPath := ExtractFilePath(ParamStr(0))+'files/f1.bmp';
                                                                     3:begin
image1.Picture.LoadFromFile(backgroundPath);
                                                                     MediaPlayer1.FileName := 'files/zvuki-gitary.mp3';
form2.Caption:=nazv;
                                                                     MediaPlayer1.Open;
                                                                     MediaPlayer1.Play;
//показать ПРАВИЛА
                                                                     end;
procedure TForm2.Image2Click(Sender: TObject);
                                                                     end:
                                                                     end;
 f: textfile;
                                                                    // создание иконки приложения в панели инструментов
 tf: TStringList;
                                                                     procedure TForm2.CreateParams(var params:TcreateParams);
                                                                     begin
begin
 tf := TStringList.Create;
                                                                      inherited CreateParams(params);
                                                                      Params.ExStyle := params.ExStyle or
tf.LoadFromFile(ExtractFilePath(ParamStr(0))+'files/rules.txt');
                                                                     WS EX APPWINDOW;
// указываете путь к файлу с текстом
                                                                      params.WndParent := GetDesktopWindow;
 MessageBox(0, PChar(tf.Text), 'Правила', MB OK); //
                                                                     end:
выводим текст из TStringList
                                                                    //ВЫХОД
                                                                     procedure TForm2.N3Click(Sender: TObject);
//показать ПРАВИЛА
                                                                     begin
procedure TForm2.Label2Click(Sender: TObject);
                                                                     form1.Close;
                                                                     end:
 f: textfile;
                                                                    // вывод справки
 tf: TStringList;
                                                                     procedure TForm2.N4Click(Sender: TObject);
begin
                                                                     begin
 tf := TStringList.Create;
                                                                      ShellExecute(0,
                                                                     PChar('Open'),PChar(ExtractFilePath(ParamStr(0))+'files/спра
                                                                     вка.chm'),nil,nil,SW_SHOW);
tf.LoadFromFile(ExtractFilePath(ParamStr(0))+'files/rules.txt');
// указываете путь к файлу с текстом
                                                                     end;
 MessageBox(0, PChar(tf.Text), 'Правила', MB_OK); //
                                                                    //ВЫХОД
выводим текст из TStringList
                                                                     procedure TForm2.Label5Click(Sender: TObject);
                                                                     begin
//показать ПРАВИЛА
                                                                     form1.Close;
procedure TForm2.N2Click(Sender: TObject);
                                                                     end:
                                                                     //ВЫХОД
                                                                     procedure TForm2.FormClose(Sender: TObject; var Action:
 f: textfile;
 tf: TStringList;
                                                                     TCloseAction);
begin
                                                                     begin
 tf := TStringList.Create;
                                                                     form1.Close;
                                                                     end;
tf.LoadFromFile(ExtractFilePath(ParamStr(0))+'files/rules.txt');
// указываете путь к файлу с текстом
                                                                     procedure TForm2.Image5Click(Sender: TObject);
 MessageBox(0, PChar(tf.Text), 'Правила', MB_OK); //
                                                                     begin
выводим текст из TStringList
                                                                     form1.Close;
                                                                     end;
//ВЫБОР МУЗЫКИ
                                                                    //АКТИВАЦИЯ
procedure TForm2.ComboBox2Change(Sender: TObject);
                                                                     procedure TForm2.FormActivate(Sender: TObject);
begin
                                                                     begin
                                                                     if acttimes <=0 then begin
case ComboBox2.ItemIndex of
                                                                    acttimes := acttimes + 1;
1: begin
MediaPlayer1.FileName := 'files/dinamic1.mp3';
                                                                     MediaPlayer1.FileName := 'files/dinamic2.mp3';
MediaPlayer1.Open;
                                                                     MediaPlayer1.Open;
                                                                     MediaPlayer1.Play;
MediaPlayer1.Play;
end:
                                                                     end;
0: begin
                                                                    end;
MediaPlayer1.FileName := 'files/dinamic2.mp3';
                                                                    //ИГРАТЬ
                                                                     procedure TForm2.Image3Click(Sender: TObject);
MediaPlayer1.Open;
MediaPlayer1.Play;
                                                                     form2.Visible := false;
end;
                                                                     form3.Visible:=true;
2: begin
MediaPlayer1.FileName := 'files/calm1.mp3';
                                                                    end;
MediaPlayer1.Open;
                                                                    //ИГРАТЬ
MediaPlayer1.Play;
                                                                     procedure TForm2.Label3Click(Sender: TObject);
end;
4: begin
                                                                     form2. Visible := false;
MediaPlayer1.FileName := 'files/calm2.mp3';
                                                                     form3. Visible:=true;
MediaPlayer1.Open;
                                                                     end:
MediaPlayer1.Play;
                                                                    //ИГРАТЬ
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
procedure TForm2.N1Click(Sender: TObject);
                                                                       { Private declarations }
                                                                         Bitmap: TBitmap;
form2.Visible := false;
                                                                       procedure Prepare(n: integer);
form3.Visible:=true;
                                                                       procedure SetNumbers;
end.
                                                                       { Public declarations }
                                                                      end;
                                                                     const
unit Unit3;
                                                                      nazv='Развиваем внимательность';
                                                                      тах n=9; //макс. размер поля
interface
                                                                     type TStatusCell=(scWhite, scGreen);//статус клетки - не
uses
 Winapi. Windows, Winapi. Messages, System. SysUtils,
                                                                     выбрана/выбрана
System. Variants, System. Classes, Vcl. Graphics,
                                                                     type TGameStatus=(STOP, PLAY);//статус игры -
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.ExtCtrls,
                                                                     остановлена/запущена
Vcl.StdCtrls, shellapi,
                                                                     type TCell= Record
 Vcl.Buttons, Vcl.Grids, Vcl.Menus, Vcl.Imaging.pngimage,
                                                                      num: integer;// - число в ячейке
                                                                      StatusCell: TStatusCell
DateUtils, unit4;
                                                                     end;
type
 TForm3 = class(TForm)
                                                                     var
  Image1: TImage;
                                                                      Form3: TForm3;
  lblTime: TLabel;
                                                                      //всего чисел на поле:
  StringGrid1: TStringGrid;
                                                                      AllNumbers: integer;
  Timer1: TTimer;
                                                                      //выбрано чисел на поле:
  ccGreen: TCheckBox;
                                                                      ReadyNumbers: integer;
  ComboBox1: TComboBox;
                                                                      //массив, в котором хранится информация о поле:
  MainMenu1: TMainMenu;
                                                                      masPole: array[0..max\_n,\,0..max\_n] \ of \ TCell;
  N1: TMenuItem;
  N2: TMenuItem;
                                                                      time,time0, stopTime, starttime: TDateTime;
  N3: TMenuItem;
                                                                      lastTimeLikeStr: string;
  N4: TMenuItem;
                                                                      //переключатель цвета чисел:
  Image2: TImage;
                                                                      switch: integer= 1;
  Label1: TLabel;
                                                                      //статус игры:
  Image3: TImage;
                                                                      GameStatus: TGameStatus= STOP;
  Label2: TLabel;
                                                                      lvlnum:integer;
  Image4: TImage;
                                                                     implementation
  Label3: TLabel:
                                                                     {$R *.dfm}
  Label4: TLabel;
                                                                     uses unit2, unit1;
                                                                     //ОТМЕЧАТЬ КЛЕТКИ ЗЕЛЁНЫМ ЦВЕТОМ
  Label5: TLabel;
  procedure StringGrid1DrawCell(Sender: TObject; ACol,
                                                                     procedure TForm3.RepaintGreen();
ARow: Integer;
                                                                     begin
   Rect: TRect; State: TGridDrawState);
                                                                      if ccGreen.Checked then begin
  procedure StringGrid1MouseDown(Sender: TObject; Button:
                                                                       StringGrid1.Repaint;
TMouseButton;
                                                                       StringGrid1.Invalidate;
                                                                       label4.Caption := inttostr(ReadyNumbers+1);
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
                                                                       label4.Visible := true;
  procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
                                                                       label5.Visible := true;
  procedure FormActivate(Sender: TObject);
                                                                      end
  procedure ComboBox1Change(Sender: TObject);
                                                                      else
  procedure N1Click(Sender: TObject);
                                                                      begin
  procedure N2Click(Sender: TObject);
                                                                       label4.Visible := false;
  procedure N3Click(Sender: TObject);
                                                                       label5.Visible := false;
  procedure Image2Click(Sender: TObject);
                                                                      end:
  procedure Label1Click(Sender: TObject);
  procedure Image3Click(Sender: TObject);
                                                                     procedure TForm3.ccGreenClick(Sender: TObject);
  procedure Label2Click(Sender: TObject);
                                                                     begin
  procedure Image4Click(Sender: TObject);
                                                                      RepaintGreen();
                                                                     end; //ПОДСВЕЧИВАНИЕ
  procedure Label3Click(Sender: TObject);
  procedure StartTimer();
                                                                     //ВЫБОР УРОВНЯ
  procedure SetDesItems();
                                                                     procedure TForm3.ComboBox1Change(Sender: TObject);
  procedure CreateParams(var params:TcreateParams);
                                                                     begin
                                                                     label4.Caption := '1';
override:
  procedure FormClose(Sender: TObject; var Action:
                                                                     lvlnum:=(ComboBox1.ItemIndex+5);
TCloseAction);
                                                                     if LoadMaxLevel >= lvlnum then
                                                                      Prepare(lvlnum);
  procedure ccGreenClick(Sender: TObject);
  procedure RepaintGreen();
                                                                     GameStatus:= PLAY;
  procedure N4Click(Sender: TObject);
                                                                     RepaintGreen();
                                                                     end; //ВЫБОР УРОВНЯ
 private
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

КП 2 – 40 01 01.35.40.08.24 ПЗ

```
//Установить доступные и недоступные уровни в
                                                                   end:
ComboBox
                                                                    //ОСТАНОВИТЬ
procedure TForm3.SetDesItems();
                                                                    procedure TForm3.Image3Click(Sender: TObject);
begin
                                                                   begin
 for var i := 0 to ComboBox1.GetCount-1 do begin
                                                                     //выключить таймер:
 if i+5 > LoadMaxLevel then
                                                                     stopTime := now;
 ComboBox1.Items[i] := ComboBox1.Items[i][1] + '
                                                                     Timer1.Enabled:= False;
                                                                     GameStatus:= STOP;
недоступен'
 else
 ComboBox1.Items[i] := ComboBox1.Items[i][1] + 'x' +
                                                                   procedure TForm3.Label2Click(Sender: TObject);
ComboBox1.Items[i][1];
                                                                   begin
                                                                    //выключить таймер:
end:
                                                                     stopTime := now;
//АКТИВАЦИЯ ФОРМЫ
                                                                     Timer1.Enabled:= False;
procedure TForm3.FormActivate(Sender: TObject);
                                                                     GameStatus:= STOP;
                                                                   end:
lvlnum:=(ComboBox1.ItemIndex+6);
                                                                   //ВЫХОД
RepaintGreen;
                                                                   procedure TForm3.N2Click(Sender: TObject);
SetDesItems();
                                                                   begin
GameStatus := Play;
                                                                    form1.close;
label4. Visible := False;
                                                                   end:
                                                                   //ПРАВИЛА
label4.Caption := '1';
                                                                   procedure TForm3.N3Click(Sender: TObject);
time0:=Now;
time := Now - Now;
image1.Picture.LoadFromFile(unit2.backgroundPath);
                                                                     f: textfile;
form3.Caption:=nazv;
                                                                    tf: TStringList;
StartTimer;
                                                                   begin
Prepare(5);
                                                                    tf := TStringList.Create;
end;
                                                                   tf.LoadFromFile(ExtractFilePath(ParamStr(0))+'files/rules.txt');
procedure TForm3.FormClose(Sender: TObject; var Action:
                                                                   // указываете путь к файлу с текстом
                                                                    MessageBox(0, PChar(tf.Text), 'Правила', MB_OK); //
TCloseAction);
                                                                   выводим текст из TStringList
begin
 form2.Show;
                                                                   end;
                                                                   // вызов справки
end:
                                                                    procedure TForm3.N4Click(Sender: TObject);
//Создание иконки приложения в панели инструментов
procedure TForm3.CreateParams(var params:TcreateParams);
                                                                   begin
begin
                                                                    ShellExecute(0.
                                                                   PChar('Open'), PChar(ExtractFilePath(ParamStr(0))+
 inherited CreateParams(params);
 Params.ExStyle := params.ExStyle or
                                                                   'files/справка.chm'),nil,nil,SW SHOW);
WS EX APPWINDOW;
                                                                   end;
 params.WndParent := GetDesktopWindow;
                                                                   //ПРОДОЛЖИТЬ
                                                                   procedure TForm3.Image4Click(Sender: TObject);
//УНИЧТОЖИТЬ ФОРМУ
                                                                    if GameStatus= PLAY then exit;
procedure TForm3.FormDestroy(Sender: TObject);
                                                                     GameStatus:= PLAY;
begin
 Bitmap.Free;
                                                                     //включить таймер:
 Timer1.Enabled:= False;
                                                                     Timer1.Enabled:= True;
                                                                    //засечь время начала тестирования:
//ПЕРЕХОД НА ГЛАВНУЮ ФОРМУ
                                                                     time0 := time0 + now - stoptime - 1;
procedure TForm3.Image2Click(Sender: TObject);
                                                                     StartTimer():
begin
                                                                   end;
 form2. Visible := true;
                                                                   procedure TForm3.Label3Click(Sender: TObject);
 form3.visible:=false;
                                                                   begin
                                                                    if GameStatus= PLAY then exit;
 ccGreen.Checked := false;
                                                                     GameStatus:= PLAY;
procedure TForm3.Label1Click(Sender: TObject);
                                                                     //включить таймер:
                                                                     Timer1.Enabled:= True;
begin
 form2. Visible := true;
                                                                     //засечь время начала тестирования:
 form3.visible:=false;
                                                                     time0 := time0 + now - stoptime - 1;
 ccGreen.Checked := false;
                                                                    StartTimer();
                                                                   end;
procedure TForm3.N1Click(Sender: TObject);
                                                                   //ТАЙМЕР
                                                                   procedure TForm3.StartTimer();
begin
 form2. Visible := true;
                                                                   begin
 form3.visible:=false;
                                                                   if GameStatus= PLAY then exit;
 ccGreen.Checked := false;
                                                                     GameStatus:= PLAY;
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
//включить таймер:
                                                                     //ВЫБРАТЬ ЧИСЛО
 Timer1.Enabled:= True;
                                                                     procedure TForm3.StringGrid1MouseDown(Sender: TObject;
                                                                     Button: TMouseButton;
//ГОТОВИМСЯ К ИГРЕ
                                                                      Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure TForm3.Prepare(n: integer);
                                                                      ACol, ARow: integer;
w, h, lw: integer;
                                                                      n: integer;
begin
                                                                     begin
 //размер клетки в пикселях:
                                                                      if GameStatus PLAY then exit; //- уже играем!
 timer1. Enabled := true:
                                                                      //координаты мыши:
 label3.Enabled := true;
                                                                      StringGrid1.MouseToCell(x,y,ACol,ARow);
 image4.Enabled := true;
                                                                      //число в клетке:
                                                                      n:= masPole[ACol,ARow].num;
 label2.Enabled := true;
 image3.Enabled := true;
                                                                      if (n \Leftrightarrow succ(ReadyNumbers)) then //- не следующее число!
 time0 := now;
                                                                       MessageBeep(MB ICONASTERISK)
 time := now;
                                                                       else begin
                                                                        masPole[ACol,ARow].StatusCell:= scGreen;
 stopTime := now;
 w:= StringGrid1.DefaultColWidth;
                                                                        //нашли ещё одно число:
 h:= StringGrid1.DefaultRowHeight;
                                                                        inc(ReadyNumbers);
 //толщина линий:
                                                                        if ReadyNumbers < allnumbers then
 lw:= StringGrid1.GridLineWidth;
                                                                          label4.Caption := inttostr(ReadyNumbers+1)
 //размеры игрового поля в клетках:
                                                                       end;
 StringGrid1.ColCount:= n;
                                                                     end:
 StringGrid1.RowCount:= StringGrid1.ColCount;
                                                                     //РАБОТА С ТАЙМЕРОМ
 //размеры игрового поля в пикселях:
                                                                     procedure TForm3.Timer1Timer(Sender: TObject);
 StringGrid1.Width:= 11 + (w + lw)*n;
                                                                     var
 StringGrid1.Height:= 11 + (h + lw)*n;
                                                                      s,p: string;
 StringGrid1.Left:= (ClientWidth-StringGrid1.Width) div 2;
                                                                      min, sec: string;
 StringGrid1.Top:= (ClientHeight-StringGrid1.Height) div 2;
                                                                      i, j: integer;
 //всего чисел на поле:
                                                                      flg: boolean;
 AllNumbers:= n * n;
                                                                     begin
 //ни одно число не выбрано:
                                                                      if (time0 <> 0) then begin
 ReadyNumbers:= 0;
                                                                      //время игры:
 //расставить числа в сетке
                                                                      time:=(now-time0);
                                                                      sec:= inttostr(SecondOf(time));
 SetNumbers;
 caption:= nazv:
                                                                      min:= inttostr(MinuteOf(time));
 switch:= 1;
 StringGrid1.Invalidate;
                                                                      if MinuteOf(time) > 59 then begin
                                                                       Timer1.Enabled:= False;
//ОТРИСОВАТЬ КЛЕТКУ ИГРОВОГО ПОЛЯ
                                                                       s:= 'Ваше время закончилось!'#13#10'Попробуйте снова';
                                                                       GameStatus:= STOP;
procedure TForm3.StringGrid1DrawCell(Sender: TObject;
ACol, ARow: Integer;
                                                                       Application.MessageBox(pChar(s), nazv, IDOK);
Rect: TRect; State: TGridDrawState);
                                                                       exit
                                                                      if strtoint(sec) < 10 then sec := '0' + sec;
 sNum: string;
 n: integer;
                                                                      if strtoint(min) < 10 then min:= '0' + min;
begin
                                                                      //не решена ли задача?
                                                                      if ReadyNumbers >= allNumbers then begin
//цвет клетки: белый, если число ещё не выбрано,
                                                                       image4.Enabled := false;
 //зелёный - если выбрано и разрешено отмечать клетки
 if masPole[ACol, ARow].StatusCell= scWhite then
                                                                       label3.Enabled := false;
  StringGrid1.Canvas.Brush.Color:= clWhite
                                                                       label2.Enabled := false;
                                                                       image3.Enabled := false;
 else
  if ccGreen.Checked then StringGrid1.Canvas.Brush.Color:=
                                                                       sec := inttostr(strtoint(sec) - 1);
                                                                       GameStatus:= STOP;
RGB(0,255,0);
 StringGrid1.Canvas.FillRect(Rect);
                                                                       Timer1.Enabled:= False;
 //вывести число в клетке (ACol, ARow) соответствующим
                                                                       SaveLevel(lvlnum+1);
                                                                       SaveTimeInLeaderBoard(lastTimeLikeStr, lvlnum);
 n:= masPole[ACol, ARow].num;
                                                                       SetDesItems();
 StringGrid1.Canvas.Font.Size:= 21;
                                                                       р:= 'Поздравляем!'#13#10'Вы справились с заданием!
 StringGrid1.Canvas.Font.Style:= StringGrid1.Font.Style+
                                                                     '#13#10"+'Ваше время '+ lasttimelikestr+"#13#10'Ваш
                                                                     лучший результат: ' + GetBestResult(lvlnum);
[fsBold];
 StringGrid1.Canvas.Font.Color:= clBlack;
                                                                       MessageBox(Application.Handle, pChar(p), nazv, MB OK);
 sNum:= inttostr(n);
 with Rect, StringGrid1.Canvas do
                                                                      end:
  textrect(Rect, left+(right-left-textwidth(sNum)) div 2,
                                                                       lblTime.caption:= 'Ваше время '+ min + ':' + sec;
       top+(bottom-top-textheight(sNum)) div 2, sNum);
                                                                       lasttimelikestr := min + ':' + sec;
end:
                                                                     end:
```

L					
L					
	Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
//РАССТАВИТЬ ЧИСЛА
                                                                        procedure SaveTimeInLeaderBoard(time:string; num:integer);
procedure TForm3.SetNumbers;
                                                                        var F: TextFile;
                                                                           data: arr:
 i, j, n, m: integer;
                                                                        begin
 iMas: array[1..max n * max n] of boolean;
                                                                        AssignFile(F,
                                                                        ExtractFilePath(ParamStr(0))+'files\'+inttostr(num)+'leaderboar
 flg: boolean;
begin
 //"перемешать" числа:
                                                                        data := LoadLeaderBoard(num);
 Randomize;
                                                                         rewrite(F)
 //размер поля:
                                                                         writeln(F, time);
 m:= StringGrid1.ColCount;
                                                                         for var i := 1 to 19 do
 //ни одно число не поставлено в сетку:
                                                                           writeln(f, data[i]);
 for i:= 1 to max_n * max_n do iMas[i]:= false;
                                                                         Close(F);
 //расставляем числа:
                                                                         end;
  for j:=0 to m-1 do begin
                                                                        // возвращает все строки из лидерборда
   for i = 0 to m-1 do begin
                                                                        function LoadLeaderBoard(num:integer): arr;
     flg:= false; //- число не выбрано
                                                                        var F: TextFile;
                                                                           s: string;
      //случайное число:
                                                                           data: arr:
     n:= Random(AllNumbers)+ 1;
                                                                        begin
      if iMas[n]= false then begin //- такого числа не было
                                                                        AssignFile(F,
       iMas[n]:= True;
                           //- число вышло
                                                                        ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'files \\ '+ inttostr(num) + 'leaderboar
       masPole[i,j].num:=n; //- занести его в массив
                                                                        d.txt'):
       flg:= True;
                         //- число выбрано
                                                                        Reset(F);
       //клетка не выбрана:
                                                                        for var i := 1 to 20 do begin
       masPole[i,j]. StatusCell \! := scWhite;
                                                                        readln(F, s);
                                                                        data[i] := s;
     until flg= True; //повторять, пока не будет выбрано
                                                                        end;
                                                                        Close(F);
число
   end;
                                                                        Result := data;
                                                                        end;
  end:
 end;//SetNumbers
                                                                        // сортирует строки лидерборда (и не только) по
                                                                        возрастанию
end.
                                                                        function SortStrings(const Strings: arr): TStringList;
unit Unit4:
                                                                         StringList: TStringList;
interface
                                                                         i: Integer;
                                                                        begin
uses
                                                                         StringList := TStringList.Create;
 Winapi. Windows, Winapi. Messages, System. SysUtils,
System. Variants, System. Classes, Vcl. Graphics,
                                                                         StringList.AddStrings(Strings);
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.ExtCtrls,
                                                                         StringList.Sort;
Vcl.StdCtrls.
                                                                         Result := StringList;
 Vcl.Buttons, Vcl.Grids, Vcl.Menus, Vcl.Imaging.pngimage,
                                                                        end;
DateUtils;
                                                                        // сохраняет переданный уровень, если он выше чем
type arr = array[1..20] of string;
                                                                        текущий записанный
procedure SaveTimeInLeaderBoard(time:string; num:integer);
                                                                        procedure SaveLevel(num:integer);
function LoadLeaderBoard(num:integer): arr;
                                                                        var F: TextFile;
procedure SaveLevel(num:integer);
                                                                        begin
function LoadMaxLevel():integer;
                                                                        AssignFile(F,
procedure Createmaxlevel();
                                                                        ExtractFilePath(ParamStr(0))+'files\max level.txt');
procedure CreateLeaderBoard();
                                                                        var slikei := LoadMaxLevel;
function SortStrings(const Strings: arr): TStringList;
                                                                        if slikei < num then begin
function GetBestResult(num:integer):string;
                                                                         Rewrite(f);
                                                                         writeln(f, inttostr(num));
implementation
// получить лучший результат пользователя
                                                                         Close(f);
function GetBestResult(num:integer):string;
                                                                        end;
                                                                        end;
 var lb := LoadLeaderBoard(num);
                                                                        // возвращает максимальный уровень
 var sorted := SortStrings(lb);
                                                                        function LoadMaxLevel():integer;
 for var i := 0 to sorted.Count-1 do begin
                                                                        var F: TextFile;
 if sorted[i] <> '00:00' then begin
                                                                        begin
  Result := sorted[i];
                                                                        AssignFile(F,
  exit
                                                                        ExtractFilePath(ParamStr(0))+'files\max_level.txt');
  end;
                                                                        Reset(f);
 end;
                                                                        var s:=":
                                                                        readln(f, s);
// сохраняет переданное время в лидерборд
                                                                        Close(F);
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
Result := strtoint(s);
                                                                         procedure Image3Click(Sender: TObject);
                                                                         procedure Label2Click(Sender: TObject);
                                                                         procedure Image4Click(Sender: TObject);
// создаёт файл для хранения уровня
procedure Createmaxlevel();
                                                                         procedure Label3Click(Sender: TObject);
var F: TextFile;
                                                                         procedure Image5Click(Sender: TObject);
                                                                         procedure Label4Click(Sender: TObject);
begin
  if not
                                                                         procedure Image6Click(Sender: TObject);
FileExists(ExtractFilePath(ParamStr(0))+'files\max level.txt')
                                                                         procedure Label5Click(Sender: TObject);
then begin
                                                                         procedure Image7Click(Sender: TObject);
                                                                         procedure Label7Click(Sender: TObject);
   AssignFile(F,
ExtractFilePath(ParamStr(0))+'files\max level.txt');
                                                                        private
   Rewrite(F);
                                                                         { Private declarations }
   writeln(F, '5');
                                                                        public
   Close(F);
                                                                         { Public declarations }
  end;
                                                                        end;
end:
                                                                       var
                                                                        Form5: TForm5;
// создаёт файлы для хранения данных лидерборда
procedure CreateLeaderBoard();
                                                                       implementation
                                                                       {$R *.dfm}
var F: TextFile;
var name:string;
                                                                       uses unit2;
begin
                                                                       //ВЫВОД СТАТИСТИКИ
 for var i:= 5 to 9 do begin
                                                                       procedure TForm5.LoadRes(num:integer);
  if not
                                                                       begin
FileExists(ExtractFilePath(ParamStr(0))+'files'+inttostr(i)+'lea
                                                                        memo1.Clear;
derboard.txt') then begin
                                                                        var leaderboard := LoadLeaderBoard(num);
   AssignFile(F,
                                                                        var sorted := SortStrings(leaderboard);
ExtractFilePath(ParamStr(0))+'files\'+inttostr(i)+'leaderboard.tx
                                                                        for var i := 0 to sorted. Count-1 do
                                                                         if sorted[i] \Leftrightarrow '00:00' then
   Rewrite(F);
                                                                          memo1.Lines.Add(sorted[i]);
   for var j:=1 to 20 do
                                                                        if memo1.Lines.count = 0 then
     writeln(F, '00:00');
                                                                         memo1.Lines.Add('Пройдите уровень чтобы посмотреть
   Close(F);
                                                                       статистику');
  end;
                                                                       end:
 end;
                                                                       procedure TForm5.Image2Click(Sender: TObject);
end:
end.
                                                                       begin
                                                                        LoadRes(5);
                                                                       end;
unit Unit5;
                                                                       procedure TForm5.Label1Click(Sender: TObject);
interface
                                                                       begin
uses
                                                                        LoadRes(5);
 Winapi. Windows, Winapi. Messages, System. SysUtils,
                                                                       end;
System. Variants, System. Classes, Vcl. Graphics,
                                                                       //6X6
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, unit4,
                                                                      procedure TForm5.Image3Click(Sender: TObject);
Vcl.ExtCtrls,
                                                                       begin
 Vcl.Imaging.pngimage;
                                                                        LoadRes(6);
type
 TForm5 = class(TForm)
                                                                       procedure TForm5.Label2Click(Sender: TObject);
  Memo1: TMemo;
                                                                       begin
  Image1: TImage;
                                                                        LoadRes(6);
  Image2: TImage;
                                                                       end;
  Image3: TImage;
                                                                      //7X7
  Image4: TImage;
                                                                       procedure TForm5.Image4Click(Sender: TObject);
  Image5: TImage;
                                                                       begin
  Image6: TImage;
                                                                       LoadRes(7);
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
                                                                       procedure TForm5.Label3Click(Sender: TObject);
  Label3: TLabel;
                                                                       begin
  Label4: TLabel;
                                                                       LoadRes(7);
  Label5: TLabel;
                                                                       end;
  Label6: TLabel;
                                                                      //8X8
  Image7: TImage;
                                                                       procedure TForm5.Image5Click(Sender: TObject);
  Label7: TLabel;
  procedure LoadRes(num:integer);
                                                                        LoadRes(8);
  procedure FormActivate(Sender: TObject);
                                                                       end:
  procedure Image2Click(Sender: TObject);
                                                                       procedure TForm5.Label4Click(Sender: TObject);
  procedure Label1Click(Sender: TObject);
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
LoadRes(8);
end;
//9X9
procedure TForm5.Image6Click(Sender: TObject);
LoadRes(9);
end;
procedure TForm5.Label5Click(Sender: TObject);
LoadRes(9);
end;
//АКТИВАЦИЯ
procedure TForm5.FormActivate(Sender: TObject);
begin
image 1. Picture. Load From File (unit 2. background Path);
end;
//НА ГЛАВНУЮ
procedure TForm5.Image7Click(Sender: TObject);
begin
 form2. Visible := true;
 form5.visible:=false;
end;
procedure TForm5.Label7Click(Sender: TObject);
 form2. Visible := true;
 form5.visible:=false;
end;
end.
```

140.4	Лист	Nogokyw	Подпись	Пат