


Bormisu

TEAM TIRAMISU · HERRENKNECHT CHALLENGE · BFH 2026


0 m
2 m
4 m
6 m
8 m
10 m
Topsoil
Rubble
Clay
Gravel
Sandstone

bohrungen.lgrb-bw.de


Baden-Württemberg
Regierungspräsidium
Freiburg


Landesamt für Geologie,
Rohstoffe und Bergbau

Startseite | **Bohrpunktkarte** | Schichtdaten | Merkliste 0

Ortssuche

Filter





426

MACHINES · 84 DOCUMENTED PROJECTS · 40 COUNTRIES


🤫
Stuttgart 21

Brønnskjema

Brønn i fjell | Brønn i løsmasser | ☒ Sonderboring

LOKALISERING — Fylke: Oslo — Kommune: Oslo

BORELOGG

Dyp fra (m)	Dyp til (m)
0	27
27	46
46	61
61	

Est. vanninnslag (liter/time): > 1000 | 500-1000 | 50-500 | < 50

BRØNNINFO — KAPASITETSØKNING

Kommentar: Hull nr 502

Kopi av skjema sendes
- oppdragsgiver
- NGU - Brønndatabase, 7491 Trondheim

Dato | Ansvarlig person fra borefirma | Navn | Signatur

Rev. feb. 2004

FICHA TÉCNICA DE SONDEO

EMPRESA CONSULTORA:

PETICIONARIO: UTE

TÍTULO: Abastecimiento de agua del

Sondeo: S-1

INCLINACIÓN: 90°
FECHA INICIO: 22-08-2014
FECHA FINAL: 23-08-2014
MÁQUINA: SOCOMAFOR 35

SITUACIÓN: -SARRUECOS

COORDENADAS:
X: 416867,84
Y: 3388397,88
Z: 9,50

PROFUNDIDAD (m) | STMA. PERFORACION | ØD PERFORACION (MET) | COLUMNA LITOLOGICA | PROF. TRIFRESOR (m) | ESPESOR (m) | NATURALEZA DEL TERRENO | NIVEL FREATICO (m) | RECUPERACION (%) | R.Q.D. (%) | METEORIZACION | FRACTURACION | MUESTRAS: TIPO | PROFUNDIDAD (metros) | GOLPEO | N30

TERRENO VEGETAL.
Suelo arcilloso con algo de grava.

INTERCALACIONES DE COLUVIONES Y NIVELES CEMENTADOS -
Principalmente niveles cementados, conchas cementadas con carbonato.

Caliza gris de 1,4 a 3,2 m. muy fracturada con fragmentos de 10 cm. fractura subvertical y subhorizontal. RQD 100% y recuperación 100%.

Caliza gris de 3,2 a 4,2 m., ligeramente fracturada subhorizontales. RQD 85% y recuperación 90%.

SUSTRATO ROCOSO, CALIZAS MICRÍTICAS.
Calizas y margocalizas micríticas grises con diferencias del tamaño de grano desde niveles finos a gruesos.
Grado de meteorización I-II. Presencia de laminación sub-horizontal. Presenta fracturación subvertical y subhorizontal.

Caliza gris de 4,2 a 5,2 m., ligeramente fracturada subhorizontales. RQD 90% y recuperación 95%.
Observaciones varias: de 5,2 a 6,2 m., resalte de 5 cm. de dureza de caliza. RQD 10% y recuperación 40%.

Caliza gris de 6,1 a 7,1 m., escasa fractura subvertical, relleno de calcita. Calizas poco alteradas. RQD 90% y recuperación 95%.
De 6,2 a 7,1 m. diaclasado fracturo. zona recuperada y en parada nada en agua de perforación.

Caliza gris de 7,1 a 8,0 m., fracturas subverticales con relleno y cemento subhorizontales. Has mineralizaciones de calcita en las fracturas. RQD 60% y recuperación 80%.

Caliza gris de 8,0 a 9,0 m., fracturas subverticales con relleno y cemento subhorizontales. Has mineralizaciones de calcita en las fracturas. Recuperación 85% y RQD de 8,0-8,5 m. 40% y de 8,5-10,0 de 100%.

Caliza gris de 9,0 a 10,0 m., fracturas subverticales con relleno. Has mineralizaciones de calcita en las fracturas. Recuperación 85% y RQD de 9,0-9,5 m. 40% y de 9,5-10,0 de 100%.

OBSERVACIONES:

HOJA 1 DE 1

FOTOGRAFÍA DE EMPLAZAMIENTO

Imágenes cajas de sondeo







FOTOGRAFÍAS DE LAS CAJAS PORTATESTIGO


DRILL LOG

PROJECT		HOLE No.	NBH-1	DATE	2012-12-16 2012-12-19
		LOCATION	X:270,831.732 Y:171,703.963	ELEVATION	EL(+) 5.7 M
103.4 M	DRILL METHOD	회전수세식	DRILLER	정병현	GROUND WATER
2.5 M	DRILL MACHINE	SY-300	DIRECTOR	김광섭	GL(-) 4.5 M
					HOLE DIA. NX

페이지 : 6 중 1 페이지

Sample Depth	N Value	Description	Rock quality TCR (%)	RQD (%)	D	S	F	Joint aperture Spacing	CM Max	CM Min	CM Ave	NOTE
50/10		•Buried layer Depth : 0.0 ~ 0.8 m • Sandy Gravel - F)-Loos. ~ Very Dense - Dark gray, ~ Moist-Wet										
		•Weathered Soil Depth : 0.8 ~ 1.5 m • Silty Sand - Very Dense, Dark gray, Moist										
		•Weathered Rock Depth : 1.5 ~ 2.3 m •Crumbling silty sand by drilling - Very Dense - Light brown-Light reddish	76	5	5-3	5-2	5-3	10	1	1		
		•Soft rock Depth : 2.3 ~ 35.0 m • Granite - Light brown ~ Light gray - Moderately-Slightly Weathered - Very Soft-Strong - Highly-Slightly Fractured	97	8	5-3	5-2	5-3	16	1	1		
		2.3~4.2m : -joint set:2set(10,90°)+Random -joint roughness : Planar/Rough -joint aperture : 0.1~1.0mm -joint infilling : Iron oxide -2.8~3.2m : Vertical joint	100	12	5-3	5-3	5-2	20	1	3		
		4.2~12.2m : -joint set:3set(10,50,90°)+Random -joint roughness : Planar/Rough -joint aperture : 0.1~1.0mm -joint infilling : Iron oxide -4.5~4.7m, 10.7~10.8m:Fracture zone -12.0~12.1m : Fracture zone	100	10	5-3	5-3	5-3	15	1	2		
		12.2~14.0m : -joint set:3set(10,70,90°)+Random -joint roughness : Planar/Rough -joint aperture : 0.1~1.0mm -joint infilling : Iron oxide -13.3~14.0m : Fracture zone	97	21	5-3	5-2	5-2	26	1	3		
		14.0~18.5m : -joint set:3set(30,70,90°)+Random -joint roughness : Planar/Rough -joint aperture : 0.1~1.0mm -joint infilling : Iron oxide -14.5~14.8m,16.5~16.7m:Vertical joint	100	23	4-2	4-2	5-2	30	1	5		
		18.5~21.2m : -joint set:2set(40,90°)+Random -joint roughness : Undulating/Rough -joint aperture : 0.1~1.0mm -joint infilling : Iron oxide	100	22	4-2	4-2	5-2	20	1	6		
		-18.7~19.0m,20.3~21.2m:Vertical joint	100	14	4-2	4-2	5-3	15	1	6		

Demo



Reads any report

Scans, handwriting, any language. Edge cases are flagged for manual verification.

DIN 4023

borehole profiles

Any file


PDF, scan, photo, Word, Excel

One grid

every coordinate system standardised

Side by side

scan next to the data



Export


Your data in your format: PDF, JPEG or CSV.

Read twice

handwriting and low confidence

Planned line

boreholes along the route



Area scraping

Draw an area or a planned line and get an overview of many soil samples at once.

Audit trail

every correction kept

Printable

sheet, profile as image

Lab tests

SPT, RQD, UCS per layer

Groundwater

levels in every profile

EN | DE

interface

Duplicates

caught automatically

SOVEREIGNTY

Runs where your data lives.

CLOUD · TODAY

Mistral, Paris

Zero data retention

OCR

Mistral OCR

CLASSIFY & EXTRACT

Mistral Large *(Le Chonk)* 

Nothing stored. No training.

ON-PREMISE

One GPU, 32 GB

OCR

PaddleOCR-VL

CLASSIFY, EXTRACT, CHAT

Qwen 3.8 27B

Never leaves the building.

SITE OFFICE

Mac mini, 32 GB

OCR

PaddleOCR-VL

CLASSIFY, EXTRACT, CHAT

Qwen 3.8 27B

Fully offline.

In a nutshell.

- Multilingual
- Sovereign stack
- Ready to use now



Questions?

Questions about Stuttgart 21 go to **Deutsche Bahn**.