Date: 11/28/2024 **Time:** 3 PM – 4:40 PM

Subject ID (acronym): YES

maxDF: +0.25 rad **max PF:** −0.5 rad

Random position sequence: 6, 1, 7, 4, 5, 8, 3, 2

Position	Trial type	MVC TQ (Nm)	Passive TQ (Nm)	Initial TQ (Nm)	Comment
P1	MVC	-25		+0.56	
P2	MVC	-67		-18.3	
P3	MVC	-15		+3.3	
P4	MVC	-44		-1.5	
P5	MVC	-39		+0.96	
P6	MVC	-6.5		+5.0	
P7	MVC	-70		-4.8	
P8	MVC	-80		-7.4	
P1	Test	-25	+2.6		
P2	Test	-67	-10.1		
P3	Test	-15	+4.3		
P4	Test	-44	+0.35		
P5	Test	-39	+1.8		
P6	Test	-6.5	+7.9		
P7	Test	-70	-2.6		
P8	Test	-80	-3.5		
P1	Re-Test	-25	+3.5		
P2	Re-Test	-67	-5.0		
P3	Re-Test	-15	+6.7		
P4	Re-Test	-44	+0.73		
P5	Re-Test	-39	+2.4		
P6	Re-Test	-6.5	+10.6		
P7	Re-Test	-70	-0.38		
P8	Re-Test	-80	-2.5		