3D PRINTING CHECKLIST







KORREKTE SLICER INDSTILLINGER ER: PRINTER:

ORIGINAL PRUSA i3 MK3S & MK3S+



ACCEPTABLE LAG HØJDER:

0.10 0.15 0.20 0.30

ANBEFALET LAGHØJDE:

0.15MM QUALITY



FILAMENT TYPE:

PRUSA PLA



FØR DU STARTER ET PRINT ALTID

RENGØR PRINTPLADEN MED SÆBE OG VARMT VAND I HÅNDVASKEN




3D PRINTING CHECKLIST





ALTID TJEK OM DER ER NOK FILAMENT PÅ RULLEN



DU KAN SE DIT FORVENTEDE FORBRUG I PRUSASLICER


Sliced Info

Used Filament (g) (including spool) 39.44 (269.44)



NÅR DU SKIFTER FILAMENT ALTID

SÆT FILAMENTET FAST I HULLERNE I SIDEN PÅ RULLEN SÅ FILAMENTET IKKE SLÅR KNUDER



PRIVAT BRUG







PRIVAT 3D PRINT

3D PRINT SOM IKKE HAR RELEVANS FOR DE PROJEKTER DU ARBEJDER MED PÅ DIN UCL UDDANNELSE AFTEGNES TIL 0,5,- KR. PR. GRAM

DER AFREGNES EFTER ESTIMATET I PRUSASLICER

Sliced Info

Used Filament (g) 39.44 (269.44) (including spool)

REGNEEKSEMPEL

DIN PRIS ER "USED FILAMENT" GANGET MED 0.5

 $39.44 \times 0.5 = 18,72,- KR.$



946470

