Benim Formum için Deep Research Ürün Raporu

Ürün stratejisi

Product Vision

Benim Formum, kullanıcıya “fitness uygulaması” gibi hissettirmek yerine **günlük form günlüğü** gibi hissettirmeli: her gün birkaç saniyede yürüyüş, kilo, su, uyku, enerji, gece atıştırması, ruh hâli ve genel form durumunu kaydeden; internet olmadan çalışan; hesap açtırmayan; veriyi cihazda tutan; haftalık olarak da “bu hafta ne oldu?” sorusunu cevaplayan bir Android uygulaması. Piyasadaki başarılı ürünler bu problemi parçalı çözüyor: **Daylio** hızlı öznel günlükleme ve korelasyonlarda güçlü, **Loop Habit Tracker** Android’de mahremiyet ve veri sahipliğinde güçlü, **MyFitnessPal** hızlı loglama ve hedef takibinde güçlü, **Fitbit** pasif toplama ve uyku tarafında güçlü, **Libra** ve **Monitor Your Weight** ise ağırlık trendini gürültüsüz göstermede güçlü. Bu yüzden en güçlü konumlandırma, bu parçaları tek uygulamada birleştirip “kalori sayma” ve “giyilebilir cihaz zorunluluğu” baskısına girmeden, local-first ve düşük sürtünmeli bir günlük deneyimi sunmaktır. Bu ifade, mevcut ürün kırılımlarından çıkarılmış bilinçli bir ürün sentezidir. [1]

Target Users

Ana hedef kitle, **yüksek disiplinli sporcu** değil; sağlık ve formunu daha istikrarlı takip etmek isteyen ama ağır veri girişi, agresif bildirimler ve suçluluk hissi yüzünden mevcut uygulamalarda kalıcı olamayan kullanıcıdır. Dijital self-monitoring araştırmaları, takibin kilo ve davranış değişimiyle ilişkili olduğunu; ancak etkileşimin zamanla düştüğünü, aşırı yük ve utanma hissinin bırakmaya yol açabildiğini gösteriyor. Mahremiyet ve veri kontrolü de mHealth benimsenmesinde belirgin bir beklenti olarak öne çıkıyor. [2]

Benim önerdiğim üç ana persona şunlar:

- **Rutin kurmaya çalışan çalışan/profesyonel kullanıcı:** yürüyüş, su, uyku ve enerji arasındaki ilişkiyi görmek ister; gün sonunda 30 saniyede giriş yapabilecek kadar hızlı bir deneyim bekler. Bu persona için frictionless giriş, hatırlatıcı ve haftalık özet en kritik alanlardır. [3]
- **Kilo yönetmeye çalışan kullanıcı:** kilo değişimini günlük dalgalanma yerine trend olarak görmek ister; su, gece atıştırması ve uyku ile kilosu arasındaki bağları görmekten fayda sağlar. Ağırlık trendinin hareketli ortalama ile sunulması özellikle değerlidir. [4]
- **Ruh hâli ve enerji tarafını fiziksel sinyallerle birlikte izlemek isteyen kullanıcı:** ayrı ayrı mood app, sleep app, water app ve weight app kullanmak istemez; bütün resmi tek yerde görmek ister. Daylio benzeri hızlı duygu kaydı ile fitness verilerinin birleşmesi burada boşluk yaratır. [5]
- **Mahremiyet hassas kullanıcı:** hesap açmadan, verisini dış sunucuya göndermeden, gerektiğinde CSV/backup alarak ilerlemek ister. Bu beklenti hem

mevcut uygulama pratiklerinde hem de mHealth gizlilik literatüründe açık biçimde görülüyor. [6]

Non-goals

İlk versiyonda hedeflenmemesi gereken alanlar nettir; çünkü bunlar geliştirme yükünü büyütürken çekirdek değeri geciktirir:

- **Kalori veritabanı, barkod tarama ve tam beslenme günlüğü** yok. Bu alanı bugün en agresif biçimde **MyFitnessPal** gibi ürünler dolduruyor; ama beraberinde yüksek giriş yükü ve premium baskısı da getiriyor. Benim Formum'un farkı "hafif ama düzenli takip" olmalı. [7]
- **Sosyal feed, arkadaş yarışı, leaderboard** yok. Araştırmalar uzun vadeli kullanım için self-monitoring, goal-setting, prompts/cues ve kişiselleştirilmiş feedback'in daha güvenilir temel taşlar olduğunu gösteriyor; ilk sürümde sosyal katman şart değil. [8]
- **Tam bulut senkronizasyonu ve web paneli** yok. Local-first değer önerisini bozmadan önce, cihaz içi deneyim ve export/backup olgunlaştırılmalı. [9]
- **Tıbbi tanı, koçluk veya "AI sağlık danışmanı" iddiası** yok. Uygulama gözlem ve öz-farkındalık aracıdır; medikal karar motoru değildir. Bu aynı zamanda yayın ve izin riskini de azaltır. [10]
- **Wearable zorunluluğu** yok. Health Connect entegrasyonu opsiyonel olmalı; manuel giriş her zaman birinci sınıf deneyim kalmalı. [11]

Rekabet ve kullanıcı sinyalleri

Competitor Analysis

Pazar sinyali çok net: kullanıcılar bu kategori içinde iki şeyi aynı anda istiyor—**hız** ve **anlamlı içgörü**—ama çoğu rakip uygulama ya çok genişleyip ağırlaşıyor ya da tek metriğe sıkışıyor. [12]

- **Daylio** en iyi referanslardan biri; çünkü giriş akışı çok kısa, mood + activity modeli anlaşılır, istatistik ve korelasyonları güçlü, PIN/fingerprint kilidi ile gizlilik duygusu yüksek, ayrıca PDF/CSV export ve bulut yedekleme seçenekleri sunuyor. Bu, Benim Formum için "öznel durum + hafif analitik" benchmark'ıdır. [13]
- **Loop Habit Tracker** Android tarafında çok değerli bir karşılaştırma noktası; günlük hatırlatıcılar, grafikler, açık kaynak yaklaşımı, reklamsız kullanım ve CSV/SQLite export ile veri sahipliğini öne çıkarıyor. Benim Formum için buradan alınacak ders: kullanıcıya "veri benim" hissi ver. [14]
- **Habitify** daha parlak, daha "premium SaaS" bir habit tracker yaklaşımı sunuyor: cross-platform senkronizasyon, gelişmiş hatırlatıcılar, takvim entegrasyonları ve export/backup seçenekleri var; ama ücretsiz kullanım kısıtlı, ücretlendirme de yıllık/lifetime modele dayanıyor. Buradan alınacak ders: polish ve reminder kalitesi önemli, ama çok erken gelir baskısı kullanıcıyı soğutabiliyor. [15]

- **MyFitnessPal** loglama hızı, barcode/photo/voice logging, makro hedefleri ve rapor indirme konusunda çok güçlü; buna karşılık kapsam büyüdükçe uygulama doğal olarak daha ağır, daha maliyetli ve daha "yüksek bağlılık isteyen" bir ürüne dönüşüyor. Kullanıcı yorumları kolay loglamayı sevse de reklam ve premium duvarı dikkat çekiyor. Buradan alınacak ders: hız ve arama kolaylığı iyi; ama Benim Formum bu kadar genişlememeli. [16]
- **Fitbit** pasif veri toplama ve "büyük resmi görme" konusunda kuvvetli; uygulama uyku, sağlık ve fitness hedeflerini birlikte gösteriyor, yatma saati hatırlatıcıları ve uyku programı önerileri sunuyor, ayrıca bazı üçüncü taraf kaynaklardan kilo verisi bağlayabiliyor. Zayıf yanı ise yaklaşımın doğal olarak cihaz ekosistemine yaslanması. Benim Formum bunun tersine cihazdan bağımsız, manuel-first kalmalı. [17]
- **Sleep as Android** çok derin bir uyku ürünü: akıllı alarm, uzun dönem grafikler, bedtime bildirimleri ve backup altyapısı sunuyor. Ancak bu kadar derinlik, Benim Formum gibi "günlük form günlüğü" ürününde ilk sürüm için aşırı olur. Uyku burada ayrı bir uzman alan değil, genel form sinyallerinden biri olmalı. [18]
- **Libra** ve **Monitor Your Weight** ağırlık tarafında çok değerli bir ilke öğretiyor: kullanıcıya sadece "bugünkü kilo" değil, **trend** göster. Libra açıkça trendi moving average olarak tanımlıyor; bu, Benim Formum'daki kilo raporlaması için güçlü bir modeldir. [19]

Kullanıcıların sevdiği özellikler tarafında en güçlü ortak desenler şunlar: iki-tap veya one-tap giriş, hızlı loglama, görsel trendler, kişiselleştirilebilir hatırlatıcılar, anlamlı korelasyonlar, mahremiyet duygusu, export/backup ve gerektiğinde pasif veri alabilme. Daylio yorumlarında kullanım sadeliği ve korelasyonlar, MyFitnessPal yorumlarında loglamanın kolaylığı, Loop'ta ise mahremiyet ve export öne çıkıyor; su takip ürünlerinde de hızlı giriş + smart reminders + glanceable widgets seviliyor. [20]

Kullanıcıların sevmediği özellikler tarafında ise desen daha da net: fazla veri girişi, kalabalık onboarding, agresif ya da suçluluk üreten bildirim dili, paywall'a itilen temel özellikler, reklam ağırlığı ve veri kontrolünün zayıf olması. Öz-yönelimli kilo takibi üzerine yapılan niteliksel derleme, utanma hissinin çabayı bırakmayla bağlantılı olabildiğini gösteriyor; University College London[21] liderliğindeki 2025 çalışması da ticari fitness uygulamalarında bazı kullanıcıların "shame, disappointment and demotivation" yaşadığını bildiriyor. Bu yüzden Benim Formum'un tonunun **yargılamayan, nötr ve destekleyici** olması gerekir. [22]

Pazardaki boşluk şu cümlede toplanıyor: **"Mood tracker kadar hızlı, weight tracker kadar trend odaklı, habit tracker kadar sade, ama hepsini cihaz üzerinde birleştiren bir Android form günlüğü."** Bu boşluk gerçek ve savunulabilir görünüyor. [23]

Ürün tanımı ve deneyim

MVP Scope

En iyi MVP kapsamı, "çok şey yapıyormuş gibi görünen" değil, **her gün gerçekten açılan** uygulama kapsamıdır. Davranış değişimi ve habit-formation literatürü; self-monitoring, goal-setting, prompts/cues ve düşük sürtünmeli tekrarın en sık kullanılan ve en mantıklı çekirdek teknikler olduğunu gösteriyor. Sağlık alışkanlıklarının otomatikleşmesi çoğu kullanıcı için haftalar ve çoğu zaman aylar sürüyor; dolayısıyla MVP'nin görevi kullanıcıyı etkilemek değil, geri dönmesini sağlamaktır. [24]

Benim önerdiğim **çekirdek MVP**:

- **Bugün ekranı:** yürüyüş/steps, kilo, su, uyku süresi, enerji, gece atıştırması, ruh hâli ve genel form için tek sayfalık günlük giriş. Bu ekran uygulamanın kalbi olmalı. [25]
- **Quick actions:** "+250 ml su", "bugün tartıldım", "uykuyu kaydet", "mood seç", "gece atıştırması oldu/olmadı" gibi tek dokunuşlu aksiyonlar. Düşük giriş yükü son derece kritik. [26]
- **History + charts:** son 7 gün, 30 gün, 90 gün görünümü; özellikle kilo için trend çizgisi, uyku ve ruh hâli için haftalık ortalama, su ve yürüyüş için hedef tutturma günleri. [27]
- **Goals:** günlük su hedefi, adım hedefi, uyku hedefi, isteğe bağlı kilo yönü hedefi. Hedefler esnek ve kullanıcının kendi belirlediği halde olmalı. [28]
- **Weekly report:** otomatik üretilen kısa rapor; geçen haftaya göre değişim, en iyi günler, potansiyel ilişkiler ve gelecek hafta için tek aksiyon önerisi. [29]
- **Reminders:** yatma zamanı, su içme penceresi, gün sonu check-in ve haftalık rapor bildirimi. Kullanıcı izin verirse çalışmalı. [30]
- **Privacy + portability:** PIN/biometric kilit, local backup, CSV/JSON export. Bu, local-first iddianın inandırıcı kısmıdır. [31]

İlk sürümde **opsiyonel ama launch sonrası eklenebilir** alanlar:

- **Health Connect ile adım / uyku / kilo importu**; manuel girişi bozmadan, isteğe bağlı entegrasyon olarak. [32]
- **Custom tags**; örneğin "kahve", "antrenman", "ofiste gün", "stresli gün." Bu alan korelasyonları güçlendirir ama ilk haftada şart değildir. Daylio'nun güçlü yanı burasıdır. [33]
- **Mini challenges**; 7 günlük su serisi veya 14 günlük gece atıştırmasız seri gibi. Bunlar motivasyon için işe yarayabilir ama çekirdek veri girişi hazır olmadan eklenmemeli. [34]

Motivasyon sistemi mutlaka olmalı; ama "gamification first" değil, **consistency first** yaklaşımıyla. En sağlıklı kombinasyon şu görünüyör: kullanıcı hedefi kendi koyar, uygulama ona görünür ilerleme verir, zaman temelli ipuçları ve kısa geri bildirimlerle alışkanlıklaşmayı destekler, fakat kaçırılan günlerde cezalandırıcı dil kullanmaz. En iyi davranış değişimi seti

burada: self-monitoring + goal setting + descriptive feedback + prompts/cues + küçük pozitif pekiştirmeler. [35]

Ben burada şu motivasyon katmanını öneriyorum:

- **Soft streak:** zincir kırılınca dramatik kırmızı ekran değil; "bu hafta 5/7" gibi yumuşak tutarlılık metriği. Utanma/demotivasyon riskini azaltır. [36]
- **Pause/skip mantığı:** seyahat, hastalık, regl, yoğun dönem gibi durumlarda streak cezası yerine "ara ver" akışı. Kullanıcının uygulamayla ilişkisini korur. Bu öneri rakiplerde kullanıcıların veri kontrolü ve esneklik beklentisiyle uyumludur. [37]
- **Trend kutlaması:** "Bu hafta ortalama uykun +34 dk arttı" veya "Gece atıştırması olmayan günlerde form puanın daha yüksek" gibi yargısız mikro kazanımlar. [38]
- **Geç kalınmış değil, doğru zamanda nudge:** gece check-in için akşam, tartı için sabah, yatış için bedtime civarı. Reminder'ın saatle ve rutinle ilişkili olması kritik. [39]

User Stories

Aşağıdaki user story seti, yukarıdaki MVP ve davranış değişimi bulgularıyla hizalı minimal ama gerçekçi bir kapsam verir. [40]

- **Kullanıcı olarak**, bugün kaç adım attığımı, ne kadar su içtiğimi, nasıl uyuduğumu ve ruh hâlimi aynı ekranda hızlıca girmek istiyorum; böylece günümün genel formunu dağılmadan takip edebileyim.
- **Kullanıcı olarak**, su tüketimini tek dokunuşla artırmak istiyorum; her seferinde form doldurmak zorunda kalmayayım.
- **Kullanıcı olarak**, kilomu günlük olarak kaydetmek ve tekil sayı yerine trendini görmek istiyorum; dalgalanmalardan gereksiz strese girmeyeyim.
- **Kullanıcı olarak**, gece atıştırması yapıp yapmadığımı basit biçimde işaretlemek istiyorum; bunun ertesi gün enerji ve formuma etkisini görebileyim.
- **Kullanıcı olarak**, uygulama benden hesap açmamı istemesin; verimin cihazımda kaldığını bileyim.
- **Kullanıcı olarak**, istersem PIN veya biyometrik kilitle uygulamayı koruyayım.
- **Kullanıcı olarak**, her hafta kısa bir rapor almak istiyorum; neyin iyi gittiğini ve gelecek hafta neye odaklanmam gerektiğini anlayayım.
- **Kullanıcı olarak**, bildirimleri tamamen kapatabilmek veya sadece seçtiğim hatırlatıcıları açık bırakabilmek istiyorum.
- **Kullanıcı olarak**, gerektiğinde verilerimi CSV ya da yedek dosyası olarak dışa aktarabilmek istiyorum; uygulamaya kilitli kalmayayım.
- **Kullanıcı olarak**, istersem telefonumdaki sağlık verilerinden adım ya da uyku bilgisini otomatik çekebileyim; istemezsem manuel giriş yapmaya devam edebileyim.

UX Flow

Benim önerdiğim UX akışı şu olmalı:

1. **İlk açılış:** 3 ekranı geçmeyen onboarding. “Verin cihazında kalır”, “günlük giriş 30 saniye sürer”, “haftalık rapor alırsın” mesajı verilir. Hesap açma yok. Bildirim izni bu aşamada sorulmaz. Android 13+ tarafında bildirim iznini bağlam içinde istemek daha doğru olduğu için, kullanıcı bir reminder özelliğini açtığında veya ilk başarılı girişi yaptığında istemek daha sağlıklıdır. [41]
2. **Hedef seçimi:** kullanıcı isterse su, adım ve uyku hedefini belirler; istemezse default önerilerle geçer. Hedef seçimi opsiyonel kalmalı, çünkü ilk oturumda gereğinden fazla kurulum churn yaratır. [42]
3. **Bugün ekranı:** her metrik kart olarak görünür. Kartların içinde mevcut değer, kısa status ve tek dokunuş aksiyonları bulunur. En üstte günün form skoru veya “bugün nasıl gidiyor?” özeti vardır. [43]
4. **Entry sheet:** kullanıcı karta basınca bottom sheet veya tam ekran mini form açılır; örneğin mood için emoji seçimi, kilo için sayı girişi, su için preset butonlar, gece atıştırması için yes/no + opsiyonel not. Bu akış Daylio’daki hızlı seçim modelinden ilham almalı. [33]
5. **History ekranı:** takvim görünümü + haftalık grafikler. Kilo için trend çizgisi, uyku için ortalama ve düzenlilik, su için hedefe erişim günleri, mood/enerji/form için haftalık dağılım gösterilir. [44]
6. **Weekly report ekranı:** uygulama bunu ana akışın sonradan bakılabilen parçası yapmalı; sadece push’e bağlı olmamalı. Rapor 1 dakikada okunmalı, 1 aksiyonla çıkılmalı. [45]
7. **Settings ekranı:** reminder kanalları, notification izin durumu, backup/export, app lock, veri silme, Health Connect bağlantısı burada yer almalı. Health Connect tarafında kullanıcının izin ve veri kontrolüne rahatça erişebilmesi özellikle öneriliyor. [46]

Haftalık rapor mantığı bence şu sırada ilerlemeli: önce **kullanım tutarlılığı**, sonra **davranış metrikleri**, sonra **öznel his metrikleri**, en sonda da **yorumlanabilir ilişkiler**. Yani önce “kaç gün log tuttun”, sonra “su/uyku/adım nasıl gitti”, sonra “mood/energy/form nasıl değişti”, sonra da “hangi desen dikkat çekiyor.” Feedback literatürü, geri bildirimin kişiselleştirilmiş ve davranışla ilişkili olduğunda daha anlamlı olabildiğini; kilo tarafında da ham sayıdan çok trend sunumunun daha iyi karar desteği sağladığını düşündürüyor. [29]

Rapor içinde önerdiğim bloklar:

- **Consistency:** “Bu hafta 7 günün 5’inde giriş yaptın.”
- **Movement & recovery:** adım ortalaması, uyku ortalaması, uyku düzenliliği.
- **Hydration:** hedefe ulaşılan gün sayısı.
- **Body trend:** kilo trend yönü ve değişim hızı; tekil son ölçüm vurgulanmamalı.
- **Feelings:** mood, enerji ve form ortalamaları.

- **Correlations:** yalnızca veri yeterliyse gösterilmeli; örneğin en az 4 uygun gün yoksa korelasyon kartı çıkmamalı.
- **Next week focus:** tek cümlelik aksiyon; örneğin “Bu hafta gece atıştırması olmayan günlerde sabah form puanın daha yüksekti; gelecek hafta 4 gün dene.”

Bildirim / reminder stratejisi tarafında temel ilke şu olmalı: “Daha çok push” değil, **daha doğru bağlamda daha az push**. Mikro-randomized çalışma, uyarlanmış mesajların etkileşimi artırabildiğini gösteriyor; ancak etkiler sınırlı ve zaman içinde zayıflayabiliyor. Ayrıca Android tarafında hem runtime notification izni hem de exact alarm kısıtları var; bu yüzden Benim Formum için varsayılan yaklaşım **kanallı, özelleştirilebilir, inexact ve sessizleştirilebilir** reminder sistemi olmalı. [47]

Benim önerim:

- Varsayılan olarak sadece **gün sonu check-in** kapalı gelsin; kullanıcı isterse açsın.
- **Su hatırlatıcıları** sabit saat alarmı gibi değil, kullanıcının seçtiği pencere içinde 2–4 hafif nudge olarak çalışsın.
- **Bedtime reminder** için ayrı kanal olsun; uyku takibi kullanıcıları bunu ayrı yönetebilsin.
- **Weekly report** pazar akşamı veya pazartesi sabahı tek bildirim olarak gelsin.
- Bildirimlerde mümkün olduğunca **action button** kullanılsın: “+250 ml”, “Mood seç”, “Bugünü tamamla”.
- Kaçırılan gün için “Neden loglamadın?” gibi suçlayıcı kopya kesinlikle kullanılmasın. [48]

Veri ve Android mimarisi

Data Model

Bu uygulama için en doğru veri modeli, **aşırı generic bir habit engine** değil, ölçümleri net tanımlanmış bir **günlük form veri modeli**dir. Çünkü izlenen boyutlar belli: su, kilo, uyku, adım/yürüyüş, enerji, gece atıştırması, ruh hâli ve genel form. Local-first ilkeleri, verinin önce cihazda, yerel kaynağı “source of truth” kabul ederek tutulmasını; Android offline-first mimarisi de yüksek katmanların yerel veri kaynağından okumasını öneriyor. Bu yüzden veri modelini raporlama için optimize etmek gerekir. entity["organization","Ink & Switch","research lab"] tarafından tanımlanan local-first yaklaşım ve resmi Android offline-first kılavuzu bu yönde uyum gösteriyor. [49]

Benim önerdiğim çekirdek şema:

- **daily_checkin**
- `id: UUID`
- `localDate: LocalDate`
- `timezoneOffsetMinutes`
- `stepsCount: Int?`

- `waterMlTotal: Int`
- `weightKg: Double?`
- `sleepMinutes: Int?`
- `sleepQuality: Int?` 1–5 veya nullable
- `energyScore: Int` 1–5
- `moodScore: Int` 1–5
- `formScore: Int` 1–5
- `nightSnackLevel: enum {none, light, heavy}`
- `notes: String?`
- `source: enum {manual, health_connect, imported}`
- `createdAt`, `updatedAt`, `deletedAt?`
- **hydration_event**
- `id`, `timestamp`, `amountMl`, `source`
- Amaç: "+250 ml" hızlı girişlerini zaman bazında saklamak; günlük toplam bu tablodan türetilebilir.
- **goals_profile**
- Su, adım, uyku hedefleri; opsiyonel kilo yönü; aktif günler.
- **reminder_rule**
- Kanal tipi, saat/pencere, aktif günler, snooze davranışı.
- **weekly_insight_cache**
- Üretilmiş rapor metinleri, skorlar, trendler; performans için önbelleklenebilir ama source of truth değildir.
- **app_settings**
- Tema, haftanın başlangıç günü, birimler, lock ayarları, onboarding durumu.
- **export_snapshot**
- Son export tarihi, format, checksum, şifreli export metadata.
- **health_connect_link**
- İzin durumu, son sync zamanı, dış kimlik eşlemeleri. Health Connect tarafında senkronizasyon için kendi datastore'unda Health Connect id'lerini tutmak öneriliyor. [50]

Kritik tasarım kararı şudur: **günün özeti günlük tabloda**, **intraday olaylar sadece UX değer ürettikleri yerde ayrı tabloda** tutulmalı. Su için olay seviyesi mantıklıdır; ama mood, energy, form ve night snack için MVP'de günlük tek kayıt yeterlidir. Bu sayede haftalık rapor SQL açısından sade kalır, UI hızlı olur, migration riski azalır. Room'un structured local storage için güçlü uyumu da bunu destekler. [51]

Kilo tarafında mutlaka **ham veri + trend** ayrımı kurulmalı. Kullanıcıya gösterilen "weightTrendKg" veritabanında saklanmak zorunda değildir; 7 veya 10 günlük moving

average gibi hesaplanmış alan olarak türetilebilir. Libra'nın "trend = moving average" yaklaşımı burada çok iyi bir UX rehberi sağlar. [52]

Health Connect entegrasyonu eklenirse veri modeli şu prensiple çalışmalı: **uygulama kendi yerel verisini her zaman korur; dış kaynaktan gelen veri sadece belirli alanları doldurur ve kullanıcı isterse override eder.** Health Connect kendi yapısında cihaz üzerinde, kullanıcı kontrolünde bir veri deposu sağlar; ama uygulamanın kendi günlük soyutlaması yine de ayrı kalmalıdır. [53]

Android Architecture

Android tarafında en iyi tercih, "enterprise kadar ağır" değil, **modern ama MVP dostu** bir mimaridir: Kotlin, Jetpack Compose, katmanlı mimari, repository pattern, Room, DataStore, ViewModel, coroutines/Flow ve Hilt. Resmi Android rehberi açıkça layer separation, single source of truth ve unidirectional data flow yaklaşımını öneriyor; ayrıca Compose modern UI toolkit olarak öne çıkarılıyor. [54]

Benim önerdiğim teknik yığın:

- **Dil ve UI:** Kotlin + Jetpack Compose + Material 3. Bu kombinasyon hem modern Android çizgisiyle uyumlu hem de form tabanlı, kart tabanlı, hızlı iterasyon isteyen ürünlerde çok verimli. [55]
- **Navigation:** Navigation 3. 2025 sonundan beri production için stable ve Compose state modeline daha iyi oturuyor. Greenfield projede tercih edilebilir. Eğer sen Nav2'ye çok hâkimsen, MVP süresince migration uğruna risk üretme; ama sıfırdan başlıyorsan Nav3 mantıklı. [56]
- **State management:** Screen başına ViewModel, UI state data class'ları, StateFlow/Flow ve UDF. Bu, form ekranı, history ekranı ve weekly report ekranı için test edilebilirlik sağlar. [54]
- **Persistence:** Room, günlük kayıtlar ve olay tabloları için. Structured ve sorgulanabilir veride bunun alternatifi olması gerekmiyor. [57]
- **Settings & preferences:** Proto DataStore. Ayarların tip güvenli biçimde saklanması ve atomik güncellenmesi için SharedPreferences yerine daha iyi tercih. [58]
- **Dependency injection:** Hilt. MVP için öğrenme maliyeti makul, wiring maliyetini düşürür.
- **Background work:** WorkManager. Haftalık rapor üretimi, backup housekeeping ve reminder scheduling'in büyük kısmı için uygun. Resmi dokümantasyon recurring work, constraints ve retry/backoff yönetimini burada konumlandırıyor. [59]
- **Alarm strategy:** Exact alarm yerine mümkün olduğunca **inexact alarm + WorkManager** kullan. Android 14'te `SCHEDULE_EXACT_ALARM` çoğu yeni kurulumda varsayılan reddedilmiş durumda; üstelik çoğu reminder uygulaması için exact alarm teknik olarak da gerekmiyor. [60]
- **Notifications:** ayrı channel'lar kullan. Android 8+'da kanalsız bildirim görünmez; Android 13+'da da `POST_NOTIFICATIONS` runtime izni gerekir. [61]

- **Security:** uygulama içi kilit için BiometricPrompt; anahtar yönetimi için Android Keystore; lokal export dosyaları ve hassas tercih parçaları için Jetpack Security tabanlı şifreleme. [62]
- **Backup:** Android Auto Backup'i baseline olarak aç; yanında uygulama içinden manuel şifreli export ver. Auto Backup Android 9+ cihazlarda uçtan uca şifreleme ile korunuyor ve çoğu iç veri dizinini kapsıyor. [63]
- **Health integration:** v1.1 sonrası Health Connect read/import katmanı. İzinleri minimum tut, ayarlardan yönetilebilir yap ve yayın politikasını doğru beyan et. [64]

Modülizasyon tarafında benim net tavsiyem: ilk 4 haftada tam çok-modüllü bir yapı kurma. Bunun yerine **light modular monolith** kur:

- `app`
- `core:model`
- `core:database`
- `core:data`
- `core:ui`
- `feature:today`
- `feature:history`
- `feature:report`
- `feature:settings`

Bu sayede dosya düzeni temiz olur; ama build karmaşıklığı seni yavaşlatmaz. Resmi rehber "uygulamaya göre adapte et" diyor; bu proje için aşırı modülizasyon erken optimizasyon olur. [65]

Gizlilik ve veri güvenliği beklentileri bu kategori için normal bir productivity uygulamasından daha yüksektir. Sistematik derleme, kullanıcıların veri gizliliği, güvenliği ve mahremiyetine dair kaygılarının mHealth benimsenmesini etkilediğini; kullanıcıların kişisel verinin korunması, hassas durumların açıkça ifşa edilmemesi ve verinin kimde olduğunun anlaşılır olmasını beklediğini gösteriyor. Buradan Benim Formum için çıkan pratik gereksinimler şunlar: hesap zorunlu olmasın, gereksiz üçüncü taraf analytics koyma, sağlık izinlerini minimum tut, veriyi harici depolamaya çıplak yazma, kullanıcıya export/delete/lock kontrolü ver, verinin nerede olduğu onboarding ve settings'te açıkça anlatılsın. [66]

Bu nedenle kullanıcıya açık gizlilik vaadi bence şu kadar net olmalı: **"Verin varsayılan olarak yalnızca bu cihazda tutulur. İstersen şifreli yedek/export alırsın. Hiçbir hesap açmadan kullanabilirsin. Health Connect bağlarsan hangi verilerin okunacağını sen seçersin."** Bu vaat hem pazarlama cümlesi hem de mimari kontratın olur. [67]

Riskler ve iş modeli

Risks

Bu ürünün en büyük riski teknik değil, **davranışsal**: kullanıcı ilk günlerde heyecanla log tutup sonra bırakabilir. Literatürde engagement'in düşmesi ve utanma/başarısızlık duygusunun self-monitoring çabasını bozabilmesi açıkça görülüyor. Çözüm, veri girişini minimuma indirmek, "kaçırdın" dilini yumuşatmak, boş günleri cezalandırmamak ve raporları karar desteğine çevirmektir. [68]

İkinci büyük risk, **reminder stratejisinin ters tepmesi**. Push mesajlar bağlama ve içeriğe göre faydalı olabilir; ama yanlış frekans ya da suçlayıcı tona kayarsa uygulama kapatılır. Android 13 notification izni ve Android 14 exact alarm kısıtları da teknik tarafta bunu hassas kılıyor. Çözüm: kullanıcı önce değeri görsün, sonra izin verip vermemeye karar versin; notification channels ayrık olsun; varsayılan frekans düşük olsun. [47]

Üçüncü risk, **scope creep**: su, adım, uyku, kilo, mood, form, rapor, backup, app lock, Health Connect derken ürün kolayca "mini Fitbit + mini MyFitnessPal + mini Daylio" olmaya başlayabilir. Bu yanlış yön. Çözüm: MVP'yi tek soruya kilitle—"kullanıcı her gün 30 saniyede formunu kaydedip haftalık anlam çıkarabiliyor mu?"—ve release sonrası kullanım verisine göre genişle. [69]

Dördüncü risk, **gizlilik vaadi ile uygulama davranışı arasındaki uyumsuzluk**. Kullanıcı "local-first" görüp uygulamanın analytics SDK'larıyla veya gereksiz izinlerle geldiğini fark ederse güven kırılır. Çözüm: minimum permission, minimum third-party SDK, doğru Play Data safety beyanı, anlaşılır privacy copy ve export/delete araçları. Eğer Health Connect kullanılırsa, yayın politikasındaki approved use case sınırını dikkatle izlemek gerekir. [70]

Beşinci risk, **yedekleme beklentisi**. Local-first çok çekici olsa da "telefonu değiştirdim, verim gitti" deneyimi öldürücüdür. Çözüm: Auto Backup'i doğru yapılandırmak, no-backup klasörlerini bilinçli kullanmak, uygulama içi manuel şifreli export sunmak ve kullanıcıya bu farkı açıkça anlatmak. [63]

Monetization direction: Bu ürün için en doğru başlangıç modeli, benim görüşüme göre **freemium çekirdek + uygun fiyatlı tek seferlik unlock**, aboneliği ise ancak gerçek bulut maliyeti veya sürekli servis sunduğunda eklemek. Rakipler geniş bir spektrum gösteriyor: Loop tamamen ücretsiz ve açık kaynak; Sleep as Android freemium + lifetime/subscription; Habitify free + annual/lifetime; MyFitnessPal ise yüksek değerli ama daha pahalı recurring modelde. Benim Formum local-first olduğu için ilk günden sert abonelik uygulamak ürün karakteriyle uyuşmaz. Bu nedenle şunları öneririm: ücretsiz sürümde günlük kayıt, son 30 gün history, temel haftalık özet; tek seferlik Pro'da sınırsız geçmiş, gelişmiş grafikler, export, app lock, gelişmiş reminder'lar ve tema özelleştirme; abonelik ise ancak ileride bulut senkronizasyonu, aile paylaşımı, koç dashboard'u veya gelişmiş Health Connect/AI katmanı gelirse düşünülmeli. [71]

Buradaki önemli sınırlama şu: "kullanıcıların neyi sevdiği/sevmediği" kısmı resmi ürün sayfaları, app-store yorum örnekleri ve akademik çalışmalardan sentezlendi; bu nedenle

yön verici değeri yüksek, ama son karar için beta cohort içinde 2–3 haftalık gerçek kullanım verisiyle doğrulanması gerekir. [72]

Uygulama planı

Sprint Plan

Aşağıdaki 4 haftalık plan, local-first çekirdeği önceleyip daha sonra rapor, reminder ve güvenlik katmanını ekleyen düşük riskli bir sıralamadır. Bu sıra, Android'in resmi offline-first ve katmanlı mimari önerileriyle uyumludur. [73]

- **Hafta bir**
- Proje iskeleti: Kotlin, Compose, Hilt, Room, Proto DataStore, Navigation 3.
- `daily_checkin`, `goals_profile`, `reminder_rule` şemaları.
- Today screen v1.
- Mood, energy, form, night snack, kilo ve uyku için manual giriş.
- Water quick-add ve günlük toplam mantığı.
- Basit onboarding ve hedef belirleme.
- Çıkış kriteri: kullanıcı hiçbir internet olmadan 7 gün veri girebilsin.

- **Hafta iki**

- History ekranı.
- Kilo trend grafiği, su hedef tutturma günleri, basic mood/energy charts.
- Goals edit akışı.
- Reminder settings ekranı.
- Notification channels kurulumu.
- Gün sonu check-in ve su reminder'larının ilk versiyonu.
- Çıkış kriteri: kullanıcı geçmişi görebilsin ve reminder'larını yönetebilsin. [61]

- **Hafta üç**

- Weekly report generator.
- Trend, consistency ve simple correlations.
- CSV/JSON export.
- App lock: PIN + biyometrik.
- Auto Backup kuralları ve export/import testleri.
- Çıkış kriteri: kullanıcı haftalık rapor alabilsin ve verisini dışa aktarabilsin. [74]

- **Hafta dört**

- UX polishing: loading states, form copy, error handling.
- Reminder frekans tuning.

- Basit analytics yerine privacy-friendly event logging veya tamamen local debug telemetry.
- Unit test + DAO test + report engine test.
- Play Store hazırlığı: Data safety, privacy copy, screenshots.
- Zaman kalırsa Health Connect read-only import POC.
- Çıkış kriteri: internal alpha yayınlanabilir kalite. [75]

Cursor Implementation Prompts

Aşağıdaki listeyi **vertical slice** sırasıyla kullanmanı öneririm. Her prompt tek bir deliverable üretmeye odaklı; böylece Cursor'un ürettiği kodu daha güvenli kontrol edebilirsin. Bu promptlar, yukarıda önerilen Compose + Room + DataStore + Hilt + Navigation 3 tabanlı mimariye göre yazıldı. [76]

1. **Project foundation**
2. Prompt:
    - "You are a senior Android engineer. Create a new Android app called BenimFormum using Kotlin, Jetpack Compose, Material 3, Hilt, Room, Proto DataStore, Coroutines, Flow, and Navigation 3. Set up a light modular monolith structure with packages for core/model, core/data, core/database, core/ui, feature/today, feature/history, feature/report, feature/settings. Add build variants debug/release and sensible Gradle configuration. Return production-ready code with comments only where useful."
3. **Core local-first data layer**
4. Prompt:
    - "Implement the local-first data layer for BenimFormum. Create Room entities, DAOs, mappers, repositories, and fake preview data for: DailyCheckin, HydrationEvent, GoalsProfile, ReminderRule, AppSettings. Use UUID primary keys, LocalDate-safe storage strategy, createdAt/updatedAt timestamps, and repository interfaces that expose Flow streams. Keep the local database as the single source of truth."
5. **Today screen vertical slice**
6. Prompt:
    - "Build the Today screen in Jetpack Compose for BenimFormum. The screen must display cards for steps, water, weight, sleep, energy, mood, night snack, and general form. Add quick actions such as +250 ml water, mood select, and mark night snack. Use a ViewModel with UiState, unidirectional data flow, and optimistic local updates. Include previews and basic UI tests."
7. **Daily entry editors**

8. Prompt:
    - “Create reusable Compose entry editors for BenimFormum: numeric editor for weight and sleep, segmented selector for mood/energy/form, yes-no-light-heavy selector for night snack, and quick-add hydration sheet. Editors should work as bottom sheets, support edit mode, validate inputs, and save directly through the repository layer.”
9. **History and charts**
10. Prompt:
    - “Implement the History feature for BenimFormum. Add a weekly/monthly history screen with calendar-style entries and charts for weight trend, hydration completion days, sleep average, and mood/energy/form averages. Use a clean chart library or lightweight custom Compose canvas charts. For weight, calculate a trend line using a moving average instead of highlighting raw daily fluctuations.”
11. **Weekly report engine**
12. Prompt:
    - “Implement a weekly report engine for BenimFormum. Generate a report for the last 7 days containing: logging consistency, average steps, average sleep, hydration success days, weight trend delta, average mood/energy/form, and simple correlation-style insights when enough data exists. Return both a domain model and a UI-ready summary text. Include unit tests for edge cases and insufficient-data scenarios.”
13. **Reminders and notifications**
14. Prompt:
    - “Implement reminders in BenimFormum using WorkManager and Android notification channels. Create channels for daily check-in, hydration reminders, bedtime reminder, and weekly report. Respect Android 13+ notification permission flow. Support enable/disable, quiet hours, frequency settings, and action buttons on notifications such as +250 ml water and open today check-in. Prefer inexact scheduling unless exact timing is truly necessary.”
15. **Privacy, lock, export**
16. Prompt:
    - “Add privacy features to BenimFormum. Implement optional app lock with PIN and biometric authentication using BiometricPrompt. Add export to CSV and JSON backup, and create a restore flow with validation and conflict handling. Store sensitive keys using Android Keystore-backed APIs. Keep all

app data in internal storage and avoid unsafe external storage for sensitive content."

17. **Settings and Health Connect readiness**

18. Prompt:

    - "Build the Settings feature for BenimFormum using Proto DataStore. Include theme, units, first day of week, privacy lock settings, backup/export actions, reminder settings, and a Health Connect integration section prepared for future read-only sync. Design the settings screen so users can understand what data is stored locally and what optional integrations may access."

19. **Release hardening**

    - Prompt:
    - "Prepare BenimFormum for internal alpha release. Add empty/error/loading states, repository and ViewModel tests, database migration tests, notification permission edge-case handling, backup/restore checks, and polished UI copy in Turkish. Generate a release checklist for Play Store publication including privacy policy text placeholders, data safety declaration reminders, and screenshot ideas."

20. **Refactor prompt**

    - Prompt:
    - "Review the existing BenimFormum codebase and refactor it for clarity, testability, and maintainability without changing behavior. Remove duplication, improve naming, separate UI state from domain models, strengthen null-safety, and improve module boundaries. Return a concise summary of important architectural changes."

21. **Bug-fix prompt**

    - Prompt:
    - "Act as a senior Android debugging engineer. I will paste stack traces or describe issues from BenimFormum. Diagnose root cause, explain why it happens, propose the smallest safe fix first, then optionally suggest a better long-term refactor. Always include updated code."

Bunları bu sırayla uygularsan, elinde dört hafta sonunda "sunucu gerektirmeyen, günlük kullanılan, rapor üreten ve privacy-first" net bir vertical slice ürünü olur; bu da Benim Formum'un pazardaki en güçlü ilk versiyonu için doğru başlangıç noktasıdır. [77]

---

[1] [5] [12] [13] [20] [23] [25] [33] [43] https://daylio.net/

https://daylio.net/

[2] [68] https://www.researchgate.net/publication/349565032_Self-Monitoring_via_Digital_Health_in_Weight_Loss_Interventions_A_Systematic_Review_Among_Adults_with_Overweight_or_Obesity

https://www.researchgate.net/publication/349565032_Self-Monitoring_via_Digital_Health_in_Weight_Loss_Interventions_A_Systematic_Review_Among_Adults_with_Overweight_or_Obesity

[3] [8] [24] [28] [34] [35] [40] [42] https://www.jmir.org/2024/1/e54375/

https://www.jmir.org/2024/1/e54375/

[4] [27] [44] [52] https://libra-app.eu/support/trend/

https://libra-app.eu/support/trend/

[6] [31] [67] https://daylio.net/faq/docs/daylio-faq/about/how-secure-is-my-data/

https://daylio.net/faq/docs/daylio-faq/about/how-secure-is-my-data/

[7] [16] https://www.myfitnesspal.com/premium

https://www.myfitnesspal.com/premium

[9] [49] https://www.inkandswitch.com/essay/local-first/

https://www.inkandswitch.com/essay/local-first/

[10] [64] [70] https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/12991134?hl=en

https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/12991134?hl=en

[11] [32] [53] https://developer.android.com/health-and-fitness/health-connect/comparison-guide

https://developer.android.com/health-and-fitness/health-connect/comparison-guide

[14] [71] https://loophabits.org/

https://loophabits.org/

[15] https://habitify.me/pricing

https://habitify.me/pricing

[17] [69] https://play.google.com/store/apps/details?hl=en&id=com.fitbit.FitbitMobile

https://play.google.com/store/apps/details?hl=en&id=com.fitbit.FitbitMobile

[18] https://sleep.urbandroid.org/docs/general/plan.html

https://sleep.urbandroid.org/docs/general/plan.html

[19] https://play.google.com/store/apps/details?id=net.cachapa.libra

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.cachapa.libra

[21] [26] https://waterminder.com/

https://waterminder.com/

[22] [36] https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid%3Abf2b0c7d-f272-4981-bad5-cc9c9af0f404/files/mc34fcfc21d5ef6d0302d0861b477123f

https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid%3Abf2b0c7d-f272-4981-bad5-cc9c9af0f404/files/mc34fcfc21d5ef6d0302d0861b477123f

[29] [38] [45] https://link.springer.com/article/10.1186/s12966-023-01555-6

https://link.springer.com/article/10.1186/s12966-023-01555-6

[30] [39] [47] https://mhealth.jmir.org/2018/11/e10123/

https://mhealth.jmir.org/2018/11/e10123/

[37] [66] https://www.jmir.org/2024/1/e50715/

https://www.jmir.org/2024/1/e50715/

[41] [61] https://developer.android.com/develop/ui/views/notifications/notification-permission

https://developer.android.com/develop/ui/views/notifications/notification-permission

[46] https://developer.android.com/health-and-fitness/health-connect/ui/permissions

https://developer.android.com/health-and-fitness/health-connect/ui/permissions

[48] https://www.ucl.ac.uk/news/headlines/2025/oct/emotional-strain-fitness-and-calorie-counting-apps-revealed

https://www.ucl.ac.uk/news/headlines/2025/oct/emotional-strain-fitness-and-calorie-counting-apps-revealed

[50] https://developer.android.com/health-and-fitness/health-connect/sync-data

https://developer.android.com/health-and-fitness/health-connect/sync-data

[51] [57] https://developer.android.com/training/data-storage/room

https://developer.android.com/training/data-storage/room

[54] [55] [65] [73] [76] [77] https://developer.android.com/topic/architecture/recommendations

https://developer.android.com/topic/architecture/recommendations

[56] https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases/navigation3

https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases/navigation3

[58] https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/datastore

https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/datastore

[59] https://developer.android.com/develop/background-work/background-tasks/persistent/getting-started

https://developer.android.com/develop/background-work/background-tasks/persistent/getting-started

[60] https://developer.android.com/develop/background-work/services/alarms

https://developer.android.com/develop/background-work/services/alarms

[62] https://developer.android.com/identity/sign-in/biometric-auth

https://developer.android.com/identity/sign-in/biometric-auth

[63] [74] https://developer.android.com/identity/data/autobackup

https://developer.android.com/identity/data/autobackup

[72] https://apps.apple.com/hu/app/daylio-journal-mood-tracker/id1194023242?see-all=reviews

https://apps.apple.com/hu/app/daylio-journal-mood-tracker/id1194023242?see-all=reviews

[75] https://developer.android.com/health-and-fitness/health-connect/publish

https://developer.android.com/health-and-fitness/health-connect/publish