ST2012(第1版)正誤表


■基準書(ST2012 第1版)

項目番号	誤						正												
3.13	玩具から取り出すことを意図した							玩具から取り <u>除かれる</u> ことを意図した											
3.26	接続されて <u>ない</u> 継手							接続されていない継手											
4.11.1	c) コード又は鎖の「固定された輪」は、 <u>次のいずれか</u> でなければな					な	c) コード又は鎖の「固定された輪」は、 <u>次</u> でなければならない:												
	らない:																		
	- 5.11.4.2.1(単一固定点又は分離間隔が 94mm 未満の複数の固					固	- 5.11.4.2.1(単一固定点又は分離間隔が 94mm 未満の複数の固												
	定点を有するコード及び鎖)に基づいて測定したとき、・・・・						•	定点を有するコード及び鎖)に基づいて測定したとき、・・・・											
	(中略) ・ ・、距離(d)が 96mm を超えない、							(中略) - ・・、距離(d)が 96mm を超えない、											
	<u>又は</u>							<u>かつ</u>											
	_	一 (略)								一 (略)									
4.18.3	d) 0.08J を <u>越える</u> 場合は							d) 0.08J を <u>超える</u> 場合は											
4.16.1	又は 650 <u>m²</u> の開口部二つ分に							又は 650mm ² の開口部二つ分に											
5.1	その包装及び <u>租立</u> の注意文に						その包装及び <u>組立</u> の注意文に												
5.3																			
5.4	溝穴の軸が <u>完全に</u> 垂直で						溝穴の軸が <u>実質的に</u> 垂直で												
5.5																			
5.7	表 1-接触可能性プローブの寸法								_	表 1-接触可能性プローブの寸法									
	年齢層	プローブ				寸法 mm					年齢層	プローブ	寸法 mm						
			(a)	b	С	d	е	f	g	- TBP/B		(a)	ь	c	d	е	f	g	
	36ヵ月	A	2.8	5.6	5.9	4.7	4.0	5.4	64.3		36 ヵ月	A	2.8	5.6	25.9	<u>1</u> 4.7	44.0	<u>2</u> 5.4	464.3
	未満		2.0	0.0	0.9	7.7	7.0	5.7	07.5		未満	^	2.0	5.0	<u>2</u> 0.9	<u>'</u> 4./	<u>4</u> 4.0	<u>2</u> 0.4	<u>+</u> U+.3
	36 ヵ月	В	4.3	8.6	8.4	9.3	7.9	8.1	51.6		36 カ月	В	4.3	8.6	38.4	19.3	57.9	38.1	451.6
	以上			0.0	0. 1	0.0	/.0	J	1		以上		7.0	0.0	<u>0</u> 0.7	10.0	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

5.8	鋭い縁部の試験(4.6、4.9 及び <u>4.29.3</u> 参照)	鋭い縁部の試験(4.6 及び 4.9 参照)
5.9	尖った先端の試験 (4.7、4.9、 <u>4.29.3</u> 参照)	尖った先端の試験 (4.7 及び 4.9 参照)
5.12.2	横方向の安定性試験、安定のために足が着く場合 (4.15.1.1 及び	横方向の安定性試験、安定のために足が着く場合 (4.15.1.1 参照)
	4.29.4 参照)	
第3部	玩具安全基準第1部 <u>の2</u> (適用範囲)	玩具安全基準第1部 <u>第1章</u> (適用範囲)
第1章		

ST 表示ガイドライン集 正誤表

【注意表示ガイドライン】9頁 基本フォーマット



【注意表示ガイドライン】 15 頁 「化学玩具」の欄の下に次を追加する。

項目	絵記号	表示レベル	表示文
化粧品玩具	おとなといっしょ	A	●これは化粧品です。必ず保護者の監視のもとで使用させてください。