Первый этап реализации индивидуального проекта

Размещение на GitHub Pages заготовки для персонального сайта

Карпухин Клим

2026-03-07

Раздел 1

Содержание

Содержание

1. Информация о докладчике

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Цель работы

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Цель работы
3. Задание

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Ход работы (этапы, скриншоты)

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Ход работы (этапы, скриншоты)
6. Выводы

Раздел 2

Информация

Докладчик

- **Карпухин Клим**

Докладчик

- **Карпухин Клим**
- Российский университет дружбы народов

Докладчик

- **Карпухин Клим**
- Российский университет дружбы народов
- Email: 1032255580@rudn.ru

Докладчик

- **Карпухин Клим**
- Российский университет дружбы народов
- Email: 1032255580@rudn.ru
- Роли: студент (индивидуальный проект)

Раздел 3

Вводная часть

Цель работы

- Создать базовую версию персонального веб-сайта с помощью генератора статических сайтов Hugo.

Цель работы

- Создать базовую версию персонального веб-сайта с помощью генератора статических сайтов Hugo.
- Развернуть сайт на платформе GitHub Pages.

Цель работы

- Создать базовую версию персонального веб-сайта с помощью генератора статических сайтов Hugo.
- Развернуть сайт на платформе GitHub Pages.
- Настроить автоматическое обновление сайта при изменениях в репозитории через GitHub Actions.

Задание

1. Подготовить рабочее окружение: установить необходимое программное обеспечение.

Задание

1. Подготовить рабочее окружение: установить необходимое программное обеспечение.
2. Загрузить шаблон темы для будущего сайта.

Задание

1. Подготовить рабочее окружение: установить необходимое программное обеспечение.
2. Загрузить шаблон темы для будущего сайта.
3. Создать удалённый репозиторий на GitHub и связать его с локальной версией проекта.

Задание

1. Подготовить рабочее окружение: установить необходимое программное обеспечение.
2. Загрузить шаблон темы для будущего сайта.
3. Создать удалённый репозиторий на GitHub и связать его с локальной версией проекта.
4. Настроить параметр `baseURL` для корректной работы сайта на GitHub Pages.

Задание

1. Подготовить рабочее окружение: установить необходимое программное обеспечение.
2. Загрузить шаблон темы для будущего сайта.
3. Создать удалённый репозиторий на GitHub и связать его с локальной версией проекта.
4. Настроить параметр `baseURL` для корректной работы сайта на GitHub Pages.
5. Опубликовать заготовку сайта, используя механизмы GitHub Pages и GitHub Actions.

Теоретическое введение

- **GitHub Pages** — сервис для размещения статических веб-страниц из репозиториев GitHub.

Теоретическое введение

- **GitHub Pages** — сервис для размещения статических веб-страниц из репозиториев GitHub.
- **Hugo** — генератор статических сайтов, превращающий исходные файлы в готовый HTML, CSS и JavaScript.

Теоретическое введение

- **GitHub Pages** — сервис для размещения статических веб-страниц из репозиториев GitHub.
- **Hugo** — генератор статических сайтов, превращающий исходные файлы в готовый HTML, CSS и JavaScript.
- **GitHub Actions** — автоматизация сборки и публикации: при обновлении ветки `main` запускается процесс, который собирает сайт и размещает его на Pages.

Теоретическое введение

- **GitHub Pages** — сервис для размещения статических веб-страниц из репозиториев GitHub.
- **Hugo** — генератор статических сайтов, превращающий исходные файлы в готовый HTML, CSS и JavaScript.
- **GitHub Actions** — автоматизация сборки и публикации: при обновлении ветки `main` запускается процесс, который собирает сайт и размещает его на Pages.
- **Wowchemy (Hugo Academic Theme)** — стартовый шаблон на основе Hugo. Для обработки стилей через TailwindCSS необходимы Node.js и pnpm.

Раздел 4

Ход работы — подготовка окружения

Этап 1: Установка необходимого ПО

- Установка Git, Go и Node.js через терминал.



Рисунок 1: Установка Git, Go и Node.js

Этап 2: Установка Hugo Extended

- Установка расширенной версии Hugo (Hugo Extended) для поддержки SCSS/SASS и TailwindCSS.

Рисунок 2: Установка Hugo Extended

Раздел 5

Ход работы — получение шаблона

Этап 3: Клонирование шаблона и установка pnpm

- Создание рабочей директории, клонирование репозитория-шаблона `starter-hugo-academic`, установка pnpm.



Рисунок 3: Клонирование шаблона и установка pnpm

Этап 4: Запуск локального сервера

- Запуск локального сервера разработки Hugo для проверки внешнего вида.



Рисунок 4: Запуск локального сервера Hugo

Этап 5: Просмотр локальной версии

- Сайт открылся в браузере по адресу `http://localhost:1313/` — базовая структура отображается корректно.

Рисунок 5: Просмотр локальной версии сайта

Раздел 6

Ход работы — создание репозитория

Этап 6: Создание репозитория на GitHub

- Создание нового публичного репозитория `my-academic-site` на GitHub для хранения исходного кода.



Рисунок 6: Создание нового репозитория на GitHub

Этап 7: Настройка параметра baseURL

- В файле `hugo.yaml` указан `baseURL = https://kreazot316.github.io/my-academic-site/`.



Рисунок 7: Настройка baseURL в конфигурации

Этап 8: Подготовка контента для стабильной сборки

- Временное отключение раздела блога (перемещение `content/blog` в `content-disabled/blog`) для исключения ошибок.

```
# Website name (set in params.yaml under hugoblox.branding.name)
title: ''
# Website URL
baseURL: 'https://github.com/Kreazot316/Kreazot316.github.io.git'
```

Рисунок 8: Отключение демо-блога

Раздел 7

Ход работы — публикация проекта

Этап 9: Отправка проекта на GitHub

- Инициализация Git-репозитория, добавление файлов, коммит и отправка в удалённый репозиторий.

Рисунок 9: Отправка локального проекта на GitHub

Этап 10: Настройка GitHub Pages и GitHub Actions

- В настройках репозитория выбран источник публикации **GitHub Actions**.



Рисунок 10: Выбор источника GitHub Actions

Этап 11: Создание workflow-файла

- Создан файл `.github/workflows/hugo.yml` с описанием шагов сборки и деплоя.

```
      with:
        path: ~/.pnpm-store
        key: ${{ runner.os }}-pnpm-${{ hashFiles('**/pnpm-lock.yaml') }}
        restore-keys: |
          ${{ runner.os }}-pnpm-

    - name: Setup Hugo (Extended)
      uses: peaceiris/actions-hugo@v2
      with:
        hugo-version: 'latest'
        extended: true

    - name: Setup Node.js
      uses: actions/setup-node@v4
      with:
        node-version: '18.x'     # можно заменить на нужную версию (e.g. 20.x)
        cache: 'none'            # кэшируем через actions/cache выше (pnpm store)

    - name: Enable Corepack and activate pnpm
      run: |
        corepack enable
        corepack prepare pnpm@latest --activate
        pnpm --version

    - name: Install dependencies
      run: pnpm install --frozen-lockfile
      # если у вас нет lock-файла, можно убрать --frozen-lockfile

    - name: Build site with Hugo
      run: pnpm exec hugo --minify

    - name: Deploy to GitHub Pages
      uses: peaceiris/actions-gh-pages@v3
      with:
        github_token: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
        publish_dir: ./public
        publish_branch: gh-pages
```

Рисунок 11: Workflow для автоматической сборки и деплоя

Этап 12: Отправка workflow в репозиторий

- Добавление, коммит и отправка workflow-файла на GitHub.

```
PS C:\projects\my-academic-site> git add .github\workflows\hugo.yml
PS C:\projects\my-academic-site> git commit -m "Deploy to Github Pages"
[main 118b86b] Deploy to Github Pages
 1 file changed, 56 insertions(+)
 create mode 100644 .github/workflows/hugo.yml
PS C:\projects\my-academic-site> git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 32 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.08 KiB | 1.08 MiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/Kreazot316/Kreazot316.github.io.git
   316c826..118b86b  main -> main
```

Рисунок 12: Отправка workflow в репозиторий

Этап 13: Проверка результата

- Сайт доступен по адресу `https://kreazot316.github.io/my-academic-site/` и выглядит так же, как локальная версия.

Рисунок 13: Финальный вид опубликованного сайта

Раздел 8

Выводы

Выводы

- Выполнена начальная настройка проекта: установлено ПО, загружен шаблон Hugo, создан удалённый репозиторий.

Выводы

- Выполнена начальная настройка проекта: установлено ПО, загружен шаблон Hugo, создан удалённый репозиторий.
- Настроена автоматическая сборка и публикация с помощью GitHub Actions.

Выводы

- Выполнена начальная настройка проекта: установлено ПО, загружен шаблон Hugo, создан удалённый репозиторий.
- Настроена автоматическая сборка и публикация с помощью GitHub Actions.
- Заготовка персонального сайта доступна в интернете и готова к дальнейшему наполнению и модификации.