style.css

O visual do site: cores, tema claro/escuro, cartões flutuantes, tabela de análise e versão para celular.

CSS · 982 linhas

Visão geral

O **style.css** controla toda a aparência. O mapa em si é desenhado por código no script.js; aqui ficam a barra de ferramentas, os cartões, os botões, a legenda e a janela de análise. O arquivo usa **variáveis CSS** (*--ink*, *--card*…) para trocar de tema, e *media queries* para adaptar a telas pequenas.

Blocos de código explicados

Bloco 1 — Cores do tema claro (variáveis)

style.css · linhas 7–23

```
:root {
  --ink: #2b3a45;
  --ink-soft: #5c6b76;
  --ink-faint: #8b98a1;
  --card: rgba(252, 253, 254, 0.88);
  --card-line: rgba(40, 62, 78, 0.14);
  --accent: #2f6fb0;
  --shadow: 0 8px 28px rgba(24, 44, 60, 0.14);
  --app-bg: #eef2f4;
  --sidebar-bg: #ffffff;
  --sidebar-line: rgba(40, 62, 78, 0.10);
  --sidebar-field: #f4f7f9;
  --icon: #7c8a93;
  --port-marker: #e8b23a;
  --port-marker-ring: #7a4f10;
  --port-marker-glow: rgba(232, 178, 58, 0.65);
}
```

O que este bloco faz

Define a paleta como **variáveis** (*--ink* texto, *--card* fundo dos cartões, *--accent* destaque…). Em vez de repetir cores pelo arquivo, o resto do CSS usa *var(--ink)*; para mudar o tema, basta trocar o valor aqui.

Bloco 2 — Tema escuro automático

style.css · linhas 25–43

```
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root:not([data-theme="light"]) {
    --ink: #e7edf1;
    --ink-soft: #aab7c0;
    --ink-faint: #7c8994;
    --card: rgba(24, 32, 39, 0.82);
    --card-line: rgba(255, 255, 255, 0.10);
    --accent: #5b9ee0;
    --shadow: 0 8px 28px rgba(0, 0, 0, 0.4);
    --app-bg: #0f1620;
    --sidebar-bg: #141d27;
    --sidebar-line: rgba(255, 255, 255, 0.08);
    --sidebar-field: #1b2630;
    --icon: #8695a1;
    --port-marker: #ffd166;
    --port-marker-ring: #4a3005;
    --port-marker-glow: rgba(255, 209, 102, 0.75);
  }
}
```

O que este bloco faz

Se o sistema do usuário estiver no modo escuro, estas mesmas variáveis ganham cores escuras. Um bloco semelhante com *:root[data-theme="dark"]* permite escolher o tema pelo botão, mesmo contra a preferência do sistema.

Bloco 3 — Corpo da página

style.css · linhas 64–71

```
body {
  height: 100%;
  overflow: hidden;
  background: var(--app-bg);
  color: var(--ink);
  font-family: "Inter", "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
}
```

O que este bloco faz

A página ocupa a tela toda, sem barras de rolagem (*overflow: hidden*), pois o mapa é que faz zoom e arrasto. Define a fonte Inter com alternativas e suaviza o texto.

Bloco 4 — Barra de ferramentas flutuante (dock)

style.css · linhas 249–265

```
.hud-floating-dock {
  position: fixed;
  top: max(20px, env(safe-area-inset-top));
  left: max(20px, env(safe-area-inset-left));
  z-index: 1000;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 6px;
  max-width: calc(100vw - 40px);
  background: rgba(20, 20, 25, 0.85);
  backdrop-filter: blur(10px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(10px);
  padding: 8px 12px;
  border-radius: 14px;
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
  box-shadow: 0 10px 28px rgba(0, 0, 0, 0.35);
}
```

O que este bloco faz

Fixa a barra no canto superior esquerdo (respeitando áreas seguras de celular com *env(safe-area-inset-*)*), com fundo escuro semitransparente e **blur** atrás (*backdrop-filter*), cantos arredondados e botões lado a lado.

Bloco 5 — Cartão flutuante

style.css · linhas 313–324

```
.floating-widget-card {
  background: rgba(26, 26, 32, 0.92);
  backdrop-filter: blur(14px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(14px);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.08);
  border-radius: 16px;
  padding: 18px;
  color: #f0f2f5;
  box-shadow: 0 12px 32px rgba(0, 0, 0, 0.45);
  transition: all 0.25s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
  max-width: 340px;
}
```

O que este bloco faz

Estilo de todos os cartões (Rotas, Emergência, Camadas, Simulações): fundo escuro translúcido, borda fina, sombra, cantos de 16 px e largura máxima de 340 px. A transição suaviza a abertura e o fechamento.

Bloco 6 — Interruptores (switch)

style.css · linhas 475–516

```
.switch-row {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 12px;
  font-size: 12.5px;
  color: #e6e9ee;
  cursor: pointer;
  user-select: none;
}
.switch-row small { display: block; margin-top: 1px; font-size: 10.5px; color: rgba(240, 242, 245, 0.5); }
.switch {
  appearance: none;
  -webkit-appearance: none;
  position: relative;
  flex: 0 0 auto;
  width: 36px;
  height: 20px;
  margin: 0;
  border-radius: 999px;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.18);
  cursor: pointer;
  transition: background 0.2s;
}
.switch::after {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 2px;
  left: 2px;
  width: 16px;
  height: 16px;
  border-radius: 50%;
  background: #fff;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.4);
  transition: transform 0.2s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}
.switch:checked { background: #22b58a; }
.switch:checked::after { transform: translateX(16px); }
.switch:focus-visible { outline: 2px solid #7fb4ff; outline-offset: 2px; }

/* ---------- modo de emergência ---------- */
.btn-emergency {
```

O que este bloco faz

Transforma um *checkbox* comum em um interruptor deslizante, sem JavaScript:

- **appearance: none** remove o visual padrão;
- o **::after** desenha a bolinha branca;
- quando o campo está **:checked**, o fundo fica verde e a bolinha desliza 16 px.

Continua acessível pelo teclado, pois é um checkbox de verdade.

Bloco 7 — Janela de análise (modal)

style.css · linhas 729–764

```
.ra-modal {
  position: fixed;
  inset: 0;
  z-index: 50;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  padding: 20px;
}
.ra-backdrop {
  position: absolute;
  inset: 0;
  background: rgba(6, 12, 18, 0.55);
  backdrop-filter: blur(3px);
}
.ra-panel {
  position: relative;
  z-index: 1;
  width: 100%;
  max-width: 860px;
  max-height: 88vh;
  overflow: auto;
  padding: 22px 22px 16px;
  border-radius: 16px;
  background: rgba(18, 26, 34, 0.72);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.18);
  box-shadow: 0 20px 60px rgba(0, 0, 0, 0.5), inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.08);
  backdrop-filter: blur(18px) saturate(160%);
  color: #eef3f6;
  animation: ra-pop 0.16s ease-out;
}
@keyframes ra-pop {
  from { transform: scale(0.96); opacity: 0; }
  to { transform: scale(1); opacity: 1; }
}
.ra-close {
```

O que este bloco faz

.ra-modal cobre a tela toda e centraliza o conteúdo; **.ra-backdrop** escurece e desfoca o fundo; **.ra-panel** é o painel de vidro com rolagem interna, sombra e uma pequena animação de entrada (*ra-pop*).

Bloco 8 — Tabela comparativa das rotas

style.css · linhas 795–822

```
.ra-table {
  width: 100%;
  min-width: 620px;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 11.5px;
}
.ra-table th,
.ra-table td {
  padding: 8px 10px;
  text-align: left;
  vertical-align: top;
  border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.09);
}
.ra-table th:first-child,
.ra-table td:first-child { white-space: nowrap; }
.ra-table td:not(:first-child) { width: 29%; }
.ra-table thead th {
  font-size: 9.5px;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.4px;
  text-transform: uppercase;
  color: rgba(238, 243, 246, 0.6);
  background: rgba(255, 255, 255, 0.05);
}
.ra-table tbody tr:last-child td { border-bottom: none; }
.ra-table tbody tr:nth-child(even) { background: rgba(255, 255, 255, 0.03); }
.ra-table td:first-child { font-weight: 600; color: rgba(238, 243, 246, 0.85); }
.ra-table small {
```

O que este bloco faz

Estiliza a tabela de análise: linhas zebradas, a primeira coluna em destaque e uma cor para cada rota — cinza (comercial), azul (A*) e verde (Copiloto IA), as mesmas cores das linhas no mapa.

Bloco 9 — Versão para celular

style.css · linhas 692–719

```
@media (max-width: 640px) {
  #brand span { display: none; }
  #brand strong { font-size: 11.5px; }
  #readout { top: calc(max(14px, env(safe-area-inset-top)) + 34px); }

  .hud-floating-dock {
    top: auto;
    bottom: max(16px, env(safe-area-inset-bottom));
    left: 50%;
    transform: translateX(-50%);
    padding: 6px 8px;
    gap: 4px;
    max-width: calc(100vw - 24px);
  }
  .hud-dock-btn { padding: 6px 8px; font-size: 11.5px; min-width: 0; }
  .hud-card {
    top: auto;
    bottom: calc(max(16px, env(safe-area-inset-bottom)) + 66px);
    left: 12px;
    right: 12px;
    width: auto;
    max-width: none;
    max-height: 62dvh;
  }

  #legend { display: none; }
  #attrib { font-size: 8.5px; bottom: auto; top: calc(max(14px, env(safe-area-inset-top)) + 58px); }
}
```

O que este bloco faz

Em telas de até 640 px: a barra de ferramentas vai para **baixo** da tela (mais fácil de alcançar com o polegar), os cartões abrem como painel acima dela ocupando a largura toda (máximo de 62% da altura) e a legenda é escondida para sobrar espaço para o mapa.

Bloco 10 — Barra de cores dos cardumes

style.css · linhas 964–971

```
#legend .lg-fishbar {
  width: 200px;
  max-width: 100%;
  height: 9px;
  border-radius: 3px;
  /* mesma escala do fishColor() em script.js: ciano -> verde-néon -> amarelo-limão */
  background: linear-gradient(90deg, rgb(60, 255, 230), rgb(130, 255, 135), rgb(230, 255, 40));
}
```

O que este bloco faz

Faixa de cores da legenda dos cardumes: um degradé de ciano para verde-néon e amarelo-limão. É a mesma escala usada pela função *fishColor()* no script.js, para a legenda bater com o que aparece no mapa.

Bloco 11 — Campo da chave do Gemini

style.css · linhas 973–981

```
/* chave do Gemini no navegador (modo sem servidor) */
.ra-key { margin-top: 10px; font-size: 12px; opacity: .85; }
.ra-key summary { cursor: pointer; }
.ra-key small { display: block; margin-top: 4px; opacity: .8; }
.ra-key-row { display: flex; gap: 6px; margin-top: 8px; flex-wrap: wrap; }
.ra-key-row input { flex: 1 1 220px; min-width: 0; padding: 6px 8px; border-radius: 6px;
  border: 1px solid rgba(255,255,255,.2); background: rgba(0,0,0,.25); color: inherit; }
.ra-key-row button { padding: 6px 12px; border-radius: 6px; border: 1px solid rgba(255,255,255,.2);
  background: rgba(255,255,255,.08); color: inherit; cursor: pointer; }
```

O que este bloco faz

Estilo do bloco expansível onde o visitante cola a própria chave: a linha com campo de texto e botões Salvar/Remover quebra em duas no celular (*flex-wrap*) e usa o mesmo vidro escuro da janela de análise.