## Táblák létrehozása

create table Könyvesbolt (Kbkód char(3) primary key not null, Kbnév char(30) not null, Fizlehetőség char(15) not null, Mtszáma Int not null);

MariaDB [Q9R3NC]		Könyve			
Field				Default	Extra
Kbkód   Kbnév   Fizlehetőség   Mtszáma	char(3) char(30) char(15) int(11)	NO   NO   NO   NO	PRI	NULL NULL NULL NULL	
4 rows in set (6	0.004 sec)	+	+	+	

create table Könyvek (Kkód char(3) primary key not null, Cím char(30) not null, Nyelv char(15) not null, Szerző char(40) not null);

MariaDB [(	Q9R3NC]> de:	scribe	Könyvek	ς;		
Field	Туре	Null	Key	Default	Extra	
Kkód   Cím   Nyelv   Szerző	char(3)   char(30)   char(15)   char(50)	NO   NO   NO   NO	PRI	NULL NULL NULL NULL		

create table Cím (Irányítószám Int primary key not null, Város char(30) not null, Utca char(20) not null, Házszám Int not null);

MariaDB [Q9R3NC]	> describe	Cím;			
Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Irányítószám   Város   Utca   Házszám	int(11) char(30) char(20) int(11)	NO   NO   NO   NO	PRI	NULL NULL NULL NULL	
4 nows in set (6	002 505)	+		+	++

create table Eladó (ESzigszám Int primary key not null, Kezdéséve Char(4) not null, Beosztás char(20) not null, Név char(30) not null);

Field	Null	Kev I	- 6	
Fazonosítá   int/11)			Default	Extra
Kezdéséve   char(4)     Beosztás   char(50)     Név   char(30)	NO NO NO NO	PRI	NULL NULL NULL NULL	

create table Vásárló (VSzigszám Int primary key not null, Név Char(4) not null, Kor int not null, Kedveltműfaj char(30) not null);

MariaDB [Q9R3NC]	]> describe	Vásárlo	ó;		
Field	Туре	Null	Key	Default	Extra
Vazonosító   Név   Kor   Kedveltműfaj	int(11)   char(40)   int(11)   char(30)	NO   NO   NO   NO	PRI	NULL NULL NULL NULL	
+	+	+	+	+	++

CREATE TABLE Termék (Kkód INT NOT NULL, Kbkód INT NOT NULL, PRIMARY KEY (Kbkód));

MariaDB	[Q9R3NC]>	describe	e Termé	śk;	
Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Kkód   Kbkód	int(11) int(11)	NO NO	   PRI	NULL NULL	
2 pour in	cot (0.0	04 505)			, ,

CREATE TABLE Elhelyezkedés (Kbkód INT NOT NULL, Irányítószám Int not null, Kbszám int not null, Ország Char(20) not null, PRIMARY KEY (Kbkód));

MariaDB [Q9R3NC	]> describe	Elhely	ezkedés	5;		
Field	Туре	Null	Key	Default	Extra	
Kbkód   Irányítószám   Kbszám   Ország	int(11)   int(11)   int(11)   char(20)	NO   NO   NO   NO	PRI	NULL NULL NULL NULL		

CREATE TABLE Vásárlás (Vazonosító INT NOT NULL, Eazonosító INT NOT NULL, primary key (Eazonosító));

MariaDB [Q9R∃	BNC]> descr				
Field	Type	Null	Key	Default	Extra
•	int(11)   int(11)	NO	   PRI	NULL	

CREATE TABLE Dolgozik (Kbkód INT NOT NULL, Eazonosító INT NOT NULL, Primary key (Kbkód));

MariaDB [Q9R3N	NC]> descri	ibe Dolg	gozik;			
Field	Type	Null	Key	Default	Extra	
Kbkód   Eazonosító	int(11)   int(11)	NO NO	PRI	NULL NULL		
	/	,	+		+	