PACK VIRAL — Samuel (Tech Lead)

UGC Colombia · Contenido de Alto Impacto 2026

Rol en contenido: Tech expert, demos de Kreoon, automatizacion, IA aplicada a UGC **Voz:** Tecnica pero accesible. Developer que explica como si fueras su amigo **Plataformas:** YouTube (Long + Short), LinkedIn, Twitter/X **Cadencia:** 4-6 piezas por semana **Fecha:** 2026-04-10

> *Este pack esta dividido en 4 archivos por volumen. Leer en orden:*
>
> 1. *PACK-VIRAL-SAMUEL-parte1.md — Posicionamiento, Calendario, Guiones 01-10*
> 2. *PACK-VIRAL-SAMUEL-parte2.md — Guiones 11-20, Carruseles LinkedIn (10)*
> 3. *PACK-VIRAL-SAMUEL-parte3.md — Posts LinkedIn (12), Videos YouTube (3 completos), Threads Twitter (8)*
> 4. *PACK-VIRAL-SAMUEL-parte4.md — Demos tecnicos (5), Reglas de ejecucion*

INDICE COMPLETO DEL PACK

Seccion 1 — Posicionamiento y Voz

- Arquetipo de creador
- Propuesta de valor unica
- Pilares de contenido (5 pilares con porcentajes)
- Tono y lenguaje: SI usar / NO usar
- Regla de oro del contenido

Seccion 2 — Calendario Semanal

- Semana tipo (4-6 piezas, tabla por dia)
- Batch semanal recomendado

Seccion 3 — Guiones Cortos (20 guiones completos)

Formato: tabla timestamp / audio / visual / notas edicion

#	Titulo	Duracion	Pilar	Hook
01	Construi una plataforma para manejar 30 creators	60s	Educativo	Result
02	La automatizacion que nos ahorra 5 horas a la semana	45s	Casos	Result
03	Usamos IA para generar briefs UGC	50s	Educativo	Curiosity
04	Stack tecnologico de una agencia UGC en 2026	60s	Educativo	Direct
05	De spreadsheet a SaaS propio: el proceso	60s	Estrategico	Story
06	Demo de Kreoon en 30 segundos	30s	Educativo	Direct
07	Como Jarvis v2 responde el 80% de los DMs	55s	Educativo	Result
08	El workflow n8n que envia briefs automatico	60s	Educativo	Curiosity
09	Por que construi Kreoon en vez de usar Airtable	50s	Estrategico	Controversial
10	5 herramientas gratis que usa nuestra agencia	45s	Educativo	Direct
11	Como auditamos seguridad en Supabase	55s	Educativo	Pain
12	El costo real de nuestro stack mensual	60s	Casos	Curiosity
13	El primer bug grave de Kreoon	60s	BTS	Story
14	POV: eres dev en una agencia que se mueve rapido	45s	BTS	Story

15	Usando Claude Sonnet para analizar ads de clientes	55s	Educativo	Curiosity
16	Stack UGC moderna vs agencia tradicional	50s	Estrategico	Controversial
17	Supabase RLS explicado como si tuvieras 10 anos	50s	Educativo	Curiosity
18	BTS: asi es un dia de trabajo como dev de agencia	60s	BTS	Story
19	El error de arquitectura que casi nos cuesta un cliente	55s	BTS	Pain
20	Por que el 80% de las automatizaciones fallan	50s	Debate	Controversial

Seccion 4 — Carruseles LinkedIn (10 carruseles)

#	Titulo	Slides
01	Stack tech de una agencia UGC moderna	10
02	Como construir tu propio SaaS operativo	9
03	IA aplicada a produccion de contenido: lo que funciona y lo que no	8
04	Automatizaciones n8n que todo operador de agencia deberia tener	9
05	Por que construimos sobre Supabase y no Firebase	7
06	Los 5 errores de seguridad mas comunes en startups Next.js	8
07	Jarvis v2: como construir un agente de WhatsApp con IA	9
08	El roadmap de Kreoon para 2026	8
09	Costo real de la IA en una agencia: mes a mes	7
10	De 0 a sistema de pagos automatico para creators: el proceso	8

Seccion 5 — Posts LinkedIn (12 posts, palabra por palabra)

#	Titulo
01	El bug que casi nos cuesta $120
02	Por que construi Kreoon en vez de usar Airtable
03	La regla del modelo correcto para la tarea correcta
04	Supabase RLS: el escudo que casi no activamos
05	n8n vs Zapier: la decision que nos ahorro $3,600 al ano
06	El chatbot que no recuerda nada es un chatbot malo
07	Cuanto cuesta realmente tener un agente de IA en WhatsApp
08	La diferencia entre una automatizacion que funciona y una que falla silenciosamente
09	Por que los developers en agencias creativas son el activo mas subestimado
10	La decision que no tomaria de nuevo al construir Kreoon
11	Como sabemos que una automatizacion esta funcionando bien
12	El stack que usaria si empezara una agencia UGC desde cero hoy

Seccion 6 — Videos YouTube largos (3 guiones completos, palabra por palabra)

#	Titulo	Duracion	Chapters
01	El stack tecnologico completo de una agencia UGC 2026	12 min	10 chapters
02	Kreoon: construi un SaaS para gestionar creators (demo completa)	15 min	9 chapters
03	IA aplicada al UGC: lo que funciona y lo que no (sin hype)	13 min	8 chapters

Seccion 7 — Threads Twitter/X (8 threads, 10 tweets cada uno)

#	Titulo
01	El stack tecnologico completo de una agencia UGC
02	Por que construi Kreoon y no use Airtable
03	Los 5 errores de seguridad que encontramos en nuestro propio codigo
04	Como construir un agente de WhatsApp con IA desde cero
05	Por que el 80% de las automatizaciones de marketing fallan
06	Supabase RLS: la guia rapida que necesitabas
07	Lo que aprendes construyendo un SaaS para tu propia agencia
08	La IA en produccion real de UGC: 6 meses de resultados

Seccion 8 — Demos tecnicos (5 demos de 60-90s)

#	Demo	Duracion
01	Onboarding de creator en Kreoon	75s
02	Brief generado con IA	80s
03	Workflow n8n de aprobacion	90s
04	Dashboard de metricas del cliente	70s
05	Automatizacion de pago a creator	85s

Seccion 9 — Reglas de ejecucion para Samuel

- Cuando grabar (batch semanal: martes 2h + jueves 1h + viernes 30min)
- Batch mensual de demos tecnicas
- Formula anti-jerigonza: termino → analogia → resultado de negocio
- Glosario: 18 terminos con su traduccion para audiencia no-tecnica
- Setup de grabacion: OBS + camara esquina + microfono
- Frecuencia y metricas de exito por plataforma
- Backlog de 15 temas de reserva
- Coordinacion con Alexander y Tanya
- La regla anti-aburrimiento: resultado primero, tecnologia despues

---

Ver archivos parte1, parte2, parte3, parte4 para el contenido completo de cada seccion. Total de piezas de contenido planificadas: 58 (20 cortos + 10 carruseles + 12 posts + 3 YouTube + 8 threads + 5 demos) Version 1.0 — Abril 2026 — Proxima revision: Mayo 2026

PACK VIRAL — Samuel (Tech Lead)

UGC Colombia · Contenido de Alto Impacto 2026

Rol en contenido: Tech expert, demos de Kreoon, automatizacion, IA aplicada a UGC **Voz:** Tecnica pero accesible. Developer que explica como si fueras su amigo **Plataformas:** YouTube (Long + Short), LinkedIn, Twitter/X **Cadencia:** 4-6 piezas por semana **Fecha:** 2026-04-10

---

1. Posicionamiento y Voz

Arquetipo de creador

Samuel es el **contrapeso nerd del equipo**. Mientras Diana habla de creators y Alexander habla de negocios, Samuel muestra lo que esta pasando por debajo del capo. Es el que abre el motor y dice "miren como funciona esto". Su contenido es prueba social tecnologica: demuestra que UGC Colombia no es una agencia cualquiera, tiene infraestructura real.

Propuesta de valor unica

- Es el unico tech lead de agencia UGC en Colombia que hace contenido publico sobre su stack
- Construyo Kreoon desde cero para resolver sus propios problemas operativos
- No vende herramientas, muestra lo que usa el mismo en produccion real

Pilares de contenido

Pilar	%	Que publica
Educativo	40%	Tutoriales, explicaciones de stack, como funciona X
Estrategico	25%	Por que tomamos tal decision tecnica, trade-offs
BTS (Behind the scenes)	20%	Proceso real de desarrollo, bugs, deploys
Casos	10%	Resultados medibles de automatizaciones
Debate	5%	Opiniones tecnicas, herramientas que no le gustan

Tono y lenguaje

SI usar:

- "parce", "bacano", "vamos a ver", "miren esto"
- "en produccion real", "lo construi yo mismo", "esto nos ahorra X horas"
- Analogias simples: "es como si tu nevera te avisara cuando se acaba la leche"
- Numeros concretos: horas ahorradas, lineas de codigo, costo mensual exacto

NO usar:

- Jerigonza sin explicar: no decir "pgvector HNSW cosine search" sin explicarlo antes
- "soluciones enterprise", "ecosistema", "sinergia" (palabras de PowerPoint)
- Pretender que todo fue facil desde el principio
- Hablar de tecnologia sin conectarlo a un resultado de negocio

Regla de oro

Cada pieza de contenido debe responder una de estas preguntas:

1. Como hiciste eso?
2. Cuanto te costo / cuanto te ahorro?
3. Puedo hacer lo mismo yo?

2. Calendario Semanal

Semana tipo (4-6 piezas)

Dia	Plataforma	Formato	Pilar
Lunes	YouTube Shorts / TikTok	Demo 60s	Educativo
Martes	LinkedIn	Post texto	Estrategico
Miercoles	YouTube Shorts / Reels	Tutorial rapido	Educativo
Jueves	Twitter/X	Thread 8 tweets	Educativo / Debate
Viernes	LinkedIn	Carrusel	Casos / BTS
Sabado (opcional)	TikTok / Reels	BTS informal	BTS

Batch semanal recomendado

- **Martes 2 horas:** Grabar todos los Shorts/Reels de la semana (3-4 videos)
- **Jueves 1 hora:** Escribir threads de Twitter + post LinkedIn
- **Viernes 30 min:** Armar carrusel con capturas de pantalla de la semana

3. GUIONES CORTOS — TikTok / Reels / YouTube Shorts

GUION 01 — "Construi una plataforma para manejar 30 creators"

Duracion: 60s | **Plataforma:** YouTube Shorts / TikTok / Reels **Pilar:** Educativo | **Hook:** Result Hook **Estilo:** Talking head + screen recording en pantalla partida **Voz:** Samuel (camara) + demo Kreoon en pantalla

Tiempo	Audio / Voz	Visual	Notas edicion
0:00-0:03	"Construi una plataforma completa para manejar 30 creators. Sin Airtable, sin Notion, sin Excel. La construi yo."	Samuel a camara, expresion directa	Texto overlay grande: "CONSTRUI MI PROPIO SOFTWARE" — corte rapido al arrancar
0:03-0:08	"Se llama Kreoon. Y voy a mostrarte exactamente que hace en los proximos 50 segundos."	Camara — senala pantalla lateral	Pantalla dividida: Samuel izquierda, Kreoon derecha
0:08-0:18	"Primero: el dashboard de briefs. Cuando un cliente nos contrata, la IA genera el brief del UGC automaticamente. Producto, audiencia, angulos, todo. En 8 segundos."	Demo en pantalla: abrir Kreoon, ir a briefs, mostrar generacion	Zoom suave al brief generado, resaltar campos con highlight amarillo
0:18-0:28	"Segundo: el match de creators. Kreoon busca en nuestra base de datos quien es el creator perfecto para ese brief. Usa vectores — es como un motor de busqueda pero para talento humano."	Demo: pantalla de match, aparecen 5 creators con scores	Texto overlay: "VECTORES = busqueda por similitud semantica"
0:28-0:40	"Tercero: el flujo de aprobacion. El cliente recibe el video, lo aprueba o pide revision, todo dentro de la plataforma. Sin emails de ida y vuelta, sin WhatsApps perdidos."	Demo: pantalla de entregables, boton de aprobacion	Flecha animada mostrando el flujo: creator → revision → cliente
0:40-0:50	"Y cuando el cliente aprueba, el pago al creator sale automatico. Wise o Mercury dependiendo del pais. Con idempotencia, para que nunca se pague dos veces."	Demo: pantalla de pagos, transaccion en estado 'submitted'	Texto overlay: "IDEMPOTENCIA = cero pagos duplicados"
0:50-0:57	"Tarde 4 meses en construirlo. Pero ahora nos ahorra 40 horas al mes de operacion manual. Eso en plata es como contratar medio empleado extra."	Samuel a camara, relajado	Grafico simple: "40h/mes ahorradas"
0:57-1:00	"Si quieres ver el stack completo, lo pongo en el siguiente video."	Samuel senala arriba (gesto TikTok)	Texto overlay: "STACK COMPLETO — siguiente video"

ElevenLabs markers: `Construi una plataforma completa para manejar 30 creators. <break time="0.3s"/> Sin Airtable, sin Notion, sin Excel. <emphasis level="strong">La construi yo.</emphasis>`

GUION 02 — "La automatizacion que nos ahorra 5 horas a la semana"

Duracion: 45s | **Plataforma:** TikTok / Reels **Pilar:** Casos | **Hook:** Result Hook **Estilo:** Screen recording con voz en off + camara pequena esquina

Tiempo	Audio / Voz	Visual	Notas edicion
0:00-0:03	"Este workflow de n8n nos ahorra 5 horas a la semana. Te muestro exactamente como funciona."	Pantalla completa: canvas n8n con nodos visibles	Texto overlay: "5 HORAS/SEMANA — automatizadas"
0:03-0:10	"Antes, cuando llegaba un brief aprobado, Diana tenia que copiar el brief, buscarlo en nuestra base de creators, armar el mensaje y mandarlo por WhatsApp. Todo a mano."	Pantalla: spreadsheet de Excel con datos de creators	Tachado animado sobre el Excel: "ESTO YA NO"
0:10-0:22	"Ahora el workflow hace todo eso. Miren: llega el trigger de Supabase cuando un brief cambia a estado 'aprobado'. El nodo de JavaScript calcula que creator es el indicado segun disponibilidad y nicho. Y manda el WhatsApp automatico."	Demo n8n: click en cada nodo explicando	Zoom en cada nodo: trigger → JS → WhatsApp
0:22-0:32	"El creator recibe esto."	Pantalla: WhatsApp con mensaje estructurado de brief	Mostrar mensaje real (datos de prueba), resaltar variables dinamicas
0:32-0:40	"Nombre del creator, nombre del producto, que tiene que grabar, fecha limite, link de referencia. Todo personalizado. Sin que nadie lo haya escrito."	Voz en off sobre el mensaje	Flechas senalando cada campo del mensaje
0:40-0:45	"5 horas a la semana, 20 horas al mes, 240 horas al ano. Eso es un empleado de tiempo parcial. Automatizado."	Samuel a camara (esquina) con expresion seria	Texto overlay: "240h/ano = empleado part-time" — CTA: "Sigo explicando el stack en mi perfil"

GUION 03 — "Usamos IA para generar briefs UGC"

Duracion: 50s | **Plataforma:** YouTube Shorts / TikTok **Pilar:** Educativo | **Hook:** Curiosity Hook **Estilo:** Demo en pantalla completa + voz en off

Tiempo	Audio / Voz	Visual	Notas edicion
0:00-0:03	"Nadie en Colombia esta haciendo esto todavia: generar briefs de UGC con IA."	Pantalla negra con texto apareciendo	Texto tipo maquina de escribir: "BRIEFS UGC CON IA"
0:03-0:10	"Un brief de UGC normal te toma entre 20 y 45 minutos. Tienes que investigar el producto, definir la audiencia, escribir el angulo creativo, las instrucciones de grabacion, los dos primeros segundos del video..."	Mostrar brief manual en Google Docs (largo)	Scroll rapido del documento mostrando lo largo que es
0:10-0:22	"Nosotros metemos tres datos: el producto, la audiencia objetivo y el objetivo de la campana. Y en 8 segundos, Claude Sonnet genera el brief completo."	Demo en Kreoon: llenar 3 campos, presionar generar	Cronometro en pantalla marcando 8 segundos
0:22-0:35	"Miren lo que genera: angulo creativo principal, hook de apertura sugerido, instrucciones de grabacion paso a paso, dos variaciones de guion, y lista de no-hacer. Todo en el tono de la marca."	Scroll del brief generado en Kreoon	Resaltar con highlight cada seccion mientras la menciona
0:35-0:45	"No es perfecto. Hay que revisarlo. Pero nos da el 80% del trabajo hecho. Lo que antes tomaba 45 minutos ahora toma 10."	Samuel a camara, honesto	Grafico: 45 min → 10 min, ahorro de 35 min por brief
0:45-0:50	"Si generamos 20 briefs al mes, eso son mas de 11 horas ahorradas. Solo en briefs."	Calculo rapido en pantalla	Texto: "20 briefs x 35 min = 11.6 horas/mes" — CTA: "Comenta BRIEF si quieres ver el prompt que usamos"

GUION 04 — "Stack tecnologico de una agencia UGC en 2026"

Duracion: 60s | **Plataforma:** YouTube Shorts / TikTok **Pilar:** Educativo | **Hook:** Direct Hook **Estilo:** Talking head + texto overlay rapido (estilo listicle)

Tiempo	Audio / Voz	Visual	Notas edicion

0:00-0:03	"El stack tecnologico de nuestra agencia UGC. Todo lo que corre por debajo del capo."	Samuel a camara, tono directo	Texto overlay: "NUESTRO STACK REAL"
0:03-0:08	"Frontend: Next.js 15. Por que? Porque el App Router nos deja mezclar componentes de servidor con cliente sin drama. Y Vercel lo deploya solo cuando hacemos push."	Camara	Logo Next.js aparece — texto: "Frontend: Next.js 15 + Vercel"
0:08-0:14	"Base de datos: Supabase. Postgres con superpoderes. RLS para que cada cliente solo vea sus datos, pgvector para busqueda semantica de creators, y real-time para notificaciones."	Camara	Logo Supabase — texto: "BD: Supabase (Postgres + pgvector)"
0:14-0:20	"IA: Claude Sonnet 4.6 para briefs y chat. Claude Opus para el dossier de investigacion de marca. Gemini Flash para clasificaciones rapidas y baratas."	Camara	Logos Anthropic + Google — texto: "IA: Claude + Gemini (segun tarea)"
0:20-0:27	"Automatizacion: n8n en nuestro propio servidor. No usamos Zapier porque n8n es gratis si lo hosteas tu mismo y no tiene limite de ejecuciones."	Camara	Logo n8n — texto: "Automatizacion: n8n (self-hosted, $0)"
0:27-0:34	"Pagos a creators: Wise para transfers internacionales, Mercury para USA. Ambos con idempotencia para que nunca se pague dos veces el mismo trabajo."	Camara	Logos Wise + Mercury
0:34-0:40	"Comunicacion: WhatsApp Cloud API para todo. Clientes, creators, alertas del sistema. Jarvis v2, nuestro agente de IA, responde el 80% de los mensajes automatico."	Camara	Logo WhatsApp — texto: "80% mensajes = automatizados"
0:40-0:48	"Video: Bunny CDN. Carga rapido, cuesta poco. Para entregables de clientes y portafolios de creators."	Camara	Logo Bunny CDN
0:48-0:55	"Costo total del stack: menos de 300 dolares al mes. Para manejar 30 creators y multiples clientes simultaneos."	Camara, levanta una ceja	Texto grande: "MENOS DE $300 USD/MES"
0:55-1:00	"En el siguiente video desgloso cada costo. Herramienta por herramienta."	Samuel senala	CTA overlay: "COSTO REAL — siguiente video"

GUION 05 — "De spreadsheet a SaaS propio: el proceso"

Duracion: 60s | **Plataforma:** YouTube Shorts / TikTok / Reels **Pilar:** Estrategico | **Hook:** Story Hook **Estilo:** Talking head con B-roll de codigo/pantalla

Tiempo	Audio / Voz	Visual	Notas edicion
0:00-0:04	"Hace 8 meses managiamos 15 creators con un Google Sheets. Hoy tenemos un SaaS propio. Esto es lo que paso en el medio."	Samuel a camara, serio	Texto: "8 meses. De Excel a SaaS."
0:04-0:12	"El problema con el spreadsheet no era que fuera feo. Era que no nos avisaba de nada. Un creator entregaba tarde y nos enterabamos cuando el cliente preguntaba. Eso quema relaciones."	Camara	B-roll: spreadsheet con celdas de colores manualmente
0:12-0:22	"Primero intentamos Notion. Luego Airtable. Luego hasta Monday. Todos tienen el mismo problema: son herramientas genericas. No entienden el flujo de una agencia UGC."	Camara, cuenta con los dedos	Logos de Notion, Airtable, Monday aparecen y se tachan uno a uno
0:22-0:32	"Entonces decidi construir Kreoon. No porque sea mejor programador que esos equipos. Sino porque yo conozco exactamente el flujo que necesitamos: brief → match → grabacion → revision → pago. Sin pasos de mas."	Camara, apunta a si mismo	Diagrama animado del flujo
0:32-0:44	"Lo construi en Next.js con Supabase en el backend. Tarde cuatro meses con trabajar en eso de noche y los fines de semana. El primer deploy a produccion fue un desastre — pero ya funciona."	Camara, sonrie	B-roll: VS Code con codigo, commit history en GitHub
0:44-0:55	"La leccion: si usas mas de dos herramientas para gestionar el mismo proceso, probablemente necesitas una sola herramienta que las reemplace. No siempre es un SaaS — a veces es solo un script de 50 lineas."	Camara, reflexivo	Texto overlay: "2+ herramientas para 1 proceso = problema de arquitectura"
0:55-1:00	"La semana que viene muestro el primer bug grave que tuve en produccion. Fue vergonzoso."	Camara, rie	Texto CTA: "BUG VERGONZOSO — proxima semana"

GUION 06 — "Demo de Kreoon en 30 segundos"

Duracion: 30s | **Plataforma:** TikTok / Reels / YouTube Shorts **Pilar:** Educativo | **Hook:** Direct Hook **Estilo:** Screen recording puro, voz en off rapida

Tiempo	Audio / Voz	Visual	Notas edicion
0:00-0:02	"Kreoon en 30 segundos. Vamos."	Logo Kreoon en pantalla	Musica upbeat, tempo rapido

0:02-0:07	"Dashboard principal: estado de todos los proyectos activos, que creator esta grabando que, fechas limite en rojo si estan proximas."	Demo: pantalla principal de Kreoon	Zoom rapido a cada seccion
0:07-0:12	"Brief generator: tres campos, ocho segundos, brief completo con IA."	Demo: generar brief en tiempo real	Mostrar los 8 segundos reales de generacion
0:12-0:18	"Creator match: busca el mejor creator para ese brief automaticamente. Cinco candidatos ordenados por score de compatibilidad."	Demo: pantalla de match con scores	Resaltar el score del top 1
0:18-0:24	"Entregables: el creator sube el video, el cliente lo revisa, lo aprueba o pide cambio. Todo en un solo lugar."	Demo: flujo de revision con botones	Animacion del flujo
0:24-0:28	"Pagos: automaticos cuando el cliente aprueba. Idempotentes para que nunca se paguen dos veces."	Demo: pantalla de pagos	Mostrar estado 'sent' en una transaccion
0:28-0:30	"Eso es Kreoon."	Samuel a camara una fraccion de segundo	Corte rapido al logo — CTA: "Sigue para ver el stack"

GUION 07 — "Como Jarvis v2 responde el 80% de los DMs"

Duracion: 55s | **Plataforma:** YouTube Shorts / TikTok **Pilar:** Educativo | **Hook:** Result Hook **Estilo:** Demo WhatsApp en pantalla + explicacion en voz en off

Tiempo	Audio / Voz	Visual	Notas edicion
0:00-0:03	"Nuestro agente de IA responde el 80% de los mensajes de WhatsApp sin que nadie del equipo toque el telefono."	Pantalla de WhatsApp con conversacion activa	Texto overlay: "80% AUTOMATIZADO"
0:03-0:10	"Se llama Jarvis. Corre en nuestro servidor en Bogota. Y tiene tres trabajos: calificar leads, responder preguntas de clientes, y coordinar con creators."	Samuel a camara	Diagrama: Jarvis en el centro con flechas a los tres roles
0:10-0:22	"Miren un ejemplo real. Un lead escribe preguntando por precios. Jarvis detecta que es un lead nuevo, le hace tres preguntas para entender su presupuesto y sus necesidades, y si califica, le ofrece agendar una llamada con Alexander."	Demo: conversacion de WhatsApp en tiempo real (datos de prueba)	Mostrar la conversacion mensaje por mensaje
0:22-0:33	"El cerebro de Jarvis es Claude Sonnet. Pero el routing — decidir si un mensaje es de ventas, operaciones o un creator — lo hace Gemini Flash, que es 10 veces mas barato. Solo usamos el modelo caro cuando realmente se necesita."	Camara	Diagrama: mensaje → Gemini clasifica → Claude responde
0:33-0:45	"El 20% restante que Jarvis no puede manejar — preguntas muy especificas, quejas, negociaciones — los marca como urgentes y nos avisa por WhatsApp. Nos llega una notificacion con el contexto completo de la conversacion."	Demo: notificacion de escalamiento	Mostrar mensaje de escalamiento con contexto
0:45-0:52	"Antes del agente, el equipo pasaba dos horas al dia respondiendo mensajes. Ahora son veinte minutos, solo los que Jarvis no pudo resolver."	Camara	Grafico: 2h → 20 min
0:52-0:55	"El proximo video: como configurar un agente de WhatsApp con n8n desde cero."	Samuel senala	CTA: "AGENTE WHATSAPP — proximo video"

GUION 08 — "El workflow n8n que envia briefs automatico"

Duracion: 60s | **Plataforma:** YouTube Shorts / TikTok **Pilar:** Educativo | **Hook:** Curiosity Hook **Estilo:** Screen recording de n8n + voz en off

Tiempo	Audio / Voz	Visual	Notas edicion
0:00-0:03	"Este workflow de 7 nodos hace algo que antes nos tomaba 20 minutos. Y lo hace en 4 segundos."	Canvas de n8n con workflow visible	Texto: "7 NODOS. 4 SEGUNDOS."
0:03-0:10	"Nodo 1: el trigger. Escucha cambios en nuestra base de datos de Supabase. Cuando un brief cambia a estado 'aprobado', el workflow se activa automaticamente."	Zoom al nodo trigger de Supabase	Resaltar el campo 'status = approved'
0:10-0:20	"Nodo 2: busca el creator asignado a ese brief. Le pregunta a Supabase: quien tiene la disponibilidad, el nicho correcto y el tier requerido por el cliente?"	Zoom al nodo de consulta SQL	Mostrar la query simplificada
0:20-0:30	"Nodo 3: arma el mensaje. Un template de JavaScript que toma los datos del brief y los del creator y genera el WhatsApp personalizado. Nombre del creator, producto, que debe grabar, deadline, link de referencia."	Zoom al nodo de codigo	Mostrar el template con variables
0:30-0:40	"Nodo 4: envia el WhatsApp via la API de Meta. El creator recibe el brief en su celular en cuatro segundos desde que se aprobo."	Zoom al nodo de WhatsApp	Mostrar el mensaje recibido en telefono

0:40-0:50	"Nodos 5, 6 y 7: manejo de errores. Si algo falla — la API de Meta cae, el creator no existe en la BD — el workflow nos avisa por WhatsApp a nosotros en vez de fallar silenciosamente."	Zoom a la rama de error	Resaltar la rama roja de errores
0:50-0:57	"Sin este workflow: 20 minutos por brief, errores de copia-pega, olvidos. Con este workflow: 4 segundos, cero errores, funciona mientras dormimos."	Camara	Texto: "20 min → 4 seg. Siempre encendido."
0:57-1:00	"Comenta WORKFLOW y te mando el JSON para importarlo."	Samuel a camara	CTA grande: "COMENTA 'WORKFLOW'"

GUION 09 — "Por que construi Kreoon en vez de usar Airtable"

Duracion: 50s | **Plataforma:** TikTok / Reels **Pilar:** Estrategico | **Hook:** Controversial Hook **Estilo:** Talking head

Tiempo	Audio / Voz	Visual	Notas edicion
0:00-0:03	"Dejen de usar Airtable para gestionar una agencia UGC. Hay una razon mejor."	Samuel a camara, directo	Texto overlay: "DEJEN DE USAR AIRTABLE" — fuerte
0:03-0:10	"No es que Airtable sea malo. Es una herramienta excelente para lo que hace. El problema es que te cobra por fila, por usuario, y sobre todo: no puede hacer las cosas especificas que nosotros necesitamos."	Camara	Captura de pantalla de precios de Airtable con flecha al precio
0:10-0:20	"Ejemplo: en Airtable no puedo hacer que cuando un cliente apruebe un video, automaticamente se calcule la idempotency key del pago y se inicie la transferencia a Wise. Eso requiere codigo."	Camara	Diagrama del flujo que menciona
0:20-0:30	"Tampoco puedo hacer busqueda por similitud semantica en mis creators. Necesito un vector database para eso. Airtable no lo tiene, y la integracion externa es una pesadilla."	Camara	Visualizacion simple de busqueda vectorial vs busqueda normal
0:30-0:40	"Construi Kreoon en Next.js con Supabase porque esos dos me dan exactamente lo que necesito: logica de negocio en el backend, pgvector para el match de creators, y RLS para que cada cliente solo vea sus datos."	Camara	Logos Next.js + Supabase
0:40-0:48	"El costo de oportunidad de Airtable no es lo que pagas. Es lo que no puedes hacer con el."	Camara, pausa dramatica	Texto overlay: "El costo real de Airtable = lo que NO puedes hacer"
0:48-0:50	"Siguiente video: el stack completo de Kreoon y cuanto cuesta al mes."	Camara	CTA

GUION 10 — "5 herramientas gratis que usa nuestra agencia"

Duracion: 45s | **Plataforma:** TikTok / Reels / YouTube Shorts **Pilar:** Educativo | **Hook:** Direct Hook **Estilo:** Lista rapida, talking head

Tiempo	Audio / Voz	Visual	Notas edicion
0:00-0:03	"5 herramientas completamente gratis que usamos en nuestra agencia UGC. Ninguna es de mentiras."	Samuel a camara	Texto: "5 HERRAMIENTAS GRATIS — reales"
0:03-0:10	"Uno: n8n self-hosted. Es como Zapier pero tu lo hosteas en tu servidor. Cero costo de licencia, cero limite de ejecuciones. Solo pagas el servidor, que puede ser tan barato como 5 dolares al mes."	Camara	Logo n8n — texto: "n8n self-hosted: $0 en licencia"
0:10-0:18	"Dos: Supabase free tier. Hasta 500 megabytes de datos y 50,000 requests al mes gratis. Para una agencia pequena, eso alcanza facilmente para los primeros meses."	Camara	Logo Supabase — texto: "Supabase: gratis hasta 500MB"
0:18-0:26	"Tres: Vercel hobby plan. Deploy automatico desde GitHub, dominio personalizado, funciones serverless. Gratis para proyectos que no son de produccion critica."	Camara	Logo Vercel — texto: "Vercel Hobby: $0"
0:26-0:33	"Cuatro: WhatsApp Cloud API. La API oficial de Meta para WhatsApp Business. Las primeras 1,000 conversaciones al mes son gratis. Mas que suficiente para arrancar."	Camara	Logo WhatsApp — texto: "1,000 conversaciones/mes gratis"
0:33-0:40	"Cinco: Claude API con capa gratuita. Para prototipar automizaciones de briefs y el chatbot. Los primeros experimentos son baratos, casi gratis si los mensajes son cortos."	Camara	Logo Anthropic — texto: "Prototipos: casi $0"
0:40-0:45	"Puedes arrancar una agencia UGC tech con menos de 20 dolares al mes en stack. El limite no es el presupuesto, es el conocimiento."	Camara, firme	Texto final: "Stack de agencia UGC: desde $20 USD/mes" — CTA: "Guarda este video"

3. GUIONES CORTOS (continuacion — guiones 11 al 20)

GUION 11 — "Como auditamos seguridad en Supabase"

Duracion: 55s | **Plataforma:** YouTube Shorts / TikTok **Pilar:** Educativo | **Hook:** Pain Hook **Estilo:** Screen recording + talking head

Tiempo	Audio / Voz	Visual	Notas edicion
0:00-0:03	"Si tienes una base de datos en Supabase y nunca la has auditado, probablemente hay un hoyo de seguridad abierto."	Samuel a camara, serio	Texto overlay: "SUPABASE SIN AUDITAR = riesgo"
0:03-0:12	"El error mas comun: activar RLS en la tabla pero olvidarse de crear las politicas. Resultado: la tabla queda abierta para cualquier request autenticado. Cualquier usuario puede leer los datos de otro usuario."	Demo: Supabase dashboard, tabla sin politicas RLS	Resaltar en rojo la tabla sin politicas
0:12-0:22	"El segundo error: usar la anon key en el frontend para queries que deberian usar service_role. La anon key tiene acceso limitado por RLS. Pero si tus politicas estan mal, la anon key puede hacer cosas que no deberla."	Camara	Diagrama: anon key vs service_role, que puede hacer cada uno
0:22-0:33	"La herramienta para auditarlo: supabase db lint. La corres en el CLI y te dice exactamente que tablas tienen RLS activo sin politicas, que politicas pueden ser un riesgo, y que indices te faltan para performance."	Demo: terminal con el comando y output	Mostrar el output real del lint
0:33-0:45	"Nosotros corrimos esto en Kreoon y encontramos tres tablas que estaban expuestas sin querer. chat_conversations, chat_messages, y leads. Las tres con datos de clientes reales."	Camara, cara seria	Texto overlay: "ENCONTRAMOS 3 TABLAS EXPUESTAS"
0:45-0:52	"El fix: crear las politicas correctas en 10 minutos. Pero si no lo hubieramos auditado, eso podia haber sido una filtracion de datos."	Camara	Mostrar el comando de fix: CREATE POLICY...
0:52-0:55	"Corre supabase db lint hoy. Gratis. Cinco minutos. Puede salvarte de un desastre."	Camara, directo	CTA: "COMENTA si encontraste algo"

GUION 12 — "El costo real de nuestro stack mensual"

Duracion: 60s | **Plataforma:** YouTube Shorts / TikTok **Pilar:** Casos | **Hook:** Curiosity Hook **Estilo:** Pantalla con spreadsheet de costos + voz en off

Tiempo	Audio / Voz	Visual	Notas edicion
0:00-0:03	"Cuanto cuesta el stack tecnologico de nuestra agencia UGC al mes. Con numeros reales."	Samuel a camara	Texto overlay: "COSTO REAL — sin mentiras"
0:03-0:08	"Vercel Pro: 20 dolares. Nos da funciones serverless sin limite de tiempo de ejecucion, dominio, analytics, y CI/CD automatico."	Pantalla: tabla de costos, resaltando la fila de Vercel	Numero grande: "$20"
0:08-0:14	"Supabase Pro: 25 dolares. Ocho gigabytes de base de datos, dos proyectos, backups diarios, soporte basico. Para el tamano de operacion actual, esto es mas que suficiente."	Tabla	"$25"
0:14-0:20	"VPS para n8n y Jarvis: 12 dolares. Un servidor en Europa con 4GB de RAM y 80GB de disco. Corre n8n, Jarvis v2, y algunos scripts de automatizacion."	Tabla	"$12"
0:20-0:27	"Bunny CDN para videos de clientes y portafolios: entre 8 y 15 dolares dependiendo del trafico. El mes con mas trafico llegamos a 18."	Tabla	"$8-15"
0:27-0:35	"Claude API para briefs, chatbot y dossiers: entre 30 y 60 dolares al mes. Depende de cuantos leads entren y cuantos briefs generemos. Los meses con mas volumen pueden llegar a 80."	Tabla	"$30-60"
0:35-0:43	"WhatsApp Cloud API: casi gratis. Las primeras mil conversaciones al mes son gratuitas. Lo que pagamos es por encima de eso, que suele ser entre 5 y 12 dolares."	Tabla	"$5-12"
0:43-0:50	"Total: entre 100 y 140 dolares al mes. Para manejar multiples clientes, 30 creators activos, automatizaciones corriendo 24/7, y un agente de IA que responde mensajes."	Tabla con total	Texto grande: "$100-140 USD/MES TOTAL"
0:50-0:57	"Cuando escalemos necesitaremos mas. Pero por ahora, esto es todo lo que necesitamos para operar."	Camara	Texto: "Escalable segun demanda"
0:57-1:00	"En el siguiente video cuento cual es el primer corte que haria si necesitara reducir costos a la mitad."	Camara	CTA: "Reducir costos a la mitad — proximo video"

GUION 13 — "El primer bug grave de Kreoon"

Duracion: 60s | **Plataforma:** YouTube Shorts / TikTok / Reels **Pilar:** BTS | **Hook:** Story Hook **Estilo:** Talking head, storytelling honesto

Tiempo	Audio / Voz	Visual	Notas edicion
0:00-0:04	"El primer bug grave que tuve en Kreoon en produccion. Casi pago dos veces al mismo creator."	Samuel a camara, cara seria	Texto overlay: "CASI PAGO DOS VECES AL MISMO CREADOR"
0:04-0:14	"El workflow de pagos tenia un error de logica: si el webhook de confirmacion de Wise llegaba con un delay, el sistema interpretaba que el pago habia fallado y lanzaba un segundo intento. Con otro pago real."	Camara	Diagrama simple: pago 1 → timeout → pago 2 por error
0:14-0:25	"Lo descubri cuando un creator me escribe diciendo que le habian llegado dos transferencias. Fueron 120 dolares duplicados. Tuvimos que pedirle que devolviera uno, y el creator fue honesto — gracias a Dios."	Camara, serio	Texto overlay: "$120 duplicados"
0:25-0:38	"El fix tuvo dos partes. Primero: idempotency key. Cada pago genera una clave unica basada en el creator, la entrega y el tipo de pago. Si se intenta crear dos pagos con la misma clave, la base de datos rechaza el segundo. Imposible duplicar."	Camara + diagrama	Mostrar la formula: sha256(creator_id
0:38-0:50	"Segundo: el status del pago es progresivo. Pasa por initiating, submitted, sent. Solo cuando el banco confirma que el pago llego, marcamos el contenido como pagado y notificamos al creator. No antes."	Diagrama de estados	Flecha: initiating → submitted → sent
0:50-0:57	"Lo que aprendi: no importa que tan pequena sea tu operacion, los pagos necesitan ser idempotentes desde el primer dia. Es el tipo de bug que en una operacion grande te puede costar miles."	Camara	Texto: "PAGOS = idempotentes desde el dia 1"
0:57-1:00	"Les cuento el segundo bug grave la proxima semana. Este fue mas vergonzoso."	Camara, rie	CTA: "Bug vergonzoso 2 — la proxima semana"

GUION 14 — "POV: eres dev en una agencia que se mueve rapido"

Duracion: 45s | **Plataforma:** TikTok / Reels **Pilar:** BTS | **Hook:** Story Hook **Estilo:** POV camara, informal, tipo vlog

Tiempo	Audio / Voz	Visual	Notas edicion
0:00-0:03	"POV: eres el dev de una agencia de contenido que acaba de conseguir un cliente nuevo en 48 horas."	Camara de frente, casual	Texto overlay: "POV: dev en una agencia que no para"
0:03-0:10	"Diana me escribe el lunes: 'Samuel, el cliente quiere un dashboard con sus metricas de ads. Para el viernes.' Son cuatro dias."	Camara mostrando el mensaje en pantalla	Mostrar chat de WhatsApp real (datos de prueba)
0:10-0:20	"No me pongo a construir desde cero. Primero reviso que ya tenemos: tenemos el conector de Meta Ads funcionando, tenemos la tabla de client_reports en Supabase, tenemos el cron que genera reportes mensuales."	Camara + rapido a pantalla con codigo	Scroll rapido por el codigo existente
0:20-0:30	"El trabajo no es construir. Es conectar lo que ya existe. Tres dias despues, el dashboard esta en staging. Un dia para QA con Diana, y el viernes se lo mostramos al cliente."	Camara	Captura del dashboard funcionando
0:30-0:40	"La clave en una agencia que se mueve rapido: no sobreingenierar. No construir la solucion perfecta. Construir la solucion que funcione hoy y que se pueda mejorar despues."	Camara, firme	Texto: "No sobreingenieres. Construye lo que funciona hoy."
0:40-0:45	"El perfeccionismo en desarrollo de software en una startup te mata. La velocidad de entrega es el producto."	Camara	CTA: "Comenta si eres dev en una startup y te identificas"

GUION 15 — "Usando Claude Sonnet para analizar ads de clientes"

Duracion: 55s | **Plataforma:** YouTube Shorts / TikTok **Pilar:** Educativo | **Hook:** Curiosity Hook **Estilo:** Demo en pantalla + voz en off

Tiempo	Audio / Voz	Visual	Notas edicion
0:00-0:03	"Le paso los ads de un cliente a Claude Sonnet y me dice en 10 segundos por que no estan funcionando."	Pantalla con chat de Claude	Texto overlay: "IA ANALIZA ADS EN 10 SEGUNDOS"
0:03-0:12	"El prompt es especifico. No le digo 'analiza este ad'. Le digo: 'Eres un experto en UGC de alto rendimiento para Meta Ads. Analiza el hook de este video en los primeros 3 segundos, el CTA, y	Mostrar el prompt en Claude	Resaltar las partes clave del prompt

	si hay prueba social. Dame tres problemas concretos y tres soluciones.'"		
0:12-0:25	"Le paso la transcripcion del video y las metricas: CTR, hook rate, completion rate. En 10 segundos me da un analisis estructurado."	Demo: respuesta de Claude aparece en pantalla	Scroll de la respuesta con los tres problemas identificados
0:25-0:38	"Ejemplo real: un cliente tenia un completion rate del 18% en sus UGCs. Claude identifico que el hook en los primeros tres segundos mencionaba el nombre de la marca — eso le importa al cliente, no al espectador. Cambio el hook para hablar del problema del usuario. Completion rate subio a 34%."	Camara + captura de metricas	Grafico: 18% → 34%
0:38-0:48	"Esto no reemplaza el criterio humano. Claude puede estar equivocado. Pero te da un punto de partida estructurado en segundos, en vez de una opinion desde el intestino."	Camara	Texto: "IA = punto de partida, no decision final"
0:48-0:52	"Tengo el prompt guardado. Si quieres que te lo mande, comenta PROMPT."	Camara	CTA: "COMENTA 'PROMPT'"
0:52-0:55	"La proxima semana muestro como automatizamos este analisis para que corra automatico cada semana para todos nuestros clientes."	Camara	Texto: "Automatizacion de analisis — proxima semana"

GUION 16 — "Stack tecnologico de una agencia UGC vs una agencia tradicional"

Duracion: 50s | **Plataforma:** TikTok / Reels **Pilar:** Estrategico | **Hook:** Controversial Hook **Estilo:** Comparacion visual, talking head

Tiempo	Audio / Voz	Visual	Notas edicion
0:00-0:03	"La diferencia entre una agencia UGC moderna y una tradicional no es el talento. Es la infraestructura."	Samuel a camara	Texto: "AGENCIA MODERNA vs TRADICIONAL"
0:03-0:14	"Agencia tradicional: Google Drive para archivos, Notion para procesos, WhatsApp manual para comunicar, Excel para seguimiento de pagos, emails para enviar reportes."	Pantalla dividida, lado izquierdo	Iconos con X roja
0:14-0:26	"Agencia moderna: SaaS propio o plataforma integrada, base de datos con RLS, automatizaciones con n8n, agente de IA para comunicacion, reportes automaticos mensuales por WhatsApp."	Pantalla dividida, lado derecho	Iconos con check verde
0:26-0:38	"La diferencia practica: la agencia tradicional tarda 2 horas en procesar un nuevo cliente y coordinar su primer brief. La moderna tarda 20 minutos — el resto es automatico."	Camara	Comparacion de tiempo: 2h vs 20 min
0:38-0:46	"Eso no significa que la tradicional es mala. Significa que si compiten en el mismo mercado de precio, la moderna puede atender mas clientes con el mismo equipo."	Camara	Texto: "Mas clientes. Mismo equipo."
0:46-0:50	"La pregunta no es si necesitas tech. Es cuanta tech necesitas hoy para el tamano de tu agencia."	Camara	CTA: "Comenta el tamano de tu agencia"

GUION 17 — "Supabase RLS explicado como si tuvieras 10 anos"

Duracion: 50s | **Plataforma:** YouTube Shorts / TikTok **Pilar:** Educativo | **Hook:** Curiosity Hook **Estilo:** Analogia + demo rapida

Tiempo	Audio / Voz	Visual	Notas edicion
0:00-0:03	"Row Level Security de Supabase explicado para que lo entienda cualquier persona."	Samuel a camara, relajado	Texto: "RLS — explicado para humanos"
0:03-0:12	"Imagina que tienes un edificio de apartamentos. La base de datos es el edificio. Cada fila de tu tabla es un apartamento. Sin RLS, cualquier persona que entre al edificio puede entrar a cualquier apartamento."	Animacion simple de edificio	Diagrama: edificio con puertas abiertas
0:12-0:22	"Con RLS activo, cada persona solo puede entrar al apartamento que le pertenece. El portero — que es Supabase — verifica la identidad antes de dejar pasar."	Animacion: portero en la puerta	Diagrama: portero verificando JWT token
0:22-0:33	"En codigo: activas RLS con ALTER TABLE leads ENABLE ROW LEVEL SECURITY. Luego creas una politica: CREATE POLICY 'solo el dueno' ON leads FOR ALL USING (auth.uid() = user_id)."	Demo en Supabase SQL editor	Mostrar el codigo en pantalla
0:33-0:42	"Ahora si un cliente intenta leer los datos de otro cliente, Supabase le devuelve una lista vacia. No un error, no un 403. Una lista vacia. Como si los datos no existieran para el."	Demo: query retorna vacio	Mostrar resultado en el SQL editor
0:42-0:48	"El error clasico: activar RLS y no crear la politica. Resultado: nadie puede leer nada, ni el propietario. La tabla queda completamente bloqueada."	Camara, senala	Texto en rojo: "RLS sin politica = nadie puede leer"

0:48-0:50	"RLS: la diferencia entre una base de datos que protege tus usuarios y una que los expone."	Camara	CTA: "Guarda esto para cuando lo necesites"

GUION 18 — "BTS: asi es un dia de trabajo como dev de agencia"

Duracion: 60s | **Plataforma:** TikTok / Reels **Pilar:** BTS | **Hook:** Story Hook **Estilo:** Vlog informal, camara en mano

Tiempo	Audio / Voz	Visual	Notas edicion
0:00-0:03	"Un dia tipico como dev de una agencia de UGC. Sin filtros."	Samuel caminando con camara	Texto: "DIA REAL. SIN FILTROS."
0:03-0:12	"7am: leo las alertas de Jarvis. Si algun workflow fallo en la noche, me llega una notificacion. Esta manana: un mensaje de error en el workflow de pagos. Un creator no tenia el numero de Wise registrado. Fix rapido de 5 minutos."	Pantalla del telefono con alerta	Mostrar la notificacion real de error
0:12-0:22	"9am: standup de 20 minutos con Alexander y Diana. Yo reporto que hay tres issues abiertos: el bug de Wise de esta manana, una integracion de Meta Ads que esta dando timeout en reportes largos, y un feature nuevo que pidio un cliente."	Camara informal	Texto overlay: "Standup: 20 min. No mas."
0:22-0:35	"10am a 1pm: trabajo profundo. Hoy toco el bug del Meta Ads timeout. El problema era que para clientes con muchas campanhas, la query tardaba mas de 30 segundos y el servidor la cortaba. Solucion: paginacion y cache en Supabase."	Pantalla con codigo en VS Code	Mostrar el codigo del fix
0:35-0:45	"3pm: Diana me manda un audio. Un cliente quiere saber si podemos exportar los reportes en PowerPoint, no en PDF. Investigo si react-pdf puede exportar a PPTX. No puede. Le digo que lo evaluamos para Q3. A veces el trabajo es saber decir 'no ahora'."	Camara, mensaje de audio visible	Mostrar el proceso de investigacion rapida
0:45-0:55	"6pm: deploy a produccion del fix de Meta Ads. Vercel lo sube automatico cuando hago push a main. Reviso que el workflow de reportes funcione con el cliente que tenia el timeout. Funciona. Listo."	Pantalla: Vercel deployment exitoso	Mostrar el check verde del deploy
0:55-1:00	"Eso es un dia normal. Mitad bugs, mitad features, mitad comunicacion. Si, son tres mitades. Asi funciona una agencia en modo crecimiento."	Camara, rie	CTA: "Comenta como es tu dia como dev"

GUION 19 — "El error de arquitectura que casi nos cuesta un cliente"

Duracion: 55s | **Plataforma:** YouTube Shorts / TikTok **Pilar:** BTS | **Hook:** Pain Hook **Estilo:** Storytelling, talking head

Tiempo	Audio / Voz	Visual	Notas edicion
0:00-0:04	"Un error de arquitectura en nuestro chatbot de ventas casi nos cuesta un cliente de 3,000 dolares al mes."	Samuel a camara, serio	Texto: "ERROR DE ARQUITECTURA = cliente perdido casi"
0:04-0:15	"El chatbot de ventas — Lia, nuestra consultora virtual de IA — no tenia memoria entre sesiones. Si un lead cerraba el navegador y volvia al dia siguiente, el chat empezaba de cero. Lia le volvia a preguntar su nombre, su empresa, todo."	Demo del chatbot empezando de cero	Mostrar la experiencia de usuario mala
0:15-0:27	"Un lead que habia tenido una conversacion de 15 minutos el dia anterior, llego al dia siguiente y Lia le pregunto 'Hola, cuales son tus necesidades de contenido?' El lead penso que era un bot malo y no respondio mas."	Camara	Texto: "15 min de conversacion... perdida"
0:27-0:40	"El fix fue implementar persistencia de conversacion en Supabase. Guardamos cada mensaje en chat_messages con el conversation_id. Cuando el lead vuelve, Lia carga el historial y retoma desde donde quedo. Un lead que regresa es un lead caliente."	Demo del chatbot retomando la conversacion	Mostrar como Lia saluda al lead por nombre y retoma
0:40-0:50	"La leccion: la experiencia de usuario no es solo el diseno visual. Es si el sistema recuerda quien eres. En ventas, la memoria es respeto."	Camara	Texto: "Memoria = respeto al usuario"
0:50-0:55	"Ese lead volvio despues del fix. Agenda la llamada de discovery. Hoy es cliente."	Camara, pausa	Texto: "Volvio. Hoy es cliente." — CTA: "Sigue para ver como construi el sistema de memoria"

GUION 20 — "Por que el 80% de las automatizaciones de marketing fallan"

Duracion: 50s | **Plataforma:** TikTok / Reels **Pilar:** Debate | **Hook:** Controversial Hook **Estilo:** Opinion fuerte, talking head

Tiempo	Audio / Voz	Visual	Notas edicion
0:00-0:03	"El 80% de las automatizaciones de marketing fallan por la misma razon. Y no es la tecnologia."	Samuel a camara, directo	Texto: "POR QUE FALLAN LAS AUTOMATIZACIONES"
0:03-0:12	"Fallan porque automatizan el proceso equivocado. La gente agarra Zapier o n8n y automatiza lo primero que ve: enviar emails, postear en redes, generar reportes. Pero si el proceso manual ya era malo, automatizarlo solo hace el problema mas rapido."	Camara	Texto: "Automatizar un proceso malo = problema mas rapido"
0:12-0:23	"Antes de automatizar algo en nuestra agencia, hacemos tres preguntas. Uno: este proceso funciona bien cuando lo hacemos a mano? Dos: lo hacemos mas de tres veces a la semana? Tres: si falla, hay alguien que lo detecte?"	Camara, cuenta con dedos	Las tres preguntas aparecen como texto
0:23-0:35	"Si la respuesta a cualquiera de esas es no, no automatizamos todavia. Primero ajustamos el proceso manual hasta que funcione bien. Luego lo automatizamos."	Camara	Texto: "Proceso manual que funciona → automatizar"
0:35-0:43	"El segundo error: automatizar sin manejo de errores. Una automatizacion que falla silenciosamente es peor que no tener automatizacion. Por lo menos si falla a mano, te das cuenta."	Camara, enfatico	Texto en rojo: "Falla silenciosa = PEOR que no automatizar"
0:43-0:48	"Cada workflow que construimos tiene una rama de error obligatoria: si algo falla, nos avisa por WhatsApp con el contexto del error. Cero fallos silenciosos."	Camara	Mostrar diagrama de rama de error
0:48-0:50	"Automatiza inteligente. No automatiza por automatizar."	Camara	CTA: "Comenta si has tenido una automatizacion que fallo silenciosamente"

---

4. GUIONES CARRUSELES LINKEDIN (10 carruseles)

CARRUSEL 01 — "Stack tech de una agencia UGC moderna"

Slides: 10 | **Formato:** LinkedIn Carousel (1:1) **CTA final:** Seguir a Samuel / UGC Colombia en LinkedIn

Slide 1 — Portada Titulo: "El stack tech que usamos para manejar 30 creators y multiples clientes simultaneos" Subtitulo: "Cada herramienta, cada costo, cada decision" Visual: Diagrama de arquitectura limpio sobre fondo oscuro

Slide 2 — Por que necesitas un stack definido Texto: "Sin stack definido, tu agencia depende de que nadie se equivoque. Con stack definido, los errores son detectables y corregibles. La diferencia entre un negocio que escala y uno que depende de heroes."

Slide 3 — Frontend: Next.js 15 + Vercel Texto: "Por que Next.js? Porque el App Router mezcla server components con client components. Los datos sensibles nunca salen del servidor. Los componentes interactivos cargan solo lo necesario. Vercel lo deploya automatico en cada push a main." Costo: "$20 USD/mes (Pro)"

Slide 4 — Base de datos: Supabase Texto: "Postgres en la nube con RLS activo. Cada cliente solo ve sus datos. pgvector para busqueda semantica de creators — es como un motor de recomendacion pero para talento. Real-time para notificaciones instantaneas. Backups diarios automaticos." Costo: "$25 USD/mes (Pro)"

Slide 5 — IA: Modelo por tarea Texto: "No uses el mismo modelo para todo. Claude Sonnet para briefs y chat — balance costo/capacidad optimo. Claude Opus para research profundo — cuando necesitas razonamiento real. Gemini Flash para clasificacion y routing — 10x mas barato para tareas simples." Costo: "$30-60 USD/mes segun volumen"

Slide 6 — Automatizacion: n8n self-hosted Texto: "n8n en nuestro propio VPS. Cero limite de ejecuciones, cero costo de licencia. Conecta Supabase, WhatsApp, Stripe, Wise, Meta Ads en workflows visuales. La curva de aprendizaje es real pero vale la pena." Costo: "Incluido en VPS: $12 USD/mes"

Slide 7 — Comunicacion: WhatsApp Cloud API + Jarvis v2 Texto: "WhatsApp como canal unico para clientes, creators y alertas del sistema. Jarvis v2 es el agente de IA que lee y responde el 80% de los mensajes. El 20% que no puede manejar escala al equipo con contexto completo." Costo: "Variable — primeras 1,000 conversaciones gratis"

Slide 8 — Pagos: Wise + Mercury Texto: "Wise para transfers internacionales a creators de LATAM. Mercury para pagos en USD a creators de USA. Ambos con Idempotency-Key en cada request: imposible pagar dos veces el mismo trabajo. Aprendimos esto de la manera dificil." Costo: "Fees de transferencia: ~1-2% por pago"

Slide 9 — El costo total Tabla visual:

- Vercel Pro: $20
- Supabase Pro: $25
- VPS: $12

- Bunny CDN: $8-15
- Claude API: $30-60
- WhatsApp API: $5-12
- **Total: $100-144 USD/mes** "Para manejar multiples clientes y 30 creators activos simultaneamente."

Slide 10 — CTA Texto: "El stack no es el producto. El stack es lo que permite que el equipo se enfoque en lo que importa: conseguir clientes y entregar contenido de calidad." CTA: "Sigue a Samuel para mas contenido tecnico de agencia UGC"

CARRUSEL 02 — "Como construir tu propio SaaS operativo"

Slides: 9

Slide 1: "Construi Kreoon en 4 meses. Este es el proceso real, sin romanticismo."

Slide 2 — Antes de escribir una linea de codigo Texto: "Documenta el proceso manual primero. Literalmente escribe en papel como funciona el proceso hoy, quienes lo hacen, cuanto tarda, donde falla. Si no puedes explicar el proceso manual, no puedes automatizarlo."

Slide 3 — El MVP que realmente importa Texto: "No construyas todas las features. Construye el flujo critico de extremo a extremo. Para Kreoon: brief → creator asignado → video entregado. Solo eso. Todo lo demas fue iteracion despues."

Slide 4 — Elige el stack que ya conoces Texto: "No es momento de aprender un framework nuevo. Usa lo que ya sabes. Yo ya conocia Next.js y Postgres. Supabase fue el unico nuevo — y tiene una documentacion excelente. La velocidad de ejecucion importa mas que el stack perfecto."

Slide 5 — El primer deploy a produccion Texto: "Despliega algo funcional lo antes posible. Aunque sea solo con datos de prueba. La diferencia entre 'en desarrollo' y 'en produccion' es que en produccion el software te habla. Te dice donde duele."

Slide 6 — Observabilidad desde el dia uno Texto: "Configura alertas antes de que las necesites. Logs estructurados, alertas de workflows que fallan, notificaciones cuando algo sale mal. Sin observabilidad, los bugs viven en silencio hasta que un cliente los encuentra primero."

Slide 7 — El error que mas te va a costar Texto: "Sobreingenierar la primera version. El sistema de match de creators de Kreoon empezo con una query SQL simple de tres filtros. Hoy usa pgvector HNSW con re-ranking de Opus. Pero arrancar con vectores desde el dia uno habria sido tres meses extra de trabajo."

Slide 8 — Cuando sabes que funciona Texto: "Cuando el equipo empieza a quejarse si el sistema cae. Ese es el momento. Antes de eso, eres el unico que lo usa. Despues de eso, tiene traccion real."

Slide 9 — CTA Texto: "Kreoon no es el SaaS mas elegante del mercado. Es el que resuelve exactamente los problemas que teniamos. Eso vale mas que la arquitectura perfecta." CTA: "Comenta si estas pensando en construir una herramienta interna"

CARRUSEL 03 — "IA aplicada a produccion de contenido: lo que funciona y lo que no"

Slides: 8

Slide 1: "Llevamos 6 meses usando IA en produccion real de UGC. Esta es la verdad sin hype."

Slide 2 — Lo que SI funciona: generacion de briefs Texto: "Darle a Claude Sonnet el producto, la audiencia y el objetivo, y pedirle que genere un brief estructurado. Ahorra 35 minutos por brief. El output requiere revision pero da el 80% del trabajo hecho."

Slide 3 — Lo que SI funciona: analisis de hooks Texto: "Pasarle la transcripcion de un UGC existente y pedirle que evalue el hook en los primeros 3 segundos contra benchmarks de la industria. Identifica problemas que el ojo humano pasa por alto cuando llevas el dia mirando videos."

Slide 4 — Lo que SI funciona: clasificacion de mensajes entrantes Texto: "Usar Gemini Flash para clasificar si un mensaje de WhatsApp es de ventas, operaciones o de un creator. Es rapido, es barato, y libera a Jarvis para solo activar el modelo caro cuando realmente se necesita."

Slide 5 — Lo que NO funciona: reemplazar al creator Texto: "La IA puede sugerir angulos, hooks, guiones. No puede grabar el video. La autenticidad del UGC viene del ser humano frente a la camara. La IA es la herramienta de preparacion, no el producto."

Slide 6 — Lo que NO funciona: automatizar la aprobacion de contenido Texto: "Intentamos que la IA evaluara si un video cumplia el brief antes de mandarlo al cliente. Resultado: la IA aprueba videos que el cliente rechaza y rechaza videos que el cliente ama. El gusto estetico no se puede automatizar todavia."

Slide 7 — Lo que NO funciona: confiar sin verificar Texto: "Claude puede alucinar datos, inventar estadisticas, citar fuentes que no existen. Todo output de IA para clientes pasa por revision humana. La IA acelera, el humano verifica."

Slide 8 — CTA Texto: "La IA no reemplaza el trabajo. Reemplaza el trabajo repetitivo para que el equipo pueda hacer el trabajo que importa." CTA: "Comenta que proceso de tu agencia crees que podria automatizarse"

CARRUSEL 04 — "Automatizaciones n8n que todo operador de agencia deberia tener"

Slides: 9

Slide 1: "Los 6 workflows de n8n que mas impacto han tenido en nuestra operacion. Con descripcion de como funcionan."

Slide 2 — Workflow 1: Captura de lead → CRM Texto: "El formulario del landing llega a n8n. n8n hace upsert del lead en Supabase, inicia la conversacion con Jarvis en WhatsApp, y envia el email de bienvenida con Resend. Sin intervencion humana. El equipo de ventas solo entra cuando el lead califica."

Slide 3 — Workflow 2: Brief aprobado → WhatsApp al creator Texto: "Cuando un brief cambia a 'aprobado' en Supabase, n8n busca el creator asignado, arma el mensaje con el brief completo y lo manda por WhatsApp. El creator tiene toda la informacion en un solo mensaje. Sin copiar y pegar."

Slide 4 — Workflow 3: Booking de discovery call Texto: "Cal.com manda un webhook cuando alguien agenda una llamada. n8n recibe el evento, persiste el booking en Supabase, dispara el workflow de research de la empresa del lead con Perplexity + Claude Opus, y manda la confirmacion al lead. Alexander llega a la llamada con un dossier de la empresa preparado."

Slide 5 — Workflow 4: Pago de Stripe recibido Texto: "Cuando Stripe confirma el pago de un cliente, n8n activa al cliente en Supabase, notifica a Diana para arrancar el onboarding, y manda el mensaje de bienvenida al cliente por WhatsApp via Jarvis. El cliente siente que todo es fluido porque lo es."

Slide 6 — Workflow 5: Pago a creator (con idempotencia) Texto: "Cuando una entrega es aprobada y el cliente ha pagado, n8n calcula la idempotency key, inserta el pago en Supabase con estado 'initiating', llama a Wise o Mercury con el Idempotency-Key header, y actualiza el estado progresivamente. Solo cuando el banco confirma el pago, notificamos al creator."

Slide 7 — Workflow 6: Reporte mensual automatico Texto: "El primer dia de cada mes a las 6am, n8n corre el reporte para cada cliente activo: pull de metricas de Meta Ads, generacion de narrativa con Claude Sonnet, PDF con react-pdf, subida a Bunny CDN, y WhatsApp al cliente con el link. El cliente recibe su reporte antes de que el equipo despierte."

Slide 8 — El patron comun Texto: "Todos estos workflows comparten tres caracteristicas: trigger claro, manejo de errores obligatorio, y notificacion al equipo si algo falla. Un workflow sin rama de error no esta terminado."

Slide 9 — CTA Texto: "No empieces con los seis. Empieza con el que mas tiempo te quita hoy. Para nosotros fue el brief al creator. 20 minutos por brief, 15 briefs al mes = 5 horas. Ese fue el primero." CTA: "Comenta cual seria el primero que construirias"

CARRUSEL 05 — "Por que construimos sobre Supabase y no Firebase"

Slides: 7

Slide 1: "La decision de base de datos mas importante que tomamos. Por que Supabase y no Firebase."

Slide 2 — La razon principal: SQL vs NoSQL Texto: "Firebase es NoSQL. Supabase es Postgres. Para una agencia, los datos tienen relaciones reales: un cliente tiene briefs, un brief tiene un creator asignado, una entrega tiene un pago. SQL maneja esas relaciones nativamente. NoSQL las complica."

Slide 3 — pgvector: la razon tecnica decisiva Texto: "Supabase soporta pgvector, la extension de Postgres para busqueda vectorial. Esto nos permite hacer match semantico de creators para cada brief sin necesitar una base de datos vectorial separada como Pinecone. Todo en un solo lugar."

Slide 4 — RLS: seguridad a nivel de fila Texto: "Row Level Security de Supabase permite que las politicas de acceso vivan en la base de datos, no en el codigo de la aplicacion. Aunque haya un bug en el backend, los datos de un cliente no pueden ser vistos por otro. Firebase no tiene esto."

Slide 5 — Migraciones vs colecciones Texto: "Con Supabase podemos hacer migraciones de schema versionadas. Cada cambio en la estructura de datos queda registrado en Git. Con Firebase, el schema es implicito — vive solo en el codigo. En un equipo, eso es una receta para inconsistencias."

Slide 6 — Costo comparativo Texto: "Supabase Pro: $25 USD/mes para lo que necesitamos. Firebase Blaze: pago por uso, dificil de predecir. Para startups que quieren previsibilidad de costos, Supabase es mas facil de presupuestar."

Slide 7 — CTA Texto: "Firebase es excelente para ciertos casos. Para una agencia con relaciones de datos complejas, auditoria, y necesidad de busqueda semantica, Supabase fue la decision correcta para nosotros." CTA: "Comenta si usas Supabase o Firebase y por que"

CARRUSEL 06 — "Los 5 errores de seguridad mas comunes en startups Next.js"

Slides: 8

Slide 1: "Auditamos nuestro propio codigo. Encontramos 5 errores de seguridad serios. Aqui estan para que no los cometas."

Slide 2 — Error 1: process.env.FOO! (non-null assertion) Texto: "Usar el operador ! para decirle a TypeScript 'confia en mi, esta variable existe'. Si la variable no existe en produccion, el error llega en runtime, no en build time. Fix: crear requireEnv('FOO') que lanza un error descriptivo si la variable no existe."

Slide 3 — Error 2: AbortController fuera del loop de reintentos Texto: "Crear el timeout una vez para toda la operacion de retry. En el segundo intento, el signal ya esta abortado. El request falla inmediatamente aunque el servidor este disponible. Fix: crear un nuevo AbortController dentro de cada iteracion del loop."

Slide 4 — Error 3: Validacion de webhook con === en vez de timingSafeEqual Texto: "Comparar signatures de HMAC con === es vulnerable a timing attacks. Un atacante puede inferir cuantos caracteres son correctos por el tiempo de respuesta. Fix: usar crypto.timingSafeEqual que siempre tarda el mismo tiempo sin importar donde diffieren las strings."

Slide 5 — Error 4: Pagos sin idempotencia Texto: "Si el pago se confirma pero el webhook de respuesta llega tarde, el sistema puede intentar pagar de nuevo. Fix: calcular una idempotency_key unica por pago (sha256 del creator_id + delivery_id + type) y usarla como header en el request a Wise o Mercury."

Slide 6 — Error 5: Parseo de respuestas de IA sin validacion Texto: "Confiar en que Claude siempre devuelve el formato correcto. En produccion, los modelos de IA pueden devolver formatos inesperados. Fix: usar Zod para validar el output del modelo antes de usarlo. Si el schema no coincide, el error es descriptivo y controlado."

Slide 7 — El patron comun Texto: "Todos estos errores son silenciosos en desarrollo y ruidosos en produccion. La solucion es siempre la misma: hacer los errores explicitos, rapidos y descriptivos. Fail fast, fail loud."

Slide 8 — CTA Texto: "Corrimos supabase db lint y una auditoria manual de todos nuestros clientes HTTP. Te recomiendo hacer lo mismo antes de escalar." CTA: "Guarda este carrusel para tu proxima auditoria"

CARRUSEL 07 — "Jarvis v2: como construir un agente de WhatsApp con IA"

Slides: 9

Slide 1: "Como construimos Jarvis, el agente de IA que responde el 80% de los mensajes de WhatsApp de nuestra agencia."

Slide 2 — La arquitectura basica Texto: "WhatsApp Cloud API manda un webhook cuando llega un mensaje. n8n recibe el webhook, extrae el texto, lo manda a Claude Sonnet con el contexto de la conversacion, y manda la respuesta de vuelta por la API. En menos de 3 segundos."

Slide 3 — El primer problema: routing Texto: "No todos los mensajes necesitan el mismo modelo. Un mensaje de 'hola' no necesita Claude Sonnet. Una pregunta tecnica compleja si. Solucion: Gemini Flash clasifica el intent primero (ventas / operaciones / creator / soporte). Segun el intent, activa el modelo correcto."

Slide 4 — El segundo problema: memoria Texto: "Sin memoria, cada mensaje es una conversacion nueva. Jarvis le pide el nombre al mismo lead tres veces. Solucion: guardar cada mensaje en Supabase con el numero de WhatsApp como clave. Antes de responder, cargar el historial de la conversacion."

Slide 5 — El tercer problema: escalamiento al humano Texto: "Jarvis no puede resolverlo todo. Necesita saber cuando escalar. Solucion: si el intent es 'queja', 'precio especifico', 'contrato' o si la confianza de clasificacion es baja, Jarvis responde que va a pasar el caso con un humano y manda una alerta al equipo con el contexto completo."

Slide 6 — El cuarto problema: fallback de modelo Texto: "Si Claude esta caido o lento, el agente no puede quedar mudo. Solucion: cadena de fallback configurada en el AI Gateway. claude-sonnet-4.6 es el primero. Si falla, intenta gpt-5. Si falla, gemini-3.1-pro-preview. El usuario nunca ve el error."

Slide 7 — Metricas de Jarvis Texto: "80% de mensajes resueltos sin intervencion humana. Tiempo de respuesta promedio: 2.3 segundos. El 20% que escala: principalmente negociaciones de precio y quejas. El equipo revisa esos 20% en bloques de 20 minutos, dos veces al dia."

Slide 8 — Lo que no hariamos de nuevo Texto: "Construir el sistema de clasificacion de intent desde cero con keywords. Tarda mucho y es fragil. Hoy usariamos un modelo pequeno desde el inicio para clasificar. Habriamos ahorrado dos semanas de trabajo."

Slide 9 — CTA Texto: "Jarvis no es magia. Es n8n + WhatsApp API + Claude + Supabase bien conectados. La magia esta en la arquitectura, no en la IA." CTA: "Comenta JARVIS si quieres el diagrama de arquitectura completo"

CARRUSEL 08 — "El roadmap de Kreoon para 2026"

Slides: 8

Slide 1: "Lo que viene en Kreoon este ano. Features confirmadas, features en evaluacion, y una que descartamos."

Slide 2 — Feature 1 (Q2): Modulo de briefs publico Texto: "Hoy los briefs los generamos internamente. En Q2, los clientes van a poder generar sus propios briefs directamente desde su portal. Con guia paso a paso y la IA generando el borrador. El equipo solo aprueba."

Slide 3 — Feature 2 (Q2): Dashboard de metricas en tiempo real Texto: "Hoy el reporte de metricas se genera una vez al mes. En Q2, los clientes van a tener un dashboard en tiempo real con sus metricas de Meta Ads, videos publicados, y estado de cada entrega."

Slide 4 — Feature 3 (Q3): Creator self-service Texto: "Hoy Diana coordina con cada creator por WhatsApp. En Q3, los creators van a tener su propio portal para ver sus briefs activos, subir entregables, y ver el estado de sus pagos. Sin intermediario humano para lo operativo."

Slide 5 — Feature 4 (Q3): Match de creators con IA explicable Texto: "Hoy el match de creators muestra un score. En Q3, va a mostrar ademas por que ese creator es el indicado: que videos previos son similares al brief, que metricas de entrega tiene, cuantas revisiones pide en promedio."

Slide 6 — Feature evaluando: integracion con TikTok Ads Texto: "Varios clientes nos han pedido metricas de TikTok Ads, no solo Meta. Estamos evaluando la API. El problema: la API de TikTok para ads es menos madura que la de Meta y requiere aprobacion. Lo evaluamos para Q4."

Slide 7 — Feature descartada: IA para revisar videos automaticamente Texto: "Intentamos que la IA revisara si un video cumplia el brief antes de mandarlo al cliente. Despues de tres semanas de pruebas, el resultado era inconsistente. La IA no tiene el criterio estetico que tiene el equipo. Lo descartamos por ahora."

Slide 8 — CTA Texto: "Kreoon es el cliente cero de si mismo. Cada feature que construimos resuelve un problema real que vivimos en nuestra agencia. Esa es la ventaja de construir tu propia herramienta." CTA: "Que feature te gustaria ver en una plataforma de gestion UGC?"

CARRUSEL 09 — "Costo real de la IA en una agencia: mes a mes"

Slides: 7

Slide 1: "Cuanto nos cuesta realmente la IA al mes. Cada modelo, cada uso, cada numero."

Slide 2 — Claude Sonnet: briefs y chatbot Texto: "Usamos Claude Sonnet para generacion de briefs y el chatbot de ventas Lia. Promedio de tokens: 2,000 in + 1,500 out por brief. Con 20 briefs al mes y el chatbot activo, el costo es aproximadamente $35-50 USD/mes."

Slide 3 — Claude Opus: dossiers de investigacion Texto: "Claude Opus solo lo usamos para research profundo de marca cuando un lead agenda discovery call. Es el modelo mas caro pero el mas capaz para sintesis de investigacion. Usamos entre 8 y 15 dossiers al mes: $15-25 USD/mes."

Slide 4 — Gemini Flash: clasificacion y routing Texto: "Gemini Flash clasifica el intent de cada mensaje de WhatsApp antes de activar un modelo mas caro. Es el mas economico del stack. Con 500-800 clasificaciones al mes, el costo es menor a $3 USD/mes."

Slide 5 — text-embedding-3-small: embeddings de creators Texto: "Generamos embeddings de cada creator una vez cuando se registra. Los actualizamos solo cuando cambia su bio o portafolio. Con 30 creators activos y actualizaciones mensuales, el costo de embeddings es menor a $1 USD/mes."

Slide 6 — Total y ROI Texto: "Total IA: $55-80 USD/mes. Lo que genera: 40 horas de trabajo manual automatizado al mes. Si el valor del tiempo del equipo es $20 USD/hora, el ROI de la IA es $800 en ahorro por $70 en costo. 11x de retorno."

Slide 7 — CTA Texto: "La IA no es cara si la usas con precision. El error es activar el modelo mas caro para tareas que puede resolver el mas economico." CTA: "Guarda esto para calcular el ROI de IA en tu operacion"

CARRUSEL 10 — "De 0 a sistema de pagos automatico para creators: el proceso"

Slides: 8

Slide 1: "Como construimos el sistema de pagos automaticos para creators. Los errores que cometimos y como los corregimos."

Slide 2 — El problema inicial Texto: "Antes pagabamos a cada creator manualmente. Brian entraba a Wise, buscaba al creator, ingresaba el monto, confirmaba la transferencia. Por cada pago: 8-12 minutos. Con 15-20 pagos al mes: entre 2 y 4 horas de trabajo manual."

Slide 3 — El primer intento (mal) Texto: "Construimos un script que tomaba los pagos pendientes de Supabase y los ejecutaba en Wise. Funciono en staging. En produccion, el primer mes el webhook de confirmacion de Wise llego tarde y el script interpreto que habia fallado y ejecuto el pago dos veces. Costo: $120 duplicados."

Slide 4 — La solucion: idempotencia Texto: "Cada pago ahora tiene una idempotency_key unica: sha256(creator_id + delivery_id + tipo_pago). Esta clave va como header en el request a Wise. Si se manda el mismo request dos veces, Wise detecta la clave duplicada y devuelve el resultado del primero sin ejecutar uno nuevo."

Slide 5 — Estados progresivos Texto: "El pago no es binario (pendiente / pagado). Tiene estados: initiating → submitted → sent → failed. Solo cuando el estado llega a 'sent' (confirmado por el banco), marcamos la entrega como pagada y notificamos al creator. Antes de eso, todo es provisional."

Slide 6 — El manejo de errores Texto: "Si algo falla en cualquier paso, el workflow envia un WhatsApp a Brian y Alexander con el creator, el monto, el ID de la transaccion y el error especifico. Sin este manejo, un pago fallido puede quedar en limbo y el creator no recibe su dinero."

Slide 7 — El resultado Texto: "Hoy: 2 horas de trabajo manual por mes → 15 minutos. Solo revisamos que los pagos esten en estado 'sent'. El sistema maneja el resto. Con el volumen actual, esto escala a 50 creators sin necesitar mas tiempo del equipo."

Slide 8 — CTA Texto: "Los pagos son el momento de la verdad con los creators. Si el pago falla o se retrasa, pierdes confianza. La automatizacion con idempotencia es la unica forma de hacerlo confiable a escala." CTA: "Comenta si manejas pagos a multiples creators y como lo haces"

---

5. GUIONES LINKEDIN POSTS (12 posts)

POST 01 — El bug que casi nos cuesta $120

"El primer mes de pagos automaticos a creators, el sistema pago dos veces al mismo creator.

No por un error de logica. Por un error de arquitectura.

El webhook de confirmacion de Wise llego 35 segundos tarde. El sistema interpreto silencio como fallo. Lanzo un segundo pago.

$120 duplicados.

El creator fue honesto. Nos devolvio uno.

Pero eso no siempre va a pasar.

La solucion: idempotency keys. Cada pago genera una clave unica basada en el creator, la entrega y el tipo de pago. Si se intenta ejecutar el mismo pago dos veces, el proveedor detecta la clave duplicada y devuelve el resultado del primero.

Sin ejecutar nada nuevo.

La leccion mas cara que me ha dado Kreoon: Los pagos no son operaciones. Son compromisos. Y los compromisos necesitan garantias, no esperanzas.

Si manejas pagos programaticos: implementa idempotencia desde el dia uno. No cuando ya tengas el problema."

POST 02 — Por que construi Kreoon en vez de usar Airtable

"Me preguntan mucho: 'Por que no usas Airtable / Notion / Monday?'

La respuesta corta: porque ninguno puede hacer lo que necesitamos.

La respuesta larga:

Airtable no puede calcular una idempotency key para un pago a Wise. Notion no tiene pgvector para busqueda semantica de creators. Monday no puede generar un brief con IA y persistirlo en una base de datos relacional con RLS.

Estas herramientas son excelentes para lo que hacen: organizacion visual de datos. No son un backend de aplicacion.

Kreoon es el backend de nuestra operacion. Tiene reglas de negocio reales, automatizaciones que dependen unas de otras, y datos que tienen relaciones entre si.

Eso requiere codigo.

No porque sea mas elegante. Sino porque es la unica forma de hacerlo exactamente como lo necesitamos.

El costo de construirlo: 4 meses de trabajo. El beneficio: 40 horas al mes de operacion que hoy son automaticas.

A veces la herramienta correcta es la que no existe todavia."

POST 03 — La regla del modelo correcto para la tarea correcta

"Cometemos el error de usar el modelo de IA mas caro para todo.

Es como usar un bisturi para cortar el pan.

En nuestra agencia:

Gemini Flash: clasifica el intent de un mensaje de WhatsApp. Cuesta 10 veces menos que Sonnet. Para esa tarea, el resultado es identico.

Claude Sonnet: genera briefs de UGC y maneja el chatbot de ventas. Balance perfecto entre capacidad y costo.

Claude Opus: research profundo de marca para dossiers antes de una discovery call. Solo aqui justificamos el costo mas alto.

text-embedding-3-small de OpenAI: genera los vectores de creators para el sistema de match. No necesitas un modelo de lenguaje para embeddings.

Total de IA al mes: entre $55 y $80 USD. Ahorro de tiempo: 40 horas. ROI aproximado: 11x.

La IA es cara si la usas sin precision. Es barata si cada modelo hace exactamente la tarea para la que es optimo."

POST 04 — Supabase RLS: el escudo que casi no activamos

"Teniamos RLS desactivado en produccion durante dos semanas sin saberlo.

No porque no lo supieramos. Sino porque activamos RLS en la tabla y nos olvidamos de crear las politicas.

En Supabase, RLS sin politicas = tabla completamente bloqueada. Nadie puede leer nada. Ni el admin.

Creamos las politicas. Listo.

Pero nos hizo pensar: ¿cuantos desarrolladores tienen RLS activado con politicas mal escritas que exponen datos de un usuario a otro?

Corrimos supabase db lint. Encontramos tres tablas con RLS activo pero sin politicas correctas:

- chat_conversations
- chat_messages
- leads

Las tres con datos reales de clientes potenciales.

Fix: 20 minutos.

Ahora correr el lint es parte del checklist antes de cada deploy a produccion.

Si tienes una app en Supabase y nunca has corrido supabase db lint, hazlo hoy. Es gratis. Son cinco minutos. Puede salvarte de una filtracion."

POST 05 — n8n vs Zapier: la decision que nos ahorro $3,600 al ano

"Estabamos evaluando automatizaciones para la agencia.

Zapier: $299 USD/mes para el plan que necesitabamos (workflows multi-paso, ejecuciones ilimitadas).

n8n self-hosted: $0 en licencia. Solo el servidor: $12 USD/mes.

$287 de diferencia al mes. $3,444 al ano.

Dicho asi parece obvio. Pero hay que ser honesto con los trade-offs:

n8n self-hosted requiere que alguien lo mantenga. Actualizaciones, backups, monitoreo. Para un equipo sin dev, ese costo oculto puede ser mayor que la diferencia de precio.

Para nosotros, yo soy el dev. El costo de mantenimiento es parte de mi trabajo. La eleccion fue clara.

Pero si no tienes un dev en el equipo, Zapier o Make pueden ser la decision correcta. El precio de la conveniencia tiene sentido cuando el tiempo del alternativo cuesta mas.

La moraleja no es 'usa n8n siempre'. Es 'calcula el costo total, no solo la licencia'.

Para nosotros: n8n self-hosted en un VPS de $12 al mes. 10 workflows criticos corriendo. Cero limite de ejecuciones."

POST 06 — El chatbot que no recuerda nada es un chatbot malo

"Teniamos un chatbot de ventas en el sitio web.

Lia, nuestra consultora virtual de IA.

El problema: cada vez que un lead volvia, Lia empezaba la conversacion desde cero.

'Hola! Cuales son tus necesidades de contenido?'

Al mismo lead que habia tenido una conversacion de 20 minutos el dia anterior.

Un lead que ya hablo contigo y al que le preguntas de nuevo quien es... no vuelve.

El fix fue conceptualmente simple: persistir cada mensaje en Supabase con el numero de telefono o el email como clave. Cuando el lead vuelve, cargar el historial.

Tecnicamente: tres horas de trabajo.

El resultado: los leads que regresan ahora ven a Lia retomar la conversacion con naturalidad. 'Bienvenido de nuevo. La ultima vez hablabamos de tu presupuesto de UGC para Q2...'

Un lead que regresa es un lead caliente. Tratarlo como si fuera nuevo es tirar esa temperatura a la basura.

La memoria en un sistema de IA no es un detalle tecnico. Es respeto al usuario."

POST 07 — Cuanto cuesta realmente tener un agente de IA en WhatsApp

"Numeros reales de lo que nos cuesta Jarvis, nuestro agente de WhatsApp, al mes:

WhatsApp Cloud API: $5-12 USD (segun volumen de conversaciones) Claude Sonnet para respuestas: incluido en el costo de IA del stack Gemini Flash para clasificacion de intent: menos de $3 USD VPS donde corre n8n que lo orquesta: proporcional, aprox $3 USD Total: entre $11 y $18 USD al mes.

Lo que hace:

- Responde el 80% de los mensajes sin intervencion humana
- Califica leads con preguntas de BANT
- Coordina con creators sobre entregas
- Alerta al equipo cuando un caso necesita atencion humana
- Funciona 24/7, incluso cuando el equipo duerme

Antes del agente: 2 horas diarias del equipo en mensajes. Hoy: 20 minutos en los casos que Jarvis escala.

$15 al mes por 110 minutos diarios recuperados.

No es magia. Es n8n + WhatsApp API + Claude + Supabase bien conectados. La complejidad esta en la arquitectura, no en el presupuesto."

POST 08 — La diferencia entre una automatizacion que funciona y una que falla silenciosamente

"Construi mi primera automatizacion de pagos hace ocho meses.

Funcionaba perfectamente en staging.

En produccion, fallaba silenciosamente cada vez que Wise tardaba mas de 10 segundos en responder.

No sabia que fallaba. El log no decia nada. El pago quedaba en estado 'pendiente' para siempre. El creator nunca recibia su dinero. Yo no recibia ninguna alerta.

La primer vez que lo descubri fue cuando un creator me escribio preguntando por su pago tres dias despues de la fecha acordada.

El problema: el catch del error solo hacia console.log. En un servidor de produccion, ese log desaparece en el ruido.

La solucion: rama de error obligatoria en cada workflow. Si algo falla, un WhatsApp llega a mi telefono con el creator, el monto, el ID de transaccion y el error exacto. En menos de 30 segundos.

Una automatizacion sin manejo de errores no esta terminada. Solo esta esperando fallar en el momento mas inoportuno.

Regla que aplico a todo workflow nuevo: si no tengo una alerta cuando falla, no existe para mi."

POST 09 — Por que los developers en agencias creativas son el activo mas subestimado

"Las agencias creativas hablan mucho de sus creativos.

Poco hablan de los developers que construyen la infraestructura que permite que esos creativos trabajen.

En UGC Colombia:

Sin el brief generator de IA, cada brief tarda 45 minutos. Con el, tarda 10. Eso son 35 minutos por brief, 700 minutos al mes con 20 briefs. Casi 12 horas.

Sin el sistema de match de creators, Diana busca manualmente quien encaja con cada proyecto. Con el, son 8 segundos y cinco candidatos ordenados por relevancia.

Sin los workflows de n8n, alguien del equipo pasa 2-4 horas al mes procesando pagos a creators. Con ellos, son 15 minutos de revision.

El dev de una agencia creativa no es soporte. Es multiplicador.

Cada hora de desarrollo bien invertida puede liberar 10 horas de trabajo operativo al mes.

El problema es que ese ROI es invisible. Nadie celebra que el sistema funciono sin fallos. Solo se nota cuando algo sale mal.

A los founders de agencias creativas: inviertan en infraestructura tecnologica. No como gasto. Como capital de eficiencia."

POST 10 — La decision que no tomaria de nuevo al construir Kreoon

"Si pudiera volver al inicio de Kreoon, no comenzaria con el match de creators con vectores.

Tarde tres semanas construyendo el sistema de busqueda semantica con pgvector. Es tecnicamente interesante. Funciona bien.

Pero en los primeros dos meses, teniamos 8 creators en la base de datos.

Con 8 creators, la busqueda vectorial es overkill total. Una query SQL con tres filtros (nicho, disponibilidad, tier) hubiera dado el mismo resultado en una fraccion del tiempo de desarrollo.

La leccion: la solucion tecnica correcta depende del tamano del problema hoy, no del tamano del problema que imaginas tener en dos anos.

Hoy, con 30 creators y creciendo, el sistema vectorial si tiene sentido. Hubiera tenido sentido construirlo en el mes tres, no en el mes uno.

El perfeccionismo tecnico en startups tempranas no es ambicion. Es miedo a lanzar algo simple.

Lanza simple. Itera rapido. Sofistica cuando el tamano del problema lo justifique."

POST 11 — Como sabemos que una automatizacion esta funcionando bien

"Hay una metrica que me gusta mas que cualquier otra para medir si una automatizacion esta funcionando:

Cuantas veces al mes alguien del equipo la menciona?

Si nadie la menciona, esta funcionando perfectamente. Es invisible. Hace su trabajo y no molesta a nadie.

Si alguien la menciona mucho, esta fallando o creando friccion.

Las mejores automatizaciones de Kreoon son las que el equipo olvida que existen:

El workflow de brief al creator: nadie sabe que existe. Los creators reciben el brief. Eso es todo lo que importa.

El reporte mensual automatico: los clientes lo reciben el dia 1. El equipo no hace nada ese dia.

Las alertas de Jarvis: llegan solo cuando se necesitan. El equipo no revisa WhatsApp constantemente buscando si hay algo urgente.

La invisibilidad es el estandar de oro.

Si tienes que explicarle a tu equipo como usar una automatizacion, todavia no esta terminada."

POST 12 — El stack que usaria si empezara una agencia UGC desde cero hoy

"Si empezara una agencia UGC desde cero hoy, con cero capital tecnico:

Mes 1-2: Notion para procesos, Google Drive para archivos, WhatsApp manual. Costo: $0. El foco es conseguir los primeros clientes y entender el flujo operativo real antes de automatizarlo.

Mes 3: Supabase free tier para la base de datos de creators y clientes. Primer script de n8n para automatizar el envio de briefs. Costo: $12 (VPS para n8n).

Mes 4-5: WhatsApp Cloud API para comunicacion estructurada. Template de mensajes para briefs y actualizaciones. Costo: $5-15.

Mes 6: Primer modelo de IA para generacion de briefs. Claude Sonnet via API. Costo adicional: $20-30 al mes segun volumen.

Mes 8+: Plataforma propia o herramienta consolidada si el volumen lo justifica.

El error mas comun: invertir en stack tecnologico antes de tener clientes reales.

El stack no consigue clientes. El stack sirve a los clientes que ya tienes.

Construye en el orden correcto."

---

6. GUIONES YOUTUBE LARGOS (3 videos de 10-15 min)

VIDEO YOUTUBE 01 — "El stack tecnologico completo de una agencia UGC 2026"

Duracion objetivo: 12 minutos **Formato:** Tutorial con screen recording + talking head **Estilo:** Educativo, denso, bien estructurado

Chapters:

- 0:00 — Intro: por que importa el stack de tu agencia
- 1:00 — El diagrama de arquitectura completo
- 2:30 — Frontend: Next.js 15 y por que App Router
- 4:00 — Base de datos: Supabase, RLS, y pgvector
- 5:30 — IA: modelo por tarea, no un modelo para todo
- 7:00 — Automatizacion: n8n self-hosted vs Zapier
- 8:30 — Comunicacion: WhatsApp Cloud API y Jarvis
- 10:00 — Pagos: Wise, Mercury, e idempotencia
- 11:00 — Costo total del stack
- 11:40 — CTA y recursos

GUION COMPLETO — VIDEO 01

[0:00 — 0:55] INTRO

"Si tienes una agencia de UGC y todavia manejas todo con Google Sheets, Notion y WhatsApp a mano, este video es para ti.

Voy a mostrar el stack tecnologico completo que usamos en UGC Colombia para manejar multiples clientes y 30 creators simultaneamente.

No es el stack mas sofisticado del mundo. Es el stack que funciona para nuestro tamano de operacion hoy, que cuesta menos de 150 dolares al mes, y que nos ahorra 40 horas de trabajo manual cada mes.

Me llamo Samuel, soy el tech lead de UGC Colombia. Construi Kreoon, nuestra plataforma de gestion, desde cero. En este video voy a abrirte el capo y mostrarte exactamente como funciona todo.

Quedate hasta el final porque en el minuto 11 muestro el costo exacto de cada herramienta. Nada de estimados vagos."

[0:55 — 1:45] DIAGRAMA DE ARQUITECTURA

"Empecemos con el panorama general antes de entrar al detalle.

[Mostrar diagrama en pantalla]

En el centro esta Next.js — es nuestra aplicacion web. El frontend que ven los clientes y el backend que procesa toda la logica.

Debajo esta Supabase — la base de datos. Aqui vive toda la informacion: clients, creators, briefs, deliveries, pagos, conversaciones.

A la derecha estan los servicios de IA: Claude Sonnet para briefs y chat, Claude Opus para research de marca, Gemini Flash para clasificacion de mensajes.

A la izquierda esta n8n — el motor de automatizacion. Es lo que conecta todo: cuando algo pasa en Supabase, n8n reacciona y ejecuta una accion en WhatsApp, Stripe, Wise, o Meta Ads.

Abajo estan los proveedores externos: WhatsApp para comunicacion, Stripe para cobrar a clientes, Wise y Mercury para pagar a creators, Meta Ads para metricas de campanas, y Bunny CDN para almacenar videos.

Este es el mapa. Ahora vamos pieza por pieza."

[1:45 — 3:15] NEXT.JS 15

"El frontend esta construido en Next.js 15 con el App Router.

Por que Next.js y no algo mas simple?

Tres razones concretas.

Primera: el App Router de Next.js 15 te deja mezclar componentes de servidor con componentes de cliente en la misma aplicacion. Los componentes de servidor pueden hacer queries directas a la base de datos sin pasar por una API. Eso elimina una capa de complejidad.

[Demo: mostrar un Server Component haciendo una query a Supabase]

Segunda: las Server Actions de Next.js reemplazan la mayoria de los API routes para mutaciones. En vez de crear un endpoint POST para actualizar el estado de un brief, creas una Server Action. El form del cliente llama a esa funcion directamente. Mas simple, menos codigo.

[Demo: mostrar una Server Action simple]

Tercera: Vercel — la empresa detras de Next.js — tiene la mejor integracion para deployar Next.js. Push a main y en 2 minutos el deploy esta en produccion automaticamente.

El costo de Vercel Pro: 20 dolares al mes. Incluye funciones serverless sin limite de tiempo de ejecucion, dominio personalizado, analytics, y CI/CD automatico.

Para el tamano de nuestra operacion, es la inversion mas rentable del stack."

[3:15 — 4:45] SUPABASE

"La base de datos es Supabase. Es Postgres en la nube con tres features que para nosotros son indispensables.

Primera: Row Level Security. RLS permite que las politicas de acceso a los datos vivan en la base de datos, no en el codigo de la aplicacion. Esto significa que aunque haya un bug en el backend, los datos de un cliente nunca pueden ser vistos por otro cliente.

[Demo: mostrar una politica de RLS en el SQL editor de Supabase]

Asi se ve una politica de RLS. Esta dice: 'el usuario solo puede leer las filas donde el client_id coincide con su ID de autenticacion'. Si alguien intenta leer los datos de otro cliente, Supabase devuelve una lista vacia. No un error. Una lista vacia, como si esos datos no existieran.

Segunda feature: pgvector. Es una extension de Postgres que permite almacenar vectores matematicos y hacer busquedas por similitud semantica.

[Demo: mostrar la tabla de creators con la columna de embedding]

Cada creator en nuestra base de datos tiene un embedding — un vector de 1,536 numeros que representa semanticamente su perfil: su nicho, su estilo, su experiencia. Cuando llega un brief nuevo, calculamos el vector del brief y buscamos los creators cuyos vectores son mas similares.

Es como Google pero para talento humano.

Tercera: real-time. Cuando un cliente aprueba un video en el portal, la notificacion llega al team dashboard en tiempo real sin necesidad de recargar la pagina. Supabase maneja eso con WebSockets automaticamente.

Costo de Supabase Pro: 25 dolares al mes."

[4:45 — 6:15] IA: MODELO POR TAREA

"La IA es la parte del stack que mas preguntas genera. La gente asume que usamos un solo modelo para todo. Error.

Tenemos cuatro modelos en el stack y cada uno hace exactamente una cosa.

[Mostrar tabla en pantalla]

Primero: Claude Sonnet 4.6 de Anthropic. Lo usamos para dos cosas: generar briefs de UGC y manejar el chatbot de ventas. Por que Sonnet y no Opus? Porque para briefs y chat, Sonnet da resultados excelentes a un tercio del costo de Opus.

Segundo: Claude Opus 4.6. Solo lo activamos para los dossiers de investigacion de marca. Cuando un lead agenda una discovery call, Opus hace una investigacion profunda de la empresa: industria, competidores, oportunidades de UGC. Este es el caso donde el razonamiento profundo justifica el costo extra.

Tercero: Gemini Flash de Google. Lo usamos exclusivamente para clasificar el intent de mensajes de WhatsApp. Un mensaje llega. Gemini decide si es de ventas, operaciones, o de un creator. En menos de un segundo. A una fraccion del costo de Claude.

[Demo: mostrar la clasificacion de un mensaje en tiempo real]

Cuarto: text-embedding-3-small de OpenAI. Solo para generar los vectores de creators. No necesitas un modelo de lenguaje para esto. Este modelo especializado en embeddings hace el trabajo perfectamente a un costo minimo.

El resultado: la IA nos cuesta entre 55 y 80 dolares al mes. Con precision de uso, no con gasto indiscriminado."

[6:15 — 7:30] N8N

"n8n es el motor que conecta todo. Es como Zapier pero self-hosted — lo corremos en nuestro propio servidor.

Por que n8n y no Zapier?

[Mostrar precio de Zapier vs costo de n8n]

Zapier para nuestro caso de uso cuesta 299 dolares al mes. n8n self-hosted: cero de licencia, 12 dolares de VPS. La diferencia es de 287 dolares al mes.

Los workflows que corren en n8n:

[Demo: abrir el canvas de n8n y mostrar los 10 workflows activos]

Uno: lead capture. Cuando alguien llena el formulario del landing, n8n hace el upsert en Supabase, activa a Jarvis para iniciar la conversacion de WhatsApp, y manda el email de bienvenida.

Dos: brief al creator. Cuando un brief se aprueba en Kreoon, n8n busca el creator asignado y le manda el brief completo por WhatsApp en 4 segundos.

Tres: pagos a creators. Cuando una entrega es aprobada, n8n calcula la idempotency key, ejecuta el pago en Wise o Mercury, y actualiza el estado progresivamente hasta confirmar que el dinero llego.

Cuatro: reportes mensuales. El primero de cada mes a las 6am, n8n genera el reporte de metricas para cada cliente activo, lo convierte en PDF, lo sube a Bunny CDN, y le manda el link por WhatsApp.

Estos workflows corren solos. El equipo no hace nada. Eso es el punto."

[7:30 — 8:45] WHATSAPP + JARVIS

"WhatsApp es el canal de comunicacion de toda la operacion. No email. No Slack. WhatsApp.

Por que? Porque en Colombia y LATAM, WhatsApp tiene una tasa de apertura de mensajes mayor al 90%. El email esta muerto para comunicacion urgente.

Usamos la WhatsApp Cloud API de Meta. Es la API oficial, no un proveedor tercero. Mas confiable, mas barata a escala.

[Demo: mostrar el panel de WhatsApp Business]

Jarvis es el agente de IA que vive en WhatsApp. Tecnicamente es un conjunto de workflows de n8n orquestados por Claude Sonnet.

Cuando llega un mensaje:

Primero, Gemini Flash clasifica el intent. Ventas, operaciones, o creator.

Segun el intent, Jarvis carga el contexto correcto: para ventas, el historial del lead y sus datos de BANT. Para operaciones, el estado del proyecto del cliente. Para creators, sus entregas activas.

Luego Claude Sonnet genera la respuesta con ese contexto.

Si la confianza de clasificacion es baja o el caso es sensible (queja, negociacion de precio, problema de pago), Jarvis no responde. En cambio, alerta al equipo con el contexto completo del mensaje.

[Demo: mostrar una alerta de escalamiento en el telefono]

El resultado: 80% de mensajes resueltos automaticamente. 20% con atencion humana en bloques de 20 minutos dos veces al dia."

[8:45 — 10:00] PAGOS

"El sistema de pagos es la parte mas critica del stack. Un error aqui afecta directamente a los creators y a la confianza del equipo.

Usamos dos proveedores: Wise para transfers internacionales a creators de LATAM, Mercury para pagos en USD a creators de USA.

Ambos tienen una feature indispensable: el Idempotency-Key header.

[Demo: mostrar un request a la API de Wise con el header]

Este header funciona asi: cuando mandas un request de pago, incluyes una clave unica en el header. Si por cualquier razon el request se ejecuta dos veces con la misma clave, el proveedor detecta la duplicacion y devuelve el resultado del primer pago sin procesar uno nuevo.

Sin esto, un timeout de red puede resultar en un pago duplicado.

[Mostrar el diagrama de estados del pago]

El flujo completo: el pago empieza en 'initiating'. Cuando el request llega al proveedor, pasa a 'submitted'. Cuando el banco confirma que el dinero llego, pasa a 'sent'. Solo en 'sent' marcamos la entrega como pagada y notificamos al creator.

Si algo falla en cualquier punto, el status pasa a 'failed' y le llega una alerta a Brian y Alexander con todos los detalles del error.

No hay pagos en limbo. No hay pagos duplicados. No hay creators esperando sin saber si les llego su dinero."

[10:00 — 11:00] COSTO TOTAL

"El momento que estaban esperando. El costo exacto de todo el stack al mes.

[Mostrar tabla en pantalla]

Vercel Pro: 20 dolares. Supabase Pro: 25 dolares. VPS para n8n y Jarvis: 12 dolares. Bunny CDN para videos: 8 a 15 dolares segun trafico. IA (Claude + Gemini + embeddings): 55 a 80 dolares segun volumen. WhatsApp Cloud API: 5 a 12 dolares segun conversaciones.

Total: entre 125 y 164 dolares al mes.

Para manejar multiples clientes simultaneos, 30 creators activos, automatizaciones corriendo 24/7, y un agente de IA que responde el 80% de los mensajes de WhatsApp.

El stack no es un gasto. Es infraestructura. La diferencia entre un equipo de cuatro personas que puede manejar lo que normalmente requeriria ocho, es este stack.

El costo real no es lo que pagas al mes. Es cuantas horas de trabajo humano estas reemplazando con sistemas confiables."

[11:00 — 12:00] CTA Y CIERRE

"Para resumir:

Frontend: Next.js 15 con Vercel. 20 dolares al mes. Base de datos: Supabase con RLS y pgvector. 25 dolares. IA: Claude Sonnet para briefs y chat, Opus para research, Gemini Flash para clasificacion. 55-80 dolares. Automatizacion: n8n self-hosted. 12 dolares en VPS. Comunicacion: WhatsApp Cloud API con Jarvis. 5-12 dolares. Pagos: Wise y Mercury con idempotencia. Fees de transferencia.

Total: 125 a 164 dolares al mes.

Si quieres ver como construi Kreoon desde cero, el siguiente video es el demo completo de la plataforma.

Si tienes preguntas sobre alguna herramienta especifica, dejala en los comentarios. Respondo todos.

Suscribete si quieres contenido tecnico de agencia UGC sin filtros ni hype."

VIDEO YOUTUBE 02 — "Kreoon: construi un SaaS para gestionar creators (demo completa)"

Duracion objetivo: 15 minutos **Formato:** Screen recording completo + voz en off **Chapters:**

- 0:00 — Por que construi Kreoon
- 1:30 — El problema que resolvia antes
- 3:00 — Demo: dashboard principal
- 4:30 — Demo: generacion de briefs con IA
- 6:30 — Demo: match de creators
- 8:30 — Demo: flujo de entregables y revision
- 10:30 — Demo: sistema de pagos
- 12:00 — Demo: reportes de cliente
- 13:30 — Stack tecnico resumido
- 14:30 — Que viene en Q2 y Q3

GUION COMPLETO — VIDEO 02

[0:00 — 1:30] INTRO

"Kreoon es la plataforma que construi para gestionar toda la operacion de UGC Colombia.

No es un producto que vendemos. Es nuestra herramienta interna. La construi porque ninguna herramienta del mercado hacia exactamente lo que necesitabamos.

En este video te voy a mostrar un demo completo de todo lo que hace. Sin cuts. Sin edicion de pantalla que oculte tiempos de carga reales. Lo que ves es lo que existe en produccion hoy.

Antes de la demo, un minuto de contexto de por que la construi."

[1:30 — 3:00] EL PROBLEMA

"Hace ocho meses managiamos 15 creators con esto.

[Mostrar Google Sheets con colores manuales]

Una hoja de calculo con cinco columnas de colores. Status del brief: amarillo, verde, rojo. Creator asignado: escrito a mano. Fecha de entrega: calculada con formula. Pago: otro tab con mas formulas.

El problema no era el volumen. Era que la hoja no nos avisaba de nada.

Un creator entregaba tarde. Nos enterabamos cuando el cliente preguntaba. Un pago estaba vencido. Nos enterabamos cuando el creator escribia. Un brief habia cambiado. El creator seguia trabajando con la version anterior.

Probamos Notion: demasiado generico. Airtable: no podia hacer logica de negocio real. Monday: mismo problema.

Construi Kreoon en Next.js con Supabase. Tarde cuatro meses. Hoy maneja toda la operacion."

[3:00 — 4:30] DEMO: DASHBOARD PRINCIPAL

"Este es el dashboard principal de Kreoon.

[Demo: abrir Kreoon, navegar al dashboard]

En la parte superior: el estado de todos los proyectos activos. Verde: en tiempo. Amarillo: proximo al deadline. Rojo: vencido.

[Clic en un proyecto amarillo]

Este proyecto tiene un creator que tiene que entregar en 48 horas. La tarjeta me muestra: que graba, para que cliente, y cuando vence. Con un boton para mandarle un recordatorio por WhatsApp directamente desde aqui.

[Mostrar la seccion de metricas del dashboard]

Debajo: el resumen de metricas del mes. Videos entregados, videos aprobados a primera revision, promedio de revisiones por entrega. Estos numeros son en tiempo real desde Supabase.

[Mostrar la seccion de pagos pendientes]

Y en la barra lateral: pagos pendientes de ejecutar. Cuando veo esta lista, es porque el sistema espera mi confirmacion antes de ejecutar. Para pagos grandes pedimos una segunda aprobacion humana antes de mandarlos."

[4:30 — 6:30] DEMO: GENERACION DE BRIEFS

"La feature que mas tiempo ahorra: generacion de briefs con IA.

[Demo: ir a la seccion de briefs, clic en 'Nuevo brief']

Tres campos: el producto, la audiencia objetivo, y el objetivo de la campana.

[Llenar los campos con datos reales de un cliente de prueba]

Producto: serum hidratante de noche para piel sensible. Audiencia: mujeres de 25 a 40 anos en Colombia, piel sensible, preocupadas por ingredientes quimicos. Objetivo: conversiones en Meta Ads, objetivo ROAS de 3x.

[Clic en 'Generar brief']

Voy a dejar el cronometro visible para que vean el tiempo real.

[Mostrar cronometro mientras genera]

Ocho segundos.

[Mostrar el brief generado]

Lo que genera: angulo creativo principal — 'La noche es cuando tu piel se repara, este serum trabaja contigo'. Hook de apertura sugerido — 'Si tu piel se irrita con todo, esto va a cambiar tu rutina de noche'. Instrucciones de grabacion paso a paso: encuadre recomendado, iluminacion, que debe mostrar la creator. Dos variaciones de guion: una mas directa, una mas storytelling. Lista de no-hacer: no decir 'clinicamente probado' sin documentacion, no hacer comparaciones con competidores.

Antes de la IA: 45 minutos por brief. Con la IA: 10 minutos revisando y ajustando. Ahorro: 35 minutos por brief."

[6:30 — 8:30] DEMO: MATCH DE CREATORS

"Despues de generar el brief, el siguiente paso es asignar el creator correcto.

[Demo: en el brief generado, clic en 'Buscar creator']

Kreoon toma el brief y busca en nuestra base de datos el creator que mejor encaja. Esto usa pgvector — una extension de Postgres que hace busqueda por similitud semantica.

[Mostrar el proceso de busqueda con un indicador de carga]

Lo que pasa por debajo: Kreoon calcula el vector del brief, busca los vectores de creators mas cercanos en el espacio semantico, filtra por disponibilidad y tier requerido, y luego Claude Opus re-rankea los top 20 resultados razonando sobre los portafolios reales.

[Mostrar los 5 resultados con scores]

Aqui estan los cinco mejores candidatos. Cada uno con un score de compatibilidad, y mas importante: la razon. Por que este creator encaja con este brief.

[Clic en el primer resultado]

Creator A: nicho de skincare natural con piel sensible. Ha grabado 12 UGCs en el ultimo trimestre, promedio de 1.3 revisiones por entrega (excelente), disponible la proxima semana, tarifa de 80 dolares.

[Clic en 'Asignar']

Asignada. El sistema actualiza el brief con el creator. El workflow de n8n se activa automaticamente y le manda el brief por WhatsApp."

[8:30 — 10:30] DEMO: ENTREGABLES Y REVISION

"Esta es la parte donde el cliente interactua directamente con la plataforma.

[Demo: ir a la seccion de entregables del proyecto]

Cuando el creator sube el video, aparece aqui con el estado 'Entregado pendiente de revision'.

[Mostrar el video en el reproductor de Kreoon]

El video se reproduce directamente en Kreoon. El cliente puede dejarlo en cualquier punto y agregar un comentario con timestamp. Esto reemplaza el flujo de 'te mando el video por Drive, me mandas los cambios por WhatsApp, alguien los pierde'.

[Mostrar un comentario de revision en el timeline del video]

El cliente comento en el segundo 8: 'El producto no se ve claramente. Acercar mas la camara'. Ese comentario le llega al creator con el timestamp exacto. No hay ambiguedad.

[Mostrar el boton de aprobacion]

Cuando el cliente esta satisfecho, aprueba el video aqui. En ese momento: El status del entregable cambia a 'aprobado'. n8n detecta el cambio en Supabase. Se activa el workflow de pago al creator.

El cliente no sabe que pasa por debajo. Solo sabe que su experiencia es fluida."

[10:30 — 12:00] DEMO: SISTEMA DE PAGOS

"El sistema de pagos es el mas critico. Y el que mas trabajo me tomo construir bien.

[Demo: ir a la seccion de pagos]

Esta es la vista de pagos pendientes y ejecutados. Cada pago tiene un estado visible: initiating, submitted, sent, o failed.

[Clic en un pago en estado 'sent']

Este pago fue a un creator de Medellin via Wise. La idempotency key esta visible — es el hash que previene pagos duplicados. El provider_tx_id es el ID de la transaccion en Wise para auditoria.

[Clic en un pago en estado 'failed']

Este fallo porque el creator no tenia su numero de cuenta de Wise actualizado. El sistema no lo reintento automaticamente. Me mando una alerta y lo marca como failed. Yo lo resuelvo manualmente.

[Mostrar el log de intentos del pago fallido]

El log muestra cada intento con el timestamp y el error exacto. En este caso: '422 Unprocessable Entity — recipient account not found'. Con esa informacion, le pido al creator que actualice sus datos en la plataforma.

La filosofia del sistema de pagos: es mejor fallar de forma visible que 'resolver' silenciosamente de forma incorrecta."

[12:00 — 13:30] DEMO: REPORTES DE CLIENTE

"El ultimo modulo: reportes mensuales para clientes.

[Demo: ir a la seccion de reportes]

El primero de cada mes, Kreoon genera automaticamente un reporte para cada cliente activo. Este es el reporte del mes pasado para uno de nuestros clientes.

[Abrir el reporte en pantalla]

El reporte tiene tres secciones: metricas de Meta Ads (CTR, ROAS, CPC), performance de los UGCs (completion rate, hook rate, cual fue el top video del mes), y una narrativa escrita por Claude Sonnet que interpreta los numeros en lenguaje humano.

[Leer la narrativa del reporte]

'El hook rate del video de producto mejoro un 18% respecto al mes anterior, lo que indica que el nuevo angulo de apertura — comenzar con el problema de la piel en vez del producto — esta generando mayor retencion en los primeros tres segundos...'

Esto no lo escribio nadie del equipo. Lo genero la IA con los datos de Meta Ads y el contexto de los UGCs de ese mes.

El cliente recibe este reporte por WhatsApp el dia 1 de cada mes. Con el PDF adjunto.

El equipo no tiene que hacer nada ese dia. Solo si el cliente tiene preguntas."

[13:30 — 14:30] STACK TECNICO

"El stack de Kreoon en una slide:

[Mostrar diagrama final]

Next.js 15 App Router en Vercel. Supabase: Postgres, pgvector, RLS, real-time. IA: Claude Sonnet, Claude Opus, Gemini Flash, text-embedding-3-small. n8n self-hosted en VPS para automatizaciones. WhatsApp Cloud API para comunicacion. Wise y Mercury para pagos con idempotencia. Bunny CDN para videos.

Costo total: entre 125 y 164 dolares al mes."

[14:30 — 15:00] CIERRE Y CTA

"Eso es Kreoon. No es el SaaS mas elegante del mercado. Es el que resuelve exactamente los problemas que teniamos.

Si estas construyendo algo similar o tienes preguntas sobre alguna parte del stack, dejalo en los comentarios.

El proximo video: IA aplicada al UGC — lo que funciona y lo que no. Sin hype, con numeros reales de seis meses en produccion.

Suscribete para no perdertelo."

VIDEO YOUTUBE 03 — "IA aplicada al UGC: lo que funciona y lo que no (sin hype)"

Duracion objetivo: 13 minutos **Formato:** Talking head + demos intercaladas **Chapters:**

- 0:00 — Por que este video
- 1:00 — Lo que SI funciona: generacion de briefs
- 3:00 — Lo que SI funciona: analisis de hooks y metricas
- 5:00 — Lo que SI funciona: clasificacion de mensajes con IA
- 6:30 — Lo que NO funciona: revisar videos automaticamente
- 8:00 — Lo que NO funciona: reemplazar al creator
- 9:30 — Lo que NO funciona: confiar sin verificar
- 10:30 — El stack de IA optimo segun tamano de agencia
- 12:00 — CTA

GUION COMPLETO — VIDEO 03

[0:00 — 1:00] INTRO

"Llevamos seis meses usando IA en produccion real de UGC. No en demos. No en pruebas de concepto. En produccion, con clientes reales, con dinero real.

Este video es la verdad de lo que funciona y lo que no.

No hay hype aqui. Si algo no funciono, lo digo. Si cometimos un error caro, lo cuento. Si la IA no puede hacer algo que prometen que puede, lo desmiento.

Empecemos por lo que si funciona."

[1:00 — 3:00] LO QUE FUNCIONA: BRIEFS

"Numero uno que funciona: generacion de briefs.

Este es el caso de uso con mejor ROI que hemos encontrado. Sin discusion.

[Demo: mostrar el proceso de generacion de brief en Kreoon]

Un brief de UGC tiene muchas partes: el angulo creativo, el hook de apertura, las instrucciones de grabacion, las variaciones de guion, las restricciones de marca. Hacerlo bien toma entre 30 y 45 minutos.

Con Claude Sonnet, toma 8 segundos generar el primer borrador y 10 minutos revisarlo y ajustarlo.

El ahorro: 35 minutos por brief. Con 20 briefs al mes, son casi 12 horas de trabajo del equipo que desaparecen.

Pero — y esto es importante — el output de la IA no sale directo al creator. Siempre pasa por revision humana. La IA puede equivocarse en el tono de la marca, puede sugerir un angulo que ya probamos y no funciono, puede ignorar una restriccion del cliente que no estaba en el prompt.

La IA genera. El equipo decide.

[Mostrar un ejemplo de brief generado con cambios en rojo]

En este brief, la IA sugeria 'clinicamente probado' para un producto de skincare. El cliente no tiene esa certificacion. Ese cambio lo hace el equipo en la revision. Cinco segundos. Pero si no hubiera revision, ese brief habria llegado al creator con un claim que el cliente no puede respaldar.

El punto: la IA como herramienta de borrador rapido. No como autor final."

[3:00 — 5:00] LO QUE FUNCIONA: ANALISIS DE HOOKS

"Numero dos que funciona: analisis de performance de videos.

Esto lo construimos hace tres meses despues de un cliente que tenia un CTR muy bajo en sus UGCs.

[Demo: mostrar el prompt en Claude]

El prompt que usamos: 'Eres un experto en UGC de alto rendimiento para Meta Ads. Analiza el hook de este video en los primeros tres segundos. Evalua: claridad del problema que presenta, ritmo del habla, si hay movimiento visual que mantiene la atencion, y si el primer segundo crea curiosidad suficiente para no hacer scroll. Dame tres problemas especificos y tres soluciones concretas.'

[Mostrar la respuesta de Claude para ese cliente]

Para ese cliente especifico, Claude identifico tres problemas: el hook empezaba con el nombre de la marca en vez del problema del usuario, la creator hablaba muy despacio en los primeros dos segundos, y no habia ningun elemento visual dinamico en los primeros tres segundos.

[Mostrar las metricas antes y despues]

Aplicamos los tres cambios en los siguientes tres UGCs. El hook rate subio de 22% a 38%. El completion rate de 18% a 31%.

¿Fue todo merito de la IA? No. Fue el criterio del equipo aplicando las sugerencias de la IA de forma inteligente.

La IA da direccion. Los resultados los produce el equipo."

[5:00 — 6:30] LO QUE FUNCIONA: CLASIFICACION DE MENSAJES

"Numero tres: clasificacion de mensajes de WhatsApp con IA.

Esto es mas operativo pero tiene impacto directo en el tiempo del equipo.

Jarvis, nuestro agente de WhatsApp, recibe entre 40 y 80 mensajes al dia de clientes, creators y leads. Sin clasificacion, alguien tiene que leer cada mensaje y decidir a quien escala.

Con Gemini Flash como clasificador, cada mensaje tiene un intent asignado en menos de un segundo: ventas, operaciones, creator, soporte tecnico, o urgente.

[Demo: mostrar el panel de mensajes clasificados en n8n]

Segun ese intent, Jarvis responde con el contexto correcto o escala al humano correcto. Los mensajes de ventas van a Jarvis con el perfil del lead. Los de operaciones van a Diana con el estado del proyecto. Los urgentes van directamente al equipo con una alerta en WhatsApp.

El resultado: el equipo no lee mensajes random. Solo lee los que Jarvis no pudo resolver. Y esos son el 20% del total.

Gemini Flash cuesta una fraccion de Claude para esta tarea. Para clasificacion, no necesitas el modelo mas inteligente. Necesitas el mas rapido y el mas barato."

[6:30 — 8:00] LO QUE NO FUNCIONA: REVISION AUTOMATICA DE VIDEOS

"Ahora la parte honesta. Lo que no funciona.

Numero uno que NO funciona: revision automatica de videos con IA.

Intentamos que la IA revisara si un video cumplia el brief antes de mandarlo al cliente. La idea era simple: el creator sube el video, la IA lo analiza contra el brief, y si cumple, pasa al cliente automaticamente.

En teoria, perfecto. En practica, desastroso.

[Mostrar ejemplos de evaluaciones incorrectas]

La IA aprobaba videos que el cliente rechazaba por razones esteticas que no se pueden codificar en un prompt. La IA rechazaba videos que el cliente amaba porque usaban una ejecucion diferente a la del brief pero igualmente valida.

El criterio estetico es subjetivo. Depende del gusto del cliente, del mood de la campana, de comparaciones con videos previos que la IA no conoce.

Despues de tres semanas de pruebas con resultados inconsistentes, lo descartamos.

La IA puede analizar la transcripcion. Puede revisar si menciona el producto. No puede juzgar si la luz era la correcta, si la energia del creator era la indicada, si el ritmo del corte funciona.

Ese juicio sigue siendo humano. Y debe serlo."

[8:00 — 9:30] LO QUE NO FUNCIONA: REEMPLAZAR AL CREATOR

"Numero dos que NO funciona: usar IA para crear el contenido que deberia crear el creator.

Esto suena obvio cuando lo digo. Pero hay mucha confusion en el mercado sobre esto.

Los videos generados por IA — Veo 3, Sora, etc. — son utiles para B-roll, para prototipos conceptuales, para dar referencias visuales al equipo. No son UGC.

El valor del UGC esta precisamente en que es un ser humano real, con cara real, hablando de un producto real. La autenticidad no se puede simular con IA para el proposito de conversion en ads.

Los algoritmos de Meta y TikTok detectan contenido artificialmente generado. El rendimiento de ads con contenido de IA versus contenido humano autentico no es comparable todavia.

Esto puede cambiar. Probablemente va a cambiar. Pero hoy, en 2026, el UGC humano sigue siendo el activo que convierte mejor.

Usamos IA antes del creator: para el brief, para el angulo, para el guion de referencia. Usamos IA despues del creator: para analizar el performance, para identificar que funciona y que no. No la usamos para reemplazar al creator."

[9:30 — 10:30] LO QUE NO FUNCIONA: CONFIAR SIN VERIFICAR

"Numero tres: confiar en los outputs de IA sin verificacion.

Claude puede alucinar. Puede inventar estadisticas. Puede citar estudios que no existen. Puede decir que un hook funciona basandose en patrones de su entrenamiento que no se aplican al nicho especifico del cliente.

Tenemos una regla en el equipo: nada de IA sale al cliente sin haber sido leido por un humano.

No es una regla de desconfianza en la IA. Es una regla de responsabilidad.

Si un reporte de cliente dice que el ROAS fue de 3.2x y la IA lo calculo mal porque hubo un problema al importar las metricas de Meta Ads, eso afecta la confianza del cliente en nosotros. No en la IA. En nosotros.

La IA acelera el trabajo. La responsabilidad sigue siendo nuestra."

[10:30 — 12:00] EL STACK DE IA SEGUN TAMANO

"Por ultimo: que stack de IA tiene sentido segun el tamano de tu agencia.

[Mostrar tabla en pantalla]

Agencia pequena, menos de 5 clientes: Claude API directamente para briefs. Un workflow de n8n simple para mandar los briefs. Sin sistema de match, sin embeddings. Costo estimado: menos de 30 dolares al mes en IA.

Agencia mediana, 5 a 15 clientes: agregar el chatbot de ventas con Claude Sonnet. Clasificacion de mensajes con Gemini Flash. Sistema de match simple con SQL, no vectores todavia. Costo: 50 a 80 dolares al mes.

Agencia grande, mas de 15 clientes: todo el stack que describimos. pgvector para match semantico de creators, Opus para dossiers de investigacion, reportes mensuales automaticos. Costo: 80 a 150 dolares al mes.

El principio: construye el stack que necesitas hoy. No el que vas a necesitar en dos anos."

[12:00 — 13:00] CIERRE

"Para resumir lo que aprendimos en seis meses de IA en produccion:

Lo que funciona: generacion de briefs, analisis de performance, clasificacion de mensajes. Lo que no funciona: revision automatica de videos, reemplazar al creator, confiar sin verificar.

La IA no es magia. Es una herramienta que amplifica lo que el equipo puede hacer. Bien usada, es el mayor multiplicador de productividad que hemos encontrado. Mal usada, genera errores que el cliente paga.

Si tienes preguntas sobre como implementar algo de lo que vimos, dejalo en los comentarios.

Suscribete para el proximo video: como construi el sistema de pagos automaticos para creators — incluyendo el error que nos costo 120 dolares el primer mes."

---

7. GUIONES X/TWITTER THREADS (8 threads)

THREAD 01 — El stack tecnologico completo de una agencia UGC (hilo)

Tweet 1: "El stack tecnologico de nuestra agencia UGC. Todo lo que corre por debajo del capo. Hilo:"

Tweet 2: "Frontend: Next.js 15 con App Router en Vercel. 20 USD/mes. Deploy automatico en cada push a main. Los Server Components hacen queries directas a la BD sin pasar por una API. Menos codigo, menos superficie de error."

Tweet 3: "Base de datos: Supabase. Postgres con RLS activo — cada cliente solo ve sus datos, aunque haya un bug en el backend. pgvector para match semantico de creators. Real-time para notificaciones instantaneas. 25 USD/mes."

Tweet 4: "IA: no usamos un modelo para todo. Claude Sonnet para briefs y chatbot. Claude Opus para research de marca. Gemini Flash para clasificar mensajes de WhatsApp (10x mas barato que Sonnet para esa tarea). text-embedding-3-small para vectores de creators."

Tweet 5: "Automatizacion: n8n self-hosted. Cero limite de ejecuciones, cero costo de licencia. Solo el VPS: 12 USD/mes. Comparado con Zapier Pro: 287 USD/mes de ahorro. La curva de aprendizaje existe. Vale la pena."

Tweet 6: "Comunicacion: WhatsApp Cloud API. Tasa de apertura mayor al 90% en LATAM. Jarvis, nuestro agente de IA, responde el 80% de los mensajes sin intervencion humana. El 20% que escala llega al equipo con contexto completo."

Tweet 7: "Pagos: Wise para LATAM, Mercury para USA. Ambos con Idempotency-Key header en cada request. Sin idempotencia, un timeout de red puede resultar en un pago duplicado. Aprendimos esto de la manera cara."

Tweet 8: "Costo total: entre 125 y 164 USD/mes. Para manejar multiples clientes, 30 creators activos, y automatizaciones corriendo 24/7. El stack no es un gasto. Es la diferencia entre necesitar 4 personas o 8 para el mismo volumen."

Tweet 9: "La regla que aplico a cada herramienta antes de agregarla al stack: ¿que proceso manual reemplaza, cuanto tiempo ahorra al mes, y que pasa si cae? Si no puedo responder las tres, no la agrego."

Tweet 10: "Fin del hilo. Si quieres el desglose completo con demos de cada herramienta, el video de YouTube esta en el link de la bio."

THREAD 02 — Por que construi Kreoon y no use Airtable

Tweet 1: "Por que construi un SaaS propio para gestionar nuestra agencia en vez de usar Airtable / Notion / Monday. Hilo:"

Tweet 2: "No es que esas herramientas sean malas. Son excelentes para lo que hacen. El problema: lo que yo necesitaba no estaban dentro de sus limites."

Tweet 3: "Ejemplo 1: busqueda semantica de creators. Necesitaba encontrar el creator perfecto para cada brief usando vectores de embeddings. Airtable no tiene pgvector. La integracion externa es una pesadilla de sincronizacion."

Tweet 4: "Ejemplo 2: pagos con idempotencia. Necesitaba que cuando el cliente aprueba un video, el pago al creator salga automatico con una idempotency_key para evitar duplicados. Eso requiere logica de negocio en un backend real. No en Airtable."

Tweet 5: "Ejemplo 3: RLS por cliente. Necesitaba que cada cliente solo vea sus proyectos, sus creators, sus metricas. Supabase tiene esto nativo. Airtable tiene permisos pero no a nivel de fila de datos."

Tweet 6: "El costo de construirlo: 4 meses trabajando de noche y fines de semana. El beneficio: 40 horas al mes de operacion manual que hoy son automaticas."

Tweet 7: "El punto de inflexion: cuando el costo de adaptar tu proceso a la herramienta es mayor que el costo de construir la herramienta que se adapta a tu proceso. Para nosotros ese punto llego alrededor del cliente numero 8."

Tweet 8: "Antes del cliente 8: Google Sheets era suficiente. Despues del cliente 8: necesitabamos algo que nos avisara, que automatizara, que recordara. Eso no es Airtable. Eso es un sistema."

Tweet 9: "No recomiendo construir tu propio SaaS si no tienes un dev en el equipo. Pero si lo tienes, o si eres el dev: evalua honestamente si el costo de oportunidad de no tenerlo es mayor que el costo de construirlo."

Tweet 10: "Para nosotros lo fue. Kreoon hoy es el activo tecnico mas valioso que tiene UGC Colombia."

THREAD 03 — Los 5 errores de seguridad que encontramos en nuestro propio codigo

Tweet 1: "Auditamos nuestro propio stack. Encontramos 5 errores de seguridad que podian haber sido graves. Los comparto para que no los cometas. Hilo:"

Tweet 2: "Error 1: process.env.FOO! (non-null assertion). Si FOO no existe en produccion, el error es en runtime, no en build. Fix: crear requireEnv('FOO') que falla rapido con un mensaje claro si la variable no existe."

Tweet 3: "Error 2: AbortController creado fuera del loop de reintentos. Si el primer intento hace timeout, el signal ya esta abortado en el segundo intento. El request falla instantaneamente aunque el servidor este disponible. Fix: crear un nuevo AbortController en cada iteracion."

Tweet 4: "Error 3: validacion de webhook con ===. Es vulnerable a timing attacks. Un atacante puede inferir cuantos caracteres son correctos midiendo el tiempo de respuesta. Fix: crypto.timingSafeEqual. Siempre tarda lo mismo."

Tweet 5: "Error 4: pagos sin idempotencia. Un timeout de red puede hacer que el sistema interprete silencio como fallo y ejecute un segundo pago. Fix: Idempotency-Key header en cada request a Wise/Mercury. Si se manda dos veces, el proveedor devuelve el resultado del primero."

Tweet 6: "Error 5: parseo de respuestas de IA sin validacion. Claude puede devolver un formato inesperado. Sin Zod para validar el output, el error llega en runtime de formas dificiles de debuggear. Fix: schema Zod para cada output de modelo."

Tweet 7: "El patron comun de los 5 errores: todos son silenciosos en development y ruidosos en produccion. La solucion en todos los casos es la misma: hacer los errores explicitos, rapidos y descriptivos."

Tweet 8: "La herramienta que uso para auditar: supabase db lint para la base de datos. Revision manual del codigo de integraciones. Para los webhooks: testear con payloads invalidos deliberadamente y verificar que el rechazo sea correcto."

Tweet 9: "Ningun de estos errores requeria conocimiento avanzado para encontrarlo. Requeria sentarse a revisar el codigo con ojos criticos, buscando especificamente donde podia fallar silenciosamente."

Tweet 10: "El mejor momento para auditar tu codigo: antes de escalar. El peor: cuando ya tienes el problema."

THREAD 04 — Como construir un agente de WhatsApp con IA desde cero

Tweet 1: "Como construimos Jarvis, el agente de IA que responde el 80% de los mensajes de WhatsApp de nuestra agencia. La arquitectura completa. Hilo:"

Tweet 2: "El flujo basico: WhatsApp Cloud API recibe un mensaje → manda un webhook a n8n → n8n procesa el mensaje con Claude → n8n manda la respuesta de vuelta via la API de WhatsApp. En menos de 3 segundos."

Tweet 3: "El primer problema que tuvimos: usabamos Claude Sonnet para todo, incluyendo decidir si un mensaje era de ventas o de operaciones. Caro e innecesario. Fix: Gemini Flash clasifica el intent primero. Es 10x mas barato. El resultado es identico para clasificacion simple."

Tweet 4: "El segundo problema: sin memoria entre sesiones. Cada mensaje era una conversacion nueva. Fix: guardar cada mensaje en Supabase con el numero de WhatsApp como clave. Antes de responder, cargar el historial. El agente recuerda quien eres."

Tweet 5: "El tercer problema: el agente intentaba resolver todo, incluso lo que no podia. Resultado: respuestas vagas que frustraban a los usuarios. Fix: lista de casos que el agente debe escalar inmediatamente: quejas, negociaciones de precio, problemas de pago. En esos casos, el agente dice 'te paso con el equipo' y manda la alerta."

Tweet 6: "El cuarto problema: si Claude estaba lento o caido, el agente quedaba mudo. Fix: cadena de fallback en el AI Gateway. Claude Sonnet primero. Si falla, GPT-5. Si falla, Gemini Pro. El usuario nunca ve el error."

Tweet 7: "Las metricas actuales de Jarvis: 80% de mensajes resueltos sin intervencion humana. Tiempo de respuesta promedio: 2.3 segundos. El equipo revisa el 20% de escalamientos en dos bloques de 20 minutos al dia."

Tweet 8: "El costo de Jarvis al mes: entre 11 y 18 USD. WhatsApp API, una fraccion de la IA, y el VPS proporcional. Por 110 minutos diarios recuperados del equipo."

Tweet 9: "Lo que no haria de nuevo: construir el clasificador de intent desde cero con keywords. Tarde dos semanas en algo que Gemini Flash hace en dos horas de setup. Hubiera empezado con el modelo de clasificacion desde el inicio."

Tweet 10: "Jarvis no es magia. Es n8n + WhatsApp API + Claude + Supabase bien conectados. La magia esta en la arquitectura, no en la IA en si misma."

THREAD 05 — Por que el 80% de las automatizaciones de marketing fallan

Tweet 1: "El 80% de las automatizaciones de marketing fallan por la misma razon. Y no es la tecnologia. Hilo:"

Tweet 2: "Fallan porque automatizan el proceso equivocado. La gente agarra n8n o Zapier y automatiza lo primero que ve. Si el proceso manual ya era malo, automatizarlo solo hace el problema mas rapido."

Tweet 3: "Antes de automatizar algo, hacemos tres preguntas: ¿este proceso funciona bien cuando lo hacemos a mano? ¿Lo hacemos mas de tres veces a la semana? ¿Si falla, hay alguien que lo detecte? Si la respuesta a cualquiera es no, no automatizamos todavia."

Tweet 4: "El segundo error: automatizar sin manejo de errores. Una automatizacion que falla silenciosamente es peor que no tener automatizacion. Por lo menos si falla a mano, te das cuenta."

Tweet 5: "Ejemplo propio: teniamos un workflow de pagos sin rama de error. Cuando Wise tardaba mas de 10 segundos en responder, el sistema interpretaba silencio como fallo. Relanzaba el pago. Pago duplicado. $120 duplicados el primer mes."

Tweet 6: "El fix fue doble: rama de error obligatoria en el workflow, y Idempotency-Key en el request a Wise. Ahora si el mismo pago se intenta dos veces, el proveedor detecta la duplicacion y devuelve el resultado del primero."

Tweet 7: "El tercer error: no monitorear las automatizaciones despues de lanzarlas. Una automatizacion no es set-and-forget para siempre. Las APIs cambian, los schemas cambian, los volúmenes cambian. Una automatizacion que funciono hace tres meses puede estar fallando hoy."

Tweet 8: "Nuestra practica: cada workflow de n8n tiene un check semanal automatico. Si no ejecuto en los ultimos 7 dias cuando deberia haberlo hecho, me llega una alerta. Detectamos problemas antes de que el equipo los note."

Tweet 9: "El cuarto error: automatizar lo que requiere juicio humano. No todo se puede automatizar. El criterio estetico sobre un video, la empatia en una queja de cliente, la negociacion de precio — eso es humano. Las automatizaciones liberan al humano para esas decisiones, no las reemplazan."

Tweet 10: "Automatiza lo repetitivo. Preserva lo que requiere juicio. Monitorea lo que automastizas. Y nunca confundas 'funciona hoy' con 'va a funcionar siempre'."

THREAD 06 — Supabase RLS: la guia rapida que necesitabas

Tweet 1: "Row Level Security de Supabase explicado de forma que cualquier persona entienda. Y los errores comunes que van a bloquear tu aplicacion si no los conoces. Hilo:"

Tweet 2: "RLS basico: es un sistema que dice 'este usuario solo puede ver las filas que le pertenecen'. Aunque haya un bug en tu backend que intente leer todas las filas, Supabase las filtra automaticamente segun las politicas."

Tweet 3: "Para activar RLS: ALTER TABLE nombre_tabla ENABLE ROW LEVEL SECURITY. Para crear una politica basica: CREATE POLICY 'solo el dueno' ON nombre_tabla FOR ALL USING (auth.uid() = user_id). Ahora cada usuario solo lee sus filas."

Tweet 4: "Error comun 1: activar RLS y olvidarse de crear la politica. Resultado: la tabla queda completamente bloqueada. Nadie puede leer nada, ni el administrador. La tabla devuelve lista vacia para todos."

Tweet 5: "Error comun 2: politica que usa = en vez de IN para arrays. Si un usuario puede pertenecer a multiples organizaciones, necesitas USING (org_id = ANY(auth.jwt()->>'org_ids')). El = solo funciona para un valor."

Tweet 6: "Error comun 3: RLS activo en la tabla padre pero no en las tablas relacionadas. Si tengo RLS en 'clients' pero no en 'deliveries', alguien puede llegar a las entregas de otro cliente via JOIN si conoce el ID."

Tweet 7: "La herramienta para detectar estos errores: supabase db lint. Corre en el CLI, es gratis, y te dice exactamente que tablas tienen RLS activo sin politicas, y que politicas pueden tener problemas."

Tweet 8: "La diferencia entre anon key y service_role key: la anon key esta sujeta a RLS. La service_role ignora RLS completamente. Nunca uses service_role en el frontend. Solo en el backend donde el codigo es tuyo y lo controlas."

Tweet 9: "Nosotros encontramos tres tablas con datos de clientes reales que tenian RLS activo pero politicas incorrectas. El fix fue 20 minutos. La deteccion hubiera podido ser nunca, si no hubieramos corrido el lint."

Tweet 10: "Corre supabase db lint hoy. Es gratis, toma 5 minutos, y puede salvarte de una filtracion de datos. El mejor momento para auditarlo es antes de que lo necesites."

THREAD 07 — Lo que aprendes construyendo un SaaS para tu propia agencia

Tweet 1: "Lo que aprendes cuando construyes un SaaS para resolver tus propios problemas operativos. Construi Kreoon en 4 meses. Este es el resumen honesto. Hilo:"

Tweet 2: "Leccion 1: el MVP no es la version minima del producto que imaginas. Es el flujo critico de extremo a extremo. Para Kreoon: brief → creator asignado → video entregado. Solo eso. Todo lo demas fue iteracion despues."

Tweet 3: "Leccion 2: construye para el problema que tienes hoy, no para el que imaginas tener en dos anos. Pase tres semanas en el sistema de match vectorial cuando tenia 8 creators. Con 8 creators, una query SQL con tres filtros da el mismo resultado."

Tweet 4: "Leccion 3: la observabilidad no es opcional. Sin logs, sin alertas, sin metricas, los bugs viven en silencio hasta que un cliente los encuentra primero. Configure alertas antes de tener el primer usuario real."

Tweet 5: "Leccion 4: los pagos son el modulo mas critico y el que mas tiempo requiere construir bien. No por complejidad tecnica, sino por las garantias que necesita: idempotencia, estados progresivos, notificacion en fallo, auditoria completa."

Tweet 6: "Leccion 5: el primer deploy a produccion va a revelar problemas que staging nunca mostro. El volumen de datos reales, los patrones de uso reales, y los edge cases que no imaginaste. Deploy temprano, aunque este incompleto."

Tweet 7: "Leccion 6: el stack que ya conoces es mejor que el stack 'correcto'. La velocidad de construccion importa mas que la perfeccion tecnica en los primeros meses. Usar lo que ya sabes te da semanas de ventaja."

Tweet 8: "Leccion 7: el momento en que el equipo empieza a quejarse si el sistema cae es el momento en que sabes que funciona. Antes de eso, eres el unico que lo usa. Despues de eso, tiene traccion real."

Tweet 9: "Leccion 8: construir tu propia herramienta no significa que siempre es la decision correcta. Es la decision correcta cuando el costo de adaptar tu proceso a una herramienta existente es mayor que el de construir la herramienta que se adapta a tu proceso."

Tweet 10: "Kreoon no es el SaaS mas elegante. Es el que resuelve exactamente los problemas que teniamos. Eso vale mas que la arquitectura perfecta."

THREAD 08 — La IA en produccion real de UGC: 6 meses de resultados

Tweet 1: "6 meses de IA en produccion real de UGC. Lo que funciono, lo que no funciono, y los numeros exactos. Hilo:"

Tweet 2: "Lo que SI funciona: generacion de briefs. 45 minutos → 10 minutos por brief. 20 briefs al mes = 11.6 horas recuperadas. ROI: inmediato. El borrador es bueno. La revision sigue siendo humana."

Tweet 3: "Lo que SI funciona: analisis de hooks. Le pasamos la transcripcion de un UGC y las metricas a Claude. Identifica problemas que el equipo pasa por alto cuando lleva el dia mirando videos. Un cliente paso de 22% a 38% de hook rate aplicando las sugerencias."

Tweet 4: "Lo que SI funciona: clasificacion de mensajes de WhatsApp. Gemini Flash clasifica el intent de cada mensaje en menos de un segundo. El agente solo activa el modelo caro cuando la tarea lo requiere. El resultado: el 80% de mensajes resueltos sin intervencion humana."

Tweet 5: "Lo que NO funciona: revision automatica de videos. Intentamos que la IA evaluara si un video cumplia el brief. Resultado inconsistente — aprueba videos que el cliente rechaza, rechaza videos que el cliente ama. El criterio estetico es humano."

Tweet 6: "Lo que NO funciona: reemplazar al creator. El valor del UGC es la autenticidad humana. Los algoritmos de Meta y TikTok detectan contenido generado por IA. El performance no es comparable todavia. La IA prepara al creator. No lo reemplaza."

Tweet 7: "Lo que NO funciona: confiar sin verificar. Claude puede alucinar datos, inventar estadisticas, citar fuentes que no existen. Todo output de IA para clientes pasa por revision humana antes de salir. Sin excepcion."

Tweet 8: "El costo de toda la IA en el stack: entre 55 y 80 USD al mes. El ahorro de tiempo: 40 horas al mes. Si el valor del tiempo del equipo es 20 USD/hora, el ROI es 800 USD en ahorro por 70 USD en costo. 11x."

Tweet 9: "La regla mas importante que aprendimos: la IA acelera el trabajo. No lo reemplaza. Bien usada, es el mayor multiplicador de productividad que hemos encontrado. Mal usada, genera errores que el cliente paga."

Tweet 10: "El error de implementacion mas comun que veo en otras agencias: activar la IA para todo desde el dia uno. Mejor: identificar el proceso manual que mas tiempo consume, automatizar ese primero, medir el impacto, y luego el siguiente."

---

8. DEMOS TECNICOS (5 demos de 60-90s)

DEMO 01 — Onboarding de creator en Kreoon

Duracion: 75s | **Formato:** Screen recording completo **Proposito:** Mostrar que el proceso de incorporar un creator nuevo es rapido, estructurado, y no depende de memoria humana

Lo que se graba:

Pantalla 1 (0-10s): Seccion de creators en Kreoon. Vista de tabla con creators activos: nombre, nicho, tier, ciudad, disponibilidad, tarifa USD.

Pantalla 2 (10-25s): Clic en "Nuevo creator". Formulario de onboarding: nombre completo, handle de Instagram/TikTok, nicho principal (selector con opciones: skincare, tech, food, fitness, lifestyle, home, fashion, travel), ciudad, tier (A/B/C), tarifa en USD, notas internas.

Pantalla 3 (25-40s): Al guardar el formulario, Kreoon hace tres cosas automaticas: genera el embedding del perfil del creator con text-embedding-3-small (se ve un indicador de "Generando perfil semantico..."), envia un WhatsApp de bienvenida al creator con las instrucciones de la plataforma, y crea el registro en Supabase con disponibilidad en true.

Pantalla 4 (40-60s): El creator recibe en su WhatsApp el mensaje de bienvenida: nombre, bienvenida a UGC Colombia, instrucciones de como subir videos, link a las guias de grabacion, y contacto de Diana para dudas operativas.

Pantalla 5 (60-75s): De vuelta en Kreoon, el creator ya aparece en la lista con status "activo", disponibilidad "true", y el indicador de embedding "listo". Ya puede ser encontrado por el sistema de match.

Narracion (voz en off):

"Onboarding de un creator nuevo en Kreoon. Desde el formulario hasta que el sistema lo puede asignar a un brief.

Abro la seccion de creators y hago clic en 'Nuevo creator'.

[Llenar formulario en tiempo real]

Nombre, handle, nicho, ciudad, tier, y tarifa. El tier lo asignamos segun la calidad del portafolio: A es para creators con track record demostrado, B es para creators en desarrollo, C es para nuevos sin historial.

Guardo el registro.

Kreoon hace tres cosas automaticamente. Primero: genera el embedding semantico del perfil. Este vector es lo que permite que el sistema de match encuentre a este creator cuando llegue un brief de su nicho.

Segundo: manda el WhatsApp de bienvenida al creator con todo lo que necesita saber para empezar.

Tercero: activa al creator en el pool de disponibles.

Desde que empiezo el formulario hasta que el creator puede ser asignado a un brief: 3 minutos. Sin emails, sin onboarding manual, sin olvidarse de dar acceso."

Captions (para subtitulos):

- 0-3s: "ONBOARDING DE CREATOR — Kreoon Demo"
- 25-40s: "Generando perfil semantico... (para el match de briefs)"
- 60-75s: "Creator activo en 3 minutos. Listo para su primer brief."

CTA: "Sigue para ver como el sistema encuentra al creator perfecto para cada brief en 8 segundos."

DEMO 02 — Brief generado con IA

Duracion: 80s | **Formato:** Screen recording con cronometro visible **Proposito:** Demostrar la velocidad y calidad del brief generator. El cronometro visible hace el impacto tangible.

Lo que se graba:

Pantalla 1 (0-8s): Dashboard de Kreoon, seccion de briefs. Vista de briefs existentes. Clic en "Nuevo brief".

Pantalla 2 (8-20s): Formulario con tres campos: Producto (campo de texto), Audiencia objetivo (campo de texto), Objetivo de campana (selector: conversion, awareness, retargeting). Llenar los tres campos en tiempo real con un ejemplo real.

- Producto: "Suplemento de magnesio para mejorar el sueno"
- Audiencia: "Hombres y mujeres de 30 a 50 anos en Colombia, con problemas de insomnio o calidad de sueno, buscan soluciones naturales"
- Objetivo: Conversion (ROAS objetivo 2.8x)

Pantalla 3 (20-30s): Clic en "Generar brief". Cronometro visible en esquina. Pantalla muestra un indicador de carga con el texto "Claude Sonnet generando brief..."

Pantalla 4 (30-38s): El brief aparece. Cronometro marca 8 segundos. Primer scroll rapido para mostrar la extension del documento.

Pantalla 5 (38-70s): Scroll lento y detallado mostrando cada seccion:

- Angulo creativo: "La mayoria de los colombianos llegan cansados a la cama pero no pueden dormir bien. Este suplemento no es para dormir mas — es para dormir mejor."
- Hook sugerido: "¿Cuantas veces te has despertado mas cansado de lo que te dormiste?"
- Instrucciones de grabacion: plano medio, fondo tranquilo de habitacion, hablar en tono bajo y cercano, mostrar el producto en mano al final
- Variacion 1: storytelling de experiencia personal
- Variacion 2: directa con datos (melatonina natural, sin dependencia)

- No-hacer: no decir "cura el insomnio", no hacer comparaciones con medicamentos

Pantalla 6 (70-80s): Boton "Asignar creator" visible. CTA de la demo.

Narracion:

"Brief de UGC generado con IA. Cronometro visible para que vean el tiempo real.

Tres campos: el producto, la audiencia, y el objetivo. Nada mas.

[Llenar campos]

Magnesio para el sueno. Audiencia de 30 a 50 anos con problemas de sueno en Colombia. Objetivo: conversion.

Generar brief.

[Esperar con el cronometro visible]

Ocho segundos.

Lo que acaba de generar Claude Sonnet: el angulo creativo para este producto y esta audiencia especifica, el hook de apertura, instrucciones de grabacion detalladas para el creator, dos variaciones de guion — una storytelling, una directa — y la lista de lo que no se puede decir por restricciones del producto.

Antes de Kreoon, esto tomaba 45 minutos. Hoy toma 10: ocho segundos de generacion y dos minutos de revision.

Este brief ya esta listo para asignar al creator correcto."

Captions:

- 0-5s: "BRIEF CON IA — Demo Kreoon"
- 28-38s: "8 SEGUNDOS. Brief completo."
- 38-70s: Resaltar cada seccion con etiqueta mientras hace scroll

CTA: "Siguiente demo: como Kreoon encuentra al creator perfecto para este brief en menos de 10 segundos."

DEMO 03 — Workflow n8n de aprobacion

Duracion: 90s | **Formato:** Screen recording de n8n + pantalla de Kreoon **Proposito:** Mostrar el flujo completo desde aprobacion del cliente hasta notificacion al creator. Demostrar que el proceso es completamente automatico.

Lo que se graba:

Pantalla 1 (0-10s): n8n con el workflow de aprobacion visible. Canvas con todos los nodos: trigger Supabase, busqueda de creator, generacion de mensaje, envio WhatsApp, rama de error.

Pantalla 2 (10-25s): Camara de pantalla dividida. Izquierda: portal del cliente (simulado). Derecha: n8n con el workflow en modo ejecucion visible.

Pantalla 3 (25-40s): El cliente (en el portal de la izquierda) hace clic en "Aprobar video". En el lado derecho de n8n, los nodos empiezan a iluminarse en verde uno a uno en tiempo real.

Pantalla 4 (40-55s): Zoom al canvas de n8n mostrando cada nodo ejecutandose:

- Nodo 1 (Supabase trigger): detecta el cambio de status. Verde.
- Nodo 2 (buscar creator): query a la BD. Verde.
- Nodo 3 (generar mensaje): template de JavaScript. Verde.
- Nodo 4 (WhatsApp API): request enviado. Verde.
- Nodo 5 (actualizar status): brief marcado como 'en produccion'. Verde.

Pantalla 5 (55-75s): Cambio de pantalla al telefono (o simulacion). Mostrar el WhatsApp del creator recibiendo el mensaje con el brief completo: nombre, producto, que debe grabar, deadline, link de referencia, contacto de Diana para dudas.

Pantalla 6 (75-90s): De vuelta a Kreoon. El brief ahora muestra estado "En produccion" y el timestamp exacto de cuando el workflow se ejecuto.

Narracion:

"Este workflow de n8n es lo que pasa en los 4 segundos despues de que un cliente aprueba un brief.

Aqui esta el canvas completo. Cinco nodos. Cada uno tiene una funcion especifica.

[Mostrar el workflow]

Ahora voy a disparar el workflow desde el portal del cliente.

[Clic en aprobar]

Miren los nodos iluminarse en n8n.

Nodo uno: el trigger de Supabase detecta que el status del brief cambio a 'aprobado'. Nodo dos: busca en la base de datos quien es el creator asignado y su numero de WhatsApp. Nodo tres: el codigo de JavaScript toma el brief y los datos del creator y genera el mensaje personalizado. Nodo cuatro: manda el mensaje via la API de WhatsApp de Meta. Nodo cinco: actualiza el status del brief a 'en produccion'.

Cuatro segundos desde que el cliente hizo clic hasta que el creator tiene el brief en su WhatsApp.

[Mostrar el WhatsApp del creator]

Este es el mensaje que recibe el creator. Nombre, producto, que tiene que grabar, cuando, y a quien contactar si tiene preguntas.

Sin que nadie del equipo hiciera nada.

Esto es lo que significa tener automatizaciones bien construidas."

Captions:

- 0-5s: "WORKFLOW N8N — De aprobacion a creator en 4 segundos"
- 25-40s: Los nodos se iluminan — mostrar etiquetas de lo que hace cada uno
- 75-90s: "4 SEGUNDOS. Brief en el WhatsApp del creator."

CTA: "Comenta WORKFLOW si quieres el JSON para importar esto en tu n8n."

DEMO 04 — Dashboard de metricas del cliente

Duracion: 70s | **Formato:** Screen recording del dashboard **Proposito:** Mostrar el valor del reporte de metricas para el cliente. Conectar tecnologia con resultado de negocio.

Lo que se graba:

Pantalla 1 (0-10s): Portal del cliente en Kreoon (vista del cliente, no del admin). Header con el nombre del cliente y el periodo del reporte. KPIs en grande en la parte superior.

Pantalla 2 (10-25s): Zoom a los KPIs principales:

- Videos entregados en el mes: 8
- Videos aprobados a primera revision: 6 (75%)
- ROAS promedio de los UGCs en Meta Ads: 2.9x
- Hook rate promedio: 34%
- Completion rate promedio: 28%

Pantalla 3 (25-45s): Seccion de "Top videos del mes". Miniaturas de los 3 videos con mejor performance. Cada uno con sus metricas: CTR, hook rate, completion rate, gasto en ads, revenue atribuido.

Pantalla 4 (45-60s): Seccion de narrativa generada por IA. Texto corrido explicando los numeros en lenguaje humano. Ejemplo: "El video del producto en rutina matutina obtuvo el mejor hook rate del mes (47%), superando el promedio del mes anterior en 18 puntos. El hook de apertura, que mostraba el problema de piel opaca antes de presentar el producto, genero mayor retencion inicial..."

Pantalla 5 (60-70s): Boton "Descargar PDF" visible. CTA de la demo.

Narracion:

"Este es el dashboard de metricas que ven nuestros clientes en Kreoon. No es un PDF que mandamos por email. Es una pagina en tiempo real con sus datos.

[Zoom a los KPIs]

Ocho videos entregados este mes. Seis aprobados a primera revision. ROAS promedio de 2.9x. Hook rate de 34%.

Estos numeros vienen directamente de Meta Ads via nuestra integracion. No los calculamos a mano.

[Scroll a top videos]

Los tres videos con mejor performance del mes. Con sus metricas individuales. El cliente puede ver exactamente cual video esta convirtiendo mejor y por que.

[Scroll a la narrativa]

Esta seccion la genera Claude Sonnet automaticamente. Interpreta los numeros en lenguaje de negocio. No dice '47% de hook rate'. Dice 'el hook que mostraba el problema antes del producto genero 18 puntos mas de retencion que el mes anterior'.

Esa es la diferencia entre un reporte de datos y un reporte de insights.

El cliente lo descarga en PDF si quiere compartirlo internamente. Todo desde aqui."

Captions:

- 0-5s: "DASHBOARD DE METRICAS — Vista del cliente"
- 10-25s: Etiquetas sobre cada KPI explicando de donde viene el dato
- 45-60s: "NARRATIVA GENERADA POR IA — en lenguaje humano"

CTA: "Sigue para ver como automatizamos la generacion de este reporte el dia 1 de cada mes."

DEMO 05 — Automatizacion de pago a creator

Duracion: 85s | **Formato:** Pantalla dividida: Kreoon + n8n + logs **Proposito:** Mostrar que el sistema de pagos es confiable, auditable, y protege contra errores. Conectar la tecnologia con la confianza del creator.

Lo que se graba:

Pantalla 1 (0-12s): Kreoon, seccion de entregas. Una entrega con status "aprobado por cliente". Boton "Procesar pago" visible. Detalles: creator, monto, metodo (Wise), fecha de aprobacion.

Pantalla 2 (12-25s): Clic en "Procesar pago". El sistema muestra el calculo de la idempotency key en pantalla (simplificado): "Generando clave unica: sha256(creator_id + delivery_id + tipo_pago)...".

Pantalla 3 (25-40s): El registro del pago aparece en la tabla con status "initiating". Se ve el campo idempotency_key con el hash.

Pantalla 4 (40-55s): Cambio a los logs de n8n. El workflow de pago esta ejecutandose. Nodo 1: insert en creator_payments (initiating). Nodo 2: request a Wise con el header Idempotency-Key. Nodo 3: response de Wise, status 201, provider_tx_id visible.

Pantalla 5 (55-70s): De vuelta a Kreoon. El pago cambio de "initiating" a "submitted". El campo provider_tx_id ahora tiene el ID de la transaccion de Wise.

Pantalla 6 (70-80s): Mostrar el mensaje de WhatsApp que recibe el creator: "Tu pago por [nombre del video] esta en camino. Monto: $80 USD. Proveedor: Wise. ID de transaccion: [id]. Tiempo estimado de llegada: 1-2 dias habiles."

Pantalla 7 (80-85s): Kreoon con el pago en status "sent" (simulado como estado final). La entrega ahora muestra "pagado".

Narracion:

"Demo del sistema de pagos automaticos. Este es el flujo completo desde que el cliente aprueba hasta que el creator recibe confirmacion.

[Mostrar la entrega aprobada]

Esta entrega fue aprobada por el cliente esta manana. El creator grabó el video, el cliente lo aprobo. Ahora el sistema puede procesar el pago.

[Clic en procesar pago]

Lo primero que hace Kreoon: generar la idempotency key. Es un hash unico basado en el creator, la entrega, y el tipo de pago. Esta clave hace que sea imposible pagar dos veces el mismo trabajo. Si por cualquier razon se intenta ejecutar el pago de nuevo, Wise detecta la clave y devuelve el resultado del primero.

[Ver el pago en 'initiating']

El pago aparece con status 'initiating'. Todavia no ha salido dinero de ninguna cuenta. El sistema esta a punto de comunicarse con Wise.

[Cambiar a los logs de n8n]

Aqui en n8n: el request a Wise con el header Idempotency-Key. La respuesta: 201 creado, con el ID de transaccion de Wise.

[De vuelta a Kreoon]

El pago paso a 'submitted'. El dinero esta en camino. El creator recibe esto en su WhatsApp.

[Mostrar el mensaje]

Nombre del video, monto, proveedor, ID de transaccion, tiempo estimado. El creator sabe exactamente que esperar y puede hacer seguimiento si tiene algun problema.

Cuando el banco confirma la llegada, el status pasa a 'sent' y la entrega queda marcada como pagada.

Sin ese paso de confirmacion final, no marcamos nada como pagado. El sistema espera la evidencia real."

Captions:

- 0-5s: "PAGO AUTOMATICO A CREATOR — Demo Kreoon"
- 12-25s: "IDEMPOTENCY KEY — imposible pagar dos veces"
- 55-70s: "SUBMITTED — dinero en camino"
- 80-85s: "SENT — confirmado por el banco"

CTA: "Comenta PAGOS si quieres el diagrama de estados completo del sistema de pagos."

---

9. REGLAS DE EJECUCION PARA SAMUEL

Cuando grabar (batch semanal)

Martes — Sesion principal (2 horas):

- Horario: 9am a 11am (antes de que empiecen las reuniones del dia)
- Grabar 3 a 4 Shorts/Reels de la semana en una sola sesion
- Setup: computador con Kreoon y n8n abiertos, camara pequena en esquina superior derecha del monitor
- Orden: primero los que requieren demo en pantalla (cuando el computador esta fresco), luego los talking heads
- Ropa: misma camiseta o sudadera neutra para todos los de esa semana (dan coherencia visual aunque se publiquen en dias distintos)

Jueves — Contenido escrito (1 hora):

- 9am a 10am
- Escribir los threads de Twitter de la semana
- Escribir el post de LinkedIn del viernes
- Usar el celular para notas rapidas de ideas que surgieron durante la semana

Viernes — Carrusel (30 minutos):

- Tomar capturas de pantalla reales del trabajo de la semana: deploys exitosos, metricas de n8n, conversaciones de Kreoon, dashboards
- Armar el carrusel con esas capturas en Canva
- Nunca usar imagenes de stock para los carruseles tecnicos — las capturas reales tienen mas credibilidad

Batch de demos tecnicas (mensual)

Una vez al mes, dedicar 90 minutos a grabar las demos de Kreoon. Las demos tecnologicas envejecen — si la interfaz cambia, la demo queda desactualizada. Grabarlas con frecuencia asegura que el contenido refleja el estado actual de la plataforma.

Checklist antes de grabar una demo:

- [ ] Kreoon funcionando en el ultimo deploy
- [ ] Datos de prueba limpios (no datos reales de clientes)
- [ ] n8n con los workflows activos
- [ ] Resolucion de pantalla en 1920x1080
- [ ] Grabador de pantalla: OBS o QuickTime (Mac), limpio sin notificaciones
- [ ] Camara pequena en esquina: ajustada al mismo nivel de los ojos, sin fondo desordenado

Como no sonar muy tecnico

El problema de Samuel: tiene el conocimiento tecnico pero puede perder a la audiencia si habla en jerigonza sin traductores. La regla es: cada termino tecnico necesita una analogia inmediata antes de seguir.

Formula para cada concepto tecnico:

1. Di el termino tecnico una vez
2. Inmediatamente la analogia: "es como si..." o "piensen en esto como..."
3. El resultado de negocio: "lo que significa para nosotros es que..."

Ejemplo correcto: "Usamos pgvector — una extension de Postgres que almacena vectores matematicos. Piensen en ello como un motor de busqueda por significado, no por palabras exactas. Lo que significa para nosotros: cuando llega un brief de skincare natural, el sistema encuentra a los creators de skincare natural aunque sus perfiles no usen exactamente esas palabras."

Ejemplo incorrecto: "Usamos pgvector con HNSW cosine search para el match de creators con el brief embedding."

Glosario: terminos que SI y NO usar en contenido publico

Termino tecnico	Como decirlo para la audiencia
pgvector	"motor de busqueda semantica", "busqueda por similitud"
embedding / vector	"el 'ADN digital' del creator", "su huella semantica"
Row Level Security (RLS)	"seguridad a nivel de fila", "el portero de la base de datos"
idempotency key	"clave anti-duplicado", "el candado que evita pagos dobles"
webhook	"aviso automatico entre sistemas", "notificacion de evento"
trigger	"disparador", "lo que activa el proceso"
HNSW	NO usar en publico. Decir "busqueda rapida en base de datos"
pgvector cosine ops	NO usar en publico. Decir "comparacion de perfiles"
non-null assertion	NO usar en publico. Decir "error de programacion"
Supabase service_role key	NO usar en publico. Decir "llave de administrador"
Server Component	"componente del servidor", si es necesario explicarlo
App Router	"estructura de Next.js" o simplemente "Next.js"
Fluid Compute	NO usar en publico. Decir "funciones sin limite de tiempo"
AI Gateway	"capa de IA", "el intermediario de IA"
timingSafeEqual	NO usar en publico. Decir "verificacion segura de firmas"

Setup de grabacion recomendado

Screen recording + camara esquina:

Esta es la configuracion principal de Samuel. La mayoria del contenido es demo de Kreoon o de n8n con su camara en la esquina inferior o superior derecha.

Hardware:

- Computador: el que tenga (Windows o Mac, no importa)
- Camara: webcam 1080p o el celular en modo camara montado con clip al monitor
- Microfono: cualquier microfono de condensador USB de entrada gama media. El audio importa mas que el video.
- Iluminacion: luz natural de ventana lateral + un ring light pequeno de frente si graba de noche

Software:

- Grabacion: OBS Studio (gratis) para screen recording + camara simultanea
- Configuracion OBS: escena con "captura de pantalla" en capa inferior, "camara" en capa superior ajustada a 320x180 en la esquina, bordes redondeados aplicados como filtro
- Exportar: MP4 en H.264, 1080p, 30fps

Talking head puro (para threads y posts de opinion):

- Sentarse frente al computador con la camara del celular en tripode a la altura de los ojos
- Fondo: escritorio de trabajo real o pared neutra. No poner logo ni banner artificial — la autenticidad del fondo de trabajo es parte del personaje
- Iluminacion: ventana de lado, sin luz directa en la cara

B-roll de codigo (para complementar talking heads):

- Grabar VS Code o el terminal con el codigo relevante en pantalla completa
- Agregar cursor highlight para que el espectador sepa donde mirar
- Velocidad: grabar en tiempo real, acelerar x1.5 en edicion si es necesario

---

Frecuencia y metricas de exito por plataforma

YouTube Shorts / TikTok:

- Objetivo de hook rate: mas de 40% (los primeros 3 segundos retienen al 40% del publico)
- Objetivo de completion rate: mas de 25%
- Frecuencia: 3 videos por semana
- Hora de publicacion: martes y jueves 7pm COT, sabado 10am COT

LinkedIn (posts y carruseles):

- Objetivo de impresiones por post: mas de 800 organico
- Objetivo de saves en carruseles: mas de 30 por carrusel
- Frecuencia: 2-3 veces por semana
- Hora: martes y jueves 8am COT (antes de que el feed se llene)

Twitter/X (threads):

- Objetivo de impresiones: mas de 2,000 por thread
- Objetivo de bookmarks: mas de 50 por thread
- Frecuencia: 1-2 threads por semana
- Hora: lunes y jueves 9am COT

YouTube largo:

- Objetivo de watch time: mas de 40% del video
- Objetivo de click-through rate: mas de 5%
- Frecuencia: 1 video por semana
- Hora: viernes 6pm COT

Temas de reserva (backlog de ideas)

Para las semanas sin ideas nuevas, tirar de esta lista:

- "El primer cliente que usó Kreoon: como fue el proceso"
- "3 cosas que haria diferente si volviera a construir Kreoon desde cero"
- "Por que no usamos Vercel Edge Runtime (y cuando deberiamos)"
- "Como manejamos los secretos de API en produccion sin exponerlos"
- "El proceso de code review en una agencia que tambien es cliente"
- "Cron jobs en Next.js: cuando usarlos y cuando no"
- "La historia del primer pago a un creator que fallo"
- "Por que migramos de un modelo de IA a otro a mitad del proyecto"
- "El dashboard que nadie del equipo usaba (y por que lo descartamos)"
- "Cómo versionar migraciones de Supabase en produccion sin romper nada"
- "3 workflows de n8n que cualquier agencia de 5 personas deberia tener"
- "La diferencia entre ser dev en una startup y dev en una empresa grande"
- "Por que usamos Bunny CDN y no Cloudflare R2"
- "El primer deploy que rompio produccion: que paso y como lo resolvimos"
- "Construir vs comprar: el framework que uso para decidir"

Integracion con el equipo (coordinacion de contenido)

Samuel no publica en solitario. Su contenido debe conectarse con el de Alexander y Tanya:

Cuando Alexander publica sobre un resultado de negocio, Samuel puede publicar "detras de escena" de la tecnologia que lo hizo posible. Ejemplo: Alexander publica "cerramos nuestro cliente mas grande del ano" → Samuel publica "aqui esta el sistema tecnico que permite manejar un cliente de ese tamano".

Cuando Tanya publica sobre la comunidad de creators, Samuel puede publicar el angulo tecnico. Ejemplo: Tanya publica sobre el proceso de onboarding de creators → Samuel publica la demo de como Kreoon automatiza ese onboarding.

Coordinacion minima semanal: 5 minutos en el standup del martes para decidir si hay un tema de la semana que merece cobertura desde multiples angulos. No mas que eso — la coordinacion excesiva mata la espontaneidad del contenido.

La regla anti-aburrimiento de Samuel

El contenido tecnico tiene fama de ser aburrido. La razon: el presentador explica COMO funciona algo antes de establecer POR QUE importa.

Samuel aplica esta regla: siempre empezar con el resultado o el problema, nunca con la tecnologia.

Incorrecto: "Hoy vamos a ver como funciona Row Level Security en Supabase." **Correcto:** "Encontramos tres tablas con datos de clientes expuestos en produccion. Aqui como lo descubrimos y como lo arreglamos."

Incorrecto: "Les explico el patron de idempotencia para pagos." **Correcto:** "Pagamos dos veces al mismo creator el primer mes. Aqui el error tecnico que lo causo y como nos aseguramos de que nunca vuelva a pasar."

El COMO viene despues del QUE. Siempre.

Fin del PACK VIRAL — Samuel (Tech Lead) Version 1.0 — Abril 2026 Proxima revision: Mayo 2026