Exotropia sensore

Dr. Shk. Alketa Tandili (1), Prof.Gabor Scharioth (1), VAlbon Ajazaj (2) Prof.Asc Afrim Shabani

Instituti i Oftalmologjise -Klinika Gjermane e Syrit Prishtine- Tirane

Qellimi: të referojmë pacientët e trajtuar në Klinikën tonë me ekzotropi, e cila ndodh tek sytë me shikim të dobët.

Metodat: Paraqesim 3 raste me patologji të ndryshme, pacientë të cilët vuanin nga shtrembërimi i njërit sy. Ne i ekzaminuam dhe diagnostikuam si Ekzotropi sensore.

Rezultatet: Rasti i parë: Ne trajtuam kirurgjikisht me retropozicion të MRL dhe resekcion të MRM të syrit me shikim të dobët tek pacienti i diagnostikuar me sindromin "Morning Glory", një anomali kongjenitale e diskut optik.

Rasti i dytë: Pacienti tjetër me ekzotropi senzore u diagnostikua me toksoplasmoze makulare bilaterale për të cilën u referua tek mjeku infektolog pediatër, gjithashtu vazhdon ndjekjet e rregullta në Klinikën tonë.

Rasti i tretë: Ndërsa rasti më i vështirë u diagnostikua si çkolitje e retinës me ekzotropi senzore. Pas trajtimit me kirurgji vitreo-retinale dhe "Scleral buckle" arritëm të trajtonim me sukses edhe ekzotropinë.

Konkluzione: Ekzotropia senzore është një devijim në sytë me shikim të dobët. Nëse shkaku parësor është i patrajtueshëm ne mund të trajtojmë shtrembërimin kirurgjikisht, në të kundërtën ne duhet të jemi të kujdesshëm në diagnostikimin dhe trajtimin e shkakut që ka dërguar në pamjen e ulur.