

Properties

AllowAdditions:	True	AllowDeletions:	True
AllowEditing:	True	AllowEdits:	True
AllowFilters:	True	AllowUpdating:	No
DataEntry:	False	DefaultEditing:	2
FetchDefaults:	True	Filter:	Foto_ID = 66
FilterOn:	False	FilterOnLoad:	False
KeyPreview:	False	OnActivate:	[Event Procedure]
OnClose:	[Event Procedure]	OnLoad:	[Event Procedure]
OrderBy:	[nmmfoto].[FotoFirma]	OrderByOn:	True
OrderByOnLoad:	True	RecordLocks:	Edited Record
RecordsetType:	Dynaset	RecordSource:	nmmfoto
TimerInterval:	0	WaitForPostProcessing:	False

Objects

Section: Detail

Section: FormFooter

Section: FormHeader

Check Box: Aksesjon

ControlSource:	Aksesjon	Enabled:	False
Locked:	False	TripleState:	False

Text Box: Avbildet

ControlSource:	Avbildet	Enabled:	True
FilterLookup:	Database Default	Locked:	False
TextFormat:	Plain Text		

Text Box: Bilde_Fil

ControlSource:	Bilde_Fil	Enabled:	True
FilterLookup:	Database Default	Locked:	True
TextFormat:	Plain Text		

Command Button: cmdAddAvbildet

Enabled:	True	OnClick:	[Event Procedure]
----------	------	----------	-------------------

Command Button: cmdKopier

Enabled:	True	OnClick:	[Event Procedure]
----------	------	----------	-------------------

Command Button: cmdLeggTilPortr

Enabled:	True	OnClick:	[Event Procedure]
----------	------	----------	-------------------

Command Button: cmdNytt

Enabled:	True	OnClick:	[Event Procedure]
----------	------	----------	-------------------

Command Button: cmdSaveClose

Enabled:	True	OnClick:	[Event Procedure]
----------	------	----------	-------------------

Label: Etikett42

Label: Etikett44

Option Group: fmeHendelse

AfterUpdate:	[Event Procedure]	DefaultValue:	1
Enabled:	True	Locked:	False

Text Box: Foto_ID

ControlSource:	Foto_ID	Enabled:	False
FilterLookup:	Database Default	Locked:	True
OnClick:	FotoID	TextFormat:	Plain Text

Text Box: FotoFirma

ControlSource:	FotoFirma	Enabled:	False
FilterLookup:	Database Default	Locked:	False
TextFormat:	Plain Text		

Text Box: Fotograf

ControlSource:	Fotograf	DefaultValue:	"10F:"
Enabled:	False	FilterLookup:	Database Default
Locked:	False	TextFormat:	Plain Text

Check Box: Fotografi

ControlSource:	Fotografi	Enabled:	False
Locked:	False	TripleState:	False

Text Box: FotoSted

ControlSource:	FotoSted	Enabled:	False
FilterLookup:	Database Default	Locked:	False
TextFormat:	Plain Text		

Text Box: FotoTidFra

AfterUpdate:	[Event Procedure]	ControlSource:	FotoTidFra
Enabled:	False	FilterLookup:	Database Default
Locked:	False	TextFormat:	Plain Text

Text Box: FotoTidTil

ControlSource:	FotoTidTil	Enabled:	False
FilterLookup:	Database Default	Locked:	False
TextFormat:	Plain Text		

Check Box: FriKopi

ControlSource:	FriKopi	Enabled:	True
Locked:	False	TripleState:	False

Subform/Subreport: frmNMMPrimusKand subform

Enabled:	True	FilterOnEmptyMaste	True
		r:	
Locked:	False	SourceObject:	frmNMMPrimusKand subform

Text Box: FTO

ControlSource:	=[NMM_ID].[Column](6)	Enabled:	True
FilterLookup:	Database Default	Locked:	True
TextFormat:	Plain Text		

Text Box: Hendelse

ControlSource:	Hendelse	DefaultValue:	"Motorskip"
Enabled:	True	FilterLookup:	Database Default
Locked:	True	TextFormat:	Plain Text

Label: Label1

Label: Label104

Label: Label107

Label: Label109

Label: Label111

Label: Label113

Label: Label119

Label: Label121

Label: Label123

Label: Label126

Label: Label128

Label: Label13

Label: Label131

Label: Label137

Label: Label14

Label: Label142

Label: Label144

Label: Label148

Label: Label149

Label: Label161

Label: Label163

Label: Label165

Label: Label167

Label: Label19

Label: Label21

Label: Label23

Label: Label25

Label: Label27

Label: Label3

Label: Label36

Label: Label38

Label: Label46

Label: Label48

Label: Label50

Label: Label52

Label: Label56

Label: Label66

Label: Label68

Label: Label7

Label: Label73

Label: Label9

Text Box: MotivBeskr

ControlSource:	MotivBeskr	Enabled:	True
FilterLookup:	Database Default	Locked:	True
TextFormat:	Plain Text		

Text Box: MotivBeskrTillegg

AfterUpdate:	[Event Procedure]	ControlSource:	MotivBeskrTillegg
Enabled:	True	FilterLookup:	Database Default
Locked:	False	TextFormat:	Plain Text

Text Box: MotivEmne

ControlSource:	MotivEmne	DefaultValue:	"Motorskip"
Enabled:	True	FilterLookup:	Database Default
Locked:	True	TextFormat:	Plain Text

Text Box: MotivKriteria

ControlSource:	MotivKriteria	DefaultValue:	"Motorskip"
Enabled:	True	FilterLookup:	Database Default
Locked:	True	TextFormat:	Plain Text

Text Box: MotivType

ControlSource:	MotivType	DefaultValue:	"Motorskip"
Enabled:	True	FilterLookup:	Database Default
Locked:	True	TextFormat:	Plain Text

Combo Box: NMM_ID

AllowValueListEdits:	True	AutoExpand:	True
BoundColumn:	1	ControlSource:	NMM_ID
Enabled:	True	InheritValueList:	True
LimitToList:	False	Locked:	False
RowSource:	qryFNAScr	RowSourceType:	Table/Query
ShowOnlyRowSourceValues:	False		

Combo Box: NMMSerie

AfterUpdate:	[Event Procedure]	AllowValueListEdits:	True
AutoExpand:	True	BoundColumn:	2
Enabled:	True	InheritValueList:	True
LimitToList:	False	Locked:	False

OnNotInList: [Event Procedure]
RowSourceType: Table/Query

RowSource: bildeserie
ShowOnlyRowSourceValues: False

Option Button: Option106

Enabled: True
OptionValue: 2

Locked: False
TripleState: False

Option Button: Option108

Enabled: True
OptionValue: 3

Locked: False
TripleState: False

Option Button: Option110

Enabled: True
OptionValue: 6

Locked: False
TripleState: False

Option Button: Option112

Enabled: True
OptionValue: 1

Locked: False
TripleState: False

Option Button: Option118

Enabled: True
OptionValue: 5

Locked: False
TripleState: False

Option Button: Option120

Enabled: True
OptionValue: 4

Locked: False
TripleState: False

Text Box: Plassering

ControlSource: Plassering
FilterLookup: Database Default
TextFormat: Plain Text

Enabled: False
Locked: True

Text Box: Prosess

ControlSource: Prosess
FilterLookup: Database Default
TextFormat: Plain Text

Enabled: False
Locked: True

Text Box: ReferFArk

ControlSource: ReferFArk
FilterLookup: Database Default
TextFormat: Plain Text

Enabled: True
Locked: False

Text Box: ReferNeg

ControlSource: ReferNeg
FilterLookup: Database Default
TextFormat: Plain Text

Enabled: True
Locked: False

Combo Box: Samling

AllowValueListEdits: True

AutoExpand: True

BoundColumn: 1
DefaultValue: "C2-Johnsen, Per-Erik"
InheritValueList: True
Locked: False

ControlSource: Samling
Enabled: False
LimitToList: False
RowSource: C2-Johnsen, Per-Erik;C2-Gjersøe, Georg;C2-

RowSourceType: Value List

ShowOnlyRowSourceValues: False

Text Box: SerNr

AfterUpdate: [Event Procedure]
Enabled: True
Locked: False

ControlSource: SerNr
FilterLookup: Database Default
TextFormat: Plain Text

Command Button: Setdb

Enabled: True

OnClick: [Event Procedure]

Text Box: Status

ControlSource: Status
Enabled: True
Locked: False

DefaultValue: "Original"
FilterLookup: Database Default
TextFormat: Plain Text

Combo Box: Svarthvitt

AllowValueListEdits: True

AutoExpand: True

BoundColumn: 1
Enabled: True
LimitToList: False
RowSource: Svart-hvit;Farge;Svart-hvit
håndkolorert;Tonet

ControlSource: Svarthvitt
InheritValueList: True
Locked: False
RowSourceType: Value List

ShowOnlyRowSource: False
eValues:

Combo Box: Tilstand

AllowValueListEdits: True

AutoExpand: True

BoundColumn: 1
Enabled: True
LimitToList: False
RowSource: God;Dårlig;-
ShowOnlyRowSource: False
eValues:

ControlSource: Tilstand
InheritValueList: True
Locked: False
RowSourceType: Value List

Text Box: URL_Bane

ControlSource: URL_Bane
FilterLookup: Database Default
TextFormat: Plain Text

Enabled: False
Locked: True

Text Box: URL_Bane_Bilde

Enabled: False
Locked: True

FilterLookup: Database Default
TextFormat: Plain Text

Text Box: UUID

ControlSource: UUID
FilterLookup: Database Default
TextFormat: Plain Text

Enabled: False
Locked: True

Text Box: ValgtFart

ControlSource: =[NMM_ID].[Column](2) & " " &
[NMM_ID].[Column](1)
FilterLookup: Database Default
TextFormat: Plain Text

Enabled: True
Locked: False

Code**1 VERSION 1.0 CLASS**

```
2 BEGIN
3   MultiUse = -1 'True
4 END
5 Attribute VB_Name = "Form_frmNMMPrimus"
6 Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7 Attribute VB_Creatable = True
8 Attribute VB_PredeclaredId = True
9 Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11
12 Private Sub cmdAddAvbildet_Click()
13   Me.Refresh
14   IFoto_ID = Me!Foto_ID
15   INMM_ID = Me!NMM_ID
16   sAvbildet = Nz(Me!Avbildet, "")
17   If sAvbildet = "" Then
18     Me!Avbildet = funcAvbildet(Me!NMM_ID)
19   Else
20     DoCmd.OpenForm "frmNMMSkipsValg"
21   End If
22 End Sub
23
24 Private Sub cmdKopier_Click()
25   Dim rsNew As DAO.Recordset
26   Dim rsOld As DAO.Recordset
27   Dim lNewID As Long
28   Dim lOldID As Long
29   Dim sNMM As String
30
31   lOldID = Me!Foto_ID
32   iCh = Me!fmeHendelse
33   sNMM = Nz(DMax("Bilde_Fil", "nmmFoto", "[Bilde_Fil] Like '" & sNSMFull & "*'", "0"))
34   If sNMM = "0" Then iSer = 1 Else iSer = CInt(Mid(sNMM, 10)) + 1
35   Debug.Print sNSMFull & " " & sNMM & " " & iSer
36   If Me.Dirty Then Me.Dirty = False
37
38   '--- 2: LES ORIGINALPOSTEN
39   Set rsOld = db.OpenRecordset("SELECT * FROM nmmfoto WHERE Foto_ID = " & lOldID,
dbOpenDynaset)
40   If rsOld.EOF Then
41     MsgBox "Fant ikke original post!", vbCritical
42     Exit Sub
43   End If
44
45   '--- 3: OPPRETT NY POST OG KOPIER FELT
46   Set rsNew = db.OpenRecordset("nmmfoto", dbOpenDynaset)
47
48   rsNew.AddNew
49   Dim fld As DAO.Field
50   For Each fld In rsOld.Fields
51     If fld.Name <> "Foto_ID" Then
52       rsNew(fld.Name).Value = rsOld(fld.Name).Value
53     End If
54   Next
```

```
55  rsNew.Update
56
57  ' Hent ID for ny post
58  rsNew.Bookmark = rsNew.LastModified
59  INewID = rsNew!Foto_ID
60
61  rsOld.Close
62  rsNew.Close
63
64  Me.FilterOn = False
65  Me.Filter = ""
66
67  '--- 4: VIS DEN NYE POSTEN I SKJEMAET
68  Me.Requery
69  DoCmd.SearchForRecord , , , "Foto_ID = " & INewID
70
71  '--- 5: NULLSTILL VALGTE FELT (ETTER AT NY POST VISER I FORMEN)
72  ' Sett inn de feltene du ønsker å blanke ut:
73  Me!fmeHendelse = 1
74  Me!MotivBeskrTillegg = Null
75  Me!FotoTidFra = Null
76  Me!FotoTidTil = Null
77  Me!Aksesjon = False
78  Me!FriKopi = True
79  Me!Samling = Null
80  Me!Fotografi = False
81  Me!Fotograf = Null
82  Me!FotoFirma = Null
83  Me!ReferFark = Null
84  Me!ReferNeg = Null
85  Me!SerNr = iSer
86  Me!fmeHendelse = iCh
87  SettHendelse
88  SaveSetting "NMM", "Felt", "SerNr", Nz(iSer, 1)
89  UpdateURLFields
90  If Me.Dirty Then Me.Dirty = False
91 End Sub
92
93
94 Private Sub cmdNytt_Click()
95  Dim rs As DAO.Recordset
96  Dim INewID As Long
97  Dim sNMMSerie As String
98  Dim iSer As Long
99
100 ' 1: LAGRE DEN AKTIVE POSTEN
101 If Me.Dirty Then Me.Dirty = False
102
103 ' 2: HENT VERDIENE DU TRENGER
104 sLastFNA = Nz(Me![frmNMMPrimusKand subform]!VesselNavn, "a")
105 iAnt = Nz(Me![frmNMMPrimusKand subform]!AntallFart, 1)
106 sNMMSerie = Nz(Me!NMMSerie, "")
107 iSer = Nz(Me!SerNr, 0)
108
```



```
109 ' 3: LAG NY RAD I nmmfoto
110 Set db = CurrentDb
111 Set rs = db.OpenRecordset("nmmfoto", dbOpenDynaset)
112
113 rs.AddNew
114 rs!SerNr = iSer + 1
115 rs!Bilde_Fil = sNMMSerie & "-" & funcNrStreng(iSer + 1)
116 rs.Update
117
118 ' Ta vare på ID til ny post
119 rs.Bookmark = rs.LastModified
120 INewID = rs!Foto_ID
121 rs.Close
122 Set rs = Nothing
123
124 ' 4: FJERN FORMENS FILTER SLIK AT DEN NYE POSTEN KAN VISAS
125 Me.FilterOn = False
126 Me.Filter = ""
127
128 ' 5: REQUERY, SÅ HOPP TIL DEN NYE POSTEN
129 Me.Requery
130
131 With Me.RecordsetClone
132     .FindFirst "Foto_ID = " & INewID
133     If Not .NoMatch Then
134         Me.Bookmark = .Bookmark
135     Else
136         MsgBox "Fant ikke ny rad i formens Recordset, selv om den finnes i tabellen.",
vbExclamation
137     End If
138 End With
139 SaveSetting "NMM", "Felt", "SerNr", Nz(iSer, 1)
140 With Me![frmNMMPrimusKand subform].Form
141     .VesselNavn = sLastFNA
142     .AntallFart = iAnt
143     .Filter = "[FNA] LIKE '*'" & Replace(sLastFNA, "'", "''") & "*'"
144     .FilterOn = True
145 End With
146 Me!SerNr = iSer + 1
147
148 UpdateURLFields
149 End Sub
150
151
152 Private Sub cmdLeggTilPortr_Click()
153     Me!MotivType = Me!MotivType & Chr(13) & Chr(10) & "1060;Skipsportrett;4D9A6929-3BE1-
42E4-B5F4-A2782C75A054"
154 End Sub
155
156
157
158 Private Sub fmeHendelse_AfterUpdate()
159     SettHendelse
160     If iCh = 2 Or iCh = 4 Or iCh = 6 Then Me!Fotografi = True Else Me!Fotografi = False
161     If iCh = 3 Or iCh = 4 Or iCh = 6 Then
```

```
162     Me!Aksesjon = True
163     Me!Samling = "C2-Johnsen, Per-Erik"
164     Me!FriKopi = False
165 Else
166     Me!Aksesjon = False
167     Me!Samling = ""
168     Me!FriKopi = True
169 End If
170 FeltEnables
171 End Sub
172 Private Sub SettHendelse()
173     Dim sSettH As String
174     sSettH = ""
175     Select Case Me!fmeHendelse
176         Case Is = 1 ' ingen
177             iCh = 1
178             db.Execute "UPDATE zhendelsestyper SET selected = 0"
179             Me!Hendelse = ""
180         Case Is = 2 ' fotografi
181             iCh = 2
182             db.Execute "UPDATE zhendelsestyper SET selected = 1 WHERE Kode = 101"
183             db.Execute "UPDATE zhendelsestyper SET selected = 0 WHERE Kode = 104"
184             db.Execute "UPDATE zhendelsestyper SET selected = 0 WHERE Kode = 105"
185         Case Is = 3 ' samling
186             iCh = 3
187             db.Execute "UPDATE zhendelsestyper SET selected = 0 WHERE Kode = 101"
188             db.Execute "UPDATE zhendelsestyper SET selected = 1 WHERE Kode = 104"
189             db.Execute "UPDATE zhendelsestyper SET selected = 0 WHERE Kode = 105"
190         Case Is = 4 ' begge
191             iCh = 4
192             db.Execute "UPDATE zhendelsestyper SET selected = 1 WHERE Kode = 101"
193             db.Execute "UPDATE zhendelsestyper SET selected = 1 WHERE Kode = 104"
194             db.Execute "UPDATE zhendelsestyper SET selected = 0 WHERE Kode = 105"
195         Case Is = 5 ' annet
196             iCh = 5
197             db.Execute "UPDATE zhendelsestyper SET selected = 0 WHERE Kode = 101"
198             db.Execute "UPDATE zhendelsestyper SET selected = 0 WHERE Kode = 104"
199             db.Execute "UPDATE zhendelsestyper SET selected = 1 WHERE Kode = 105"
200         Case Is = 6 ' azlle
201             iCh = 6
202             db.Execute "UPDATE zhendelsestyper SET selected = 1"
203     End Select
204     Set rst = db.OpenRecordset("Select * From zhendelsestyper where selected <> 0",
dbOpenSnapshot)
205     If rst.EOF = False Then
206         rst.MoveFirst
207         Do Until rst.EOF
208             If sSettH = "" Then sSettH = rst!kode & "," & rst!Hendelsestype & "," & rst!ROWID Else
sSettH = sSettH & vbCrLf & rst!kode & "," & rst!Hendelsestype & "," & rst!ROWID
209             rst.MoveNext
210         Loop
211     End If
212     rst.Close
213     Set rst = Nothing
214     If sSettH > "" Then Me!Hendelse = sSettH
```

```
215 End Sub
216 Private Sub FeltEnables()
217     Me!Samling.Enabled = (iCh = 3 Or iCh = 4 Or iCh = 6)
218     Me!Fotograf.Enabled = (iCh = 2 Or iCh = 4 Or iCh = 6)
219     Me!FotoFirma.Enabled = (iCh = 2 Or iCh = 4 Or iCh = 6)
220     Me!FotoTidFra.Enabled = (iCh = 2 Or iCh = 4 Or iCh = 6)
221     Me!FotoTidTil.Enabled = (iCh = 2 Or iCh = 4 Or iCh = 6)
222     Me!FotoSted.Enabled = (iCh = 2 Or iCh = 4 Or iCh = 6)
223     Me!Prosess.Enabled = (iCh = 2 Or iCh = 4 Or iCh = 6)
224     Me!FriKopi.Enabled = (iCh <> 3)
225 End Sub
226
227
228 Private Sub Form_Activate()
229     Me![frmNMMPrimusKand subform].Enabled = True 'bNew
230     Sjekkk_Close
231     SettFrame
232 End Sub
233
234 Private Sub SettFrame()
235     If bNew = False Then
236         If Me!Aksesjon = True Then
237             If Me!Fotografi = True Then
238                 Me!fmeHendelse = 4
239                 iCh = 4
240             Else
241                 Me!fmeHendelse = 3
242                 iCh = 3
243             End If
244         Else
245             If Me!Fotografi = True Then
246                 Me!fmeHendelse = 2
247                 iCh = 2
248             Else
249                 Me!fmeHendelse = 1
250                 iCh = 1
251             End If
252         End If
253         FeltEnables
254     Else
255         Me!fmeHendelse = 1
256     End If
257 End Sub
258
259 Private Sub FotoTidFra_AfterUpdate()
260     Me!FotoTidTil = Nz(Me!FotoTidFra, "")
261 End Sub
262
263
264 Private Sub NMM_ID_AfterUpdate()
265     sFNA = Me!NMM_ID.Column(1)
266     Me!SisteURL = sFNA
267     Me!MotivBeskr = [NMM_ID].[Column](7)
268     SaveSetting "NMM", "Felt", "NMM_ID", Nz(Me!NMM_ID.Column(1), "0")
```

```
269 End Sub
270 Private Sub cmdSaveClose_Click()
271     Sjekkk_Close
272     If bOK = True Then DoCmd.Close
273 End Sub
274 Private Sub Sjekkk_Close()
275     bOK = False
276     Dim bFeil As Boolean
277     Select Case Me!fmeHendelse
278     Case Is = 2
279         If Not IsNull(Me!Fotograf) Or Not IsNull(Me!FotoSted) Or Not IsNull(Me!FotoTidFra) Or Not
            IsNull(Me!FotoFirma) Then bFeil = False Else bFeil = True
280     Case Is = 3
281         If Not IsNull(Me!Samling) Then bFeil = False Else bFeil = True
282     Case Is = 4, 6
283         If Not IsNull(Me!Samling) Or Not IsNull(Me!Fotograf) Or Not IsNull(Me!FotoSted) Or Not
            IsNull(Me!FotoTidFra) Or Not IsNull(Me!FotoFirma) Then bFeil = False Else bFeil = True
284     Case Else
285         bFeil = False
286     End Select
287     If bFeil = True Then MsgBox "Hendelse ikke fylt ut korrekt!" Else bOK = True
288     Me!cmdKopier.Enabled = bOK
289     Me!cmdNytt.Enabled = bOK
290 End Sub
291
292
293
294
295 Private Sub Form_Load()
296     Set db = CurrentDb
297
298     If Not IsNull(sFNA) Then Me![frmNMMPrimusKand subform]!VesselNavn = sFNA
299
300     If bNew = False Then
301         Me!NMM_ID.Requery
302         Me![frmNMMPrimusKand subform]!VesselNavn = sFNA
303         Me![frmNMMPrimusKand subform]!AntallFart = 1
304         iSer = Me!SerNr
305         sNum = funcNrStreng(iSer)
306         FilterKandidater
307     Else
308         'Me![frmNMMPrimusKand subform]!VesselNavn = sLastFNA
309         With Me![frmNMMPrimusKand subform].Form
310             .VesselNavn = sLastFNA
311             .Filter = "[FNA] LIKE '*' & Replace(sLastFNA, "'", "''") & "*'"
312             .FilterOn = True
313         End With
314         Me!NMMSerie = sNSMFull
315     End If
316     sURL = cURL & sNSMFull & "-001-999 Damp og Motor"
317     UpdateURLFields
318     'If IsNull(Me!MotivBeskrTillegg) Then
319     'Me!MotivBeskr = [NMM_ID].[Column](7)
320     'Else
321     'Me!MotivBeskr = [NMM_ID].[Column](7) & " " & Me!MotivBeskrTillegg
```

```
322 'End If
323
324 If IsNull(Me!Prosess) Then Me!Prosess = "Positivkopi;300"
325 If IsNull(Me!SerNr) Then Me!SerNr = Nz(DMax("SerNr", "nmmfoto", "Left([Bilde_Fil],8) =
sNSMFull"), 1)
326 If IsNull(Me!Svarthvitt) Then Me!Svarthvitt = "Svart-hvit"
327 If IsNull(Me!Status) Then Me!Status = "Original"
328 If IsNull(Me!Tilstand) Then Me!Tilstand = "God"
329 If IsNull(Me!Plassering) Then Me!Plassering = cPl
330 If IsNull(Me!FriKopi) Then Me!FriKopi = True
331 Me!SerNr.SetFocus
332 bolOK = False
333 End Sub
334 Private Sub FilterKandidater()
335 Me![frmNMMPrimusKand subform].Form.Filter = "[FNA]= '" & sFNA & "'"
336 Me![frmNMMPrimusKand subform].Form.FilterOn = True
337 End Sub
338 Private Sub Form_Close()
339 sLastFNA = Nz(Me!NMM_ID.Column(1), "a")
340 DoCmd.OpenForm "frmNMMPrimusMain"
341 End Sub
342
343 Private Sub UpdateURLFields()
344 If Me!SerNr = "" Then Me!SerNr = 1
345 iSer = Me!SerNr
346 sNum = funcNrStreng(iSer)
347 Me!Bilde_Fil = sNSMFull & "-" & sNum 'F.eks. "NSM.2001-098" (vises uten extension)
348 Me!URL_Bane = sURL
349 Me!URL_Bane_Bilde = sURL & "\" & Me!Bilde_Fil
350 End Sub
351
352
353
354 Private Sub NMMSerie_AfterUpdate()
355 Dim sResponse As String
356 sResponse = MsgBox("Skal du endre serien?", vbYesNo, "Serie endring")
357 If sResponse = vbYes Then ' User chose Yes.
358 sNSMFull = Me!NMMSerie
359 sURL = cURL & sNSMFull & "-001-999 Damp og Motor"
360 'Debug.Print Nz(DMax("SerNr", "nmmfoto", "Left([Bilde_Fil],7) = '" & sNSMFull & "'"), 1)
361
362 Me!SerNr = funcNySer(sNSMFull)
363 UpdateURLFields
364 If Not IsNull(Me!MotivBeskrTillegg) Or Me!MotivBeskrTillegg > "" Then
365 Me!MotivBeskr = [NMM_ID].[Column](7) & " " & Me!MotivBeskrTillegg
366 Else
367 Me!MotivBeskr = [NMM_ID].[Column](7)
368 End If
369 Else ' User chose No.
370 Me!NMMSerie = sNSMFull
371 End If
372
373 End Sub
374
```

```
375 Private Sub NMMSerie_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
376
377     Dim strMelding As String
378     Dim intSvar As Integer
379
380     Dim rs As DAO.Recordset
381     strMelding = "Verdien '" & NewData & "' finnes ikke i listen." & vbCrLf & _
382         "Vil du legge til denne verdien som en ny kategori?"
383
384     intSvar = MsgBox(strMelding, vbYesNo + vbQuestion, "Ny verdi")
385     If intSvar = vbYes Then
386         Response = acDataErrAdded
387
388         On Error GoTo FeilHåndtering ' Slå på feilhåndtering
389         Set rs = db.OpenRecordset("tblKategorier", dbOpenDynaset)
390         rs.AddNew
391         rs!KategoriNavn = NewData
392         rs.Update
393         rs.Close
394
395         Set rs = Nothing
396         Set db = Nothing
397
398     Else
399         Response = acDataErrDisplay
400         Me.NMMSerie = Null
401     End If
402
403     Exit Sub
404
405 FeilHåndtering:
406     MsgBox "Det oppsto en feil (" & Err.Number & "): " & Err.Description, vbCritical,
407         "Databasefeil"
408     Response = acDataErrDisplay ' Forhindre standard feilmelding
409
410     Set rs = Nothing
411     Set db = Nothing
412
413 End Sub
414
415 Private Sub SerNr_AfterUpdate()
416     SaveSetting "NMM", "Felt", "SerNr", Nz(iSer, 1)
417     UpdateURLFields
418 End Sub
419
420
421 Private Sub Setdb_Click()
422     Set db = CurrentDb
423 End Sub
424
425 Private Sub MotivBeskrTillegg_AfterUpdate()
426
427     If Not IsNull(Me!MotivBeskrTillegg) Or Me!MotivBeskrTillegg > "" Then
```

```
428      Me!MotivBeskr = [NMM_ID].[Column](7) & " " & Me!MotivBeskrTillegg
429      Else
430      Me!MotivBeskr = [NMM_ID].[Column](7)
431      End If
432  End Sub
```