

## HEMATOLOGY

ได้รับการรับรองความสามารถ  
ห้องปฏิบัติการ ISO 15189



Accreditation No. 4006/47

ชื่อ นางปณัฏฐา เสี่ยงแจ้ว

เพศ หญิง อายุ 78 ปี

HN. 12014/66

AN.

หน่วยงานที่ส่งตรวจ : เคมีบำบัด Med Onco ภูมิสิริ 11C (นอกเวลา)

Access no. 250258858

Lab no. CH-14867/68

Specimen : EDTA blood

วันที่เก็บส่งตรวจ : 08/01/2568-14:03:41

วันที่รับส่งตรวจ : 08/01/2568 14:46:54

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	หน่วย	ค่าอ้างอิงในผู้ใหญ่เท่านั้น
<b>CBC</b>			
Red Cell Count	2.97	L x10 <sup>6</sup> /uL	3.9 - 5.5
Hemoglobin	9.1	L g/dL	12.0 - 15.0
Hematocrit	29.1	L %	36.0 - 45.0
MCV...	98.0	fL	80.0 - 100.0
MCH...	30.6	pg	27.0 - 33.0
MCHC...	31.3	L g/dL	33.0 - 37.0
RDW...	19.4	H %	11.0 - 14.5
Platelets Counts	250	x10 <sup>3</sup> /uL	150 - 450
MPV...	9.6	fL	9.2 - 12.0
White Cell Count	6.08	x10 <sup>3</sup> /uL	4.5 - 11.0
Neutrophils %	73.5	H %	40.0 - 70.9
Neutrophils #	4.47	x10 <sup>3</sup> /uL	1.8 - 7.8
Lymphocytes %	15.1	L %	22.2 - 43.6
Lymphocytes #	0.92	L x10 <sup>3</sup> /uL	1.0 - 4.8
Monocytes %	9.4	H %	0 - 7.3
Monocytes #	0.57	x10 <sup>3</sup> /uL	0 - 0.8
Eosinophils %	1.5	%	0 - 4.1
Eosinophils #	0.09	x10 <sup>3</sup> /uL	0 - 0.45
Basophils %	0.5	%	0 - 1.8

Requested by ศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ 11/12/2567 16:30:00 Released by น.ส.ศุณัดดา เนาวรัตน์โสภณ

TRACK BY LIS

Approved by น.ส.ศุณัดดา เนาวรัตน์โสภณ

08/01/2568 14:56:30

หมายเหตุผลตรวจ \* = ผิดปกติ L=ต่ำ LL=ต่ำ(วิกฤต), H=สูง HH=สูง(วิกฤต) != ค่าวิกฤต

## HEMATOLOGY

ได้รับการรับรองความสามารถ  
ห้องปฏิบัติการ ISO 15189



Accreditation No. 4006/47

ชื่อ นางปณัญชา เสียงแจ้ว

เพศ หญิง อายุ 8 ปี

HN. 12014/66

AN.

หน่วยงานที่ส่งตรวจ : เคมีบำบัด Med Onco ภูมิสิริ 11C (นอกเวลา)

Access no. 250258858

Lab no. CH-14867/68

Specimen : EDTA blood

วันที่เก็บส่งตรวจ : 08/01/2568 14:03:41

วันที่รับส่งตรวจ : 08/01/2568 14:46:54

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	หน่วย	ค่าอ้างอิงในผู้ใหญ่เท่านั้น
Basophils #	0.03	$\times 10^3 / \mu\text{L}$	0 - 0.2
Nucleated Red Cell %	--	/ 100 WBC	
<p>เป็นผลการตรวจวิเคราะห์จากเครื่องอัตโนมัติที่มี</p> <p>Limit of Detection ของ nRBC <math>0.02 \times 10^3 / \mu\text{L}</math></p> <p>กรุณาพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์ร่วมกับอาการทางคลินิก</p>			
Nucleated Red Cell #	--	$\times 10^3 / \mu\text{L}$	

เป็นผลการตรวจวิเคราะห์จากเครื่องอัตโนมัติที่มี

Limit of Detection ของ nRBC  $0.02 \times 10^3 / \mu\text{L}$ 

กรุณาพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์ร่วมกับอาการทางคลินิก

Requested by ศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ 11/12/2567 16:30:00 Released by น.ส.ศุณัดดา เนาวรัตน์โสภณ

TRACK BY LIS

Approved by น.ส.ศุณัดดา เนาวรัตน์โสภณ

08/01/2568 14:56:30

หมายเหตุผลตรวจ \* = ผิดปกติ L = ต่ำ LL = ต่ำ (วิกฤต), H = สูง HH = สูง (วิกฤต) != ค่าวิกฤต

◇ การทดสอบที่ไม่ได้ขอการรับรอง ISO 15189

## CHEMISTRY

ได้รับการรับรองความสามารถ  
ห้องปฏิบัติการ ISO 15189



Accreditation No. 4006/47

ชื่อ นางปณุชา เสียงแก้ว

HN. 12014/66

หน่วยงานที่ส่งตรวจ : เคมีบำบัด Med Onco ภูมิศิริ-1C (นอกเวลา)

Access no. 250258857

Specimen : Heparinized blood

เพศ หญิง อายุ 78 ปี

AN.

Lab no. CC-17156/68

วันที่เก็บส่งตรวจ : 08/01/2568 14:03:35

วันที่รับส่งตรวจ : 08/01/2568 14:46:51

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	หน่วย	ค่าอ้างอิงในผู้ใหญ่เท่านั้น
<b><i>Creatinine</i></b>			
Creatinine	0.97	mg/dL	0.50 - 1.00
- Thai eGFR Equation	56.18	mL/min/1.73sqm	
- eGFR MDRD (Caucasian)	55.54	mL/min/1.73sqm	
- eGFR CKD-EPI	56.12	mL/min/1.73sqm	
Bilirubin (Total)	0.48	mg/dL	0.20 - 1.20
Bilirubin (direct)	0.15	mg/dL	0.0 - 0.5
AST (SGOT)	36	H U/L	5 - 35
ALT (SGPT)	24	U/L	0 - 40
Alkaline phosphatase	95	U/L	40 - 120

Requested by ศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ 11/12/2567 16:30:00 Released by Autoverification from LIS

TRACK BY LIS

Approved by น.ส.สุนัดดา เนาวรัตน์โสภณ

08/01/2568 15:17:32

หมายเหตุผลตรวจ \* = ผิดปกติ L=ต่ำ LL=ต่ำ(วิกฤต), H=สูง HH=สูง(วิกฤต) != ค่าวิกฤต

◇ การทดสอบที่ไม่ได้ขอการรับรอง ISO 15189



ได้รับการรับรองความสามารถ  
ห้องปฏิบัติการ ISO 15189



Accreditation No.4299/65

วันที่พิมพ์ : 08/01/2568 16:18:02

ชื่อ นางปณุชา เสี่ยงแจ้ว

HN 12014/66 AN

เพศ หญิง อายุ 78 ปี

สิ่งส่งตรวจ Clotted blood

หน่วยงานที่ส่งตรวจ โรคมะเร็งครบวงจร รังสีรักษา รังสีวินิจฉัย Acc No. 250258859

วันที่เก็บตัวอย่าง 08/01/2568 14:03:44

วันที่รับตัวอย่าง 08/01/2568 14:03:44

Lab No. HL-4836/68

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	หน่วย	ค่าอ้างอิง
CEA	9.01	H ng/mL	0-5

Requested by : ศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีสุทธารพ

Reported by : น.ส.ปาริฉัตร ยืนน้อย

Approved by : น.ส.ปาริฉัตร ยืนน้อย

Request Date : 08/01/2568 14:03:44

Report Date : 08/01/2568 16:15:13

Approved Date : 08/01/2568 16:16:41

หมายเหตุผลตรวจ \* = ผิดปกติ L=ต่ำ LL=ต่ำ(วิกฤต) U,H=สูง HH=สูง(วิกฤต) !=ค่าวิกฤต

◇ การทดสอบที่ไม่ได้ขอการรับรอง ISO 15189

Accreditation No.4299/65

(เฉพาะห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถแล้ว)