



Center for Medical Diagnostic Laboratories  
Faculty of Medicine Chulalongkorn University  
King Chulalongkorn Memorial Hospital

ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Center for Medical Diagnostic Laboratories, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University (CMDL)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย King Chulalongkorn Memorial Hospital 02-256-4000 ต่อ 3609

ได้รับการรับรองความสามารถ  
ห้องปฏิบัติการ ISO 15189



Accreditation No.4299/65

วันที่พิมพ์ : 08/01/2568 16:18:02

ชื่อ นางปณุชา เสี่ยงแจ้ว

HN 12014/66 AN

เพศ หญิง อายุ 78 ปี

สิ่งส่งตรวจ Clotted blood

หน่วยงานที่ส่งตรวจ โรคมะเร็งครบวงจร รังสีรักษา รังสีวินิจฉัย Acc No. 250258859

วันที่เก็บตัวอย่าง 08/01/2568 14:03:44

วันที่รับตัวอย่าง 08/01/2568 14:03:44

Lab No. HL-4836/68

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	หน่วย	ค่าอ้างอิง
CEA	9.01	H ng/mL	0-5

Requested by : ศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีสุทธารพ

Reported by : น.ส.ปาริฉัตร ยืนน้อย

Approved by : น.ส.ปาริฉัตร ยืนน้อย

Request Date : 08/01/2568 14:03:44

Report Date : 08/01/2568 16:15:13

Approved Date : 08/01/2568 16:16:41

หมายเหตุผลตรวจ \* = ผิดปกติ L=ต่ำ LL=ต่ำ(วิกฤต) U,H=สูง HH=สูง(วิกฤต) !=ค่าวิกฤต

◇ การทดสอบที่ไม่ได้ขอการรับรอง ISO 15189

Accreditation No.4299/65

(เฉพาะห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถแล้ว)