

CHEMISTRY

ได้รับการรับรองความสามารถ  
ห้องปฏิบัติการ ISO 15189



Accreditation No. 4006/47

ชื่อ นางปณูชา เสี่ยงแจ้ว  
HN. 12014/66

เพศ หญิง อายุ 78 ปี  
AN.

หน่วยงานที่ส่งตรวจ : เคมีบำบัด Med Onco ภูมิสิริฯ 1C (นอกเวลา)

Access no. 247561776

Lab no. CC-587633/67

Specimen : Heparinized blood

วันที่เก็บส่งตรวจ : 25/09/2567 14:10:33

วันที่รับส่งตรวจ : 25/09/2567 14:46:55

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	หน่วย	ค่าอ้างอิงในผู้ใหญ่เท่านั้น
<b><i>Creatinine</i></b>			
Creatinine	0.95	mg/dL	0.50 - 1.00
- Thai eGFR Equation	57.18	mL/min/1.73sqm	
- eGFR MDRD (Caucasian)	56.89	mL/min/1.73sqm	
- eGFR CKD-EPI	57.55	mL/min/1.73sqm	

Requested by พญ.ดวงกมล วรรณเลิศสกุล 18/09/2567 16:30:00 Released by นายรัชพล นันทพันธ์

TRACK BY LIS

Approved by นายรัชพล นันทพันธ์

25/09/2567 15:11:24

หมายเหตุผลตรวจ \* = ผิดปกติ L=ต่ำ LL=ต่ำ(วิกฤต) ,H=สูง HH=สูง(วิกฤต) != ค่าวิกฤต

◇ การทดสอบที่ไม่ได้ขอการรับรอง ISO 15189