

Administrationsgränssnitt

Origo




Kristianstads
kommun

Origo som container



- Dockeravbild:
<https://github.com/Kristianstad/origo>
- Iximiuz Labs:
<https://labs.iximiuz.com/playgrounds>

1. Starta en Docker playground
2. Kör följande kommando:
`docker run -p 8080:8080 ghcr.io/kristianstad/origo:2.10.0-adm`
3. Klicka på , exponera port 8080 public och klicka på länken.
4. För att komma till adminverktyget:
Lägg till /adm/ till adressen i webbläsaren och ladda om sidan.
5. Logga in med origo, origo.



Navigation, vyer och hjälp-verktyg



Gränssnittet är uppdelat i fyra (fem) huvudvyer: Origo, Extra, Meta och Verktyg (den femte, Allt, är en sammanslagning av alla fyra vyerna i en och samma vy).

Till vänster om vy-väljaren hittar man ”Hjälp”-knappen som öppnar hjälp-verktyget med gränssnittsövergripande information och länkar.

Hjälp-verktyget kan även visa fältspecifik information genom att man klickar på frågetecknet (?) direkt till höger om de flesta input-fält.



Kristianstads
kommun

Lägg till en tjänst

1. Gå till Origo-vyn.
2. Skriv in "QgisKristianstad#1" under "Tjänst" och klicka på "Skapa".

The screenshot shows the Origo web interface with the following elements:

- Top navigation bar: Importera JSON, Hjälp, **Origo** (selected), Extra, Meta, Verktyg.
- Main content area with several sections, each containing a dropdown menu and a 'Hämta' (Get) button, and a 'Skapa' (Create) button below them:
 - Karta: Dropdown menu, Hämta, Skapa.
 - Kontroll: Dropdown menu, Hämta, Skapa.
 - Plugin: Dropdown menu, Hämta, Skapa.
 - Grupp: Dropdown menu (Alla), Hämta, Skapa.
 - Lager: Dropdown menu (Alla), Hämta, Skapa.
 - Källa: Dropdown menu, Hämta, Skapa.
 - Tjänst**: Dropdown menu (QgisKristianstad#1), Hämta, **Skapa** (highlighted with a red box).
 - Sidfot: Dropdown menu, Hämta, Skapa.



Hämta tjänsten

Välj den nyskapade tjänsten ”QgisKristianstad#1” i listan av tjänster.

Tjänstens egenskaper kommer då visas i en ny avdelning nedanför huvudlisten.

Importera JSON Hjälp ☐ Allt ☒ Origo ☐ Extra ☐ Meta ☐ Verktyg

Karta	Kontroll	Plugin	Grupp	Lager	Källa	Tjänst	Sidfot
▼ Hämta	▼ Hämta	▼ Hämta	Alla ▼ Hämta	Alla ▼ Hämta	▼ Hämta	▼ Hämta	▼ Hämta
Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa

GeoJSON

OpenStreetMap

QgisKristianstad#1



Ange tjänstens typ

Välj typ: QGIS (för Qgis Server), och klicka på uppdatera för att visa fler, typ-specifika inställningsmöjligheter.

Importera JSON Hjälp ☐ Allt ☒ Origo ☐ Extra ☐ Meta ☐ Verktyg

Tjänst	Karta	Kontroll	Plugin	Grupp	Lager	Källa	Sidfot
QgisKristianstad#1v Hämta	Hämta	Hämta	Hämta	Alla Hämta	Alla Hämta	Hämta	Hämta
Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa

Id: QgisKristianstad#1 ? Typ: ? Info: ?

File

OpenStreetMap

QGIS

Geoserver



Ange tjänstens egenskaper

1. Skriv in <https://kartor.kristianstad.se/qgisserver-shared/ows> i fältet "Huvudurl".
2. Klicka därefter på plustecknet (+) till höger om "Tillgängliga format" för att öppna flervälsvertyget.

Importera JSONHjälp

☐ Allt☒ Origo☐ Extra☐ Meta☐ Verktyg

Tjänst	Karta	Kontroll	Plugin	Grupp	Lager	Källa	Sidfot
QgisKristianstad#1 Hämta Skapa	Hämta Skapa	Hämta Skapa	Hämta Skapa	Alla Hämta Skapa	Alla Hämta Skapa	Hämta Skapa	Hämta Skapa

Id: QgisKristianstad#1

?

Typ: QGIS

?

Huvudurl: https://kartor.kristianstad.se/qgissserver-shared/ows

?

Rättighetsstyrd: f

?

Tillgängliga format:

+

?

Beskrivning:

?

Info:

?

UpVisa/dölj flervälsverktyg

Ange de format som tjänsten erbjuder

1. Välj WMS och WFS med musen och klicka på "Använd värde". Flervälsverkttyget stängs och fältet "Tillgängliga format" får värdet "WMS, WFS".
2. Klicka på "Uppdatera" för att permanent spara alla de inställningar vi gjort på tjänsten.

The screenshot shows the QGIS Kristianstad web interface. At the top, there are buttons for 'Importera JSON', 'Hjälp', and radio buttons for 'Allt', 'Origo', 'Extra', 'Meta', and 'Verktyg'. Below this is a 'Format' dropdown menu with 'GEOJSON', 'OSM', and 'WMS' (highlighted with a red box). To the right of the dropdown is a 'Format' field containing 'WMS'. Below the field are buttons for 'Töm', 'Använd värde' (highlighted with a red box), and 'Stäng'. The main area is divided into several sections: 'Tjänst' (with 'QgisKristianstad#1' and 'Hämta'/'Skapa' buttons), 'Karta' (with a dropdown and 'Hämta'/'Skapa' buttons), 'Kontroll' (with a dropdown and 'Hämta'/'Skapa' buttons), 'Plugin' (with a dropdown and 'Hämta'/'Skapa' buttons), 'Grupp' (with a dropdown and 'Hämta'/'Skapa' buttons), 'Lager' (with a dropdown and 'Hämta'/'Skapa' buttons), 'Källa' (with a dropdown and 'Hämta'/'Skapa' buttons), and 'Sidfot' (with a dropdown and 'Hämta'/'Skapa' buttons). At the bottom, there are fields for 'Id' (QgisKristianstad#1), 'Typ' (QGIS), 'Huvudurl' (https://kartor.kristianstad.se/qgisserver-shared/ows), 'Rättighetsstyrd' (f), and 'Tillgängliga format' (empty). There are also buttons for 'Uppdatera' (highlighted with a red box), 'Spara kopia', 'Info', and 'Radera'.



Lägg till en källa

Nu ska vi registrera en ny källa utifrån ett befintligt Qgis-projekt som ligger publicerat på tjänsten QgisKristianstad#1. Namnet på källan som vi skapar måste överensstämma med namnet på det publicerade Qgis Server-projektet, dock kan vi lägga till en hashtag med ett valfritt suffix. Projektet som vi ska använda oss av heter "kkarta" så vi väljer således att skapa en ny källa med namnet "kkarta#1".

Skriv in kkarta#1 i textrutan under Källa och klicka på "Skapa".

Importera JSON Hjälp ☐ Allt ☒ Origo ☐ Extra ☐ Meta ☐ Verktyg							
Tjänst	Karta	Kontroll	Plugin	Grupp	Lager	Källa	Sidfot
Hämta Skapa	Hämta Skapa	Hämta Skapa	Hämta Skapa	Alla Hämta Skapa	Alla Hämta Skapa	kkarta#1 Hämta Skapa	Hämta Skapa



Ange tjänsten som tillhandahåller källan

1. Hämta den nyskapade källan, kkarta#1, genom att välja den i rullisten under "Källa". Källans egenskaper visas.
2. Bland egenskaperna hittar du fältet "Tjänst" där du ska ange vilken tjänst som källan är publicerad av. Välj QgisKristianstad#1 i rullisten.
3. Klicka sedan på knappen "Uppdatera" för att spara och uppdatera gränssnittet med fler tjänstespecifika inställningsmöjligheter.

Importera JSON Hjälp ☐ Allt ☒ Origo ☐ Extra ☐ Meta ☐ Verktyg

Källa	Karta	Kontroll	Plugin	Grupp	Lager	Tjänst	Sidfot
kkarta#1				Alla	Alla		

Id: kkarta#1 Tjänst: QgisKristianstad#1 With_geometry: Fi_point_tolerance: Ttl: Tilegrid: Programversion: Beskrivning: Kontakt:

Uppdaterad (åååå-mm-dd): Tillkomsthistorik: Info:

Uppdatera Spara kopia Info Radera



Ange källans egenskaper

1. Sätt "With_geometry" till "t" (true).
2. Sätt "Fi_point_tolerance" till 20.
3. Sätt "Ttl" till 36000.

Vi har inte definierat upp några tilegrids så lämna den rutan tom. Övriga egenskapsfält är för metadata och kan också lämnas tomma.

Glöm inte att klicka på "Uppdatera" när du är klar, för att spara!

Importera JSON Hjälp ☐ Allt ☒ Origo ☐ Extra ☐ Meta ☐ Verktyg

Källa	Karta	Kontroll	Plugin	Grupp	Lager	Tjänst	Sidfot
kkarta#1 Hämta	Hämta	Hämta	Hämta	Alla Hämta	Alla Hämta	Hämta	Hämta
Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa

Id: Tjänst: With_geometry: Fi_point_tolerance: Ttl: Tilegrid: Programversion: Beskrivning: Kontakt:

Uppdaterad (åååå-mm-dd): Tillkomsthistorik: Info:



Kristianstads
kommun

Lägg till ett lager

Nu ska vi lägga till ett lager. Lagret som vi ska lägga till är av typen WMS och kommer från källan kkarta#1.

1. Skriv "friluftsm_raden_extern#1" i fältet under "Lager" och klicka på "Skapa".
2. Hämta det nya lagret genom att välja det i rullisten under "Lager".

Importera JSONHjälp

☐ Allt ☒ Origo ☐ Extra ☐ Meta ☐ Verktyg

Källa	Karta	Kontroll	Plugin	Grupp	Lager	Tjänst	Sidfot
Hämta Skapa	Hämta Skapa	Hämta Skapa	Hämta Skapa	Alla Hämta Skapa	Alla Hämta friluftsmråden_extern# Skapa	Hämta Skapa	Hämta Skapa

Ange lagrets egenskaper

1. Sätt "Titel" till "Friluftsområden".
2. Under "Källa", välj "kkarta#1".
3. Under "Typ", välj WMS.
4. Klicka därefter på knappen "Uppdatera" för att spara och få tillgång till WMS-specifika inställningar.
5. Sätt fälten "Tiled" och "Klickbar" till "t" (true).
6. Skriv in "image/png" i fältet "Format".

Övriga fält låter vi vara så länge.

Klicka på "**Uppdatera**" och sedan "Förhandsgranska" när du är klar.

Importera JSON Hjälp ☐ Allt ☒ Origo ☐ Extra ☐ Meta ☐ Verktyg

Lager	Karta	Kontroll	Plugin	Grupp	Källa	Tjänst	Sidfot
Alla	Hämta	Hämta	Hämta	Hämta	Hämta	Hämta	Hämta
frilufts_omraden_ext	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa

Id: frilufts_omraden_ext#1 Titel: Friluftsområden Källa: kkarta#1 Typ: WMS Tiled: t Klickbar: t Synlig: t Exporterbar: f Opacitet: Swiper-lager: Format: image/png

FeatureInfo-lager: Attribut: Stillager: Stilkonfiguration:

Stilfilter: Visa ikon: f Visa utfärd ikon: Regelbaserad visning: Indexvikt: Maxskala: Minskala: Exportlager: +

Tillskrivning:

Visa metadata: Beskrivning: Nyckelord: Resurser: Kontakt: Ursprungskälla:

Uppdaterad (åååå-mm-dd): Uppdatering: Webbsida: Tillkomsthistorik:


Info:



Kristianstads
kommun

Förhandsgranska lager

Om allt har gått bra så kan vi nu (efter lite panorering och zoomning) förhandsgranska lagret med friluftsområden i Kristianstads kommun.



Kristianstads
kommun

Kopiera ett lager

Nu när vi har konfigurerat upp ett lager kan vi enkelt lägga till fler genom att använda ”Spara kopia”.

1. Hämta lagret ”frilufts_omraden_extern#1”.
2. Ändra ”Id”-fältet så att det står ”markerade_stigar#1”. Klicka **INTE** på Uppdatera.
3. Ändra ”Titel”-fältet så att det står ”Markerade stigar”. Klicka **INTE** på Uppdatera.
4. Klicka på ”Spara kopia”.
5. Hämta lagret ”markerade_stigar#1” och klicka på förhandsgranska (zooma till Kristianstad).

The screenshot shows a web application interface for managing layers. At the top, there are tabs for 'Importera JSON', 'Hjälp', and radio buttons for 'Allt', 'Origo', 'Extra', 'Meta', and 'Verktyg'. Below this, there are several sections for configuring a layer: 'Lager', 'Karta', 'Kontroll', 'Plugin', 'Grupp', 'Källa', 'Tjänst', and 'Sidfot'. Each section has a dropdown menu and a 'Hämta' button. The 'Lager' section has a 'Skapa' button. Below these sections, there are fields for 'Id' (set to 'markerade_stigar#1'), 'Titel' (set to 'Markerade stigar'), 'Källa' (set to 'kkarta#1'), 'Typ' (set to 'WMS'), 'Tiled' (set to 't'), 'Klickbar' (set to 't'), 'Synlig' (set to 't'), 'Exporterbar' (set to 'f'), 'Opacitet' (set to '1'), 'Swiper-lager' (set to 't'), and 'Format' (set to 'image/png'). There are also fields for 'Stilfilter', 'Visa ikon', 'Visa utfälld ikon', 'Regelbaserad visning', 'Indexvikt', 'Maxskala', 'Minskala', and 'Exportlager'. At the bottom, there are fields for 'Visa metadata', 'Beskrivning', 'Nyckelord', 'Resurser', 'Kontakt', and 'Ursprungskälla'. The 'Spara kopia' button is highlighted with a red box.



Kristianstads
kommun

Skapa en lagergrupp

Nu när vi har ett par relaterade lager vill vi gruppera dem i en ny lagergrupp.

1. Skriv in "friluftsliv#1" under "Grupp" och klicka på "Skapa".
2. Hämta den nya gruppen genom att välja den i listrutan under "Grupp".

Importera JSON Hjälp ☐ Allt ☒ Origo ☐ Extra ☐ Meta ☐ Verktyg

Lager	Karta	Kontroll	Plugin	Grupp	Källa	Tjänst	Sidfot
Alla ▾ Hämta Skapa	Hämta Skapa	Hämta Skapa	Hämta Skapa	Alla ▾ Hämta friluftsliv#1 Skapa	Hämta Skapa	Hämta Skapa	Hämta Skapa



Ange gruppens egenskaper

1. Lägg till lagren "markerade_stigar#1" och "friluftsomraden_extern#1" till gruppen med hjälp av flervälsverktöget (plus-knappen, +).
2. Skriv in "Friluftsliv i Kristianstad" i fältet "Titel".
3. Klicka på "Uppdatera" för att spara.
4. Förhandsgranska gruppen (zooma till Kristianstad).



Importera JSON Hjälp ☐ Allt ☒ Origo ☐ Extra ☐ Meta ☐ Verktöyg

friluftsomraden_extern#1
kommunmask#1
markerade_stigar#1
origokommuner#1
osm#1

Lager
markerade_stigar#1, friluftsomraden_extern#1
Återställ Tom **Använd värde** Stäng

Grupp	Karta	Kontroll	Plugin	Lager	Källa	Tjänst	Sidfot
Alla	Hämta	Hämta	Hämta	Alla	Hämta	Hämta	Hämta
friluftsliv#1	Hämta	Hämta	Hämta	Hämta	Hämta	Hämta	Hämta
	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa

Id: friluftsliv#1 Lager: markerade_stigar#1, friluftsomraden_extern#1 Grupper: **+** Titel: **Friluftsliv i Kristianstad** Expanderad: f Visa metadata: ?

Beskrivning: Nyckelord: Info:

Lagg till i karta Lagg till i grupp

Uppdatera Spara kopia Info **Förhandsgranska** Radera



Kristianstads
kommun

Skapa en karta

Nu ska vi skapa en ny karta för vår lagergrupp.

1. Skriv in "tutorialmap#1" i fältet under "Karta" och klicka på "Skapa".
2. Hämta den nya kartan genom att välja den i rullisten under "Karta".

Importera JSON Hjälp ☐ Allt ☒ Origo ☐ Extra ☐ Meta ☐ Verktyg							
Karta	Kontroll	Plugin	Grupp	Lager	Källa	Tjänst	Sidfot
▼ tutorialmap#1 Hämta	▼ Hämta	▼ Hämta	▼ Alla Hämta	▼ Alla Hämta	▼ Hämta	▼ Hämta	▼ Hämta
Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa



Ange kartans egenskaper

När ni har hämtat den nya kartan ser ni att många fält redan är ifyllda med vanliga standardvärden, men vissa egenskaper måste vi ändra.

1. Skriv in "Kristianstad-karta" i fältet "Titel".
2. Skriv in "friluftsliv#1,background#1" i fältet "Grupper" (eller använd flervälsverktyget, +). Observera att den inskrivna ordningen spelar roll.
3. Ändra värdet i fältet "Mittpunkt" till "(1575611,7564243)".
4. Ändra värdet i fältet "Zoom" till 12.
5. Klicka på "Uppdatera" för att spara.

Importera JSON Hjälp ☐ Allt ☒ Origo ☐ Extra ☐ Meta ☐ Verktyg

Karta	Kontroll	Plugin	Grupp	Lager	Källa	Tjänst	Sidfot
tutorialmap#1			Alla	Alla			
Hämta	Hämta	Hämta	Hämta	Hämta	Hämta	Hämta	Hämta
Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa

Id: tutorialmap#1 Titel: Kristianstad-karta Uit: Lager: + ?

Grupper: friluftsliv#1,background#1 + ? Kontroller: home#1,mapmenu#1,sharemap#1,geoposition#1,print#1,about#1,link + ? Plugins: Proj4defs: EPSG:3006 + ?

Sidfot: FeatureInfoOptions: { "infowindow": "overlay" } ? Projektion: EPSG:3857 ? Utbredning: (20026376.39,20048966) ? Mittpunkt: (1575611,7564243) ? Zoom: 12 ? Visa rutnät: i ? Roterbar: 1 ? Inbäddad: ?

Färgpalett: ? Upplösningar: 156543 03.78271 52.39 ? Upplösning begränsad: t ? Tilegrid: ? Visa metadata: ? Kan indexeras av sökmotorer: ? Genvägsikon: ../img/png/logo.png ?

CSS-filer: css/style.css ? CSS: ? JS-filer: js/origo.min.js ?

JS: Origo.on(load)-JS ? Beskrivning: ?

Nyckelord: ? Info: ?

Uppdatera Spara kopia Info Radera Förhandsgranska



Kristianstads
kommun

Skriva kartkonfiguration

Nu har vi konfigurerat upp en ny karta och vi kan förhandsgranska den genom att klicka på "Förhandsgranska", dock är kartan ännu inte publicerad.

1. Klicka på knappen "Skriv kartkonfiguration" för att publicera kartan.
2. Klicka på OK i popup-rutan för att bekräfta att du vill skriva över eventuell befintlig kartkonfiguration.

Kartan är nu publicerad. Öppna kartan genom att klicka på "Öppna karta".

The screenshot displays a web-based map configuration interface. At the top, there are tabs for 'Importera JSON', 'Hjälp', and a set of radio buttons for 'Allt', 'Origo', 'Extra', 'Meta', and 'Verktyg'. Below this is a grid of configuration fields organized into columns: 'Karta', 'Kontroll', 'Plugin', 'Grupp', 'Lager', 'Källa', 'Tjänst', and 'Bildfot'. Each column contains a dropdown menu and a 'Hämta' button, with a 'Skapa' button below. The 'Karta' dropdown is set to 'tutorialmap#1'. Below the grid, there are several rows of configuration details, including 'Id' (tutorialmap#1), 'Titel' (Kristianstad-karta), 'Utit', 'Lager', 'Grupp' (Inbudsiv#1.background#1), 'Kontroll' (home#1.mapmenu#1.sharemap#1.geoposition#1.print#1.about#1.link), 'Plugin', 'Projektfel' (EPSG:3006), 'Sidfot' (FeatureInfoOptions), 'Projektion' (EPSG:3857), 'Utbredning' ((20026376 39,20048966), 'Mittpunkt' ((1575611,7564243), 'Zoom' (1), 'Visa rutnät' (1), 'Roterbar' (1), 'Inbäddad' (1), 'Färgpalett', 'Upplösningar' (156543 93,78271 52,35), 'Upplösningsskallning' (1), 'Tilegrän' (1), 'Visa metadata' (1), 'Kan indexas av sökmotorer' (1), 'Genvägsikon' (.img/png/logo.png), 'CSS-filer' (css/style.css), 'CSS' (1), 'JS-filer' (js/lgrige_min.js), 'JS' (1), 'Origo on(load)-JS' (1), 'Beskrivning' (1), 'Nyckelord' (1), and 'Info' (1). At the bottom, there is a bar with buttons: 'Uppdatera', 'Spara kopia', 'Info', 'Radera', 'Förhandsgranska', 'Skriv kartkonfiguration' (highlighted with a red box), 'Importera JSON', and 'Öppna karta' (highlighted with a red box).



Kristianstads
kommun

Öppna Info-verktyget

En av kontrollerna som följde med bland standardinställningarna när vi skapade den nya kartan var sharemap#1-kontrollen. Vi kan kontrollera i vilka kartor som kontrollen används genom att använda Info-verktyget.

1. Hämta sharemap#1-kontrollen.
2. Klicka på "Info" för att öppna Info-verktyget.

The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar containing tabs: 'Importera', 'JSON', 'Hjälp', 'Allt', 'Origo', 'Extra', 'Meta', and 'Verktøy'. Below this is a 'Kontroll' dropdown menu that is open, displaying a list of controls: 'sharemap#1', 'about#1', 'geoposition#1', 'home#1', 'legend#1', 'link#1', 'mapmenu#1', 'measure#1', 'position#1', 'print#1', 'sharemap#1' (highlighted with a red box), and 'splash#login#1'. The main area of the interface is divided into several sections: 'Plugin', 'Sidfot', 'Grupp', 'Lager', 'Karta', and 'Proj4def'. Each section contains a dropdown menu and 'Hämta' and 'Skapa' buttons. Below these sections is a 'Beskrivning' field with the text 'Skapar en delbar länk till kartan. Aktuell utbredning och zoom, synliga' and an 'Inställningar' field with the text '{ "storeMethod": "saveStateToServer", "serviceEndpoint": "mapstate/' and a 'JS:' field. At the bottom, there is a 'Lägg till i karta' button, a 'Ta bort från karta' button, and a row of buttons: 'Uppdatera', 'Spara kopia', 'Info' (highlighted with a red box), and 'Radera'.




Använda Info-verktyget

I Info-verktyget visas befintliga relationer mellan kartor, kontroller, grupper, lager etc.

Vi kan se att sharemap#1-kontrollen används av tre kartor: demokarta, preview och tutorialmap#1.


Man kan navigera mellan de olika relationerna i Info-verktyget. Prova att klicka på de olika kart-länkarna samt knapparna "Tillbaks", "Administrera" och "Stäng".



Kristianstads
kommun

Hantera mapstates

Sharemap#1-kontrollen gör det möjligt för användare att dela en ögonblicksbild av en karta via en url. Detta sker när man klickar på ”Dela karta” i Origos kartmeny. Dessa ögonblicksbilder eller ”mapstates” sparas på servern och kan administreras under ”Extra”-vyn.



Importerera JSON Hjälp ☐ Allt ☐ Origo ☒ Extra ☐ Meta ☐ Verktyg

Mapstate	Tilegrid	Proj4def	Format	Nyhet	AD-användare
7a479b69-179f-4e72 ▼ Hämta	▼ Hämta	▼ Hämta	▼ Hämta	▼ Hämta	▼ Hämta
Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa	Skapa

Id: 7a479b69-179f-4e72-? Beskrivning: ? Kart-url: https://kartor.kristianstad.se/origo/demo/demokarta.html ?

Mapstate: {"layers": ? Skapad: 2026-03-12 ? Senast använd: 2026-03-16 ? Rensas ej: ?

Info: ?

Uppdatera Spara kopia Info Radera



Kristianstads
kommun

Lägga till plugin till karta

Origo-plugins kan konfigureras och kopplas till kartor med hjälp av adminverktyget, några kommer med verktyget som standard.

Nu ska vi lägga till lagerfavorit-pluginet till kartan som vi nyss skapade. Lagerfavorit-pluginet kräver ingen egen konfiguration, så processen är enkel.

1. Hämta "layerfavorites#1" under "Plugin".
2. Välj "tutorialmap#1" i listan till vänster om knappen "Lägg till i karta".
3. Klicka på "Lägg till i karta".

The screenshot shows the Origo admin interface with several tabs: Plugin, Karta, Kontroll, Grupp, Lager, and Källa. The 'Plugin' tab is active, and a red box highlights the 'layerfavorites#1' dropdown menu. Below the tabs, there are fields for 'Id', 'Beskrivning', 'CSS-filer', 'JS-filer', 'Origo.on(load)-JS', and 'Info'. The 'Id' field contains 'layerfavorites#1'. The 'Beskrivning' field contains 'Ett verktyg för att spara och tända lagerkombinationer som används'. The 'CSS-filer' field contains 'include(plugins/layer_favorites_toolbar/css/layer_favorites_toolbar.mi'. The 'JS-filer' field contains 'include(plugins/layer_favorites_toolbar/js/layer_favorites_toolbar.min.js)'. The 'Origo.on(load)-JS' field contains 'initLayerFavoritesToolbar();'. The 'Info' field is empty. At the bottom, there is a red box around the 'tutorialmap#1' dropdown menu and the 'Lägg till i karta' button.



Kristianstads
kommun

Kom ihåg att skriva kartkonfiguration

När det gjorts ändringar i en karta eller något som används av kartan, såsom tjänst, källa, grupp, lager etc, behöver kartkonfigurationen skrivas om för att ändringarna ska slå igenom i den publicerade kartan. Detta gör man genom att hämta kartan och klicka på ”Skriv kartkonfiguration”.

Man bör dock ta för vana att alltid kontrollera med en förhandsgranskning innan man skriver över en befintlig kartkonfiguration.

Importera JSON | Hjälp | ☐ Allt ☒ Origo ☐ Extra ☐ Meta ☐ Verktyg

Karta | Kontroll | Plugin | Grupp | Lager | Källa | Tjänst

tutorialmap#1 | Hämta | Skapa

Id: tutorialmap#1 | Titel: Kristianstad-karta | Url: | Lager: |

Grupper: friluftsliv#1,background#1 | Kontroller: home#1,mapmenu#1,sharemap#1,geoposition#1,print#1,about#1,link |

Plugins: | Proj4defs: EPSG:3006 | Sidfot: | FeatureInfoOptions: { "infowindow": "overlay" } |

Projektion: EPSG:3857 | Utbredning: (20026376.39,2004896) | Mittpunkt: (1575611,7564243) | Zoom: | Visa rutnät: t | Roterbar: t | Inbäddad: |

Färgpalett: | Upplösningar: 156543.03,78271.52,39 | Upplösning begränsad: t | Tilegrid: | Visa metadata: |

Kan indexeras av sökmotorer: | Genvägsikon: ../img/png/logo.png | CSS-filer: css/style.css |

CSS: | JS-filer: js/origo.min.js |


JS: | Origo.on(load)-JS: |

Beskrivning: | Nyckelord: |

Info: |

Uppdatera | Spara kopia | Info | Radera | **Förhandsgranska** | **Skriv kartkonfiguration** | Exportera JSON | Öppna karta

Den publicerade kartan



Kristianstads
kommun