

## **Задача**

Реализовать на языке программирования Java программу, представляющую собой визуализатор алгоритма нахождения компонент сильной связности орграфа.

## **Описание алгоритма**

Используется алгоритм Kosaraju (Косарайю).

Алгоритм:

- 1) обходом в глубину рассчитывается порядок выхода вершин исходного графа.
- 2) исходный граф транспонируется.
- 3) выполняется обход в глубину в транспонированном графе в обратном порядке выхода вершин.
- 4) в течение обхода в глубину формируются компоненты сильной связности.

# 1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

## 1.1. Исходные требования к программе

### 1.1.1 Требования к визуализации

**Библиотека:** JavaFX

**Элементы интерфейса:** Холст для графа, панель управления, лог с текстовым выводом шагов алгоритма.

**Граф:** Граф строго ориентирован, веса не используются, кратные ребра не создаются, максимальное количество вершин 15.

**Хранение графа в файле JSON:** в файле формата JSON граф будет храниться как список вершин и список рёбер; каждая вершина будет характеризоваться такими полями, как координата на холсте (по x и по y) и номер (id); каждое ребро будет характеризоваться номером вершины, из которой оно исходит (source), номером вершины, в которую оно входит (target), и цветом (color).

**Элементы управления холстом:**

Кнопки:

- «Загрузить граф» — загружает граф из файла формата JSON.
- «Сохранить граф» — скачивает граф в файл формата JSON.
- «Добавить вершину» — добавляет вершину на холст нажатием левой кнопки мыши; вершины автоматически нумеруются при создании.
- «Добавить ребро» — добавляет ориентированное ребро на холст нажатием левой кнопки мыши — сначала по начальной вершине, потом по конечной.

- «Очистить граф» — удаляет полностью граф с холста.
- «Удалить элемент» — удаляет с холста элемент, выбранный нажатием левой кнопки мыши.

### **Элементы управления алгоритмом:**

Кнопки:

- «СТАРТ / ПАУЗА» — если алгоритм еще не запущен, запускает визуализацию работы алгоритма и вывода поясняющего текста в отдельной области, в ином случае приостанавливает визуализацию алгоритма, повторное нажатие возобновляет работу.
- «Перейти к результату» — сразу показывает результат полной работы алгоритма (без пошаговой визуализации алгоритма).
- «Выполнить по шагам» — алгоритм выполняется шаг за шагом и для выполнения следующего шага ожидается нажатие пользователем этой же кнопки, которая после начала выполнения алгоритма изменит свое название на «Следующий шаг».

### **Визуализация алгоритма:**

Древесные ребра отмечаются зеленым цветом, обратные — голубым, направленные вперёд — синим и поперечные — фиолетовым. Выход из вершины помечается номером в стеке, во время работы алгоритма на вершинах выводятся номера в порядке обхода.

В конце работы вершины компоненты сильной связности будут выделены соответствующим номером. Примерный вид интерфейса представлен на рис.1:




Рисунок 1: Примерный дизайн интерфейса

### 1.1.2 План тестирования

*Обработка ошибок:*

- Работа с файлом: некорректный файл, файл не формата JSON.
- Работа алгоритма: пустой граф.
- Работа интерфейса: добавление вершин больше допустимого значения, создание нескольких одинаковых ребер из одной вершины в другую

*Проверка корректности работы интерфейса:* Нажатие кнопок, расширение экрана, работа холста, работа текстового поля.

*Проверка работы алгоритма на различных графах:* граф из одной вершины, граф с несколькими компонентами сильной связности, несвязный граф, полный граф, граф с петлями.

## 2. ПЛАН РАЗРАБОТКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ В БРИГАДЕ

### 2.1 План разработки

План разработки представлен в табл.1.

Таблица 1: План разработки

Дата	Этап проекта	Реализованные возможности	Выполнено
30.06.25	Согласование плана и спецификации	Написание требований и плана	
01.06.25	Сдача прототипа	Разработка прототипа интерфейса и написание алгоритма	
03.06.25	Сдача версии 1	Добавить функционал, обеспечивающий работоспособность кнопок, встроить алгоритм без поэтапной визуализации на исходном графе, то есть кнопки «Выполнить по шагам» и «СТАРТ / ПАУЗА» не будут работать, но будет работать кнопка «Перейти к результату», после нажатия которой в ячейке «ЛОГ» будут прописаны текстовые пояснения к тому, какие	

		шаги выполнялись для получения результата	
04.06.25	Сдача версии 2	Добавить поэтапную визуализацию алгоритма на исходном графе, обеспечивающую работоспособность кнопок «Выполнить по шагам» и «СТАРТ / ПАУЗА»	
06.06.25	Сдача версии 3		
06.06.25	Сдача отчёта		

## 2.2 Распределение ролей

Разработка алгоритма и его внедрение в интерфейс: Кривошеина Дарья

Разработка интерфейса: Матвеев Никита