



Guía de pruebas del MVP

Lista paso a paso para comprobar que la app funciona de principio a fin: inicio de sesión, pedido de un viaje como pasajero y atención del viaje como conductor.

Versión de la app	1.0 (debug) · paquete <code>com.intu.taxi</code>
Código	commit <code>4c6298f</code> — “Build functional passenger-driver MVP on Supabase”
Backend	Firebase <code>intu-e8403</code> (login) · Supabase <code>vkguzpciwpfvaeyedep1</code> (datos)
Fecha	27 de septiembre de 2026
Probado por	_____

Cómo usar esta guía

1. Empieza por la **sección 1**: indica qué debe estar listo antes de probar y qué falta hoy.
2. Sigue las secciones en orden. Cada una deja lista la siguiente (por ejemplo, necesitas un conductor aprobado antes de la sección 7).
3. En cada prueba marca la primera casilla si pasó (**OK**) o la segunda si falló (**Falla**), y anota lo que viste.
4. **2 teléfonos** significa que necesitas al pasajero y al conductor al mismo tiempo. **Supabase** significa revisar el dato en el dashboard (consultas en el apéndice A).
5. Si algo falla, sigue el **apéndice B** para reportarlo con la información que necesito para corregirlo.

1 Antes de empezar

1.1 Qué necesitas

- **Dos teléfonos Android** (Android 7.0 o superior) con *Depuración USB* activada: uno para el pasajero y otro para el conductor. Puede ser un teléfono y un emulador, pero el emulador debe tener **Google Play** para que funcione el login con Google.
- **Dos cuentas distintas**: una de pasajero y otra de conductor. Para el conductor usa una **cuenta de Google**, porque así el correo ya viene verificado y Google ya queda vinculado (ver sección 6).
- **Números de teléfono** para el login por SMS, o números de prueba de Firebase (ver el consejo en la sección 3).
- GPS e internet activos en ambos teléfonos.
- Acceso a la consola de Firebase y al dashboard de Supabase para revisar datos y aprobar al conductor.

1.2 Estado del proyecto (revisado el 27/09/2026)

ELEMENTO	ESTADO	QUÉ AFECTA
Proyecto en Android Studio (compila e instala)	Listo	Todo.
Token de Mapbox	Listo	Mapa, búsqueda de direcciones y rutas. Sin token la app se cierra al abrir el mapa.
Huella SHA-1/SHA-256 de esta PC en Firebase	Listo	Login con Google en APKs compilados en esta PC.
Conexión Firebase → Supabase (<i>Third-Party Auth</i>)	Por verificar	Supabase → Authentication → Third-Party Auth debe tener Firebase con el ID <code>intu-e8403</code> . Sin esto, nada se guarda en Supabase.
Funciones de Firebase <code>beforecreated</code> y <code>beforesignedin</code>	No desplegadas	Agregan <code>role: authenticated</code> al token. Sin ellas, Supabase rechaza las peticiones de la app.
Migración <code>20260927020000_mvp_payment_and_live_location</code>	No aplicada	Registro de la confirmación de pago y ubicación del conductor en vivo. Sin ella, el pasajero no ve moverse al conductor.
Usuarios reales en Supabase	0	Nadie ha guardado datos todavía desde la app: la conexión app → Supabase no se ha probado nunca.

Importante: hasta resolver los 3 pendientes, solo podrás probar las secciones 2 y 3

La instalación y el login funcionan solo con Firebase. Desde la sección 4 la app guarda datos en Supabase. Si Supabase rechaza la petición, la app se cierra sola al pulsar "Guardar y continuar" (prueba 4.6), porque ese botón no maneja el error. Pídemle que aplique la migración y despliegue las funciones, o hazlo con los comandos de `MVP_TESTING.md`. Después, cada tester debe **cerrar sesión y volver a entrar** para recibir el nuevo token.

1.3 Instalar la app desde Android Studio

- 1 Abre la carpeta `Android_Intu` y pulsa **Sync Project with Gradle Files** (ícono del elefante). Espera a que termine sin errores.
- 2 En el teléfono, activa *Opciones de desarrollador* → *Depuración USB*, conéctalo por cable y acepta el mensaje "¿Permitir depuración USB?".
- 3 Elige el teléfono en la lista de dispositivos de la barra superior y pulsa ► **Run 'app'**.
- 4 Para el segundo teléfono, conéctalo, selecciónalo en la misma lista y vuelve a pulsar ► **Run**.

- 5 Abre la pestaña **Logcat** y filtra por `package:com.intu.taxi` para ver errores mientras pruebas.

2 Instalación y arranque

#	QUÉ HACER	QUÉ DEBE PASAR	OK · FALLA	NOTAS
2.1	Instalar con ► Run .	Se instala sin errores y aparece el ícono Intu en el teléfono.	☐ ☐	
2.2	Abrir la app por primera vez.	Se ve un indicador de carga breve y luego la pantalla Bienvenido a Intu .	☐ ☐	
2.3	Observar durante todas las pruebas.	Nunca aparece "Intu se detuvo" ni "Intu no responde". Si pasa, anota el número de la prueba.	☐ ☐	

3 Inicio de sesión

Consejo: números de prueba sin SMS

Consola de Firebase → Authentication → Sign-in method → Teléfono → *Números de teléfono para pruebas*. Agrega, por ejemplo, +51 999 000 001 con el código 123456. Así no gastas SMS ni llegas al límite diario.

#	QUÉ HACER	QUÉ DEBE PASAR	OK · FALLA	NOTAS
3.1	En Bienvenido a Intu , intentar pulsar los botones sin marcar la casilla.	Continuar con Google y Continuar con Teléfono están desactivados hasta marcar Acepto Términos y Privacidad .	☐ ☐	
3.2	Marcar la casilla y pulsar Continuar con Teléfono .	Abre Verifica tu número con selector de prefijo (Perú +51 y otros 19 países) y campo Número .	☐ ☐	
3.3	Con +51, escribir un número de 8 dígitos y pulsar Enviar código .	Aparece Número inválido para ese prefijo y no se envía nada.	☐ ☐	
3.4	Escribir un número válido de 9 dígitos y pulsar Enviar código .	Aparece Código enviado y llega un SMS de 6 dígitos. En algunos teléfonos se completa solo con Verificación automática completada .	☐ ☐	
3.5	Escribir un código incorrecto y pulsar Verificar .	Muestra un error de verificación y la app sigue abierta.	☐ ☐	
3.6	Esperar 60 segundos y pulsar Reenviar .	El botón se activa a los 60 s, aparece Código reenviado y llega un nuevo SMS.	☐ ☐	
3.7	Escribir el código correcto y pulsar Verificar .	Si la cuenta es nueva, abre Completa tu perfil . Si ya tenía perfil completo, abre el mapa.	☐ ☐	

#	QUÉ HACER	QUÉ DEBE PASAR	OK · FALLA	NOTAS
3.8	En el otro teléfono: marcar la casilla y pulsar Continuar con Google .	Abre el selector de cuentas de Google; al elegir una, vuelve a la app con sesión iniciada. Si aparece "Google Sign-In: ... (10)", falla la huella SHA-1: avísame.	☐ ☐	
3.9	Repetir 3.8, pero cerrar el selector sin elegir cuenta.	La app no se cierra: muestra Cancelar y Reintentar , y Reintentar vuelve a abrir el selector.	☐ ☐	
3.10	Con sesión iniciada y perfil completo, quitar la app de recientes y abrirla otra vez.	Entra directo al mapa sin pedir login.	☐ ☐	

4 Completar perfil

Se muestra la primera vez que entra una cuenta. Haz esta sección con las dos cuentas (pasajero y conductor).

Requiere sección 1.2

#	QUÉ HACER	QUÉ DEBE PASAR	OK · FALLA	NOTAS
4.1	Revisar la pantalla Completa tu perfil .	Tiene los campos Nombre, Apellido, Fecha de nacimiento, Teléfono y Correo electrónico.	☐ ☐	
4.2	Si entraste con teléfono, mirar el campo Teléfono.	Ya viene con tu número en formato +51...	☐ ☐	
4.3	Pulsar Elegir fecha , escoger una fecha y pulsar Confirmar .	La fecha aparece en el campo.	☐ ☐	
4.4	Dejar el correo vacío.	Guardar y continuar está desactivado.	☐ ☐	
4.5	Escribir el correo y pulsar Verificar correo .	Llega un correo de verificación de Firebase (revisa spam). Si entraste solo con teléfono, puede que no llegue: la cuenta de Firebase no tiene correo propio. Es un problema conocido (ver sección 10).	☐ ☐	
4.6	Llenar todos los campos y pulsar Guardar y continuar .	Abre el mapa con la barra inferior (Inicio, Viajes, Cuenta). Si la app se cierra aquí, Supabase rechazó el guardado: revisa la sección 1.2.	☐ ☐	
4.7	Revisar los datos guardados. Supabase	En Firestore existe <code>users/<uid></code> y en Supabase hay una fila en <code>profiles</code> con tu nombre, teléfono y correo (consulta A.1).	☐ ☐	
4.8	Con otra cuenta, guardar el perfil dejando la fecha vacía y reabrir la app.	Vuelve a pedir Completa tu perfil . Es lo esperado: el perfil se considera completo solo con nombre, apellido, fecha y teléfono.	☐ ☐	

5 Pasajero: pedir un viaje

Usa la cuenta de pasajero. Así funciona el pedido en la app:

¿A dónde quieres ir? → elegir sugerencia → Elegir punto de recojo (opcional) → Confirmar destino →
Elige tu viaje → Confirmar viaje → Buscando conductor

Si no eliges un punto de recojo, se usa tu ubicación actual. [Requiere sección 1.2](#)

#	QUÉ HACER	QUÉ DEBE PASAR	OK · FALLA	NOTAS
5.1	Entrar a Inicio por primera vez.	Pide permiso de ubicación. Al aceptarlo, el mapa carga y se centra en tu posición.	☐ ☐	
5.2	(Opcional, con app reinstalada) Denegar el permiso de ubicación.	La app no se cierra.	☐ ☐	
5.3	Escribir una dirección en ¿A dónde quieres ir?	Aparecen hasta 6 sugerencias de direcciones reales.	☐ ☐	
5.4	Tocar una sugerencia.	El mapa va a ese punto y muestra un marcador rojo, con los botones Elegir punto de recojo y Confirmar destino .	☐ ☐	
5.5	Pulsar Elegir punto de recojo , mover el mapa y pulsar Confirmar punto de recojo .	Se ve Mueve el mapa hasta el punto de recojo con un marcador verde. Al confirmar sale Punto de recojo guardado , el mapa vuelve al destino y el botón cambia a Cambiar punto de recojo .	☐ ☐	
5.6	Pulsar Confirmar destino .	Se dibuja la ruta y aparece Elige tu viaje con una sola opción, Mototaxi , con precio y minutos.	☐ ☐	
5.7	Revisar el precio.	Precio = el mayor entre S/ 4.00 y (S/ 2.50 + S/ 1.00 por km + S/ 0.10 por minuto), redondeado a 10 céntimos. Ejemplo: 3 km y 10 min = 2.50 + 3.00 + 1.00 = S/ 6.50. Un viaje menor a 1 km cuesta S/ 4.00.	☐ ☐	
5.8	Tocar el método de pago; luego cerrar y abrir la app.	Alterna entre Efectivo y Yape . Al reabrir, se mantiene el último elegido.	☐ ☐	
5.9	Pulsar Confirmar viaje .	Aparece la animación Buscando conductor / Escaneando área con el botón Cancelar búsqueda .	☐ ☐	
5.10	Revisar el viaje creado. Supabase	En <code>rides</code> hay una fila con status <code>searching</code> , <code>estimated_fare</code> igual al precio mostrado y el <code>payment_method</code> elegido (consulta A.2).	☐ ☐	
5.11	Pulsar Cancelar búsqueda .	Vuelve al mapa. En Supabase el viaje queda <code>cancelled</code> con <code>cancelled_by = rider</code> .	☐ ☐	

#	QUÉ HACER	QUÉ DEBE PASAR	OK · FALLA	NOTAS
5.12	Pedir otro viaje, quitar la app de recientes durante la búsqueda y volver a abrirla.	Sigue mostrando Buscando conductor : el viaje no se pierde.	☐ ☐	
5.13	Dejar la búsqueda sin conductor.	Entre 5 y 6 minutos después la búsqueda termina sola. En Supabase queda <code>cancelled_by = system</code> .	☐ ☐	

6 Conductor: registro y aprobación

Usa la cuenta de conductor en el segundo teléfono. Para activar el modo conductor, la app exige en este orden:

correo → correo verificado → Google vinculado → datos de conductor → aprobación manual

Recomendación

Entra con **Continuar con Google**: el correo ya viene verificado y Google ya está vinculado, así saltas dos requisitos.

#	QUÉ HACER	QUÉ DEBE PASAR	OK · FALLA	NOTAS
6.1	Ir a la pestaña Cuenta .	Muestra Mi cuenta con nombre, teléfono y correo, el estado del correo (Verificado / Verificar) y la Cuenta de Google (Vinculado / Vincular).	☐ ☐	
6.2	(Cuenta sin correo verificado) Pulsar Comenzar en Ganar como conductor .	Aparece Por favor verificar correo para convertirse en conductor , o Debes agregar un correo electrónico primero si no hay correo.	☐ ☐	
6.3	(Cuenta que entró por teléfono) Pulsar Vincular en Cuenta de Google.	Aparece Cuenta de Google vinculada exitosamente . Si esa cuenta de Google ya pertenece a otro usuario: Esta cuenta de Google ya está vinculada a otro usuario .	☐ ☐	
6.4	Con el correo verificado, pulsar Comenzar .	Abre Datos de conductor .	☐ ☐	
6.5	Probar el formulario: Tipo de vehículo, Marca, Modelo, Año, Placa, Licencia y DNI.	Marca se activa después de elegir Tipo, y Modelo después de Marca (existe Modelo personalizado). Año acepta solo 4 dígitos y DNI solo 8. Guardar se activa únicamente con todo lleno y el DNI de 8 dígitos.	☐ ☐	
6.6	Elegir Mototaxi , completar todo y pulsar Guardar .	Vuelve a Mi cuenta y aparece el interruptor Pasajero / Conductor .	☐ ☐	
6.7	Revisar el registro. <code>Supabase</code>	En <code>drivers</code> el conductor tiene status <code>pending</code> , y en <code>vehicles</code> está su placa (consulta A.3).	☐ ☐	

#	QUÉ HACER	QUÉ DEBE PASAR	OK · FALLA	NOTAS
6.8	Sin aprobar todavía, activar el interruptor Conductor .	Aparece Tu perfil de conductor está pendiente de aprobación manual... Puede que la app ya esté en modo conductor tras 6.6 (problema conocido). En ese caso, pulsar Buscar en Inicio debe mostrar un error sin cerrarse.	☐ ☐	
6.9	Aprobar al conductor con la consulta A.4. Luego, en la app: Cerrar sesión y volver a entrar.	El login funciona normalmente.	☐ ☐	
6.10	Activar el interruptor Conductor y volver a Inicio.	Inicio cambia a la pantalla Modo conductor con el botón Buscar .	☐ ☐	
6.11	Desactivar el interruptor y volver a Inicio; luego activarlo otra vez.	Alterna entre el mapa de pasajero y el modo conductor. Al reabrir la app se mantiene el último modo.	☐ ☐	

7 Viaje completo: pasajero y conductor

2 teléfonos Pasajero en modo pasajero y conductor aprobado en modo conductor, ambos con GPS. Así avanza un viaje:

searching → Aceptar → accepted → Llegué → arrived → Iniciar viaje → in_progress → Confirmar pago y finalizar → completed

7A. Recorrido normal

#	QUÉ HACER	QUÉ DEBE PASAR	OK · FALLA	NOTAS
7.1	Conductor: pulsar Buscar .	Sale Buscando clientes cerca... , se oculta la barra inferior y el botón cambia a Parar . Supabase: en <code>driver_locations</code> aparece su fila con <code>is_available = true</code> .	☐ ☐	
7.2	Conductor: pulsar Parar y luego Buscar otra vez.	Sale Búsqueda detenida y luego vuelve a buscar sin errores.	☐ ☐	
7.3	Pasajero: pedir un viaje (pruebas 5.3 a 5.9).	Conductor: en 2–3 segundos aparece una tarjeta con el nombre del pasajero, Origen, Destino, precio S/ y método de pago, con Aceptar y Rechazar .	☐ ☐	
7.4	Comparar precios.	El precio de la tarjeta del conductor es igual al que vio el pasajero en Elige tu viaje .	☐ ☐	
7.5	Conductor: pulsar Aceptar .	Sale Viaje aceptado exitosamente y se dibuja la ruta al punto de recojo con Dirígete al punto de recogida .	☐ ☐	

#	QUÉ HACER	QUÉ DEBE PASAR	OK · FALLA	NOTAS
7.6	Pasajero: mirar la pantalla.	Termina la búsqueda y aparece Tu mototaxi está en camino con Conductor, Mototaxi (marca, modelo y placa), Total S/ y forma de pago. Con Yape se muestra el teléfono del conductor.	☐ ☐	
7.7	Conductor: caminar o moverse unos metros.	Pasajero: el marcador del conductor se mueve en su mapa. Solo funciona con la migración MVP aplicada (sección 1.2).	☐ ☐	
7.8	Conductor: pulsar Llegué .	Conductor: Llegada confirmada y En el punto de recojo . Pasajero: Tu conductor llegó .	☐ ☐	
7.9	Conductor: pulsar Iniciar viaje .	Conductor: Viaje iniciado y ruta hacia el destino. Pasajero: Viaje en curso .	☐ ☐	
7.10	Conductor: revisar el botón final.	Muestra Cobrar S/ ... con el mismo precio y el botón Confirmar pago y finalizar .	☐ ☐	
7.11	Conductor: pulsar Confirmar pago y finalizar .	Sale Pago confirmado. Viaje finalizado y vuelve a la pantalla de buscar.	☐ ☐	
7.12	Pasajero: mirar la pantalla y pulsar Listo .	Aparecen Viaje finalizado y El conductor confirmó que recibió el pago . Al pulsar Listo , el mapa queda limpio para pedir otro viaje.	☐ ☐	
7.13	Revisar el viaje. Supabase	Status <code>completed</code> , <code>final_fare</code> igual a <code>estimated_fare</code> y, con la migración aplicada, <code>payment_confirmed_at</code> con fecha.	☐ ☐	
7.14	Conductor: pulsar Buscar y pedir otro viaje desde el pasajero.	El conductor recibe la nueva solicitud: quedó disponible otra vez.	☐ ☐	

7B. Casos alternos

#	QUÉ HACER	QUÉ DEBE PASAR	OK · FALLA	NOTAS
7.15	Conductor: con una solicitud en pantalla, pulsar Rechazar .	La tarjeta desaparece. Puede reaparecer a los pocos segundos (problema conocido).	☐ ☐	
7.16	Pasajero: cancelar la búsqueda mientras el conductor ve la tarjeta.	La tarjeta desaparece del conductor en 2–3 segundos.	☐ ☐	
7.17	Conductor: aceptar un viaje y luego pulsar Cancelar (antes de iniciar el viaje).	Conductor: aparece Viaje cancelado y vuelve a la pantalla de buscar. Pasajero: vuelve a Buscando conductor y otro conductor puede aceptarlo (en Supabase el viaje vuelve a <code>searching</code>).	☐ ☐	

#	QUÉ HACER	QUÉ DEBE PASAR	OK · FALLA	NOTAS
7.18	Conductor: en medio de un viaje, quitar la app de recientes y abrirla.	Retoma el viaje en el mismo estado (ruta y botón correctos).	☐ ☐	
7.19	Pasajero: en medio de un viaje, quitar la app de recientes y abrirla.	Vuelve a ver la tarjeta del viaje con el estado actual.	☐ ☐	
7.20	(Opcional, 3 teléfonos) Dos conductores aprobados pulsán Aceptar en la misma solicitud a la vez.	Solo uno obtiene el viaje. El otro ve un mensaje de error (<code>ride_not_available</code>) y su app no se cierra.	☐ ☐	

8 Otras pantallas y cierre de sesión

#	QUÉ HACER	QUÉ DEBE PASAR	OK · FALLA	NOTAS
8.1	Abrir la pestaña Viajes como pasajero y como conductor.	Abre sin cerrarse. Por ahora muestra datos de ejemplo, no tus viajes reales (problema conocido).	☐ ☐	
8.2	En Cuenta, cambiar el método de pago y volver a Inicio.	El método elegido en Cuenta (Efectivo o Yape) es el mismo que aparece al pedir un viaje.	☐ ☐	
8.3	Tocar las opciones de Cuenta que aún no tienen función: Direcciones guardadas, Notificaciones, Soporte, Políticas de la app.	Ninguna cierra la app.	☐ ☐	
8.4	Pulsar Cerrar sesión .	Vuelve a Bienvenido a Intu . Al entrar otra vez con la misma cuenta, va directo al mapa sin pedir el perfil.	☐ ☐	

9 Resistencia a fallos

#	QUÉ HACER	QUÉ DEBE PASAR	OK · FALLA	NOTAS
9.1	Activar el modo avión 30 s durante una búsqueda o un viaje, y desactivarlo.	La app no se cierra y vuelve a actualizarse sola al recuperar internet.	☐ ☐	
9.2	Salir con el botón Inicio de Android durante un viaje y volver a la app.	Mantiene el mismo estado del viaje.	☐ ☐	
9.3	Girar el teléfono en el mapa y en los formularios.	La app no se cierra. Anota si se pierde lo escrito.	☐ ☐	
9.4	Apagar el GPS. Conductor: pulsar Buscar .	Muestra Ubicación no disponible y la app sigue abierta.	☐ ☐	
9.5	Usar el botón Atrás de Android en cada pantalla.	Regresa a la pantalla lógica anterior o sale de la app, sin cerrarse con error.	☐ ☐	

10 Problemas conocidos

Los encontré al revisar el código para esta guía. Si los ves, marca la prueba como **Falla** y escribe “conocido” en Notas: no hace falta investigarlos.

- 1. **La app se cierra si Supabase rechaza el perfil.** En “Guardar y continuar” (4.6) no se maneja el error. Es el más importante mientras falten los pendientes de la sección 1.2.
- 2. **El saludo del mapa es fijo:** siempre dice “¡Hola Carlos!”.
- 3. **La pestaña Viajes muestra datos de ejemplo** (Juan Perez, ABC-123...), no los viajes guardados en Supabase.
- 4. **“Rechazar” solo oculta la solicitud unos segundos.** La app consulta las solicitudes cada 2 s y la vuelve a mostrar.
- 5. **Tras guardar los datos de conductor, la app entra en modo conductor aunque siga pendiente de aprobación.** “Buscar” dará error hasta aprobar la cuenta.
- 6. **El conductor ve todas las solicitudes de mototaxi abiertas,** no solo las cercanas a él.
- 7. **El pasajero no puede cancelar después de que el conductor aceptó:** no hay botón para hacerlo.
- 8. **Con login por teléfono, “Verificar correo” puede no enviar nada,** porque la cuenta de Firebase no tiene correo propio. Solución: vincular Google en Cuenta. Además, tras verificar un correo hay que cerrar sesión y volver a entrar para que la app lo detecte.
- 9. **Sin la migración MVP,** el pasajero no ve moverse al conductor y no se guarda la fecha de confirmación del pago.

11 Resumen de resultados

SECCIÓN	PRUEBAS	OK	FALLA	BLOQUEADA
2. Instalación y arranque	3			
3. Inicio de sesión	10			
4. Completar perfil	8			
5. Pasajero: pedir un viaje	13			
6. Conductor: registro y aprobación	11			
7. Viaje completo	20			
8. Otras pantallas	4			
9. Resistencia a fallos	5			
Total	74			

“Bloqueada”: no se pudo probar porque falló un requisito anterior (por ejemplo, sin conductor aprobado no se puede hacer la sección 7).

A Consultas útiles en Supabase

Dashboard de Supabase → proyecto `vkguzpciwpfvaeyedep1` → **SQL Editor**. Pega la consulta y pulsa *Run*. El `uid` de cada usuario está en la consola de Firebase → Authentication → Users (columna *User UID*).

A.1 Perfiles reales (sin los conductores de prueba)

```
select id, first_name, last_name, phone, email, driver_mode, created_at
from public.profiles
where id not like 'test\_%'
order by created_at desc;
```

A.2 Últimos viajes

```
select id, status, rider_name, driver_name, estimated_fare, final_fare,
       payment_method, cancelled_by, requested_at
from public.rides
order by requested_at desc
limit 10;
```

A.3 Conductores y vehículos

```
select d.id, p.first_name, p.last_name, d.status, v.brand, v.model, v.plate
from public.drivers d
join public.profiles p on p.id = d.id
left join public.vehicles v on v.driver_id = d.id and v.is_active
where d.id not like 'test\_%';
```

A.4 Aprobar a un conductor

```
update public.drivers
set status = 'approved', approved_at = now()
where id = '<uid de Firebase>;
```

Después, el conductor debe cerrar sesión y volver a entrar en la app.

A.5 Disponibilidad del conductor

```
select driver_id, latitude, longitude, is_available, updated_at
from public.driver_locations
where driver_id not like 'test\_%';
```

B Cómo reportar un fallo

Para cada prueba que falle, envíame:

- 1 **Número de prueba** (por ejemplo, 7.9) y en qué teléfono pasó: pasajero o conductor.
- 2 **Qué hiciste, qué esperabas y qué pasó**, con la hora aproximada.
- 3 **Captura de pantalla** del error, si se ve.
- 4 **Logcat**: en Android Studio, pestaña Logcat, filtra por `package:com.intu.taxi level:error` y copia las líneas rojas. Si la app se cerró, busca el bloque que empieza con `FATAL EXCEPTION` y cópialo completo.
- 5 Si el fallo tiene que ver con un viaje, el resultado de la consulta A.2.