

Tags de tabelas na seção <body>

Tabelas são definidas com a tag <table>. Uma tabela é dividida em linhas, marcadas com <tr> (table row). Uma linha é dividida em células, marcadas com <td> (table data). A linha também pode ser dividida em células de cabeçalho, marcadas com <th> (table header). Os elementos <td> podem conter todo tipo de elementos HTML, como texto, imagens, listas, outras tabelas, etc.

```
<table>
  <tr>
    <th>Curso</th>
    <th>Ano</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Técnico em Informática para Internet</td>
    <td>2022</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Técnico em Administração</td>
    <td>2022</td>
  </tr>
</table>
```

As tags acima resultam numa tabela com três linhas, sendo a primeira linha com células de cabeçalho <th>, e as outras duas de dados <td>:

Curso	Ano
Técnico em Informática para Internet	2022
Técnico em Administração	2022

O HTML possui um elemento específico que pode ser utilizado para definir o título em uma tabela. A tag <caption> deve ser inserida imediatamente após a abertura da <table>, e pode receber um valor textual.

```
<table>
  <caption>Cursos Técnicos</caption>
  <tr>
    <th>Curso</th>
    <th>Ano</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Técnico em Informática para Internet</td>
    <td>2022</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Técnico em Administração</td>
    <td>2022</td>
  </tr>
</table>
```

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET

Por padrão, o título da tabela ficará com alinhamento centralizado em relação à tabela, como mostra a figura abaixo:

Cursos Técnicos	
Curso	Ano
Técnico em Informática para Internet	2022
Técnico em Administração	2022

Pode-se criar uma tabela utilizando tags estruturais, pois as tabelas HTML possuem tags para definir três grupos de linhas: cabeçalho, corpo e rodapé. A linha, ou as linhas, de cabeçalho da tabela pode ser incluída em um elemento <thead>. Já as linhas que formam o corpo podem ser agrupadas em uma tag <tbody>. E, finalmente, as linhas de rodapé podem ser marcadas dentro de <tfoot>.

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Curso</th>
      <th>Ano</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Técnico em Informática para Internet</td>
      <td>2022</td>
    </tr>
    <tr>
      <!-- Linhas de rodapé são inseridas aqui-->
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Escolas Técnicas</td>
      <td>QI</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

As tags acima resultam em:

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET

Curso	Ano
Técnico em Informática para Internet	2022
Escolas Técnicas	QI

Tags de divisão na seção <body>

O elemento de divisão <div> é um container genérico para conteúdo de fluxo, que pode trazer a sensação de não realizar qualquer alteração na aparência do conteúdo marcado, mas agrupa e com uso do CSS permite a estilização e organização.

```
<div>
  <h2>Título da 1ª DIV</h2>
  <p>parágrafo na 1ª div</p>
</div>

<div>
  <h2>Título da 2ª DIV</h2>
  <p>parágrafo na 2ª div</p>
</div>
```

As tags acima resultam em:

Título da 1ª DIV

parágrafo na 1ª div

Título da 2ª DIV

parágrafo na 2ª div