

ONBOARDING GUIDE

In 5 Minuten startklar.

Die Zugänge, die ich für dein Conversion-Audit brauche – Schritt für Schritt erklärt.

So gehe ich mit deinem Zugriff um

Alles read-only wo möglich und auf das Nötigste beschränkt: ein eigener Branch, ein eingeschränkter Stripe-Key. Keine Passwörter, keine Vollzugriffe.

- Read-only

- Scoped

- DSGVO-konform

ÜBERBLICK

Diese fünf Dinge brauche ich

Damit dein 7-Tage-Audit ohne Verzögerung startet. Jede Quelle ist auf den folgenden Seiten Schritt für Schritt erklärt – mit Bildern.

**Code-Repository**

GitHub – als Mitarbeiter einladen, damit ich Fixes als PR liefere.

Seite 3

**Conversion-Daten**

Stripe – read-only API-Key zur Verifikation der Events.

Seite 4

**Session-Tracking**

Microsoft Clarity – Einbau erlauben (mache ich für dich).

Seite 5

**Tracking-IDs**

Google Ads + Meta Pixel – damit Conversions sauber zugeordnet sind.

Seite 5

**Kontext**

Ein paar Zahlen zu deinem Funnel.

Seite 6




SCHRITT 01

Code-Repository (GitHub)

Damit ich die Bug-Fixes direkt als Pull-Request in deinen Branch liefern kann.

01



- 1 **Öffne dein Repository** auf github.com und klicke oben auf den Tab „Settings“.
- 2 **Collaborators** → klicke den grünen Button „Add people“ (unter „Manage access“).
- 3 **Namen eintragen:** Gib meinen GitHub-Namen ein (schicke ich dir per Mail) und bestätige. Ideal: ein eigener Branch für mich.

Warum read/write hier nötig ist

Nur so kann ich Fixes als Pull-Request in deinen Branch pushen – das finale Mergen machst du selbst.




SCHRITT 02

Conversion-Daten (Stripe)

Damit ich verifizieren kann, ob deine Zahlungs- und Conversion-Events wirklich feuern.

02



- 1 **Entwickler** → **API-Schlüssel** im Stripe-Dashboard öffnen.
- 2 **Eingeschränkten Schlüssel erstellen** – NICHT den geheimen Standard-Key teilen.
- 3 **Auf „Read“ setzen:** alle relevanten Bereiche auf Lesen, Rest auf „None“. Erstellen, kopieren, mir sicher zusenden.

Wichtig für deine Sicherheit

Teile NIE deinen geheimen Live-Key (sk_live_...). Ein read-only Restricted Key reicht völlig.



SCHRITT 03

Session-Tracking (Clarity)

Heatmaps und Session-Replays – die Basis jeder seriösen Diagnose.

03

Hier musst du fast nichts tun: Ich richte Microsoft Clarity ein und baue das Snippet auf meinem Branch ein (siehe Schritt 1). Du gibst nur dein Okay zum Live-Gang.



SCHRITT 04

Tracking-IDs (Google Ads + Meta)

Damit ich prüfen kann, ob deine Ads-Conversions korrekt zugeordnet werden.

04

Meta Pixel-ID

Events-Manager → Datenquellen → dein Pixel. Eine 15–16-stellige Zahl.

z.B. 1234567890123456

Google Ads Conversion-ID

Tools → Conversions → Tag-Einrichtung. Beginnt mit AW-.

z.B. AW-123456789

Noch einfacher

Hast du einen Google-Tag-Manager-Container? Dann gib mir Lesezugriff – ich finde die IDs selbst.

05



SCHRITT 05

Kontext

30 Sekunden Input, die mir Stunden Analyse sparen.

- Wie viele Website-Sessions hast du ungefähr pro Woche?
- Wie hoch ist deine aktuelle Conversion-Rate (grob)?
- Was hast du bisher schon probiert, um sie zu verbessern?

DEINE CHECKLISTE

Hake ab – dann starte ich sofort

- ☐ GitHub: als Collaborator eingeladen (eigener Branch)
- ☐ Stripe: read-only Restricted Key gesendet
- ☐ Clarity: Einbau bestätigt (oder Snippet selbst eingebaut)
- ☐ Meta Pixel-ID + Google Ads Conversion-ID gesendet
- ☐ Kontext-Fragen kurz beantwortet

Fragen? Schreib mir – ich helfe schnell.

hallo@id-wizard.com · Discovery-Call: calendly.com/iwizard107/30min