
Diagrammi e tabelle **Serie 2 - 2025**

18 esercizi - 45 minuti

1) Il diagramma presenta i costi del sistema sanitario nel 2022. I costi sono divisi in settori, inoltre è marcata la distribuzione dei costi tra i vari enti.

Costi del sistema sanitario secondo la prestazione e il regime di finanziamento, 2022

Milioni di franchi



Quale/i delle affermazioni è/sono deducibile/i?

I. I costi delle cure stazionarie sono coperti quasi esclusivamente dallo stato e dall'assicurazione privata, mentre la CMO copre solo una piccola parte.


II. La cassa malati obbligatoria è coinvolta nel finanziamento di quasi tutti i settori rappresentati nel diagramma.

III. L'amministrazione riceve più del doppio di soldi rispetto alle cure riabilitative.

(A) Solo le affermazioni I e II sono deducibili.
(B) Solo l'affermazione I è deducibile.
(C) Solo l'affermazione II è deducibile.
(D) Tutte le affermazioni sono deducibili.
(E) Nessuna affermazione è deducibile.

CC BY NC

2) Nel grafico è mostrata la capacità ospedaliera tedesca e il suo tasso di utilizzo tra il 1992 e il 2022.



Quali affermazioni sono deducibili?

(A) Dal 2019 i casi sono diminuiti costantemente.

(B) L'occupazione dei letti è diminuita di 25 unità tra il 2019 e il 2020.

(C) Tra il 1992 e il 2022, circa 25 ospedali sono falliti in Germania.

(D) In Svizzera, la durata della degenza ospedaliera dei pazienti è diminuita di 14.3 giorni tra il 1992 e il 1994.

(E) Dal 2000, il tasso di occupazione dei posti letto negli ospedali tedeschi non ha mai raggiunto il 100%

CC BY NC

3) Perché ci siano organi disponibili per il trapianto, è necessario che ci siano persone disposte a donare i propri organi dopo la morte. Solo grazie alla presenza di tali donatori è possibile salvare ogni anno molte vite umane. La tabella sottostante mostra il numero di persone che avevano deciso di donare e che ora sono decedute. Viene rappresentato il periodo dal 2011 al 2024.

	Numero di donatori deceduti
	1
2011	102
2012	96
2013	110
2014	117
2015	143
2016	111
2017	145
2018	158
2019	157
2020	146
2021	166
2022	164
2023	200
2024	187

Fonte: Swisstransplant

Quale affermazione è deducibile?

(A) Il numero di donatori morti ha raggiunto l'apice nel 2023.

(B) I valori del 2018 e del 2019 differiscono di un punto percentuale.


(C) Muoiono più donatori uomini che donne.

(D) Tra il 2011 e il 2013 sono morte circa 310 persone.

(E) Il numero di donatori è aumentato continuamente negli ultimi cinque anni.

CC BY NC

4) Dall'entrata in vigore della legge federale per la protezione dal fumo passivo nel 2010, l'esposizione al fumo passivo è notevolmente diminuita. Ancora nel 2007 il 16% dei non fumatori era esposto al fumo passivo per almeno un'ora al giorno. Tra il 2012 e il 2017 questa quota è scesa al 6% e, nel 2022, si attestava ancora al 4%.



Quale affermazione non è deducibile?

(A) Il calo dell'esposizione al fumo passivo è stato il più marcato nella fascia di età 15-24 anni, sia in termini assoluti di punti percentuali che in termini relativi.

(B) In tutte le fasce di età l'esposizione al fumo passivo è diminuita tra il 2007 e il 2022.

(C) Il calo assoluto dell'esposizione al fumo passivo nella fascia di età 65-74 anni è stato minore del calo relativo nella fascia di età 45-54 anni.

(D) La fascia di età 75+ anni è stata quella meno esposta al fumo passivo, sia nel 2007 che nel 2022.

(E) La quota di non fumatori esposti al fumo passivo nella fascia di età 35-44 anni si è ridotta di oltre l'80% tra il 2007 e il 2022.

CC BY NC

5) Nell'ambito di un lavoro scientifico sono stati confrontati i risultati di diversi studi. Questi studi riguardavano gli infortuni che si verificano durante lo sci, la loro frequenza e i fattori di rischio da essi derivati per tali infortuni. La tabella seguente, tratta dal lavoro, presenta otto di questi studi, riportando e confrontando per ciascuno studio le cinque regioni corporee più frequentemente colpite da infortuni.

Most common injury sites and percentage of injuries per study occurring at each site

Study	First	%	Second	%	Third	%	Fourth	%	Fifth	%
Coury et al[5]	Knee	35	Shoulder	12	Thumb	8				
Patrick et al[42]	Knee	27	Wrist/hand	20	Shoulder/arm	20	Foot/ankle	13	Head	10
Langran and Selvaraj[29]	Knee	36.7	Head/face	14.2	Ankle/calf	8.1	Thumb	7.1	Shoulder	6.9
Davidson and Laliotis[7]	Knee	34	Leg	9	Head	9	Shoulder	8	Face	6
Sulheim et al[66]	Knee	27.3	Head	17.9	Shoulder	11.2	Lower leg	8.9	Hand	8.8
Ruedl et al[49]	Knee	35.9	Shoulder	16.8	Lower leg	13	Head/neck	12.4	Arm	10.3
Burtscher et al[4]	Knee	40.8	Shoulder/back	16.3	Arm	12.4	Lower leg	8.3	Head	8.1
Urabe[67]	Knee	16.8	Shoulder	12.8	Lower leg	10.8	Ankle	10.0	Head	9.6

Fonte: Davey A, Endres NK, Johnson RJ, Shealy JE. Alpine Skiing Injuries. Sports Health. 2019 Jan/Feb;11(1):18-26.

Quale/i affermazione/i è/sono deducibile/i?

I. In tutti gli studi è stato dimostrato che il ginocchio (Knee) è la parte lesionata più spesso nello scii.

II. Nello studio di Ruedl et al sono riportati più infortuni alla spalla (shoulder) rispetto allo studio di Burtscher et al.

III. In ogni studio le principali cinque sedi di lesione costituiscono più del 50% delle lesioni totali.

(A) Solo l'affermazione I è deducibile.
(B) Solo l'affermazione II è deducibile.
(C) Solo le affermazioni I e III sono deducibili.
(D) Solo le affermazioni I e II sono deducibili.
(E) Tutte le affermazioni sono deducibili.

CC BY NC

6) L'influenza del sesso e dell'età sull'appendicite è stata studiata in bambini e giovani adulti. La comparsa di una peritonite insieme a un'appendicite complica in questo caso il trattamento.




FIG. 1. *Numero di casi di tutti i tipi di appendicite in maschi e femmine per singoli anni di età fino a 40 (Indagine ospedaliera sui ricoverati, 1956-57). Numeri corretti per variazioni nella popolazione a rischio (Lee, 1961).*




FIG. 2. *Numero di casi di appendicite con peritonite in maschi e femmine per gruppi di età di due anni fino a 40 (Indagine ospedaliera sui ricoverati, 1956-57).*

Fonte: LEE JA. The influence of sex and age on appendicitis in children and young adults. Gut. 1962 Mar;3(1):80-4.

Quale affermazione è deducibile?

(A) Gli uomini di 20 anni sono più suscettibili a soffrire di una combinazione di peritonite e appendicite rispetto alle donne della medesima età.

(B) L'appendicite colpisce soprattutto nell'intervallo di età tra i 14 e i 16 anni.

(C) Da circa il 22esimo anno di vita donne e uomini sono colpiti all'incirca con la stessa frequenza dall'appendicite.

(D) Il numero di uomini di 15 anni che hanno appendicite e peritonite è equivalente a quello delle ragazze di 19 anni con appendicite.

(E) L'appendicite in giovane età si presenta più frequentemente insieme a una peritonite

CC BY NC

7) È rappresentato lo sviluppo della quota di donne e della quota di stranieri tra i professori e le professoresse delle università svizzere (UH) nel periodo compreso tra il 2000 e il 2017.



Quale affermazione è deducibile?

(A) Il numero di professoresse è in aumento dal 2000 al 2007.

(B) Nel 2017 c'erano più professor* stranieri che svizzeri.


(C) Nel 2010 c'erano più professor* dell'UH che negli anni precedenti.

(D) 4% de* professor* UH nel 2000 erano donne e straniere.

(E) Il tasso di professor* stranieri dell'UH aumenta tra il 2000 e il 2017 con velocità costante

CC BY NC

8) Il grafico mostra il numero di pernottamenti alberghieri in Germania tra il 2019 e il 2021. (Nel 2025 la Germania conta circa 83 milioni di abitanti.)



Quale delle affermazioni è deducibile?

(A) Più del 50% dei tedeschi era in un Hotel nel 2019.

(B) La Germania è stata visitata maggiormente in autunno nel periodo 2020-2021.


(C) Nel maggio 2020 molti Hotel hanno dovuto chiudere perché avevano troppi pochi pernottamenti .

(D) Tra aprile 2020 e agosto 2020 il numero di prenotazioni in germania è aumentato di 45 mio.

(E) Il divieto di alloggio/pernottamento è stato violato nel maggio 2020 da circa 20 milioni di tedeschi.

CC BY NC

9) Nel 2022 sono stati raccolti dati sulle condizioni di lavoro dannose per la salute, suddivisi per settore economico, e presentati nel seguente grafico.



Quale/i affermazione/i <u>non deducibili</u>?

I. Dal punto di vista percentuale almeno il 30% dei lavoratori di tutte le branche sono colpiti a livello psicosociale.

II. Il fatto che le donne in “educazione e scuole” siano molto colpite a livello fisico è riconducibile al fatto che in questo settore lavorano molte più donne.

Il settore “Finanza/assicurazioni” è il settore più sicuro per il corpo, poiché qui il minor numero di persone subisce lesioni fisiche


(A) Solo le affermazioni II e III non sono deducibili.
(B) Solo le affermazioni I e II non sono deducibili.
(C) Solo l’affermazione I non è deducibile.
(D) Solo l’affermazione II non è deducibile.
(E) Solo l’affermazione III non è deducibile.

CC BY NC

10) Nel grafico sottostante viene rappresentata la percentuale di decessi causati da infortuni sul totale dei decessi tra bambini e adolescenti in Germania. La distinzione avviene in base alle fasce d'età e al sesso dei bambini e degli adolescenti deceduti.

Lesioni mortali di bambini e adolescenti 2023

Percentuale dei decessi totali, in %



© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025

Quali affermazioni sono deducibili?

I. Nel 2023 meno del 5% dei bambini sotto un anno sono morti in un incidente.


II. Nei bambini tra 1 e 4 anni sono morti lo stesso numero di femmine che di maschi.

III. Più della metà dei maschi in Germania tra i 15 e i 19 anni si è ferita a morte.

(A) Nessuna delle affermazioni è deducibile.
(B) Solo l'affermazione I è deducibile.
(C) Solo l'affermazione III è deducibile.
(D) Solo le affermazioni I e II sono deducibili.
(E) Solo le affermazioni I e III sono deducibili.

CC BY NC

11) Le statistiche relative ai costi e al finanziamento del sistema sanitario svizzero nell'anno 2022 sono raccolte nell'immagine sottostante



Quale affermazione è deducibile?

(A) Il prodotto interno lordo della Svizzera è il terzo più grande in Europa.


(B) Nel 2022 il finanziamento del sistema sanitario ammontava a 882 fr. pro capite all'anno.

(C) Nel 2022 il sistema sanitario ha registrato una perdita.

(D) Nel grafico sono mostrati i maggiori fornitori di prestazioni del 2023.

(E) Le cure stazionarie curativo-terapeutiche hanno causato i costi più elevati nell'anno rappresentato

12) Sviluppo del numero di ospedali in base al loro tipo in 13 anni.



Quale/i delle affermazioni è/sono deducibile/i?

I. Il numero delle cliniche psichiatriche rimane abbastanza costante.

II. Gli ospedali generali nel complesso mostrano una tendenza alla diminuzione.

III. Gli ospedali generali, cure avanzate mostrano una tendenza all'aumento.

(A) Solo l'affermazione I è deducibile.
(B) Solo l'affermazione II è deducibile.
(C) Solo le affermazioni I e II sono deducibili.
(D) Tutte le affermazioni sono deducibili.
(E) Nessuna affermazione è deducibile.

CC BY NC

13) Nelle strutture sanitarie la demografia delle persone che richiedono assistenza varia a seconda del momento in cui si rivolgono alla struttura. La seguente tabella mostra come diversi parametri – tra cui sesso, fascia d'età, urgenza medica e tempo di gestione – differiscano tra i pazienti sia durante l'orario di apertura degli ambulatori sia al di fuori di esso.

Tabelle 1

Caratteristiche di chi cerca aiuto durante e al di fuori degli orari degli ambulatori

	Durante	Al di fuori	Generale	Durata (mediana)
generale	N = 433 199	N = 1 154 269	N = 1 587 468	108,1 (57; 195,4)
Sesso	N = 431 456	N = 1 151 463	N = 1 582 919	
maschile	41,5 %	41,5 %	41,5 %	105,7 (55,4; 191)
femminile	58,5 %	58,5 %	58,5 %	110,9 (59; 199)
Età (anni)	N = 430 884	N = 1 150 443	N = 1 581 327	
0-<1	1,8 %	2,3 %	2,1 %	90 (49,9; 160,4)
1-3	4,5 %	5,3 %	5,1 %	88,1 (48,6; 159)
4-8	3,6 %	4,3 %	4,1 %	92,6 (49,9; 167)
9-13	1,9 %	2,1 %	2,1 %	102 (54; 186)
14-49	34,2 %	32,2 %	32,8 %	107,7 (58; 191)
50-65	14,9 %	15,7 %	15,4 %	103,3 (55; 185)
66-80	17,6 %	17,6 %	17,6 %	117,3 (61,2; 212)
>80	21,5 %	20,5 %	20,8 %	118,6 (61; 215,3)
Urgenza:	N = 418 212	N = 1 107 476	N = 1 525 688	
emergenza	4,5 %	3,2 %	3,5 %	96 (37; 219,7)
trattamento medico immediato	41,0 %	42,3 %	42,0 %	121 (64,9; 217)
trattamento medico entro 24h	33,6 %	35,7 %	35,1 %	118,7 (68; 200)
trattamento medico oltre le	20,9 %	18,9 %	19,4 %	83,1 (48; 148)

Fonte: Zoch-Lesniak B, Steiger E, Kroll LE, von Stillfried D: Initial medical assessment by the 116117 patient service—an analysis of calls in 2022. Dtsch Arztebl Int 2024; 121: 436–7.

Quale delle affermazioni è deducibile?

(A) Durante gli orari d'apertura degli ambulatori cercano in percentuale più uomini che donne aiuto. Al di fuori dell'orario il trend è invece invertito.

(B) Gli over 80 hanno in entrambe le fasi orarie la durata maggiore della visita (in mediana).La durate delle visite degli over 80 è significativamente maggiore rispetto a quella delle altre fasce d'età.

(C) La parte di bambini sotto l'anno che richiedono aiuto è minore durante l'orario rispetto a fuori orario, ma i bambini tra 1 e 3 anni che richiedono aiuto è più o meno identica in entrambe le fasce.

(D) La quota più elevata di casi di emergenza si è registrata durante gli orari di apertura degli ambulatori, mentre al di fuori degli orari di apertura era più alta la percentuale di "trattamento medico il più rapidamente possibile".


(E) La fascia dei 14-49enni ha rappresentato, sia durante sia al di fuori degli orari di apertura degli ambulatori, la quota maggiore delle persone che hanno richiesto assistenza, ciò è dovuto all'elevato numero complessivo di individui appartenenti a questa fascia d'età.

CC BY NC

14) Il seguente diagramma mostra i costi medi del sistema sanitario nel periodo 1990–2022. I costi sono calcolati in franchi al mese per abitante.

Costi sanitari pro capite.

Franchi al mese



Quale affermazione è deducibile?

(A) I costi negli ultimi 30 anni sono raddoppiati.

(B) La crescita dei costi mensili aumenta in maniera più o meno lineare.


(C) I costi cresceranno anche nei prossimi anni.

(D) Nel 2010 le persone pagavano oltre 650 mio. Fr per il sistema sanitario.

(E) Nella finestra temporale 2000-2020 il costo mensile pro-capite è cresciuto da 500 Fr/mese a 800 Fr/mese.

CC BY NC

15) La lista d'attesa per gli organi comprende pazienti in attesa di un trapianto, ordinati in base all'urgenza e al tempo di attesa già trascorso. In base a questi criteri si decide chi riceve un organo appena donato. Il diagramma mostra il numero di pazienti in Svizzera in lista d'attesa per un determinato organo. La lista per l'intestino tenue è così ridotta da non essere riportata nel diagramma. Il periodo considerato è dal 2011 al 2024.



Fonte: Swisstransplant

Quale affermazione non è deducibile?

(A) Nel periodo rappresentato, il maggior numero di persone in Svizzera è in attesa di un rene

(B) Ci sono persone in attesa di un intestino tenue.


(C) Poco più di 150 persone aspettavano nel 2023 un fegato.

(D) Nel 2013 circa 1'000 persone aspettavano un rene.

(E) Dopo il rene e il fegato, il cuore è l'organo per il quale, nel periodo rappresentato, il maggior numero di persone in Svizzera è in attesa.

CC BY NC

16) Dopo che negli ultimi anni in Svizzera si sono verificati solo casi isolati di difterite, nel 2022 si è registrato nuovamente un aumento dei casi. L'infezione è stata diagnosticata quasi esclusivamente in persone con stato vaccinale incompleto o sconosciuto. Il diagramma sottostante mostra il numero di persone decedute per difterite nel cantone di Uri tra il 1876 e il 1934.



Fonte: Urikon - Gesundheit

Quale delle affermazioni è deducibile?

(A) La diminuzione del numero dei decessi potrebbe essere attribuita all'introduzione di misure di vaccinazione intorno al cambio di secolo.

(B) Nei primi cinque anni (1876–1880) il numero medio annuo dei decessi era più alto rispetto agli ultimi dieci anni (1925–1934).


(C) Tra il 1880 e il 1882 il numero dei decessi diminuì continuamente.

(D) Nell'anno successivo al 1992, i decessi nel cantone di Uri scesero a meno di un decimo.

(E) I dati mostrano un graduale calo dei decessi per difterite.

CC BY NC

17) Sono rappresentati i tassi di mortalità infantile e i nati morti in Svizzera tra il 1969 e il 2023.



Quale/i affermazione/i è/sono deducibile/i?

I. Il tasso di nati morti si è stabilizzato dal 2005.

II. La mortalità dei lattanti è diminuita dal 16% (1969) al ca. 3% (2023).


III. In questo intervallo temporale vale che dal 2005 ci sono più nati morti ogni 1000 nati, che lattanti morti ogni 1'000 nati.

IV. La diminuzione delle due curve è da ricondurre al progresso medico avvenuto negli anni.

(A) Solo le affermazioni I e III sono deducibili.
(B) Solo le affermazioni II, III e IV sono deducibili.
(C) Solo le affermazioni I, II e IV sono deducibili.
(D) Solo le affermazioni III e IV sono deducibili.
(E) Nessuna delle affermazioni è deducibile.

CC BY NC

18) Negli Stati Uniti è stato analizzato quanti criteri per una salute cardiovascolare ideale vengano soddisfatti dagli adulti. In totale potevano essere soddisfatti 7 criteri; nel grafico sottostante viene mostrata solo la percentuale di adulti che soddisfano 5 o più criteri. Questo dato è stato poi messo in relazione con il livello più alto di istruzione e con la situazione reddituale (rapporto reddito-povertà) delle persone esaminate.
(Il rapporto reddito-povertà viene calcolato usando il reddito familiare e la soglia di povertà. Se il valore supera il 100%, significa che il reddito familiare è superiore alla soglia di povertà.)



Fonte: Heart Disease and Stroke Statistics—2020 Update: A Report From the American Heart Association

Quale/i delle affermazioni non è/sono deducibili?

I. Nella categoria High School Graduates il trend è opposto rispetto alla categoria degli adulti che non hanno concluso la High School.

II. College Graduates con una Income-Poverty Ratio di 300-499% hanno la miglior salute cardiovascolare.

III. La correlazione tra livello di istruzione, reddito, e criteri adempiti diminuisce con l'aumento del livello di istruzione.

(A) Solo l'affermazione I non è deducibile.
(B) Solo l'affermazione II non è deducibile.
(C) Solo l'affermazione III non è deducibile.
(D) Solo le affermazioni II e III non sono deducibili.
(E) Nessun'affermazione è deducibile.

CC BY NC

Soluzioni:

1. C
2. E
3. A
4. A
5. C
6. E
7. B
8. D
9. A
10. A
11. E
12. D
13. D
14. E
15. C
16. B
17. A
18. B

CC BY NC