
1) Le diagramme montre la dépendance liée aux soins selon les groupes d'âge, en 2023, en pourcentage, en Allemagne.



Quelle affirmation peut en être déduite?

(A) Il y a plus de femmes qui sont dépendantes de soins que d'hommes.

(B) La majorité des personnes nécessitant des soins en Allemagne en 2023 avaient plus de 90 ans.


(C) Moins de 10% des personnes dépendantes de soins ont moins de 60 ans.

(D) Parmi les personnes âgées de 75 à 79 ans, il y a plus de femmes dépendantes de soins que d'hommes.

(E) Moins de 40% des femmes âgées de 80 à 84 ans sont dépendantes de soins.

CC BY NC

2) Le graphique montre l'évolution des prix des prestations du système de santé entre 2014 et 2023 pour les patients en Suisse.



traduction * : Y compris les matériels médicaux, les appareils thérapeutiques et d'autres prestations de santé qui ne sont pas représentées ici

Quelle affirmation peut en être déduite?

(A) De 2014 à 2023, dans toutes les catégories représentées (à l'exception de la médecine dentaire), les prix ont continuellement baissé.

(B) Durant la période représentée, les prix des médicaments ont diminué de 15'000.-.


(C) En raison de la pandémie de Covid (2021-2022), les coûts des prestations stationnaires ont augmenté.

(D) Entre autres, le prix de la catégorie qui inclut également les appareils thérapeutiques a diminué entre 2022 et 2023.

(E) Les prestations dentaires constituent le seul domaine représenté dont les prix n'ont pas continuellement baissé.

CC BY NC

3) Lors du passage d'un néphron d'un rein, lequel peut être subdivisé en quatre sections, la quantité d'une substance, qui est soit dissoute dans le plasma sanguin, soit dans le liquide tubulaire varie. Dans le diagramme, on voit le rapport entre ces deux concentrations pour différentes substances, ainsi que la manière dont ces rapports changent en fonction de la section du néphron. Dans le diagramme, on voit le rapport entre ces deux concentrations pour différentes substances, ainsi que la manière dont ces rapports changent en fonction de la sécrétion du



néphron. Une valeur de 1,0 signifie que, chez une personne en bonne santé, la concentration de la substance dans le liquide tubulaire est égale à celle dans le plasma sanguin.

Quelle: physiologie.cc

Quelle(s) affirmation(s) peut/peuvent être détuite(s)?

I. Le glucose (Glukose), les protéines (Protein) et les acides aminés (Aminosäuren) sont totalement réabsorbés dans le plasma sanguin au cours de leur trajet dans le néphron chez une personne en bonne santé.


II. Les modifications de concentration de la créatinine (Kreatinin) et de l'inuline (Inulin) sont liées.

III. À la fin du passage, c'est proportionnellement la substance PAH qui est absorbée en plus grande quantité dans le liquide tubulaire.

(A) **Aucune** des affirmations **ne peut** être déduite.
(B) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(C) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
(D) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
(E) Toutes les affirmations peuvent être déduites.

CC BY NC

4) Outre la santé physique, la santé psychique est aussi d'une grande importance. Le diagramme ci-dessous illustre le bien-être psychique des personnes en Suisse en 2022. Les données ont été réparties dans les catégories sexe, âge, niveau d'éducation, soutien social et nationalité. La charge psychique est classée en trois niveaux: faible (niedrige), moyenne (mittlere) et forte (hohe) charge psychique.



Laquelle des affirmations peut être déduite?

(A) La proportion de personnes qui souffrent d'une forte charge psychique est la plus élevée chez les femmes.

(B) En 2022, la proportion des personnes âgées de 15 à 34 ans qui se trouvaient sous une charge psychique moyenne était trois fois plus élevée que la proportion des 15–34 ans qui se trouvaient sous une forte charge psychique.

(C) En 2022, plus d'étrangers souffraient d'une charge psychique moyenne que de Suisses.

(D) Il y a plus de femmes que d'hommes sous une charge psychique moyenne.

(E) Avec une augmentation du soutien social et d'un niveau d'éducation plus élevé, la proportion de personnes qui se trouvaient sous une forte charge psychique diminue.

CC BY NC

5) En 1910, des données sur l'âge des conjoints parmi les couples mariés ont été recueillies en Suisse et inscrites dans le tableau présenté ci-dessous.

b. 6. Die Ehepaare nach dem Alter der Gatten, Schweiz **1910.**

*b. 6. Epoux répartis d'après l'âge, Suisse **1910.***

Frau *Femme* / Mann *Mari*	Unter *au-dessous de* 20	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 und mehr *et plus*	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Unter *au-dessous de* 20	**31**	42	14	3	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	93
20—24 . .	718	**6,728**	3,535	730	168	49	19	7	2	.	.	.	.	.	.	.	11,956
25—29 . .	726	16,212	**29,806**	10,418	2,003	513	148	34	11	6	1	.	1	.	.	.	59,879
30—34 . .	215	7,823	31,161	**37,602**	12,255	2,803	760	206	36	16	4	3	1	.	.	.	92,885
35—39 . .	74	2,193	11,834	32,084	**33,253**	10,678	2,598	703	147	48	13	2	2	.	.	.	93,629
40—44 . .	30	645	3,352	12,368	26,493	**26,900**	9,440	2,453	525	153	55	7	2	1	.	.	82,424
45—49 . .	8	213	1,104	4,223	11,656	22,996	**23,296**	7,895	1,646	467	136	19	6	.	.	.	73,665
50—54 .	2	92	378	1,400	3,910	9,627	19,382	**17,872**	5,021	1,346	406	90	20	5	.	.	59,551
55—59 . .	1	37	156	497	1,354	3,238	7,814	14,038	**11,743**	4,061	988	252	46	10	.	.	44,235
60—64 . .	1	12	57	220	462	1,218	2,932	6,455	10,074	**8,589**	2,919	638	127	25	1	.	33,730
65—69 . .	.	10	38	106	244	529	1,178	2,611	4,946	7,475	**6,153**	1,802	308	48	4	.	25,452
70—74 . .	.	1	14	32	71	206	440	873	1,638	3,040	4,255	**2,868**	670	100	7	1	14,216
75—79 . .	.	.	6	12	26	62	117	224	459	870	1,527	1,716	**1,004**	188	19	.	6,230
80—84 . .	.	.	1	3	6	15	31	66	95	216	361	488	492	**171**	27	3	1,975
85—89 .	.	.	.	1	.	3	5	13	15	20	49	81	85	67	**22**	1	362
90 und mehr *et plus*	.	.	.	.	.	1	.	2	3	9	11	8	11	6	6	**3**	60
Total	1,806	34,008	81,456	99,699	91,903	78,838	68,160	53,453	36,361	26,316	16,878	7,974	2,775	621	86	8	**600,342**

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1918

Laquelle des affirmations peut être déduite?

(A) Au total, il y a eu en Suisse en 1910 *600'342* mariages.

(B) Les couples mariés les plus fréquemment représentés sont ceux où les deux conjoints appartiennent à la même catégorie d'âge.


(C) Il est plus fréquent que le mari soit plus âgé que la femme que l'inverse.

(D) Les personnes âgées de 30 à 34 ans sont celles qui se marient le plus souvent.

(E) La catégorie qui apparaît le plus souvent parmi les couples mariés et celle des femmes âgées entre 35 et 39 ans.

CC BY NC

6) Le graphique montre le nombre de portions de fruits et de légumes que les personnes interrogées âgées de plus de 15 ans en Suisse mangent au moins 5 jours par semaine. Les données sont réparties entre hommes et femmes.



Laquelle ou lesquelles des affirmations **ne peuvent pas** être déduites?

I. Presque deux fois plus de femmes que d'hommes mangent 5 portions ou plus de fruits et légumes au moins 5 jours par semaine.


II. Les hommes font moins attention à leur alimentation que les femmes.

III. Le nombre de personnes qui consomment 0 à 5 portions de fruits et légumes au moins 5 jours par semaine est plus élevé chez les hommes que chez les femmes.

(A) Seules les affirmations I et II **ne peuvent pas** être déduites.
(B) Seules les affirmations II et III **ne peuvent pas** être déduites.
(C) Seule l'affirmation II **ne peut pas** être déduite.
(D) **Aucune** affirmation **ne peut** être déduite.
(E) Toutes les affirmations peuvent être déduites.

CC BY NC

7) Le catalogue CHOP (Classification suisse des opérations) permet aux cliniques ayant des cas stationnaires de coder toutes les interventions pratiquées sur leurs patients selon une méthode prédéfinie. Ces codifications sont utiles d'une part pour l'établissement de statistiques, mais aussi pour la classification des cas dans les trois systèmes tarifaires stationnaires. Le catalogue est subdivisé en 19 chapitres, dont les chapitres 1 à 15 se rapportent aux systèmes d'organes humains. En 2015, une statistique a été établie concernant la fréquence des interventions chirurgicales effectuées dans chacun de ces systèmes. Celle-ci est présentée ci-dessous.



Laquelle des affirmations **ne peut pas** être déduite?

(A) Plus de femmes que d'hommes ont subi une opération obstétricale.

(B) Dans un peu moins de la moitié des systèmes d'organes représentés, les hommes ont subi plus souvent une opération que les femmes.

(C) Environ 30 000 femmes de plus ont subi une opération du tractus digestif qu'une opération du système cardiovasculaire.

(D) Dans 3 des systèmes d'organes représentés, les hommes et les femmes ont eu un nombre d'opérations similaire.

(E) En 2015, il y a eu le moins d'opérations dans le système hématopoïétique et lymphatique.

CC BY NC

8) Le tableau montre le nombre d'interruptions de grossesse en Allemagne, trié selon le motif légal. Sont également indiquées la durée de la grossesse et d'éventuels enfants nés vivants précédemment. La période s'étant de 2012 à 2023.

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Insgesamt	106 815	102 802	99 715	99 237	98 721	101 209	100 986	100 893	99 948	94 596	103 927	106 218
Rechtliche Begründung												
- Medizinische Indikation	3 326	3 703	3 594	3 879	3 785	3 911	3 815	3 875	3 809	3 903	3 924	3 996
- Kriminologische Indikation	27	20	41	20	28	20	20	17	29	50	35	35
Beratungsregelung	103 462	99 079	96 080	95 338	94 908	97 278	97 151	97 001	96 110	90 643	99 968	102 187
Dauer der Schwangerschaft von ... bis ... vollendete Wochen												
Jahr	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
- unter 12	104 069	100 002	96 935	96 442	95 892	98 496	98 168	97 974	97 074	91 510	100 814	103 045
- 12 bis 21	2 299	2 238	2 196	2 161	2 199	2 059	2 163	2 271	2 226	2 358	2 373	2 458
- 22 und mehr	447	562	584	634	630	654	655	648	648	728	740	715
vorangegangene Lebendgeborene												
- Keine	42 616	40 506	39 261	38 793	38 506	39 627	40 417	40 537	40 663	38 686	43 828	45 127
- 1	27 914	26 718	25 316	24 869	24 259	24 036	23 051	22 510	22 001	20 542	21 785	21 993
- 2	24 387	23 711	23 159	23 111	22 863	24 069	24 005	24 124	23 700	22 254	24 009	23 851
- 3	8 355	8 260	8 310	8 533	8 895	8 995	9 023	9 229	9 279	8 772	9 604	9 932
- 4	2 409	2 431	2 509	2 597	2 724	2 906	2 955	2 929	2 804	2 896	3 043	3 414
- 5 und mehr	1 134	1 176	1 160	1 334	1 474	1 576	1 535	1 564	1 501	1 446	1 658	1 901

Quelle: destatis.de

Laquelle/lesquelles des affirmations peuvent être déduites?

I. En 2023, le nombre d'interruptions de grossesse a atteint un nouveau maximum.


II. La plupart des interruptions en Allemagne ont lieu avant la 12e semaine de grossesse et les femmes avaient alors au maximum 2 enfants nés vivants auparavant.

III. Le nombre d'interruptions de grossesse qui ont été réalisées en raison d'une indication criminologique montre une tendance à la hausse.

(A) **Aucune** des affirmations **ne peut** être déduite.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.
(D) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
(E) Seule l'affirmation III peut être déduite.

CC BY NC

9) Avec l'équation d'Arrhenius, il est possible de calculer comment la vitesse d'une réaction chimique va changer en fonction de la température. Cette relation constitue également la base de la règle RGT, qui indique qu'idéalement, pour une augmentation de 10° de la température, la vitesse de réaction va doubler. Dans le diagramme ci-dessous est représentée la variation de la constante de vitesse k (k indique la vitesse de réaction) de la réaction 2 NO_2 → 2 NO + O_2, en fonction de la température.



Quelle: byjus.com

Laquelle des affirmations peut être déduite?

(A) Entre la température et k, il existe une relation linéaire négative.

(B) Selon ce diagramme, la réaction suit la règle RGT.


(C) Dans la zone entre 0,0016 et 0,0017 sur l'axe des x, la constante de vitesse augmente avec l'augmentation de la température, et donc la vitesse de réaction également.

(D) Avec une enzyme qui catalyse la réaction, la pente peut augmenter.

(E) À des températures plus basses, la vitesse de réaction augmente.

CC BY NC

10) Le diagramme suivant montre le nombre de décès en Allemagne selon la cause de décès. Les données des années 2021 (en bleu), 2022 (en noir) et 2023 (en gris) y sont inscrites.



Quelle: Statista/Statistisches Bundesamt

Laquelle des affirmations **ne peut pas** être déduite?

(A) Les tumeurs (C00–D48) ont coûté à peu près le même nombre de vies humaines dans toutes les années représentées.

(B) Les symptômes non classés ailleurs (R00–R99) ont causé le moins de décès.


(C) Les maladies du système circulatoire (I00–I99) sont de loin la cause de décès la plus fréquente en Allemagne en 2021, 2022 et 2023.

(D) Le nombre de décès dus aux maladies de l'appareil respiratoire a augmenté d'environ 15 000 entre 2021 et 2023.

(E) Pour la majorité des causes de décès listées, c'est l'année 2022 qui a provoqué le plus grand nombre de décès parmi les années représentées.

CC BY NC

11) 1015 personnes âgées de plus de 18 ans ont été interrogées en Allemagne au sujet des consultations médicales par vidéoconférence (téléconsultations). Des données ont été recueillies à propos de la proportion des personnes interrogées connaissant cette proposition.



Laquelle ou lesquelles des affirmations **ne peuvent pas** être déduites?

I. Davantage de femmes que d'hommes utilisent les consultations par vidéoconférence


II. Plus de la moitié des personnes interrogées ont déjà participé à une consultation médicale par vidéoconférence.


III. Parmi les personnes interrogées, il n'existe aucune différence générationnelle concernant la connaissance des consultations par vidéoconférence.

(A) Seules les affirmations I et II **ne peuvent pas** être déduites.
(B) Seules les affirmations II et III **ne peuvent pas** être déduites.
(C) Seule l'affirmation III **ne peut pas** être déduite.
(D) **Aucune** des affirmations **ne peut** être déduite.
(E) Toutes les affirmations peuvent être déduites.

CC BY NC

12) Chaque année, un grand nombre de personnes sont victimes de violences domestiques ; des personnes de sexe masculin comme féminin en sont victimes. Entre 2021 et 2023, les diagrammes ci-dessous ont permis d'établir combien de personnes ont souffert de violences domestiques et par qui ces violences ont été infligées. Une distinction a été faite entre victimes masculines et victimes féminines.





Laquelle ou lesquelles des affirmations **ne peuvent pas** être déduites ?

I. Le taux total de violences chez les filles de moins de 10 ans était plus faible que chez les garçons du même âge.


II. Les courbes représentant la violence infligée par les parents évoluent de manière similaire pour les deux sexes.

III. La principale raison des taux plus élevés de violence chez les femmes est la violence exercée par leurs partenaires actuels ou anciens.

(A) Seule l'affirmation I **ne peut pas** être déduite.
(B) Seules les affirmations I et II **ne peuvent pas** être déduites.
(C) Seules les affirmations I et III **ne peuvent pas** être déduites.
(D) Seule l'affirmation II **ne peut pas** être déduite.
(E) **Aucune** des affirmations **ne peut** être déduite.

CC BY NC

13) Le diagramme ci-dessous montre comment le salaire mensuel brut varie selon la grande région en Suisse. Les données proviennent de l'année 2022.



Laquelle des affirmations peut être déduite?

(A) Le P10 se situe à une valeur similaire dans toutes les régions.

(B) Les personnes actives les mieux rémunérées de Suisse vivent à Zurich.


(C) La valeur la plus élevée et la deuxième valeur P90 la plus élevée en Suisse diffèrent d'environ 1'700 CHF.

(D) Avec l'augmentation du salaire brut, les écarts entre les régions deviennent plus petits.

(E) 10 % des personnes actives dans la Région lémanique gagnent moins de 4 500 CHF par mois.

CC BY NC

14) Le diagramme suivant montre l'activité physique lors d'un jour d'école et le week-end pour les enfants âgés de 10 à 14 ans. Sont présentées des données provenant des années 2008, 2014 et 2020.



Quelle: Sport Schweiz

Laquelle des affirmations peut être déduite?

(A) Pour les années 2008, 2014 et 2020, 50 % des enfants étaient toujours physiquement actifs entre 61 et 180 minutes lors d'un jour d'école.

(B) La proportion des 10–14 ans qui pratiquaient plus de 180 minutes d'activité physique lors d'un jour d'école est passée de 25 % (en 2014) à 30 % (en 2020).

(C) Le nombre d'enfants de 10–14 ans qui n'étaient pas actifs le week-end a diminué.

(D) Lors d'un jour d'école, 99 % des 10–14 ans des années présentées étaient actifs.

(E) Environ 27 % des garçons de 10–14 ans étaient actifs plus de 180 minutes le week-end.

CC BY NC

15) En Allemagne, en 2018, le nombre de demandes d'expertise médicale pour erreurs de traitement a diminué de 3,4 % au niveau fédéral. Cependant, le nombre de demandes en Rhénanie-du-Nord est resté stable depuis plusieurs années à un niveau relativement élevé ; le nombre d'erreurs de traitement effectivement constatées reste toutefois faible en raison du grand nombre de cas traités dans les cliniques et du nombre de contacts médecins–patients en une année. Ci-dessous sont présentées, sous forme de tableau, les erreurs effectivement constatées par la commission d'expertise en 2018, classées selon le type d'erreur et selon que celles-ci ont eu lieu dans un hôpital (Krankenhausbereich) ou dans un cabinet médical (Praxisbereich).

Tabelle 1 Auszüge aus den in 2018 festgestellten Fehlern bei den in Anspruch genommenen Ärzten (ein Arzt pro Abteilung/Praxis/MVZ; max. 2 Einzelfehler pro Arzt)	Krankenhausbereich				Praxisbereich			
	Bundesweit ohne NR in % v. n		Nordrhein in % v. n		Bundesweit ohne NR in % von n		Nordrhein in % von n	
	2018	Vorjahr	2018	Vorjahr	2018	Vorjahr	2018	Vorjahr
	n=4.003	n=4.882	n=1.256	n=1.449	n=1.249	n=1.512	n=420	n=542
Behandlungsfehlerquote	27,1%	26,5%	26,7%	26,3%	28,4%	27,5%	30,0%	29,5%
Operative Fehler	7,9%	8,9%	7,9%	8,5%	3,9%	5,0%	3,3%	3,3%
Postoperative Fehler inkl. Infektionsbehandlung	2,6%	2,9%	7,6%	6,6%	n.b	n.b	0,5%	1,7%
Diagnostik, Bildgebung	6,5%	5,6%	4,9%	4,3%	9,0%	7,1%	7,6%	6,6%
Indikation	2,7%	2,2%	4,1%	2,7%	3,4%	1,9%	4,3%	3,3%
Pharmakotherapie	1,7%	1,2%	1,9%	1,9%	2,0%	1,8%	2,4%	3,5%
Sicherungsaufklärung	n.b.	n.b.	1,1%	1,9%	0,2%	0,3%	5,2%	3,7%
nur Risikoaufklärungsfehler	0,4 %	0,6%	1,0%	0,6%	0,6%	1,1%	1,9%	1,8%

n.b. = nicht bekannt, da die Statistische Erhebung nur die häufigsten 10 Einzelfehler ausweist

Rheinisches Ärzteblatt, Heft 6/2019, Seite 29

Laquelle des affirmations **ne peut pas** être déduite ?

(A) Les erreurs opératoires sont environ dix fois plus fréquentes dans le secteur hospitalier qu'en cabinet.

(B) Le taux d'erreurs de traitement, dans la période considérée, est au niveau fédéral comme en Rhénanie-du-Nord plus élevé en cabinet qu'en hôpital, et ce aussi bien en 2018 que l'année précédente

(C) Pour certaines années, les données concernant la proportion d'erreurs postopératoires en cabinet n'ont pas pu être recueillies


(D) Les erreurs diagnostiques et les erreurs d'imagerie sont plus fréquentes en cabinet que dans le secteur hospitalier.

(E) La proportion d'erreurs de clarification des risques en cabinet, en Rhénanie-du-Nord est plus de deux fois plus élevée que dans le secteur hospitalier, au niveau fédéral sans la Rhénanie-du-Nord.

CC BY NC

16) La demande énergétique en Suisse montre une tendance légèrement à la baisse, mais elle reste encore assez élevée, ce qui rend la question d'une alimentation énergétique durable mais suffisante toujours plus importante. Différentes sources d'énergie sont disponibles, mais leur rôle a changé de manière drastique ces dernières années ; surtout les sources d'origine fossile sont utilisées plus parcimonieusement. Dans le graphique ci-dessous est représenté à quelle part chaque source d'énergie a contribué à la consommation finale d'énergie en Suisse entre 1910 et 2023.

Endenergieverbrauch nach Energieträger



¹ Fernwärme, Industrieabfälle, biogene Treibstoffe, Biogas, Sonne, Umweltwärme

Quelle: BFE – Gesamtenergiestatistik

© BFS 2024

Laquelle ou lesquelles des affirmations peuvent être déduites?

I. Depuis 1980, l'énergie issue du bois (Holzenergie) a retrouvé une certaine importance.


II. Vers 2019, la consommation finale d'énergie en Suisse s'est élevée pour la dernière fois à plus de 800 TJ dans la période représentée.

III. Avant environ 1975, le gaz ne figurait pas comme source d'énergie.

(A) Seule l'affirmation I est déductible.
(B) Seule l'affirmation II est déductible.
(C) Seule l'affirmation III est déductible.
(D) Seules les affirmations I et II sont déductibles.
(E) Seules les affirmations I et III sont déductibles.

CC BY NC

17) Un nomogramme d'IMC sert à déterminer l'IMC. Le Body-Mass-Index (IMC) met en relation la masse et la taille d'une personne, et il est défini comme la masse corporelle divisée par le carré de la taille corporelle (unité: [kg/m²]). Dans un nomogramme d'IMC, on peut lire directement l'IMC en reliant la taille corporelle et le poids sur les deux échelles à l'aide d'un trait droit. L'IMC peut être lu à l'endroit où ce trait coupe l'échelle de l'IMC.



Quelle: Hauner, H. (2024). Definition und Klassifikation. In: Hauner, H., Wirth, A. (eds) Adipositas. Springer, Berlin, Heidelberg.

Laquelle ou lesquelles des affirmations **ne peuvent pas** être déduites ?

I. Si l'IMC et la taille d'une personne sont donnés, alors on peut aussi déterminer le poids de cette personne.

II. Pour une taille corporelle de 189 cm et un poids de 110 kg, une personne se situe directement à la limite de la zone d'obésité (Adipositas).


III. Plus une personne est grande, plus son IMC doit être élevé.

IV. Une personne mesurant 1,40 m et pesant 40 kg a à peu près le même IMC qu'une personne mesurant 2,10 m et pesant 95 kg.

(A) Toutes les affirmations peuvent être déduites.
(B) Seule l'affirmation III **ne peut pas** être déduite.
(C) Seules les affirmations I et III **ne peuvent pas** être déduites.
(D) Seules les affirmations II et IV **ne peuvent pas** être déduites.
(E) Aucune des affirmations n'est déductible.

CC BY NC

18) La Suisse participe au commerce extérieur pour de nombreux types de marchandises. Les importations ainsi que les exportations jouent un rôle important. Le graphique ci-dessous montre à quoi a ressemblé ce commerce extérieur pour la Suisse en 2023.



Laquelle des affirmations peut être déduite?

(A) En 2023, moins de denrées alimentaires et de produits de consommation courante ont été importés en Suisse que de bijoux et d'articles de joaillerie.

(B) La Suisse a importé à peu près autant de métaux précieux, de métaux et de pierres précieuses qu'elle en a exportés.

(C) Dans le commerce des produits chimico-pharmaceutiques, près de 70 milliards de francs de bénéfice ont été réalisés pour l'année 2023.

(D) L'exportation de métaux a rapporté moins de la moitié de ce qu'a rapporté l'exportation de montres.

(E) Dans le secteur des véhicules, la Suisse dépend fortement des importations.

CC BY NC

1. E
2. D
3. D
4. B
5. C
6. D
7. C
8. A
9. C
10. B
11. A
12. C
13. E
14. D
15. A
16. A
17. B
18. C

CC BY NC