


Diagramme und Tabellen

Serie 5 - 2025

18 Aufgaben - 45 Minuten


- 1) Das Diagramm zeigt die Pflegequoten nach Altersgruppen im Jahre 2023 in Prozent in Deutschland auf.



Welche der Aussagen ist ableitbar?

- (A) Es gibt mehr Frauen, die pflegebedürftig sind, als Männer.
- (B) Der grösste Teil der Pflegebedürftigen in Deutschland war in 2023 über 90 Jahre alt.
- (C) Weniger als 10% der Pflegebedürftigen sind unter 60 Jahre alt.
- (D) Von den 75–79-Jährigen sind mehr Frauen als Männer pflegebedürftig.
- (E) Unter 40% der Frauen im Alter von 80-84 sind pflegebedürftig.


- 2) Aufgezeigt ist die Entwicklung der Preise der Dienstleistungen des Gesundheitswesens zwischen 2014 und 2023 für Patienten in der Schweiz.



Welche der Aussagen ist ableitbar?

- (A) Von 2014 bis 2023 sind in allen abgebildeten Kategorien (mit Ausnahme der Zahnmedizin) die Preise kontinuierlich gesunken.
- (B) Im abgebildeten Zeitraum sind die Preise für Medikamente um 15'000.- gesunken.
- (C) Wegen der Covid-Pandemie (2021 – 2022) sind die Kosten für die stationären Leistungen gestiegen.
- (D) Unter anderem hat der Preis für die Kategorie, die auch therapeutische Geräte einschliesst, zwischen 2022 und 2023 abgenommen.
- (E) Die zahnärztlichen Leistungen ist der einzige abgebildete Themenbereich, dessen Preise nicht kontinuierlich gesunken sind.


- 3) Beim Durchlaufen eines Nephrons einer Niere, welcher unterteilbar ist in vier Abschnitte, variiert die Menge einer Substanz, die entweder im Blutplasma oder in der Tubulusflüssigkeit gelöst ist. Im Diagramm zeigt sich das Verhältnis zwischen diesen zwei Konzentrationen für verschiedene Substanzen, sowie die Veränderung dieser Verhältnisse je nach Nephronabschnitt. Ein Wert von 1,0 bedeutet, dass bei einem gesunden Menschen die Konzentration der Substanz in der Tubulusflüssigkeit gleich der im Blutplasma ist.



Welche der Aussagen ist/sind ableitbar?

- I. Glukose, Proteine, und Aminosäuren werden beim Verlauf im Nephron bei einem gesunden Menschen gänzlich ins Blutplasma resorbiert.
 - II. Die Konzentrationsveränderungen von Kreatinin und Inulin stehen in einem Zusammenhang.
 - III. Am Ende des Durchlaufs wird verhältnismässig am meisten die Substanz PAH in die Tubulusflüssigkeit absorbiert.
- (A) Keine der Aussagen ist ableitbar.
 - (B) Nur Aussage I ist ableitbar.
 - (C) Nur Aussagen I und II sind ableitbar.
 - (D) Nur Aussagen I und III sind ableitbar.
 - (E) Alle Aussagen sind ableitbar.

- 4) Neben der physischen Gesundheit ist auch die psychische Gesundheit von grosser Bedeutung. Das untenstehende Diagramm veranschaulicht das psychische Wohlergehen von Personen in der Schweiz im Jahr 2022. Aufgeteilt wurden die Daten in die Kategorien Geschlecht, Alter, Bildungsstatus, soziale Unterstützung und Nationalität. Die psychische Belastung wird in drei Stufen unterteilt: Niedrige, mittlere und hohe psychische Belastung.



Welche der Aussagen ist ableitbar?

- (A) Der Anteil an Menschen, welche unter hoher psychischer Belastung leiden, ist bei den Frauen am höchsten.
- (B) 2022 war der Anteil der 15–34-jährigen Menschen, welche unter mittlerer psychischer Belastung standen, dreimal so hoch wie der Anteil der 15–34-Jährigen, die unter hoher psychischer Belastung standen.
- (C) Es litten 2022 mehr Ausländer unter mittlerer psychischer Belastung als Schweizer.
- (D) Es stehen mehr Frauen unter mittlerer psychologischer Belastung als Männer.
- (E) Mit steigender sozialer Unterstützung und höherer Bildung sinkt der Anteil an Personen, welche unter hoher psychischer Belastung standen.

- 5) 1910 wurden in der Schweiz Daten zum Alter der Gatten unter verheirateten Paaren erhoben und in der unten dargestellten Tabelle eingetragen.

b. 6. Die Ehepaare nach dem Alter der Gatten, Schweiz 1910.

b. 6. *Epoux répartis d'après l'âge, Suisse 1910.*

Frau Femme	Unter au-dessous de 20	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90 und mehr et plus	Total	
Mann Mari	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Unter au-dessous de 20	31	42	14	3	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	93
20—24 . .	718	6,728	3,535	730	168	49	19	7	2	.	.	.	.	.	.	.	.	11,956
25—29 . .	726	16,212	29,806	10,418	2,003	513	148	34	11	6	1	.	.	.	.	.	.	59,879
30—34 . .	215	7,823	31,161	37,602	12,255	2,803	760	206	36	16	4	3	1	.	.	.	.	92,885
35—39 . .	74	2,193	11,834	32,084	33,253	10,678	2,598	703	147	48	13	2	2	.	.	.	.	93,629
40—44 . .	30	645	3,352	12,368	26,493	26,900	9,440	2,453	525	153	55	7	2	1	.	.	.	82,424
45—49 . .	8	213	1,104	4,223	11,656	22,996	23,296	7,895	1,646	467	136	19	6	.	.	.	.	73,665
50—54 . .	2	92	378	1,400	3,910	9,627	19,382	17,872	5,021	1,346	406	90	20	5	.	.	.	59,551
55—59 . .	1	37	156	497	1,354	3,238	7,814	14,038	11,743	4,061	988	252	46	10	.	.	.	44,235
60—64 . .	1	12	57	220	462	1,218	2,932	6,455	10,074	8,589	2,919	638	127	25	1	.	.	33,730
65—69 . .	.	10	38	106	244	529	1,178	2,611	4,946	7,475	6,153	1,802	308	48	4	.	.	25,452
70—74 . .	.	1	14	32	71	206	440	873	1,638	3,040	4,255	2,868	670	100	7	1	.	14,216
75—79 . .	.	.	6	12	26	62	117	224	459	870	1,527	1,716	1,004	188	19	.	.	6,230
80—84 . .	.	.	1	3	6	15	31	66	95	216	361	488	492	171	27	3	.	1,975
85—89 . .	.	.	.	1	.	3	5	13	15	20	49	81	85	67	22	1	.	362
90 und mehr et plus	.	.	.	.	.	1	.	2	3	9	11	8	11	6	6	3	.	60
Total	1,806	34,008	81,456	99,699	91,903	78,838	68,160	53,453	36,361	26,316	16,878	7,974	2,775	621	86	8	.	600,342

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1918


Welche der Aussagen ist ableitbar?

- (A) Insgesamt gab es in der Schweiz in 1910 600'342 Hochzeiten.
- (B) Am häufigsten vertreten sind immer verheiratete Paare, bei denen beide Gatten der gleichen Altersgruppe angehören.
- (C) Es kommt öfter vor, dass der Gatte älter ist als die Gattin, als andersherum.
- (D) Menschen in der Altersgruppe von 30-34 Jahren heiraten am häufigsten.
- (E) Die am häufigsten auftretende Kategorie unter verheirateten Paaren sind Frauen in der Altersgruppe von 35-39 Jahren.

- 6) Angegeben ist, wie viele Portionen Obst und Gemüse befragte Personen über einem Alter von 15 Jahren in der Schweiz an mindestens 5 Tagen in der Woche essen. Unterteilt sind die Daten zwischen Männern und Frauen.

Obst- und Gemüsekonsum, 2022

Bevölkerung ab 15 Jahren in Privathaushalten



Quelle: BFS – Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB)

© BFS 2023


Welche der Aussagen ist/sind nicht ableitbar?

- I. Fast doppelt so viele Frauen essen 5 oder mehr Portionen Obst und Gemüse an mindestens 5 Tagen in der Woche als Männer.
 - II. Männer achten weniger auf Ernährung als Frauen.
 - III. Die Anzahl der Befragten, die 0 bis 5 Portionen Obst und Gemüse an mindestens 5 Tagen in der Woche zu sich nehmen, ist bei den Männern grösser als bei den Frauen.
- (A) Nur Aussagen I und II sind nicht ableitbar.
 - (B) Nur Aussagen II und III sind nicht ableitbar.
 - (C) Nur Aussage II ist nicht ableitbar.
 - (D) Keine der Aussagen ist ableitbar.
 - (E) Alle Aussagen sind ableitbar.

- 7) Der CHOP Katalog (Schweizerische Operationsklassifikation) ermöglicht es Kliniken mit stationären Fällen, alle Behandlungen an ihren Patienten auf eine vorgegebene Weise zu kodieren. Diese Kodierungen sind einerseits nützlich für die Erstellung von Statistiken, aber auch für die Gruppierung der Fälle nach den drei stationären Tarifsysteimen. Der Katalog ist in 19 Kapitel unterteilt, wobei sich Kapitel 1-15 auf menschliche Organsysteme beziehen. 2015 wurde eine Statistik dazu erhoben, wie oft chirurgische Eingriffe in eines dieser Systeme durchgeführt wurden. Diese ist unten dargestellt.

Chirurgische Eingriffe nach CHOP-Kapitel, 2015

Anzahl Fälle in 1000



Quelle: BFS – Medizinische Statistik der Krankenhäuser (MS)

© BFS, Neuchâtel 2017

Welche der Aussagen ist nicht ableitbar?

- (A) Mehr Frauen als Männer hatten eine geburtshilfliche Operation.
- (B) Bei etwas weniger als der Hälfte der Organsysteme hatten Männer häufiger eine Operation als Frauen.
- (C) Etwa 30'000 Frauen mehr hatten eine Operation am Verdauungstrakt wie eine Operation im kardiovaskulären System.
- (D) In 3 der abgebildeten Organsystemen hatten Männer und Frauen ähnlich viele Operationen.
- (E) Im Jahr 2015 gab es am wenigsten Operationen am hämatopoetischen und Lymphgefässsystem.

- 8) Dargestellt ist die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland, sortiert nach rechtlicher Begründung. Ebenfalls aufgezeigt ist die Dauer der Schwangerschaft und allfällige vorangegangene Lebendgeborene. Der Zeitraum erstreckt sich von 2012 bis 2023.


Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Insgesamt	106 815	102 802	99 715	99 237	98 721	101 209	100 986	100 893	99 948	94 596	103 927	106 218
Rechtliche Begründung												
~ Medizinische Indikation	3 326	3 703	3 594	3 879	3 785	3 911	3 815	3 875	3 809	3 903	3 924	3 996
~ Kriminologische Indikation	27	20	41	20	28	20	20	17	29	50	35	35
Beratungsregelung	103 462	99 079	96 080	95 338	94 908	97 278	97 151	97 001	96 110	90 643	99 968	102 187
Dauer der Schwangerschaft von ... bis ... vollendete Wochen												
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
~ unter 12	104 069	100 002	96 935	96 442	95 892	98 496	98 168	97 974	97 074	91 510	100 814	103 045
~ 12 bis 21	2 299	2 238	2 196	2 161	2 199	2 059	2 163	2 271	2 226	2 358	2 373	2 458
~ 22 und mehr	447	562	584	634	630	654	655	648	648	728	740	715
vorangegangene Lebendgeborene												
~ Keine	42 616	40 506	39 261	38 793	38 506	39 627	40 417	40 537	40 663	38 686	43 828	45 127
~ 1	27 914	26 718	25 316	24 869	24 259	24 036	23 051	22 510	22 001	20 542	21 785	21 993
~ 2	24 387	23 711	23 159	23 111	22 863	24 069	24 005	24 124	23 700	22 254	24 009	23 851
~ 3	8 355	8 260	8 310	8 533	8 895	8 995	9 023	9 229	9 279	8 772	9 604	9 932
~ 4	2 409	2 431	2 509	2 597	2 724	2 906	2 955	2 929	2 804	2 896	3 043	3 414
~ 5 und mehr	1 134	1 176	1 160	1 334	1 474	1 576	1 535	1 564	1 501	1 446	1 658	1 901

Quelle: destatis.de

Welche der Aussagen ist/sind ableitbar?

- I. 2023 erreichte die Anzahl an Schwangerschaftsabbrüchen ein neues Maximum.
 - II. Die meisten Abbrüche in Deutschland geschehen vor der 12. Schwangerschaftswoche und die Frauen hatten dabei meistens 2 vorangegangene Lebendgeborene.
 - III. Die Anzahl Abbrüche, welche aufgrund von kriminologischer Indikation durchgeführt wurden, zeigt eine Tendenz nach oben.
- (A) Keine der Aussagen ist ableitbar.
 - (B) Nur Aussage II ist ableitbar.
 - (C) Nur Aussagen II und III sind ableitbar.
 - (D) Nur Aussagen I und II sind ableitbar.
 - (E) Nur Aussage III ist ableitbar.

- 9) Mit der Arrhenius-Gleichung kann berechnet werden, wie sich die Reaktionsgeschwindigkeit einer chemischen Reaktion im Zusammenhang mit der Temperatur verändern wird. Diese Gleichung bildet auch die Grundlage für die RGT-Regel, die besagt, dass idealerweise pro 10° Temperaturzunahme eine Reaktionsgeschwindigkeit sich verdoppeln wird. Im Diagramm unten ist die Veränderung der Geschwindigkeitskonstante k (k gibt die Reaktionsgeschwindigkeit an) der Reaktion $2\text{NO}_2 \rightarrow 2\text{NO} + \text{O}_2$ in Abhängigkeit mit der Temperatur dargestellt.




Quelle: byjus.com

Welche der Aussagen ist ableitbar?

- (A) Zwischen der Temperatur und k besteht ein negativ-linearer Zusammenhang.
- (B) Diesem Diagramm nach befolgt die Reaktion die RGT-Regel.
- (C) Im Bereich zwischen 0.0016 und 0.0017 auf der x-Achse nimmt mit zunehmender Temperatur die Geschwindigkeitskonstante zu und somit auch die Reaktionsgeschwindigkeit.
- (D) Mit einem Enzym, welches die Reaktion katalysiert, kann die Steigung zunehmen.
- (E) Bei kälteren Temperaturen nimmt die Reaktionsgeschwindigkeit zu.

- 10) Das folgende Diagramm zeigt die Anzahl der Todesfälle in Deutschland je nach Todesursache auf. Dabei sind Daten aus 2021 (blau), 2022 (schwarz) und 2023 (grau) eingetragen.




Quelle: Statista/Statistisches Bundesamt

Welche der Aussagen ist nicht ableitbar?

- (A) Neubildungen (C00-D48) kosten in allen dargestellten Jahren etwa gleich viele Menschenleben.
- (B) Nicht näher klassifizierte Symptome (R00-R99) verursachten die wenigsten Todesfälle.
- (C) Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99) sind mit Abstand die häufigste Todesursache in Deutschland in den Jahren 2021, 2022 und 2023.
- (D) Die Anzahl Todesfälle durch Krankheiten an den Atemwegen hat von 2021 auf 2023 um ca. 15'000 zugenommen.
- (E) Die Mehrheit der aufgelisteten Todesursachen haben von allen dargestellten Jahren im Jahr 2022 am meisten Sterbefälle verursacht.

- 11) 1015 Personen über 18 wurden in Deutschland zum Thema Videosprechstunden (ärztliche Konsultationen per Videokonferenz) befragt. Dabei wurden Daten dazu erhoben, welcher Anteil der Befragten über dieses Angebot Bescheid weiss.

Es ist bekannt, dass Ärzte für bestimmte Anliegen auch Videosprechstunden, also Termine per Videokonferenz, anbieten



Basis: n = 1.015 Befragte, Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 18 Jahre

Quelle: Stiftung Gesundheitswissen (Hg.): Befragung „Informationsstand und Nutzung von Videosprechstunden“ in Zusammenarbeit mit forsa. Berlin, Stiftung Gesundheitswissen, 2021

© Stiftung Gesundheitswissen



Welche der Aussagen ist/sind nicht ableitbar?

- I. Mehr Frauen als Männer nutzen Videosprechstunden.
 - II. Über die Hälfte der Befragten hat schon mal eine Videosprechstunde besucht.
 - III. Unter den Befragten besteht kein generationeller Unterschied beim Bescheidwissen über Videosprechstunden.
- (A) Nur Aussagen I und II sind nicht ableitbar.
 - (B) Nur Aussagen II und III sind nicht ableitbar.
 - (C) Nur Aussage III ist nicht ableitbar.
 - (D) Keine der Aussagen ist ableitbar.
 - (E) Alle Aussagen sind ableitbar.


- 12) Jährlich fällt eine grosse Zahl an Menschen häuslicher Gewalt zum Opfer; sowohl männliche als auch weibliche Personen sind davon betroffen. Zwischen 2021 und 2023 wurde in den untenstehenden Diagrammen festgehalten, wie viele Personen an häuslicher Gewalt gelitten haben und von wem diese Gewalt zugefügt wurde. Unterschieden wurde dabei zwischen männlichen und weiblichen Betroffenen.

Häusliche Gewalt: Männliche Geschädigte, Belastungsraten nach Beziehung und Alter, 2021–2023

Anzahl geschädigte Personen pro 10 000 Einwohner

Alter

— Total — durch Partner/-in — durch ehemalige/-n Partner/-in — durch Eltern
— durch Kinder — durch restliche Familie



Datenstand: 15.02.2024

Quelle: BFS – Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), Statistik der Bevölkerung und der Haushalte (STATPOP)

gr-d-19.02.05.01.17


© BFS 2024

Häusliche Gewalt: Weibliche Geschädigte, Belastungsraten nach Beziehung und Alter, 2021–2023

Anzahl geschädigte Personen pro 10 000 Einwohnerinnen

Alter

— Total — durch Partner/-in — durch ehemalige/-n Partner/-in — durch Eltern
— durch Kinder — durch restliche Familie



Datenstand: 15.02.2024

Quelle: BFS – Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), Statistik der Bevölkerung und der Haushalte (STATPOP)

gr-d-19.02.05.01.16

© BFS 2024

Welche der Aussagen ist/sind nicht ableitbar?

- I. Die totale Belastungsrate bei Mädchen unter 10 Jahren war kleiner als bei Jungen desselben Alters.
 - II. Die Kurven, die zu der durch die Eltern zugefügten Gewalt gehören, verlaufen bei beiden Geschlechtern ähnlich.
 - III. Der grösste Grund für die höheren Belastungsraten bei Frauen ist die Gewalt durch Partner/-innen und ehemaligen Partner/-innen.
- (A) Nur Aussage I ist nicht ableitbar.
 - (B) Nur Aussagen I und II sind nicht ableitbar.
 - (C) Nur Aussagen I und III sind nicht ableitbar.
 - (D) Nur Aussage II ist nicht ableitbar.
 - (E) Keine der Aussagen ist ableitbar.


- 13) Im untenstehenden Diagramm ist aufgezeigt, wie sich der monatliche Bruttolohn je nach Grossregion in der Schweiz unterscheidet. Die Daten stammen aus dem Jahr 2022.

Monatlicher Bruttolohn nach Grossregionen, 2022

Privater und öffentlicher Sektor zusammen

Zentralwert (Median), Quartile (Q1, Q3) und Perzentile (P10, P90), in Franken

● P10 ● Q1 ● Zentralwert ● Q3 ● P90



Datenstand: 19.03.2024

Quelle: BFS – Schweizerische Lohnstrukturerhebung (LSE)

gr-d-03.04.01-lse006


© BFS 2024

Welche der Aussagen ist ableitbar?

- (A) Das P10 liegt bei allen Regionen bei einem ähnlichen Wert.
- (B) In Zürich leben die bestverdienenden Erwerbstätige in der Schweiz.
- (C) Der höchste und zweithöchste P90 Wert in der Schweiz unterscheidet sich um ca. 1'700 CHF.
- (D) Mit zunehmendem Bruttolohn werden die Schwankungen zwischen den Regionen kleiner.
- (E) 10% der Erwerbstätigen in der Genferseeregion verdienen weniger als 4'500 CHF im Monat.

- 14) Das folgende Diagramm zeigt die Bewegungsaktivität an einem Schultag und am Wochenende für Kinder im Alter von 10-14 Jahren auf. Dargestellt sind Daten aus 2008, 2014 und 2020.

Gesamte Bewegungsaktivität der 10–14-Jährigen an einem Referenztag und Referenzwochenende, 2008 bis 2020



Highcharts.com

Quelle: Sport Schweiz

Welche der Aussagen ist ableitbar?

- (A) Für die Jahre 2008, 2014 und 2020 waren immer 50% der Kinder an einem Schultag zwischen 61-180 Min. bewegungsaktiv.
- (B) Der Anteil an 10–14-Jährigen, die an einem Schultag eine Bewegungsaktivität von über 180 Min. verzeichneten, stieg von 25% (2014) auf 30% (2020).
- (C) Die Zahl der 10–14-Jährigen, die am Wochenende nicht aktiv sind, ist gesunken.
- (D) An einem Schultag waren 99% der 10–14-Jährigen in den dargestellten Jahren aktiv.
- (E) Etwa 27% der 10–14-jährigen Jungen waren am Wochenende über 180 Min. aktiv.

- 15) In Deutschland sank 2018 bundesweit die Anzahl Anträge für ärztliche Behandlungsfehler-Begutachtung um 3.4%. Die Zahl der Anträge in Nordrhein hat sich aber über mehrere Jahre hinweg gesehen auf einem im Vergleich hohen Niveau stabilisiert; die Zahl der tatsächlich festgestellten Behandlungsfehler bleibt aber angesichts der grossen Zahl an Behandlungsfällen in Kliniken und Arzt-Patienten-Kontakten in Praxen im Jahr ausgesprochen gering. Unten tabelliert sind diese tatsächlich von der Gutachterkommission festgestellten Fehler im Jahr 2018, geordnet nach Art des Fehlers und ob dieser in einem Krankenhaus oder einer Praxis stattgefunden hat.

Tabelle 1 Auszüge aus den in 2018 festgestellten Fehlern bei den in Anspruch genommenen Ärzten (ein Arzt pro Abteilung/Praxis/MVZ; max. 2 Einzelfehler pro Arzt)	Krankenhausbereich				Praxisbereich			
	Bundesweit ohne NR in % v. n		Nordrhein in % v. n		Bundesweit ohne NR in % von n		Nordrhein in % von n	
	2018	Vorjahr	2018	Vorjahr	2018	Vorjahr	2018	Vorjahr
	n=4.003	n=4.882	n=1.256	n=1.449	n=1.249	n=1.512	n=420	n=542
Behandlungsfehlerquote	27,1%	26,5%	26,7%	26,3%	28,4%	27,5%	30,0%	29,5%
Operative Fehler	7,9%	8,9%	7,9%	8,5%	3,9%	5,0%	3,3%	3,3%
Postoperative Fehler inkl. Infektionsbehandlung	2,6%	2,9%	7,6%	6,6%	n.b	n.b	0,5%	1,7%
Diagnostik, Bildgebung	6,5%	5,6%	4,9%	4,3%	9,0%	7,1%	7,6%	6,6%
Indikation	2,7%	2,2%	4,1%	2,7%	3,4%	1,9%	4,3%	3,3%
Pharmakotherapie	1,7%	1,2%	1,9%	1,9%	2,0%	1,8%	2,4%	3,5%
Sicherungsaufklärung	n.b.	n.b.	1,1%	1,9%	0,2%	0,3%	5,2%	3,7%
nur Risikoaufklärungsfehler	0,4 %	0,6 %	1,0%	0,6%	0,6%	1,1%	1,9%	1,8%

n.b. = nicht bekannt, da die Statistische Erhebung nur die häufigsten 10 Einzelfehler ausweist

Rheinisches Ärzteblatt, Heft 6/2019, Seite 29


Welche der Aussagen ist nicht ableitbar?

- (A) Operative Fehler kommen im Krankenhausbereich etwa 10-mal so häufig vor wie im Praxisbereich.
- (B) Die Behandlungsfehlerquote ist im betrachteten Zeitraum bundesweit ohne Nordrhein sowohl im Jahr 2018 als auch im Vorjahr im Praxisbereich höher als im Krankenhausbereich.
- (C) Daten zum Anteil an postoperativen Fehlern konnten im Praxisbereich teilweise nicht erhoben werden.
- (D) Diagnostische Fehler und Bildgebungsfehler sind im Praxisbereich häufiger als im Krankenhausbereich.
- (E) Der Anteil der Risikoaufklärungsfehler im Praxisbereich in Nordrhein ist mehr als doppelt so hoch wie im Krankenhausbereich bundesweit ohne Nordrhein.

- 16) Der Energiebedarf in der Schweiz zeigt einen Trend nach unten, liegt aber immer noch recht hoch, wodurch auch die Frage nach einer nachhaltigen, aber ausreichenden Energieversorgung immer wichtiger wird. Diverse Energieträger stehen zur Verfügung, aber ihre Rolle hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert; vor allem Träger fossilen Herkunfts werden spärlicher eingesetzt. In der untenstehenden Grafik ist dargestellt, welche Energieträger zu welchem Teil für den Endenergieverbrauch in der Schweiz zwischen 1910 und 2023 zuständig waren.

Endenergieverbrauch nach Energieträger

Tausend Terajoules



¹ Fernwärme, Industrieabfälle, biogene Treibstoffe, Biogas, Sonne, Umweltwärme


Quelle: BFE – Gesamtenergiestatistik

© BFS 2024

Welche der Aussagen ist/sind ableitbar?

- I. Holzenergie nimmt seit 1980 wieder etwas an Wichtigkeit zu.
 - II. Um 2019 lag der Endenergieverbrauch in der Schweiz im dargestellten Zeitraum zum letzten Mal über 800 TJ.
 - III. Vor ca. 1975 ist Gas als Energieträger nicht in Frage gekommen.
- (A) Nur Aussage I ist ableitbar.
 - (B) Nur Aussage II ist ableitbar.
 - (C) Nur Aussage III ist ableitbar.
 - (D) Nur Aussagen I und II sind ableitbar.
 - (E) Nur Aussagen I und III sind ableitbar.

- 17) Ein BMI-Nonogramm dient der Bestimmung des BMI. Der Body-Mass-Index (BMI) bringt Masse und Grösse einer Person in Zusammenhang und ist definiert als die Körpermasse geteilt durch das Quadrat der Körpergrösse (Einheit: kg/m^2). In einem BMI-Nonogramm kann der BMI direkt herausgelesen werden, indem die Körpergrösse und das Gewicht in den zwei Skalen mit einem geraden Strich verbunden werden. Dort, wo der Strich die BMI-Skala kreuzt, kann dieser abgelesen werden.




Quelle: Hauner, H. (2024). Definition und Klassifikation. In: Hauner, H., Wirth, A. (eds) Adipositas. Springer, Berlin, Heidelberg.

Welche der Aussagen ist/sind nicht ableitbar?

- I. Ist der BMI und die Grösse einer Person gegeben, so kann man auch das Gewicht dieser Person bestimmen.
 - II. Mit einer Körpergrösse von 189 cm und einem Gewicht von 110 kg liegt eine Person direkt an der Grenze zur Adipositas.
 - III. Je grösser jemand ist, umso höher muss auch sein BMI sein.
 - IV. Eine 1.4 m grosse und 40 kg schwere Person hat etwa den gleichen BMI wie eine Person, die 2.1 m gross und 95 kg schwer ist.
- (A) Alle Aussagen sind ableitbar.
 - (B) Nur Aussage III ist nicht ableitbar.
 - (C) Nur Aussagen I und III sind nicht ableitbar.
 - (D) Nur Aussagen II und IV sind nicht ableitbar.
 - (E) Keine der Aussagen ist ableitbar.

- 18) Die Schweiz beteiligt sich für viele verschiedene Arten von Waren am Aussenhandel. Sowohl Import als auch Export sind dabei von grosser Bedeutung. In der untenstehenden Grafik ist dargestellt, wie dieser Aussenhandel für die Schweiz im Jahr 2023 ausgesehen hat.

Aussenhandel der Schweiz, 2023
Die wichtigsten Waren, in Milliarden Franken



Welche der Aussagen ist ableitbar?

- (A) In 2023 wurden weniger Nahrungs- und Genussmittel in die Schweiz importiert als Bijouterie und Juwelierwaren.
- (B) Die Schweiz hat etwa genauso viele Edelmetalle, Edel- und Schmucksteine importiert wie exportiert.
- (C) Beim Handel mit chemisch-pharmazeutischen Produkten wurde im Jahr 2023 fast 70 Mia. CHF Gewinn gemacht.
- (D) Der Metallexport hat weniger als halb so viel Profit erbracht wie der Uhrenexport.
- (E) Im Bereich der Fahrzeuge ist die Schweiz stark von Importen abhängig.

Lösungen: Diagramme und Tabellen 03-2025

1. E
2. D
3. D
4. B
5. C
6. D
7. C
8. A
9. C
10. B
11. A
12. C
13. E
14. D
15. A
16. A
17. B
18. C