


Editor Pets

Mascotas en pixel art que viven en tu Scene View

Versión 1.0.0 · Unity 2022.3 o superior · Solo editor · KrostGames




Contenido

1. ¿Qué es Editor Pets?
2. Instalación y primer inicio
3. La ventana Editor Pets
4. Jugar con las mascotas en la Scene View
5. Crear tu propia mascota (paso a paso)
6. Comida
7. Para programadores
8. Solución de problemas y preguntas frecuentes

1. ¿Qué es Editor Pets?

Editor Pets añade pequeñas mascotas en pixel art a la **Scene View** de Unity. Pasean por la parte baja de la vista, duermen, comen, persiguen una pelota y reaccionan cuando haces clic en ellas, mientras sigues trabajando en tu juego.




Mascotas paseando por la parte baja de la Scene View mientras se edita un nivel.


- **Solo editor:** todo vive en un ensamblado de editor. No se añade nada a tus builds.
- **Ligero:** las mascotas se dibujan como overlay (sin GameObjects ni cambios en la escena) y el repintado se limita a 30 fps.
- **17 mascotas incluidas**, cada una con animaciones Idle, Walk, Sleep, Eat y Happy, y una librería de 16 comidas.
- **Crea las tuyas** a partir de un sprite sheet en dos clics.
- Funciona con cualquier render pipeline, con los temas claro y oscuro, y con varias Scene Views a la vez.

2. Instalación y primer inicio

1. Importa el paquete. Se instala en `Assets/KrostGames/EditorPets`. Puedes mover la carpeta a cualquier lugar después (incluso a `Packages/`); la herramienta encuentra sus archivos sola.
2. Se abre la ventana de **Bienvenida** y te pide **elegir tu primera mascota**: un inicial de Fuego, Agua o Planta, o cualquiera de las 17 desde la pestaña *Todas*. Nada está bloqueado; la elección solo decide quién te acompaña primero.
3. Pulsa **¡Te elijo a ti!** La mascota aparece en tu Scene View y las demás quedan ocultas (puedes mostrarlas cuando quieras).



Elección del inicial en el primer inicio.



Tu primera mascota se une a la Scene View.


Puedes volver a abrir esta ventana desde **Tools** → **Editor Pets** → **Welcome**.

Escena demo

Tools → **Editor Pets** → **Open Demo Scene** (o *Abrir escena demo* en la bienvenida) abre `Demo/EditorPets_Demo.unity`, un pequeño nivel de plataformas en pixel art, y lo encuadra en una Scene View 2D para que veas a tus mascotas pasear sobre el pasto.

They live in your Scene View


Keeping you company while you build your game



La escena demo con mascotas.

3. La ventana Editor Pets

Ábrela desde **Tools** → **Editor Pets** → **Settings**. Tiene una cabecera, una barra de herramientas y dos pestañas.



Pestaña Pets: cuadrícula de mascotas arriba y la mascota seleccionada abajo.


Cabecera y barra

Control	Qué hace
Contador	Cuántas mascotas hay y cuántas están visibles.
EN / ES	Cambia el idioma de la ventana.
?	Ayuda rápida para crear tu mascota.
+ New Pet	Crea una mascota con los sprite sheets seleccionados en la ventana Project (capítulo 5).
Spawn Ball	Suelta una pelota en la Scene View. Arrástrala para lanzarla; las mascotas la persiguen.
Feed All	Todas las mascotas visibles comen su propia comida unos segundos.
Interactable	Desactívalo si las mascotas estorban tus clics en la Scene View.


Pestaña Pets

- **Cuadrícula:** miniaturas animadas (caminan al pasar el mouse). Las ocultas se ven atenuadas.

- **Busca** por nombre y filtra **Todas / Visibles / Ocultas**.
- El **ojo** de cada tarjeta muestra u oculta esa mascota. **Mostrar todas / Ocultar todas** bajo la cuadrícula. Todo se deshace con Ctrl+Z.
- **Clic** selecciona, **doble clic** selecciona el asset en Project, **clic derecho** ofrece más: mostrar/ocultar, *mostrar solo esta*, mover a un sitio aleatorio, duplicar, seleccionar asset.
- **Panel de detalle** (arrastra el divisor para redimensionar): Visible, **Solo** (oculta las demás), Move, Duplicate, Asset y el inspector completo de la mascota.



Buscando "pige" y usando Solo en la Crowned Pigeon.




Pestaña Settings.

Pestaña Settings

- **Show Names** y **Opacity** de las mascotas en la Scene View (se guardan por usuario).
- **Ball, Food & Heart:** texturas compartidas (corazón, comida por defecto, pelota), radio y gravedad de la pelota. Se guardan en `Items/GlobalPetSettings.asset`, que se recrea solo si lo borras.

4. Jugar con las mascotas en la Scene View

Acción	Resultado
Clic en una mascota	La acaricias: aparece un corazón y se reproduce la animación Happy.
Arrastrar una mascota	La mueve. Al soltarla vuelve al suelo de la vista.
Arrastrarla fuera de la Scene View y soltarla en la ventana Editor Pets	La oculta.
Arrastrar un asset de mascota desde Project a la Scene View	La muestra.
Spawn Ball y luego arrastrar y soltar la pelota	La lanza; las mascotas la persiguen.
Feed All	Cada mascota come su propia comida.



Cada mascota tiene animaciones Idle, Walk, Sleep, Eat y Happy.

Por su cuenta, las mascotas esperan, caminan y a veces duermen entre 10 y 20 segundos. Comer dura 4 segundos y ser acariciadas 2 segundos.

5. Crear tu propia mascota (paso a paso)

Una mascota es un asset **PetData** más de uno a cinco sprite sheets. Este capítulo recorre todo el proceso.

5.1 Dibuja los sprite sheets



Un sprite sheet es una sola fila de frames cuadrados.

- **Una sola fila** de frames, uno al lado del otro, sin huecos, con fondo transparente, en PNG.
- **Frames cuadrados** (ancho = alto). Así el número de frames se detecta solo como *ancho ÷ alto*.
Ejemplo: 4 frames de 32×32 → un PNG de 128×32.
- Usa el **mismo tamaño de frame** en todos los sheets de una mascota, dibújala **mirando a la derecha** (se voltea sola al caminar a la izquierda) y pon sus **patas en la última fila** del frame.
- Buenos tamaños: 16, 24, 32, 40 o 64 px por frame, con 2 a 8 frames por animación.
- Herramientas: Aseprite (*File → Export Sprite Sheet → By Rows, 1 fila*), Piskel, LibreSprite o Photoshop sirven.

5.2 Qué animaciones

Estado	Cuándo se ve	Palabra en el nombre	Si falta
Idle (obligatorio)	Quieta y mientras la arrastras	idle o cualquier otro	—
Walk	Caminando y persiguiendo la pelota	walk o run	usa Idle
Sleep	Durmiendo	sleep	usa Idle
Eat	Después de Feed All	eat	usa Idle
Petted	Después de un clic	happy o petted	usa Idle



Los cinco sheets de Mishy, nombrados para asignarse solos.


5.3 Ponlos en una carpeta

Crea una carpeta como `Assets/KrostGames/EditorPets/Pets/Mi Gato/` (sirve cualquier carpeta del proyecto) y copia ahí los PNG. Tener cada mascota en su propia carpeta, como las incluidas, mantiene juntos su asset y sus sprites.

5.4 Crea la mascota

1. Selecciona todos los PNG de la mascota en la ventana Project.
2. Pulsa + **New Pet** en la ventana Editor Pets, o clic derecho → **Create** → **EditorPets** → **New Pet**.
3. El asset se crea **junto a los sprites**, con el nombre de la primera palabra del archivo (*Mishy_Walk.png* → *Mishy*), queda seleccionado y empieza a pasear por la Scene View.

Si los PNG siguen con la importación por defecto de Unity, New Pet los cambia a **Sprite, filtro Point, sin compresión** para que los píxeles se vean nítidos y el número de frames sea correcto. Las texturas que ya configuraste no se tocan.



El inspector de la mascota (también aparece en el panel de detalle de la ventana).

5.5 Ajústala en el inspector

- **Preview** con pestañas IDLE / WALK / SLEEP / EAT / PETTED, reproducir/pausar y el número de frames detectado. Úsalo para revisar cada sheet.
- **Pet Name**: se muestra sobre la mascota si *Show Names* está activo. **Is Active**: visible en la Scene View.
- **Sprite Sheets** y **Frames**: suelta otra textura en cualquier estado; deja Frames en **0** para automático, o escribe el número de frames solo si tus frames no son cuadrados.
- **Food**: haz clic en una comida de la librería (la elegida se resalta en naranja) o suelta cualquier textura en el campo.
- **Animation Speed** (frames por segundo, compartido por todos los estados), **Move Speed** (píxeles por segundo) y **Size** (píxeles en la Scene View). Para pixel art nítido usa un múltiplo entero del tamaño de frame: frames de 32 px → 64 o 96.


5.6 Variantes y creación manual

- **Duplicate** (panel de detalle o clic derecho) copia una mascota para cambiarle los sheets, nombre, velocidad, tamaño o comida.
- También puedes crear una mascota vacía con **Create** → **EditorPets** → **New Pet** sin seleccionar texturas y rellenar los campos a mano.

5.7 Lista de comprobación

Problema	Solución
La animación salta o muestra medios frames	Los frames no son cuadrados: escribe el número real de frames en <i>Frames</i> .
La mascota se ve borrosa	Pon el Filter Mode de la textura en Point y Compression en None .
Aparece un cuadrado blanco	La mascota no tiene textura Idle.
Se ve diminuta o enorme	Cambia Size (p. ej. 2× el tamaño de frame).
Camina de espaldas	Dibuja los sprites mirando a la derecha.

6. Comida



La librería de comidas en Items/Food.

- Cada mascota come su propia **Food** (se elige en su inspector). Las que no tienen comida usan el **Bowl** por defecto (pestaña Settings).
- Para añadir una comida, suelta un PNG pequeño (16×16 va muy bien; filtro Point) en `Items/Food/`. Aparecerá en el selector de todas las mascotas.
- La comida se dibuja delante de la boca, en el suelo, mientras la mascota reproduce su animación Eat.

7. Para programadores

Todo el código está en el namespace `EditorPets`, en el ensamblado solo de editor `EditorPets.Editor`.

Miembro	Descripción
<code>PetData</code>	ScriptableObject: <code>petName</code> , <code>isActive</code> , cinco texturas con sus frames (0 = automático), <code>food</code> , <code>animationSpeed</code> , <code>moveSpeed</code> , <code>size</code> . <code>GetAnimation(PetState)</code> devuelve la textura y los frames de un estado (con respaldo en Idle).
<code>ScenePetOverlay.SetVisible(pet, bool)</code>	Muestra u oculta una mascota (con Undo).
<code>ScenePetOverlay.SetAllVisible(bool) / ShowOnly(pet)</code>	Mostrar u ocultar todas / dejar solo una visible.
<code>ScenePetOverlay.FeedAll() / SpawnBall()</code>	Igual que los botones de la barra.
<code>ScenePetOverlay.CreatePetFromSelection()</code>	El comando + New Pet.
<code>ScenePetOverlay.Duplicate(pet) / RandomizePetPosition(pet)</code>	Copiar el asset de una mascota / moverla a un sitio aleatorio.

La Scene View siempre refleja el `isActive` de cada mascota (los cambios desde scripts, el inspector o Undo se aplican solos). Las preferencias se guardan en EditorPrefs: `EditorPets_Interactable`, `EditorPets_ShowNames`, `EditorPets_Opacity`, `EditorPets_IsEnglish`, `EditorPets_Welcomed_v1`.

8. Solución de problemas y preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
No veo ninguna mascota.	Abre la ventana Editor Pets: mira el contador y pulsa Show all . Las mascotas viven en la parte baja de la Scene View.
Las mascotas bloquean mis clics en objetos.	Desactiva Interactable en la barra.
¿Se incluyen en mi build?	No. Todo es solo de editor.
¿Afecta al rendimiento?	Muy poco: son un overlay y el repintado está limitado a 30 fps. Oculta las que no necesites.
¿Varias Scene Views?	Sí: las mascotas aparecen en todas, sobre el suelo de cada vista.
¿Cómo la desinstalo?	Borra la carpeta <code>EditorPets</code> . Si quieres, elimina las claves de EditorPrefs del capítulo 7.

Soporte: usa el enlace de contacto de la página de publisher de KrostGames en la Unity Asset Store.