Programsko inženjerstvo

Ak. god. 2023./2024.

Nestali ljubimci

Dokumentacija, Rev. 2

Grupa: MP7

Voditeljica: Mia Krstičević

Datum predaje: 19.01.2024.

Nastavnik: Alan Jović

Sadržaj

| 1 | Dne | vnik promjena dokumentacije | 3 |
|----|--------|----------------------------------|----|
| 2 | Opi | s projektnog zadatka | 7 |
| 3 | Spe | cifikacija programske potpore | 12 |
| | 3.1 | Funkcionalni zahtjevi | 12 |
| | | 3.1.1 Obrasci uporabe | 14 |
| | | 3.1.2 Sekvencijski dijagrami | 20 |
| | 3.2 | Ostali zahtjevi | 23 |
| 4 | Arh | itektura i dizajn sustava | 24 |
| | 4.1 | Baza podataka | 25 |
| | | 4.1.1 Opis tablica | 25 |
| | | 4.1.2 Dijagram baze podataka | 29 |
| | 4.2 | Dijagram razreda | 30 |
| | 4.3 | Dijagram stanja | 31 |
| | 4.4 | Dijagram aktivnosti | 33 |
| | 4.5 | Dijagram komponenti | 34 |
| 5 | Imp | lementacija i korisničko sučelje | 35 |
| | 5.1 | Korištene tehnologije i alati | 35 |
| | 5.2 | Ispitivanje programskog rješenja | 36 |
| | | 5.2.1 Ispitivanje komponenti | 36 |
| | | 5.2.2 Ispitivanje sustava | 39 |
| | 5.3 | Dijagram razmještaja | 49 |
| | 5.4 | Upute za puštanje u pogon | 50 |
| 6 | Zak | ljučak i budući rad | 51 |
| Po | pis li | terature | 52 |
| In | deks | slika i dijagrama | 54 |

Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe

55

1. Dnevnik promjena dokumentacije

Kontinuirano osvježavanje

| Rev. | Opis promjene/dodatka | Autori | Datum |
|-------|--|------------------------------------|-------------|
| 0.1 | Napravljena shema baze podataka. | Mia Krstičević | 27.10.2023. |
| 0.2 | Napravljen predložak projektne dokumentacije i dodan opis projektnog zadatka. Dopisane upute za povijest dokumentacije. | Lucija Renić | 28.10.2023. |
| 0.3 | U specifikaciju programske potpore dodani funkcionalni zahtjevi. Dodani Ostali zahtjevi i Obrasci uporabe | Lucija Renić | 30.10.2023. |
| 0.4 | Nova verzija baze podataka | Mia Krstičević | 05.11.2023. |
| 0.5 | Uređen opis projektnog zadatka Dodan opis baze | Mia Krstičević | 07.11.2023. |
| 0.6.1 | Dodan dijagram baze podataka | Mia Krstičević | 09.11.2023. |
| 0.6.2 | Dodan UML dijagram obrasca uporabe | Toni Vanjak, Lucija Renić | 09.11.2023. |

| Rev. | Opis promjene/dodatka | Autori | Datum |
|------|---|---|-------------|
| 0.7 | Ispravljen UML dijagram obrasca uporabe | Toni Vanjak, Lucija Renić | 11.11.2023. |
| 0.8 | Dodani sekvencijski dijagrami | Toni Vanjak, Lucija Renić | 11.11.2023. |
| 0.9 | Dodani opisi sekvencijskih dijagrama | Lucija Renić | 15.11.2023. |
| 0.10 | Dodan opis arhitekture | Toni Vanjak | 16.11.2023. |
| 0.11 | Ispravljen sekvencijski dijagram UC7 | Toni Vanjak | 17.11.2023. |
| 0.12 | Dodan UC15 i popravljen dijagram obrazaca uporabe | Toni Va- njak, Mia Krstičević, Lucija Renić | 17.11.2023. |
| 0.13 | Uređen opis projektnog zadatka | Mia Krstičević, Lucija Renić | 17.11.2023. |
| 0.14 | Ispravljen sekvencijski dijagram UC3 | Toni Vanjak | 17.11.2023. |
| 0.15 | Dodan dijagram razreda | Toni Vanjak | 17.11.2023. |

| Rev. | Opis promjene/dodatka | Autori | Datum |
|------|--|------------------------------------|-------------|
| 1.1 | .1 Dodan dijagram stanja i njegov opis | | 10.01.2024. |
| 1.2 | Dodan dijagram aktivnosti i njegov opis | Lucija Renić | 12.01.2024. |
| 1.3 | Popravljen dijagram obrazaca uporabe | Lucija Renić, Toni Vanjak | 15.01.2024. |
| 1.4 | Promijenjen popis obrazaca uporabe | Lucija Renić | 15.01.2024. |
| 1.5 | Dodan dijagram razmještaja i njegov opis | Toni Vanjak, Lucija Renić | 16.01.2024. |
| 1.6 | Popravljeni sekvencijski dijagrami | | 16.01.2024. |
| 1.7 | U opis projektnog zadatka dodan odlomak "Postojeća rješenja" | Lucija Renić | 16.01.2024. |
| 1.8 | Ispravljen dijagram razreda | Toni Vanjak | 16.01.2024. |
| 1.9 | Dodan dijagram komponenti | Toni Vanjak | 17.01.2024. |
| 1.10 | Započeto poglavlje Ispitivanje programskog rješenja | Lucija Renić | 18.01.2024. |

| Rev. | Opis promjene/dodatka | Autori | Datum |
|------|--|-----------------|-------------|
| 1.11 | Završeno poglavlje Ispitivanje programskog rješenja | Lucija Renić | 19.01.2024. |
| 1.12 | Uređen Dnevnik sastajanja i Tablica aktiv- nosti | Lucija Renić | 19.01.2024. |
| 1.13 | Dodan Zaključak | Lucija Renić | 19.01.2024. |

2. Opis projektnog zadatka

Cilj ovog projektnog zadatka je razviti web aplikaciju "Nestali ljubimci" koja će korisniku olakšati potragu za odlutalim kućnim ljubimcem. Budući da je informacije o potrazi nepraktično oglašavati putem uobičajenih internetskih platformi za komunikaciju (npr. društvene mreže, stranice za oglašavanje, forumi i slično), ova web aplikacija će vlasnicima životinja, skloništima za životinje i dobrim ljudima koji pomažu u pronalasku životinje omogućiti brz i efikasan način izmjene informacija o nestanku, opažanju i pronalasku odbjeglog kućnog ljubimca. Radi što bržeg pronalaska ljubimca, web aplikacija će biti razvijena za mobilne uređaje kako bi u procesu potrage podržala veću brzinu reagiranja, koja je često ključna za uspješan završetak potrage za kućnim ljubimcem.

Prilikom ulaska u web aplikaciju prikazuju se aktivni oglasi, točnije nestali ljubimci. Oglase mogu postaviti uobičajeni korisnici ili skloništa. Poredak oglasa ovisi o načinu pretraživanja koji korisnik odabire.

KORISNICI

Aplikacija podržava rad tri tipa korisnika (neregistrirani korisnik, registrirani korisnik i sklonište za životinje).

Neregistrirani korisnik pri ulasku u web aplikaciju ima mogućnost pregledavati i pretraživati aktivne oglase o nestalim kućnim ljubimcima. Pretraživanje je ostvareno po kategoriji oglasa i po kategorijama podataka o ljubimcu koje su dostupne pri oglašavanju (vrsta, ime na koje se odaziva, datum i sat nestanka, lokacija nestanka, boja, starost, tekstni opis). Za detaljniji pregled informacija o kućnom ljubimcu kao i za pregled komunikacije o potrazi za njime potrebno je odabrati oglas. Ako neregistrirani korisnik želi sudjelovati u komunikaciji oko potrage za kućnim ljubimcem, potrebna je registracija. Podaci potrebni za registraciju su:

- Ime
- Prezime
- Korisničko ime
- Lozinka

- Adresa e-pošte
- Broj telefona



Slika 2.1: Registracija



Slika 2.2: Prijava

<u>Registrirani korisnik</u>, koji osim svih mogućnosti koje ima i neregistrirani korisnik, dodatno ima sljedeće mogućnosti:

• Postavljanje oglasa o nestalom kućnom ljubimcu

- Sudjelovanje u komunikaciji oko potrage za ljubimcem
- Uklanjanje oglasa o nestalom kućnom ljubimcu
- Izmjena oglasa o nestalom kućnom ljubimcu

Treći tip korisnika su <u>skloništa za životinje</u>, koji osim svih mogućnosti koje ima registrirani korisnik, ima dodatnu mogućnost oglašavanja životinja koje su pronađene i nalaze se u njihovom prostoru. Skloništa za životinje pri registraciji moraju unijeti i naziv skloništa.

OGLASI

Za postavljanje oglasa potrebno je unijeti sljedeće informacije o ljubimcu:


- Vrsta
- Ime na koje se odaziva
- Datum i sat nestanka
- Lokacija nestanka
- Boja
- Starost
- Tekstni opis
- Slike (najviše 3 slike)

Pri pretraživanju kućnih ljubimaca, vrsta je podijeljena u kategorije: pas, mačka, ptica, glodavac, kunić, gmaz te ostalo.

Uz to, postoje kategorije za boju (crna, smeđa, bijela, siva, zelena, crvena, crna, žuta, narančasta, plava, šarena) i za starost. Starost je podijeljena u intervale: <1god., 1god., 2god., 3god., 4-5god., 6-10god. i >10god. Osim podataka o kućnom ljubimcu, oglas sadrži i kontakt podatke korisnika koji se povlače iz korisničkih podataka danih pri registraciji (adresa e-pošte, broj telefona).

Oglas mora imati jednu od kategorija:

- Za ljubimcem se traga
- Ljubimac je sretno pronađen
- Ljubimac nije pronađen, ali se za njim više ne traga aktivno
- Ljubimac je pronađen uz nesretne okolnosti
- U skloništu



Slika 2.3: Primjer oglasa

Od ovih kategorija inicijalno je postavljena da se za ljubimcem traga. Kategoriju 'U skloništu' imaju mogućnost postaviti samo prijavljena skloništa za životinje. Na oglasu je moguća <u>izmjena</u> svih kategorija podataka o ljubimcima, kao i kategorija oglasa. Sve kategorije, osim da se za ljubimcem aktivno traga, oglas čine neaktivnim. Također, web aplikacija sadrži popis neaktivnih oglasa koje mogu pregledavati samo registrirani korisnici.

<u>Komunikacija</u> oko potrage za kućnim ljubimcem odvijat će se porukama koje mogu sadržavati:

- Tekst
- Sliku
- Geolokaciju

uz kontakt podatke o osobi koja komunicira. Geolokacija je izvedena uz pomoć vanjske usluge OpenStreetMap.

Ostalo

Aplikacija je izvedena kao mobilna aplikacija.

Sustav podržava rad više korisnika u stvarnom vremenu. Također, sustav podržava

MP7 stranica 10/60 19. siječnja 2024.

hrvatski jezik.

Aplikacija je namijenjena vlasnicima izgubljenih ljubimaca i svim dobrim dušama koje su voljne pomoći oko potrage za nestalim kućnim ljubimcima.

Postojeća rješenja

Potrage oko nestalih kućnih ljubimaca trenutno se odvijaju putem društvenih mreža, na primjer facebook grupa za nestale i nađene ljubimce, putem instagram profila, njuškala i web stranica azila.

Moguća buduća proširenja aplikacije:

- obavještavanje vlasnika izgubljenog kućnog ljubimca nakon što korisnik ostavi komentar na njegovom oglasu
- integracija s postojećim društvenim mrežama

3. Specifikacija programske potpore

3.1 Funkcionalni zahtjevi

Dionici:

- 1. Vlasnik (naručitelj)
- 2. Vlasnici kućnih ljubimaca
- 3. Ljudi koji pomažu u potrazi
- 4. Skloništa za životinje
- 5. Razvojni tim

Aktori i njihovi funkcionalni zahtjevi:

1. Neregistrirani korisnik (inicijator) može:

- (a) registrirati se, stvoriti novi korisnički račun za koje je potrebno unijeti ime, prezime, korisničko ime, lozinku, adresu e-pošte, broj telefona
- (b) pregledavati i pretraživati aktivne oglase
- (c) odabrati oglas za detaljniji pregled informacija o kućnom ljubimcu i pregled komunikacije oko kućnog ljubimca

2. Vlasnik kućnog ljubimca (inicijator) može:

- (a) izbrisati korisnički račun
- (b) pregledavati i mijenjati osobne podatke
- (c) pregledavati aktivne i neaktivne oglase
- (d) postaviti oglas o nestalom kućnom ljubimcu za koji je potrebno unijeti vrstu, ime na koje se odaziva, datum i sat nestanka, lokaciju nestanka, boju, starost, tekstni opis i slike (do 3)
- (e) sudjelovati u komunikaciji o nestalom kućnom ljubimcu
 - i. sudjelovati slanjem tekstne poruke
 - ii. sudjelovati slanjem slike
 - iii. sudjelovati slanjem geolokacije
- (f) ukloniti oglas o nestalom kućnom ljubimcu

- (g) izmjenjivati oglas o nestalom kućnom ljubimcu
- 3. Sudionik u potrazi (inicijator) može:
 - (a) izbrisati korisnički račun
 - (b) pregledavati i mijenjati osobne podatke
 - (c) pregledavati aktivne i neaktivne oglase
 - (d) sudjelovati u komunikaciji o nestalom kućnom ljubimcu
 - i. sudjelovati slanjem tekstne poruke
 - ii. sudjelovati slanjem slike
 - iii. sudjelovati slanjem geolokacije
- 4. Sklonište za životinje (inicijator) može:
 - (a) izbrisati korisnički račun
 - (b) pregledavati aktivne i neaktivne oglase
 - (c) postaviti oglas o pronađenoj životinji
 - (d) sudjelovati u komunikaciji o nestalom kućnom ljubimcu
 - i. sudjelovati slanjem tekstne poruke
 - ii. sudjelovati slanjem slike
 - iii. sudjelovati slanjem geolokacije
- 5. Baza podataka (sudionik) može:
 - (a) pohraniti podatke o korisnicima
 - (b) pohraniti podatke o kućnim ljubimcima (oglase)

3.1.1 Obrasci uporabe

UC1 - Pregled aktivnih oglasa

• Glavni sudionik: Korisnik

• Cilj: Pregledati oglase o nestalim kućnim ljubimcima

• Sudionici: Baza podataka

• Preduvjet: -

• Opis osnovnog tijeka:

- 1. Aktivni oglasi su prikazani prilikom učitavanja aplikacije
- 2. Korisnik odabire oglas za više informacija
- 3. Prikazuju se informacije i komunikacija o nestalom kućnom ljubimcu

UC2 - Registracija

• Glavni sudionik: Korisnik

• Cilj: Stvoriti korisnički račun za pristup sustavu

• Sudionici: Baza podataka

• Preduvjet: -

• Opis osnovnog tijeka:

- 1. Korisnik odabire opciju za registraciju
- 2. Korisnik unosi potrebne korisničke podatke
- 3. Korisnik prima obavijest o uspješnoj registraciji
- Opis mogućih odstupanja:
 - 2.a Odabir već zauzetog korisničkog imena i/ili e-maila, unos korisničkog podatka u nedozvoljenom formatu ili unos neispravnoga e-maila
 - 1. Sustav obavještava korisnika o pogrešnom unosu podataka i vraća ga na stranicu za registraciju
 - 2. Korisnik mijenja potrebne podatke te završava unos ili odustaje od registracije

UC3 - Prijava u sustav

• Glavni sudionik: Registrirani korisnik

• Cilj: Dobiti pristup korisničkom sučelju

• Sudionici: Baza podataka

• Preduvjet: Registracija

• Opis osnovnog tijeka:

1. Unos korisničkog imena i lozinke

- 2. Potvrda o ispravnosti unesenih podataka
- 3. Pristup korisničkim funkcijama
- Opis mogućih odstupanja:
 - 2.a Neispravno korisničko ime/lozinka
 - 1. Sustav obavještava korisnika o neuspjeloj prijavi i vraća ga na stranicu za prijavu u sustav
 - 2. Korisnik unosi ispravne podatke i uspješno se prijavljuje u sustav

UC4 - Postavljanje oglasa

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Postavljanje oglasa o nestalom kućnom ljubimcu
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik odabire opciju "Novi oglas"
 - 2. Korisnik unosi podatke o nestalom kućnom ljubimcu
 - 3. Korisnik odabire opciju "Postavi oglas"
- Opis mogućih odstupanja:
 - 3.a Korisnik ne unosi obvezne podatke o ljubimcu
 - 1. Sustav obavještava korisnika da nisu uneseni svi potrebni podaci
 - 2. Korisnik unosi sve podatke
 - 3. Korisnik postavlja oglas
 - 3.b Korisnik odustaje od postavljanja oglasa
 - 1. Sustav obavještava korisnika da oglas neće biti postavljen
 - 2. Prikazuje se početna stranica

UC5 - Pregled mojih oglasa

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Pregledati listu oglasa koje je postavio korisnik
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik odabire opciju "Moji oglasi"
 - 2. Aplikacija prikazuje listu oglasa koje je postavio korisnik
- Opis mogućih odstupanja:
 - 2.a Korisnik nema postavljene oglase

1. Sustav obavještava korisnika da još nije postavio oglas

UC6 - Izmjena kategorije oglasa

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Promijeniti kategoriju oglasa
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik odabire opciju "Moji oglasi"
 - 2. Odabire oglas kojem želi promijeniti kategoriju
 - 3. Odabire opciju "Uredi"
 - 4. Korisnik odabire jednu od ponuđenih kategorija
 - 5. Korisnik odabire opciju "Spremi"
 - 6. Oglas je promijenjen
- Opis mogućih odstupanja:
 - 2.a UC8
 - 5.a Korisnik ne odabire opciju "Spremi"
 - 1. Oglas ostaje nepromijenjen

UC7 - Uklanjanje oglasa

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Ukloniti oglas
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik odabire opciju "Moji oglasi"
 - 2. Odabire oglas kojeg želi izbrisati
 - 3. Korisnik odabire opciju "Izbriši"
- Opis mogućih odstupanja:
 - 3.a korisnik odustaje od brisnja oglasa
 - 1. Korisnik odabire opciju "Odustani"
 - 2. Aplikacija prikazuje listu korisnikovih oglasa

UC8 - Komunikacija

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Kominikacija oko pronalaska kućnog ljubimca

- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik odabire oglas o kućnom ljubimcu
 - 2. Korisnik odabire opciju "Poruke"
 - 3. Aplikacija prikazuje poruke vezane za komunikaciju oko potrage za kućnim ljubimcem

UC9 - Slanje poruke

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Poslati poruku s informacijama o kućnom ljubimcu
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. UC11
 - 2. Korisnik odabire opciju "Pošalji poruku"
 - 3. Korisnik unosi poruku
 - 4. Korisnik odabire opciju "Pošalji" i šalje poruku
- Opis mogućih odstupanja:
 - 3.a korisnik odustaje od slanja poruke
 - 1. Korisnik odabire opciju "Odustani"
 - 2. Aplikacija prikazuje poruke vezane za komunikaciju oko potrage za kućnim ljubimcem

UC10 - Slanje slike

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Poslati sliku u poruci
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. UC11
 - 2. Korisnik odabire opciju "Pošalji poruku"
 - 3. Korisnik odabire opciju "Dodaj sliku u privitak"
 - 4. Korisnik odabire sliku
 - 5. Korisnik odabire opciju "Pošalji" i šalje poruku
- Opis mogućih odstupanja:

4.a UC12 3.a

5.a UC12 3.a

UC11 - Slanje geolokacije

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Poslati geolokaciju u poruci
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. UC11
 - 2. Korisnik odabire opciju "Pošalji poruku"
 - 3. Korisnik odabire opciju "Dodaj geolokaciju"
 - 4. Korisnik odabire geolokaciju
 - 5. Korisnik odabire opciju "Pošalji" i šalje poruku
- Opis mogućih odstupanja:


4.a UC12 3.a

5.a UC12 3.a

UC12 - Pretraživanje oglasa

- Glavni sudionik: Korisnik
- Cilj: Pretražiti oglas po kategoriji
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: -
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik odabire kategoriju po kojoj želi pretraživati (jednu ili više)
 - 2. Korisnik odabire opciju "Pretraži"
 - 3. Aplikacija prikazuje filtrirane oglase
- Opis mogućih odstupanja:
 - 1.a Korisnik unosi nevaljani datum, grad ili ulicu
 - 1. Sustav javlja korisniku da je unesen nevaljani podatak za pretragu

Dijagrami obrazaca uporabe




Slika 3.1: Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnosti neregistriranog i registriranog korisnika

3.1.2 Sekvencijski dijagrami

Obrazac uporabe UC3 - Prijava u sustav


Korisnik odabire opciju "Prijavi se". Sustav prikazuje formu za prijavu, te korisnik unosi potrebne podatke. Sustav provjerava postoje li uneseni podaci u bazi podataka. Ako su uneseni podaci ispravni, sustav obavještava korisnika da je prijava uspjela te mu omogućava pristup korisničkim funkcijama. U slučaju unosa pogrešnih podataka sustav obavještava korisnika o pogrešci, te se ponovno prikazuje forma za prijavu.



Slika 3.2: Sekvencijski dijagram za UC3

Obrazac uporabe UC7 - Postavljanje oglasa


Korisnik odabire opciju "Novi oglas". Sustav prikazuje formu za unos podataka o izgubljenom kućnom ljubimcu. Korisnik unosi podatke, te odabire opciju "Spremi". Sustav provjerava u bazi podataka jesu li uneseni svi potrebni podaci. Baza podataka vraća provjeru sustavu, te ako su uneseni svi potrebni podaci za postavljanje oglasa, oglas se pohranjuje u bazu podataka i sustav obavještava korisnika da je oglas uspješno spremljen. U suprotnom, sustav obavještava korisnika da nisu uneseni svi potrebni podaci.



Slika 3.3: Sekvencijski dijagram za UC7

Obrazac uporabe UC12 - Slanje poruke

Kako bi korisnik poslao poruku, najprije mora odabrati oglas na kojem želi ostaviti poruku. Nakon odabira oglasa iz baze podataka se dohvaćaju podaci vezani za taj oglas. Sustav prikazuje oglas (podatke o nestalom kućnom ljubimcu). Korisnik odabire opciju "Prikaži poruke", te se iz baze podataka dohvaćaju sve dosadašnje poruke vezane za nestalog kućnog ljubimca. Sustav sada, uz podatke o ljubimcu, prikazuje i svu dosadašnju komunikaciju vezanu za nestalog kućnog ljubimca. Korisnik odabire opciju "Nova poruka" i unosi željeni tekst, te opcionalno sliku ili geolokaciju. Nakon što korisnik odabere opciju "Pošalji poruku", poruka se upisuje u bazu podataka. Nakon što je poruka uspješno upisana u bazu podataka, sustav obavještava korisnika da je poruka poslana.



Slika 3.4: Sekvencijski dijagram za UC12

3.2 Ostali zahtjevi

- Sustav treba omogućiti rad više korisnika u stvarnom vremenu
- Neispravno korištenje korisničkog sučelja ne smije narušiti funkcionalnost sustava
- Aplikacija treba biti izvedena kao web aplikacija prilagođena za mobilne uređaje (responzivna)
- Korisničko sučelje i sustav moraju podržavati hrvatsku abecedu (dijakritičke znakove) pri unosu i prikazu tekstualnog sadržaja
- Sustav treba biti jednostavan za korištenje

4. Arhitektura i dizajn sustava

Arhitektura se dijeli na tri podsustava:

- web poslužitelj
- web aplikaciju
- bazu podataka

Web aplikacije često zahtijevaju integraciju poslužitelja, aplikacije i baze podataka kako bi pružile korisnicima dinamičke i interaktivne sadržaje. Web poslužitelj služi kao središnja točka koja prima zahtjeve korisnika putem internetskog preglednika. Web aplikacija obrađuje zahtjev te ovisno o njemu komunicira s bazom podataka kako bi dohvatila, mijenjala ili pohranjivala podatke koji se koriste u procesu. Baza podataka je skup strukturiranih podataka koji se čuvaju na poslužitelju, a aplikacija je odgovorna za upravljanje tim podacima i osiguravanje njihove konzistentnosti. Kada se podaci mijenjaju putem aplikacije, te promjene se ažuriraju u bazi podataka, a zatim web poslužitelj šalje ažurirane informacije korisnicima putem preglednika.

Jezici korišteni pri izradi aplikacije su C#, CSS, HTML i JavaScript.

Arhitektura sustava se bazira na MVC konceptu. MVC (Model-View-Controller) je arhitekturni obrazac za razvoj softverskih aplikacija. Model predstavlja podatke i logiku aplikacije, View predstavlja sučelje preko kojeg korisnici komuniciraju s aplikacijom i prikazuje im podatke iz Modela, dok Controller upravlja komunikacijom između Modela i View-a. Ovaj koncept omogućava jasnu organizaciju koda, razdvajanje odgovornosti između komponenti aplikacije (Model, View, Controller) te olakšava timsku suradnju i održavanje aplikacije. Zbog jasne podjele na modele, poglede i kontrolere, aplikacije izgrađene na MVC arhitekturi često su fleksibilnije i lakše za održavanje.

4.1 Baza podataka

Za pohranu podataka iz naše web aplikacije napravljena je relacijska baza podataka. Tablicama i njihovim atributima ostvarena je komunikacija između organiziranosti, preciznosti i jednostavnog dohvaćanja podataka za daljnu obradu. Baza podataka je kreirana u SQLite-u, upravo zbog toga što se podaci iz baze mogu dijeliti između više računala i jer koristi jednu datoteku za pohranu cijele baze podataka.

Baza podataka se sastoji od sljedećih entiteta:

- User
- Regular
- Shelter
- TypeOfUser
- Communication
- Ad
- PhotoAd
- Pet
- ColorPet
- hasColor

4.1.1 Opis tablica

Korisnik (User) Ovaj entitet sadržava sve primarne informacije o korisniku. Sadrži atribute: userID, userName, email, phoneNum i psw. Ovaj entitet u vezi je *One-to-Many* s entitetom Ad (oglas), *One-to-Many* s entitetom Communication (Komunikacija) oba preko atributa userID korisnika te u vezi *One-to-One* s entitetom Regular (redovni korisnik), *One-to-One* s Shelter(sklonište) i *One-to-One* s TypeOfUser (tip korisnika) preko userID - korisničkog imena.

| User | | |
|----------|---------|-------------------------------------|
| userID | INTEGER | jedinstveni identifikator korisnika |
| userName | VARCHAR | naziv korisnika u aplikaciji |
| email | VARCHAR | e-mail adresa korisnika |

| User | | |
|----------|---------|-------------------------|
| phoneNum | VARCHAR | broj telefona korisnika |
| psw | VARCHAR | lozinka korisnika |

Redovni korisnik (Regular) Ovaj entitet sadržava informacije o regularnom korisniku. Sadrži atribute: userID, firstName - ime i lastName - prezime korisnika. Ovaj entitet u vezi je *One-to-One* s entitetom User (Korisnik) preko userID korisnika.

| Regular | | | |
|-----------|---------|---|--|
| userID | INTEGER | jedinstveni identifikator korisnika, (user.userID) | |
| firstName | VARCHAR | ime korisnika | |
| lastName | VARCHAR | prezime korisnika | |

Sklonište (Shelter) Ovaj entitet sadržava informacije o skloništu kao korisniku. Sadrži atribute: userID i nameShelter - naziv skloništa. Ovaj entitet u vezi je *One-to-One* s entitetom User (Korisnik) preko userID korisnika.

| Shelter | | | |
|----------------|---------|---|--|
| userID INTEGER | | jedinstveni identifikator korisnika, (user.userID) | |
| nameShelter | VARCHAR | naziv skloništa za životinje | |

Tip korisnika (TypeOfUser) Ovaj entitet sadržava informacije o tipu korisnika. Korisnik može biti regular - uobičajen korisnik ili shelter - sklonište za životinje. Sadrži atribute: userID i userType - tip korisnika. Ovaj entitet u vezi je *One-to-One* s entitetom User (Korisnik) preko userID korisnika.

| TypeOfUser | | | |
|------------|---------|---|--|
| userID | INTEGER | jedinstveni identifikator korisnika, (user.userID) | |
| userType | VARCHAR | tip korisnika - može biti shelter ili regular | |

Komunikacija (Communication) Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o komunikaciji ispod aktivnog oglasa. Sadrži atribute: textID, textCom - poruka, locCom - lokacija poruke te photoCom - slika unutar poruke te adID i userID - strani ključevi tablice Ad i User. Ovaj entitet u vezi je *Many-to-One* s entitetom Ad (oglas) preko atributa adID oglasa i *Many-to-One* s User preko userID korisnika.

| Communication | | | |
|---------------|---------|---|--|
| textID | INTEGER | jedinstveni identifikator poruke | |
| photoCom | VARCHAR | slika poruke | |
| textCom | VARCHAR | tekst poruke | |
| locCom | VARCHAR | lokacija poruke | |
| adID | INTEGER | jedinstveni identifikator oglasa, (ad.adID) | |
| userID | INTEGER | jedinstveni identifikator korisnika, | |
| | | (user.userID) | |

Oglas (Ad) Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o postavljanju oglasa. Sadrži atribute: adID, catID - kategorija oglasa, userID - strani ključ tablice User. Ovaj entitet u vezi je *Many-to-One* s entitetom User (korisnik) preko atributa userID korisnika, *One-to-Many* s Communication (Komunikacija) preko atributa adID, *One-to-Many* s PhotoAd (slike oglasa) preko adID, *One-to-One* s entitetom Pet(Ljubimac) preko adID oglasa.

| Ad | | |
|-------|---------|----------------------------------|
| adID | INTEGER | jedinstveni identifikator oglasa |
| catAd | VARCHAR | kategorije oglasa |

| Ad | | |
|--------|---------|---|
| userID | INTEGER | jedinstveni identifikator korisnika, (user.userID) |

Slike oglas (PhotoAd) Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o postavljanju slika ispod oglasa. Sadrži atribute: photoID, photo - fotografija izgubljenog ljubimca, userID - strani ključ tablice User. Ovaj entitet u vezi je *Many-to-One* s entitetom Ad (Oglas) preko atributa adID. Uz to, dodano je i ograničenje na razini baze - trigger za postavljanje maksimalno 3 slika uz oglas.

| PhotoAd | | | |
|---------|---------|---|--|
| photoID | INTEGER | jedinstveni identifikator slike oglasa | |
| photo | VARCHAR | fotografija ljubimca | |
| adID | INTEGER | jedinstveni identifikator oglasa, (ad.adID) | |

Ljubimac (**Pet**) Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o nestalom kućnom ljubimcu. Sadrži atribute: petID, namePet - ime ljubimca, dateHourMis - datum i sat nestanka, location - lokacija pri postavljanju oglasa, vrsta ljubimca species, starost age, tekstni opis description i strani ključ adID iz Ad. Ovaj entitet u vezi je *One-to-One* s entitetom Ad (oglas) preko atributa adID, *Many-to-Many* s ColorPet (Komunikacija) preko tablice Has.

| Pet | | |
|-------------|----------|------------------------------------|
| petID | INTEGER | jedinstveni identifikator ljubimca |
| namePet | VARCHAR | ime na koje se odaziva ljubimac |
| dateHourMis | DATETIME | datum i sat nestanka ljubimca |
| location | VARCHAR | geolokacija izgubljenog ljubimca |
| species | VARCHAR | vrsta ljubimca |
| age | VARCHAR | starost ljubimca |
| description | VARCHAR | opis ljubimca |

| | | Pet |
|------|---------|---|
| adID | INTEGER | jedinstveni identifikator oglasa, (ad.adID) |


Boja ljubimca (ColorPet) Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o boji kućnog ljubimca. Sadrži atribute: colorID i boja ljubimca color. Ovaj entitet u vezi je *Many-to-Many* s entitetom Pet(Ljubimac) preko tablice Has.

| ColorPet | | |
|----------|---------|---|
| colorID | INTEGER | jedinstveni identifikator boje ljubimca |
| color | VARCHAR | boja ljubimca |

ImaBoju (Has) Ovaj entitet spaja boju i kućnog ljubimca. Sadrži atribute jedinstvene šifre colorID i petID. Ovaj entitet u vezi je *Many-to-Many* s entitetom Pet(Ljubimac) preko atributa petID te u vezi *Many-to-Many* s entitetom Color-Pet(boja ljubimca) preko atributa colorID.

| Has | | | |
|--------|--|--|--|
| NTEGER | jedinstveni identifikator ljubimca, (pet.petID) | | |
| NTEGER | jedinstveni identifikator boje ljubimca, (colorPet.colorID) | | |
| | | | |


4.1.2 Dijagram baze podataka



Slika 4.1: ER dijagram baze podataka

4.2 Dijagram razreda

Razredi modela odražavaju strukturu podataka unutar aplikacije, a metode koje su implementirane unutar njih služe za izravnu komunikaciju s bazom podataka kako bi dobili ili manipulirali traženim podacima. Razred Klijent predstavlja registriranog korisnika sustava s mogućnošću pristupa osnovnim funkcionalnostima sustava. Razred Sklonište ima sve funkcionalnosti kao Klijent, uz dodatnu mogućnost dodavanja kategorija oglasa. Razredi Ljubimac i Oglas sadrže informacije potrebne za stvaranje oglasa koji će biti prikazani svim korisnicima.



Slika 4.2: Dijagram razreda - dio Controllers

MP7 stranica 30/60 19. siječnja 2024.



Slika 4.3: Dijagram razreda - dio Models

4.3 Dijagram stanja

Dijagram stanja strukturirano prikazuje kako sustav ili njegovi dijelovi prelaze iz jednog stanja u drugo kao odgovor na neki događaj. Na slici 4.4 prikazan je dijagram stanja za registriranog korisnika. Nakon prijave u sustav, korisniku se prikazuje početna stranica na kojoj je vidljiva lista oglasa. Odabirom oglasa, prikazuju se podaci o izgubljenom kućnom ljubimcu. Korisnik ima mogućnost ostaviti komentar na oglasu ukoliko ima informaciju koja bi mogla pomoći u potrazi za izgubljenom životinjom. Korisnik može odabrati neku od mogućnosti iz navigacijske trake. Odabirom na "Neaktivni oglasi", prikazuju se oglasi svih kategorija, osim one da se za ljubimcem aktivno traga. Klikom na "Skloništa", prikazuje se lista skloništa, a odabirom na neko od skloništa prikazuju se podaci o skloništu te oglasi od odabranog skloništa, ako ih ima. Klikom na korisničko ime, prikazuju se oglasi korisnika, koje korisnik može urediti ili izbrisati. Također, korisnik ima mogućnost stvaranja novog oglasa.




Slika 4.4: Dijagram stanja - registrirani korisnik

4.4 Dijagram aktivnosti

Dijagram aktivnosti je ponašajni UML-dijagram koji se koristi za modeliranje i vizualizaciju dinamičkog ponašanja sustava. Prikazuje izvođenje aktivnosti nizom akcija koje čine tokove upravljanja ili tokove podataka, s naglaskom na slijed i uvjete toka. Na slici 4.5 prikazan je dijagram aktivnosti za proces postavljanja oglasa. Korisnik se najprije prijavljuje u sustav, odabire svoje oglase, te opciju stvaranja novog oglasa. Korisnik ispunjava podatke o izgubljenom kućnom ljubimcu. Nakon što je korisnik popunio i spremio podatke, oglas postaje vidljiv i ostalim korisnicima.


actPostavljanje oglasa



Slika 4.5: Dijagram aktivnosti - postavljanje oglasa

4.5 Dijagram komponenti

Pristup sustavu ostvaruje se putem dva različita sučelja. Sučelje za dohvat frontend datoteka služi za obradu datoteka koju pripadaju front-end dijelu aplikacije. Router je komponenta koja na upit s URL-a određuje koja datoteka će se poslužiti na cilju. Frontend dio sastoji se od niza HTML, CSS i JavaScript datoteka. Sve front-end datoteke ovise o React biblioteci, iz koje dohvaćaju gotove komponente kao što su gumbi, forme i slično. Cilj za dohvat JSON podataka pristupa REST API komponenti, koja poslužuje podatke pripadajuće back-end dijelu aplikacije. Podaci se dohvaćaju iz baze podataka pomoću SQL upita. Podaci iz baze šalju se dalje MVC arhitekturi u obliku modela. Reactview komponenta, putem dostupnih sučelja, komunicira sa sjedištem aplikacije i ovisno o korisničkim akcijama osvježava prikaz te dohvaća nove podatke ili datoteke.



Slika 4.6: Dijagram komponenti

5. Implementacija i korisničko sučelje

5.1 Korištene tehnologije i alati

Komunikacija među članovima tima odvijala se putem aplikacije <u>WhatsApp</u>¹. Za izradu UML dijagrama korišten je alat <u>Astah Professional</u>². Za upravljanje izvornim kodom korišten je <u>Git</u>³, a kao udaljeni repozitorij projekta git platforma GitHub⁴.

Kao razvojno okruženje korišten je <u>Microsoft Visual Studio</u>⁵, koji pruža različite alate za razvoj računalnih programa kao što su web stranice, web usluge i mobilne aplikacije.

Za izradu backenda aplikacije korišten je radni okvir .<u>NET Framework</u>⁶ i jezik <u>C#</u>⁷, a za izradu frontenda <u>React</u>⁸ i jezik <u>JavaScript</u>⁹. .NET Framework je razvojni okvir tvrtke Microsoft koji omogućava razvoj, implementaciju i pokretanje web aplikacija. Pri razvoju aplikacija nudi gotova rješenja i funkcionalnosti kako bi se ubrzao i pojednostavio proces razvoja aplikacije. React je knjižnica pisana u JavaScriptu, a koristi se za izgradnju korisničkih sučelja ili njegovih dijelova.

¹https://web.whatsapp.com/

²https://astah.net/products/astah-uml/

³https://git-scm.com/

⁴https://github.com/

⁵https://visualstudio.microsoft.com/

⁶https://dotnet.microsoft.com/en-us/

⁷https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/

⁸https://react.dev/

⁹https://www.javascript.com/

5.2 Ispitivanje programskog rješenja

Ispitivanje je aktivnost s ciljem poboljšanja kvalitete proizvoda tako da se pronalaze i otklanjaju greške u implementaciji. Glavni pojam u ispitivanju je ispitni slučaj koji se definira kao uređeni par ulaznog podatka i očekivanog izlaznog podatka, koji je zabilježen prije provođenja ispitivanja.

5.2.1 Ispitivanje komponenti

Ispitivanje jedinica podrazumijeva ispitivanje funkcionalnosti najmanjih dijelova programa kao što su razredi, pripadajuće metode i atributi.

Ispitni slučaj 1.: Unos imena

Ulaz:

- 1. Korisnik unosi ispravno ime
- 2. Korisnik unosi ispravno ime koje sadrži dijakritičke znakove
- 3. Korisnik unosi ime koje sadrži broj
- 4. Korisnik unosi ime koje sadrži nedopuštene simbole

Očekivani rezultat:

- 1. Provjera je uspješna i ime je valjano
- 2. Provjera je uspješna i ime je valjano
- 3. Sustav javlja da ime nije valjano
- 4. Sustav javlja da ime nije valjano

Rezultat:

```
//testiramo firstName
List<string> firstNames = new List<string>();

// Add elements to the list

firstNames.Add("Valentino"); //ispravno
firstNames.Add("Šime"); // unos slova č,ć,ž,š itd., također ispravno
firstNames.Add("Lana34"); //unos broja
firstNames.Add("Lana6"); //unos simbola

foreach (string firstName in firstNames)
{
    IWebDriver driver = new ChromeDriver();
    RegistrationTest.performRegistration(driver, "valentino.boskovic@gmail.com", "0997421334", firstName, "Boskovic");
    driver.Quit();
}
```

Slika 5.1: Test ispravnosti imena kod registracije

Ispitni slučaj 2.: Unos prezimena

Ulaz:

- 1. Korisnik unosi ispravno prezime
- 2. Korisnik unosi ime koje sadrži broj
- 3. Korisnik unosi ime koje sadrži nedopuštene simbole

Očekivani rezultat:

- 1. Provjera je uspješna i prezime je valjano
- 2. Sustav javlja da prezime nije valjano
- 3. Sustav javlja da prezime nije valjano

Rezultat:

Testovi su zadovoljeni, aplikacija je prošla test.

```
//testiramo lastName
List<string> lastNames = new List<string>();

// Add elements to the list
lastNames.Add("Bošković"); //ispravno
lastNames.Add("Horvat2"); // unos broja
lastNames.Add("Horvat$$"); // unos znaka

foreach (string lastName in lastNames)
{
    IWebDriver driver = new ChromeDriver();
    RegistrationTest.performRegistration(driver, "valentino.boskovic@gmail.com", "0997421334", "Valentino", lastName);
    driver.Quit();
}
```

Slika 5.2: Test ispravnosti prezimena kod registracije

Ispitni slučaj 3.: Unos broja telefona

Ulaz:

- 1. Korisnik unosi ispravan broj mobitela
- 2. Korisnik unosi slova i/ili simbole
- 3. Korisnik unosi broj s crticama
- 4. Korisnik unosi broj s razmacima

Očekivani rezultat:

- 1. Provjera je uspješna i broj mobitela je valjan
- 2. Sustav javlja da broj mobitela nije valjan
- 3. Sustav javlja da broj mobitela nije valjan

4. Sustav javlja da broj mobitela nije valjan

Rezultat:

Testovi su zadovoljeni, aplikacija je prošla test.

```
//testiramo phoneNum
List<string> phoneNums = new List<string>();

// Add elements to the list
phoneNums.Add("09997421334"); //ispravno
phoneNums.Add("09997421334"); // unos slova i/ili znaka
phoneNums.Add("099-742-1334"); //s crticama
phoneNums.Add("099 742 1334"); //razmaci

foreach (string phoneNum in phoneNums)
{
    IWebDriver driver = new ChromeDriver();
    RegistrationTest.performRegistration(driver, "valentino.boskovic@gmail.com", phoneNum, "Valentino", "Boskovic");
    driver.Quit();
}
```

Slika 5.3: Test ispravnosti broja mobitela kod registracije

Ispitni slučaj 4.: Unos e-mail adrese

Ulaz:

- 1. Korisnik unosi ispravnu e-mail adresu
- 2. Korisnik unosi e-mail adresu bez simbola @
- 3. Korisnik unosi samo domenu
- 4. Korisnik unosi e-mail adresu bez domene
- 5. Korisnik unosi e-mail adresu bez ekstenzije

Očekivani rezultat:

- 1. Provjera je uspješna i e-mail adresa je valjana
- 2. Sustav javlja da e-mail adresa nije valjana
- 3. Sustav javlja da e-mail adresa nije valjana
- 4. Sustav javlja da e-mail adresa nije valjana
- 5. Sustav javlja da e-mail adresa nije valjana

Rezultat:

```
//testiramo email
List<string> emails = new List<string>();

// Add elements to the list
emails.Add("valentino.boskovic@gmail.com"); //ispravno
emails.Add("ivanhorvat.com"); //bez @
emails.Add("ivanhorvat.com"); //bez domena
emails.Add("horvatNina@.com"); //bez domene
emails.Add("horvatNina@fer."); //bez ekstenzije

foreach (string email in emails)
{
    IWebDriver driver = new ChromeDriver();
    RegistrationTest.performRegistration(driver, email, "0992168933", "Valentino", "Boskovic");
    driver.Quit();
}
```

Slika 5.4: Test ispravnosti e-mail adrese kod registracije

5.2.2 Ispitivanje sustava

Ispitivanje sustava je proces ispitivanja završene i potpuno integrirane inačice programa namijenjene distribuciji korisniku.

Ispitni slučaj 1.: Login


Ulaz:

- 1. Korisnik unosi ispravno korisničko ime i lozinku
- 2. Korisnik unosi neispravno korisničko ime i lozinku

Očekivani rezultat:

- 1. Sustav obavještava korisnika da je uneseno korisničko ime neispravno ili lozinka neispravna
- 2. Prikazuje se početna stranica

Rezultat:



Slika 5.5: Ispravni login



Slika 5.6: Neispravni login

MP7 stranica 40/60 19. siječnja 2024.

```
public static veid performLogin(IWebOriver driver, string username, string password)

try
{
    // Navigate to the login page
        driver.Navigate().GoToUsl("https://localhosti5173/login");

    // Find the username and password input fields and the login button
    INebElement usernameInput = driver.FindElement(0y.Id("floatingInput"));
    INebElement loginButton = driver.FindElement(0y.Id("floatingPassword"));

    INebElement loginButton = driver.FindElement(0y.Id("btn"));

    usernameInput.SendKeys(username);
    passwordInput.SendKeys(username);
    passwordInput.SendKeys(username);
    passwordInput.SendKeys(username);
    // Click the login button
    loginButton.Click();

    WebOriverWait wait = new WebOriverWait(driver, TimeSpan.FromSeconds(10));

    wait.Until(driver => driver.Url.Equals("https://localhosti5173/"));

    Thread.Sleep(3000); //wait so page loads correctly

    string fileName = @*C:\Users\Norisnik\Desktop\selenium\SeleniumMebOriver_MP7\SeleniumWebOriver_MP7\screenshots\login_successful.png";
    TakeScreenshot(driver, fileName);
    string fileName = @*C:\Users\Norisnik\Desktop\selenium\SeleniumMebOriver_MP7\SeleniumMebOriver_MP7\screenshots\login_failed.png";
    TakeScreenshot(driver, fileName);
    console.WriteLine(ex.Message);
}
```

Slika 5.7: Test ispravnosti prijave u sustav

Ispitni slučaj 2.: Registracija


Ulaz:

1. Korisnik unosi ispravno sve podatke

Očekivani rezultat:

1. Sustav prikazuje stranicu za login

Rezultat:



Slika 5.8: Uspješna registracija

Slika 5.9: Test ispravnosti registracije u sustav

Ispitni slučaj 3.: Filtriranje oglasa


Ulaz:

1. Korisnik odabire kategorije po kojima želi filtrirati oglase

Očekivani rezultat:

1. Sustav prikazuje filtrirane oglase

Rezultat:



Slika 5.10: Uspješno filtriranje oglasa

Slika 5.11: Test ispravnosti filtriranja oglasa

Ispitni slučaj 4.: Objavljivanje oglasa


Ulaz:

- 1. Korisnik unosi tekst, sliku i geolokaciju
- 2. Korisnik ne unosi sliku
- 3. Korisnik ne unosi geolokaciju

Očekivani rezultat:

- 1. Stvara se oglas
- 2. Sustav traži da se unese barem jedna slika
- 3. Sustav traži da se unese geolokacija

Rezultat:



Slika 5.12: Uspješno objavljivanje oglasa

```
static void AdTest(IWebDriver driver)
 IWebElement myAdsButton = driver.FindElement(By.Id("btn-moji-oglasi"));
 myAdsButton.Click();
 Thread.Sleep(3000);
 IWebElement newAddButton = driver.FindElement(By.Id("add-button"));
 newAddButton.Click();
 WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, TimeSpan.FromSeconds(10));
 wait.Until(driver => driver.Url.Equals("https://localhost:5173/newAd"));
IWebElement fileInput = driver.FindElement(By.Id("img"));
IWebElement imeInput = driver.FindElement(By.Id("ime"));
IWebElement specie = driver.FindElement(By.Id("vrsta"));
 SoloctElement soloctSpecie = new SoloctElement(specie);
IWebElement checkbox = driver.FindElement(By.Name("crna-boja"));
 IWebElement dropdownAge = driver.FindElement(By.Id("age"));
SelectElement selectAge = new SelectElement(dropdownAge);
 IWebElement dateInput = driver.FindElement(By.Id("datum-nestanka"));
 IWebElement timeInput = driver.FindElement(By.Id("vrijeme-nestanka"));
IWebElement gradInput = driver.FindElement(By.Id("grad-nestanka"));
IWebElement element = driver.FindElement(By.Id("map-container"));
 IWebElement descInput = driver.FindElement(By.Id("opis"));
 IWebElement btnSubmit = driver.FindElement(By.Id("btn-createAd"));
 string imgPath = 0"C:\Users\Korisnik\Desktop\selenium\SeleniumMebDriver_MP7\SeleniumMebDriver_MP7\Tests\cat.jpeg";
 fileInput.SendKeys(imgPath);
imeInput.SendKeys("Jura");
selectSpecie.SelectByText("Macka");
 IJavaScriptExecutor js = (IJavaScriptExecutor)driver;
```

Slika 5.13: Test ispravnosti objavljivanja oglasa

```
| Involvement btnSubmit = driver.Findflement(0y.Id("btn-createAd"));
| string impRath = 0"C.\Users\Korisnik\Desktop\selenium\Selenium\ebDriver_MP7\Selenium\ebDriver_MP7\Tests\cat.]peg";
| fileInput.Sendkeys(impRath);
| imeTnput.Sendkeys(Suprath);
| imeTnput.Sendkeys("Jura");
| selectSpecie.SelectByText("Macka");
| JavaScriptEvecutor js = (13avaScriptEvecutor)driver;
| js_EvecutoSeriptEvecutor] is = (13avaScriptEvecutor)driver;
| js_EvecutoSeriptEvecutor] od.");
| dateInput.Sendkeys("JavaScriptEvecutor) od.");
| dateInput.Sendkeys("JavaScriptEvecutor) od.");
| dateInput.Sendkeys("JavaScriptEvecutor) driver).ExecutoScript("arguments[0].click();", element);
| ((1JavaScriptEvecutor) driver).ExecutoScript("arguments[0].click();", element);
| Thread.Sleep(S000);
| element.Click();
| Thread.Sleep(S000);
| ((1JavaScriptEvecutor) driver).ExecutoScript("arguments[0].scrollIntoViow(tru0);", btnSubmit);
| btnSubmit.click();
| Thread.Sleep(S000);
| mait.Until(driver => driver.Url.Equals("https://localhostiS173/moji-oglasi"));
| string fileName = 0"C:\Users\Korisnik\Desktop\selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Selenium\Seleni
```

Slika 5.14: Test ispravnosti objavljivanja oglasa

```
//testiramo ne unešenu sliku pri kreiranju oglasa
Boolean unesiSliku = false;

IWebDriver driver = new ChromeDriver();
LoginTest.performLogin(driver, "danci", "kroksice");
PostAdTest.AdTest(driver, unesiSliku, true);
driver.Quit();

//testiramo ne unešenu lokaciju pri kreiranju oglasa
Boolean unesiLokaciju = false;
LoginTest.performLogin(driver, "danci", "kroksice");
PostAdTest.AdTest(driver, true, unesiLokaciju);
driver.Quit();
```

Slika 5.15: Test ispravnosti objavljivanja oglasa

Ispitni slučaj 5.: Komentiranje oglasa


Ulaz:

1. Neregistrirani/neprijavljeni korisnik klikne na gumb "Dodaj komentar"

Očekivani rezultat:

1. Sustav ne dopušta korisniku da ostavi komentar

Rezultat:



Slika 5.16: Komentiranje oglasa bez prijave

```
public static void CommentTest(IWebDriver driver)
{
    try
    {
        driver.Navigate().GoToUrl("https://localhost:5173/21");

        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, TimeSpan.FromSeconds(10));

        wait.Until(driver => driver.Url.Equals("https://localhost:5173/21"));

        Thread.Sleep(3000);


        IWebElement addComInput = driver.FindElement(By.Id("add-button"));
        addComInput.Click();

        IWebElement textareaInput = driver.FindElement(By.Id("floatingTextarea2"));
        IWebElement mapInput = driver.FindElement(By.ClassName("map-container"));
        IWebElement imgInput = driver.FindElement(By.ClassName("img-container"));
        IWebElement btnSubmit = driver.FindElement(By.TagName("submit"));
        textareaInput.SendKeys("This is my comment.");
```

Slika 5.17: Test ispravnosti komentiranja oglasa

5.3 Dijagram razmještaja

Na poslužiteljskom računalu smješteni su web poslužitelj i poslužitelj baze podataka. Klijenti pristupaju web aplikaciji putem web preglednika. Sustav je temeljen na arhitekturi "klijent-poslužitelj", a komunikacija između računala korisnika i poslužitelja odvija se putem HTTP veze.



Slika 5.18: Dijagram razmještaja

5.4 Upute za puštanje u pogon

dio 2. revizije

U ovom poglavlju potrebno je dati upute za puštanje u pogon (engl. deployment) ostvarene aplikacije. Na primjer, za web aplikacije, opisati postupak kojim se od izvornog kôda dolazi do potpuno postavljene baze podataka i poslužitelja koji odgovara na upite korisnika. Za mobilnu aplikaciju, postupak kojim se aplikacija izgradi, te postavi na neku od trgovina. Za stolnu (engl. desktop) aplikaciju, postupak kojim se aplikacija instalira na računalo. Ukoliko mobilne i stolne aplikacije komuniciraju s poslužiteljem i/ili bazom podataka, opisati i postupak njihovog postavljanja. Pri izradi uputa preporučuje se naglasiti korake instalacije uporabom natuknica te koristiti što je više moguće slike ekrana (engl. screenshots) kako bi upute bile jasne i jednostavne za slijediti.

Dovršenu aplikaciju potrebno je pokrenuti na javno dostupnom poslužitelju. Studentima se preporuča korištenje neke od sljedećih besplatnih usluga: Amazon AWS, Microsoft Azure ili Heroku. Mobilne aplikacije trebaju biti objavljene na F-Droid, Google Play ili Amazon App trgovini.

6. Zaključak i budući rad

Zadatak grupe bio je razvoj aplikacije za pomoć u potrazi izgubljenih kućnih ljubimaca uz mogućnost postavljanja oglasa o nestaloj životinji, pregled oglasa i komentiranje oglasa. Aplikacija je napravljena u 14 tjedana, koji su podijeljeni u dvije faze.

U prvoj fazi okupljen je tim za razvoj aplikacije od 7 članova i dodijeljen projektni zadatak. U ovoj fazi najintenzivniji rad je proveden na dokumentiranju zahtjeva, koje je bilo osnova za što lakšu implementaciju osmišljenog sustava. Specifikacija programske potpore, koja uključuje funkcionalne zahtjeve, obrasce uporabe i različite vrste UML dijagrama (dijagram obrazaca uporabe, sekvencijski dijagrami, dijagrami razreda, model baze podataka) služili su kao nacrti i orijentir za izradu frontenda i backenda.

Druga faza projekta bila je intenzivnija po pitanju implementacije. Kod implementacije programskog rješenja nije bilo većih problema zbog spremnosti članova grupe na pomoć i samostalno učenje. U ovoj fazi izrađeni su preostali dijagrami (dijagram stanja, aktivnosti, komponenti i razmještaja) te ostatak dokumentacije.

Sudjelovanje na ovom projektu bilo je vrijedno iskustvo svim članovima grupe jer nas se većina po prvi put susrela s ovakvom vrstom zadatka u kojem je bila potrebna visoka razina organizacije, spremnost za rad u timu, samostalno učenje, disciplina i redovit rad. Zaključno, članovi tima su zadovoljni izrađenom aplikacijom te su implementirane sve planirane funkcionalnosti.

Popis literature

- 1. Programsko inženjerstvo, FER ZEMRIS, http://www.fer.hr/predmet/proinz
- 2. Procesi programskog inženjerstva, https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Procesi%20programskog%20inzenjerstva_5_izdanje.pdf
- 3. The Unified Modeling Language, https://www.uml-diagrams.org/

Indeks slika i dijagrama

| 2.1 | Registracija | 8 |
|------|--|----|
| 2.2 | Prijava | 8 |
| 2.3 | Primjer oglasa | 10 |
| 3.1 | Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnosti neregistriranog i regis- | |
| | triranog korisnika | 19 |
| 3.2 | Sekvencijski dijagram za UC3 | 20 |
| 3.3 | Sekvencijski dijagram za UC7 | 21 |
| 3.4 | Sekvencijski dijagram za UC12 | 22 |
| 4.1 | ER dijagram baze podataka | 30 |
| 4.2 | Dijagram razreda - dio Controllers | 30 |
| 4.3 | Dijagram razreda - dio Models | 31 |
| 4.4 | Dijagram stanja - registrirani korisnik | 32 |
| 4.5 | Dijagram aktivnosti - postavljanje oglasa | 33 |
| 4.6 | Dijagram komponenti | 34 |
| 5.1 | Test ispravnosti imena kod registracije | 36 |
| 5.2 | Test ispravnosti prezimena kod registracije | 37 |
| 5.3 | Test ispravnosti broja mobitela kod registracije | 38 |
| 5.4 | Test ispravnosti e-mail adrese kod registracije | 39 |
| 5.5 | Ispravni login | 40 |
| 5.6 | Neispravni login | 40 |
| 5.7 | Test ispravnosti prijave u sustav | 41 |
| 5.8 | Uspješna registracija | 42 |
| 5.9 | Test ispravnosti registracije u sustav | 42 |
| 5.10 | Uspješno filtriranje oglasa | 43 |
| 5.11 | Test ispravnosti filtriranja oglasa | 44 |
| 5.12 | Uspješno objavljivanje oglasa | 45 |
| 5.13 | Test ispravnosti objavljivanja oglasa | 45 |
| 5.14 | Test ispravnosti objavljivanja oglasa | 46 |

| Programsko | inž | enier | stvo |
|--------------|------|--------|------|
| i iogranisko | 1112 | CIIJCI | 3110 |

Nestali ljubimci

| 5.15 Test ispravnosti objavljivanja oglasa | 47 |
|--|----|
| 5.16 Komentiranje oglasa bez prijave | 48 |
| 5.17 Test ispravnosti komentiranja oglasa | 48 |
| 5 18 Dijagram razmieštaja | 49 |

Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe

Dnevnik sastajanja

Kontinuirano osvježavanje

1. sastanak

- Datum: 18. listopada 2023.
- Prisustvovali: Mia Krstičević, Filip Smolić, Toni Vanjak, Fran Kufrin, Dominik Šarić, Vito Tomas, Lucija Renić
- Teme sastanka:
 - općenito o zadatku
 - alati i tehnologije

2. sastanak

- Datum: 23. listopada 2023.
- Prisustvovali: Mia Krstičević, Filip Smolić, Toni Vanjak, Fran Kufrin, Dominik Šarić, Vito Tomas, Lucija Renić
- Teme sastanka:
 - funkcionalnosti
 - zahtjevi
 - alati i tehnologije

3. sastanak

- Datum: 2. studenoga 2023.
- Prisustvovali: Mia Krstičević, Filip Smolić, Toni Vanjak, Fran Kufrin, Dominik Šarić, Vito Tomas, Lucija Renić
- Teme sastanka:
 - alati i tehnologije
 - baza podataka

4. sastanak

• Datum: 9. studenoga 2023.

- Prisustvovali: Mia Krstičević, Filip Smolić, Toni Vanjak, Fran Kufrin, Dominik Šarić, Vito Tomas, Lucija Renić
- Teme sastanka:
 - dosadašnji napredak
 - arhitektura

5. sastanak

- Datum: 14. studenoga 2023.
- Prisustvovali: Mia Krstičević, Filip Smolić, Toni Vanjak, Fran Kufrin, Dominik Šarić, Vito Tomas, Lucija Renić
- Teme sastanka:
 - dosadašnji napredak
 - dijagram razreda

6. sastanak

- Datum: 6. prosinca 2023.
- Prisustvovali: Mia Krstičević, Filip Smolić, Toni Vanjak, Fran Kufrin, Dominik Šarić, Vito Tomas, Lucija Renić
- Teme sastanka:
 - preraspodjela posla

7. sastanak

- Datum: 13. prosinca 2023.
- Prisustvovali: Mia Krstičević, Filip Smolić, Toni Vanjak, Fran Kufrin, Dominik Šarić, Vito Tomas, Lucija Renić
- Teme sastanka:
 - dosadašnji napredak
 - dijagram stanja

8. sastanak

- Datum: 10. siječnja 2024.
- Prisustvovali: Mia Krstičević, Filip Smolić, Toni Vanjak, Fran Kufrin, Dominik Šarić, Vito Tomas, Lucija Renić
- Teme sastanka:
 - dosadašnji napredak
 - dijagram razreda

9. sastanak

• Datum: 16. siječnja 2024.

- Prisustvovali: Mia Krstičević, Filip Smolić, Toni Vanjak, Fran Kufrin, Dominik Šarić, Vito Tomas, Lucija Renić
- Teme sastanka:
 - dovršavanje implementacije
 - ispitivanje programskog rješenja

Tablica aktivnosti

Kontinuirano osvježavanje

Napomena: Doprinose u aktivnostima treba navesti u satima po članovima grupe po aktivnosti.

| | Mia Krstičević | Filip Smolić | Toni Vanjak | Fran Kufrin | Dominik Šarić | Vito Tomas | Lucija Renić |
|-------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------|------------|--------------|
| Upravljanje projektom | 40 | | | | | | |
| Opis projektnog zadatka | | | | | | | 8 |
| Funkcionalni zahtjevi | | | | | | | 4 |
| Opis pojedinih obrazaca | | | | | | | 12 |
| Dijagram obrazaca | | | 5 | | | | 3 |
| Sekvencijski dijagrami | | | 7 | | | | 1 |
| Opis ostalih zahtjeva | | | | | | | 3 |
| Arhitektura i dizajn sustava | | | 6 | | | | 5 |
| Baza podataka | 10 | | | | | | |
| Dijagram razreda | | | 6 | | | | 1 |
| Dijagram stanja | | | 1 | | | | 3 |
| Dijagram aktivnosti | | | 1 | | | | 3 |
| Dijagram komponenti | | | 3 | | | | 1 |
| Korištene tehnologije i alati | | | | | | | 3 |
| Ispitivanje programskog rješenja | 18 | | | | | | 15 |
| Dijagram razmještaja | | | 3 | | | | 1 |
| Upute za puštanje u pogon | | | | | | | |

Nastavljeno na idućoj stranici

Nastavljeno od prethodne stranice

| | Mia Krstičević | Filip Smolić | Toni Vanjak | Fran Kufrin | Dominik Šarić | Vito Tomas | Lucija Renić |
|---|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------|------------|--------------|
| Dnevnik sastajanja | | | | | | | 3 |
| Zaključak i budući rad | | | | | | | 3 |
| Popis literature | | | | | | | 1 |
| Dodatne stavke kako ste podijelili izradu aplikacije | | | | | | | |
| front end | 2 | 170 | | 140 | | | |
| izrada baze podataka | 63 | | | | | | |
| spajanje s bazom podataka | | | | | 27 | 30 | |
| back end | 65 | | | | 138 | 150 | |
| | | | | | | | |

Dijagrami pregleda promjena

dio 2. revizije

Prenijeti dijagram pregleda promjena nad datotekama projekta. Potrebno je na kraju projekta generirane grafove s gitlaba prenijeti u ovo poglavlje dokumentacije. Dijagrami za vlastiti projekt se mogu preuzeti s gitlab.com stranice, u izborniku Repository, pritiskom na stavku Contributors.