

Cobros en Fixes-21: cómo se comporta hoy

Módulo de Cobros · Denario Premium Móvil · versión 6.6.21 · Cliente CENTRAL EL PALMAR, S.A.

Qué documenta	El comportamiento actual del módulo de Cobros: campos obligatorios por método de pago, anticipo automático, IGTF y la tabla de totales con retención
Cliente y playa	CENTRAL EL PALMAR, S.A. · empresa 1002 · denariocaribe.ddns.net:8080 (confirmada en runtime)
Build medido	APK instalado el 28/08 a las 15:07 · tasa 710,0000 VES/USD
Cliente de prueba	NESTLE VENEZUELA, S.A. — 1000001897
Registros de evidencia	# Ref 27151 – 27160 · 10 registros enviados, todos confirmados en la nube · capa web consultada en denariocaribe

Resumen del estado actual


Los **cinco métodos de pago** validan sus campos obligatorios antes de enviar. El **anticipo automático** se genera en la moneda configurada, y el **IGTF** funciona tanto integrado en el cobro como **por separado**, incluida la generación del documento y su cobro posterior. **No quedan defectos abiertos en el módulo.** El único punto consultado —el saldo del documento al combinar retención con pago parcial— **fue revisado con desarrollo y no se considera defecto**: el monto del pago parcial ya incluye la retención ingresada. Queda documentado con sus cifras.

Campos obligatorios por método de pago

La interfaz ofrece **cinco** métodos. Cada uno se midió con la técnica de **dejar-uno-fuera**: llenar todos los campos, comprobar que el envío procede, y luego **vaciar de a uno** para determinar cuál es realmente obligatorio. Llenar en cascada sólo demostraría que el último campo hacía falta.

Método	Campos que presenta	Cuáles exige	¿Envía con sólo el monto?
Pago Móvil	Nº de Teléfono · Tipo de documento · Banco Emisor · Banco Receptor · Número de referencia · Monto · Fecha	Los seis	No — bloquea
Depósito	Banco Receptor · Nro. Depósito · Monto · Fecha	Los tres	No — bloquea
Transferencia	Banco Receptor · Nro. Referencia · Monto · Fecha	Los tres	No — bloquea
Otros	Especifique: · Monto · Fecha	Los dos	No — bloquea
Efectivo	Nro. Recibo · Monto · Fecha	Sólo el Monto	Sí — «Nro. Recibo» es opcional por diseño
Cheque	No disponible — la interfaz no ofrece este método en este cliente		

Cuando falta un campo obligatorio, el envío se detiene con esta alerta, idéntica en los cuatro métodos que bloquean:



La alerta corta el envío. Detrás se aprecian los campos rotulados «¡Campo Obligatorio!», que es la señal visual coherente con lo que valida el envío.

El texto de la alerta no identifica el campo. El mensaje —«Hay un método de pago incompleto. Complételo o elimínelo antes de enviar.»— no nombra ni el método ni el campo que falta. Con varios métodos cargados en un mismo cobro, el vendedor tiene que revisarlos uno a uno.

La configuración de métodos no se lee por el orden del catálogo. El valor `colletionPayment = true-false-true-true-true-true` tiene una posición desactivada, pero **no corresponde a la que sugiere el orden alfabético** del catálogo. El método ausente es Cheque, y Depósito sí se ofrece. ⇒ conviene determinar los métodos disponibles **en la interfaz**, no deduciéndolos de la variable.

Anticipo automático e IGTF

Configuración vigente al medir (leída en la nube y en el dispositivo, ~16:00 del 28/08): `prepaidCurrency = USD` · `prepaidRangeCurrency = USD` · `prepaidRangeAmount = 10` · `automatedPrepaid = true`. Esta variable **se modificó ese mismo día**; todo lo que sigue se juzga contra **USD**.

Comportamiento	Medición	Conforme
Moneda del anticipo	Cobro 27153 en VES , excedente 10.036,89 VES → anticipo 27154 en USD (14,1365). Cobro 27155 en USD → anticipo 27156 en USD . Aritmética: $10.036,89 \div 710 = 14,1365$	 sigue prepaidCurrency
IGTF dentro del cobro sin separar	Sin IGTF: total a pagar 19,7400 USD. Con IGTF 3 %: 0,5922 → total 20,3322 . Pago de 40,00 ⇒ diferencia 19,6678 . En la nube, <code>nu_amount_igtf = 0.5922</code>	 aritmética exacta
IGTF por separado switch «Pago separado IGTF:»	Cobro 27157 con el switch ON : total a pagar 22,1965 → 21,5500 USD (baja 0,6465 = el IGTF) y en la nube <code>nu_amount_igtf = 0.0000</code> . Genera el documento IGTF-1787947895613.0 por 0,6465 USD, que aparece en Cobros → IGTF para el mismo cliente. Control con el switch OFF (27159): 24,8848 USD con <code>nu_amount_igtf = 0.7248</code> y sin documento	 de punta a punta
Importes del anticipo	Anticipo 27154: Total Efectivo VES 10.036,8900 y Monto VES 10.036,8900	 coinciden
IGTF en un cobro en VES	Con IGTF seleccionado sobre un cobro VES pagado en efectivo, <code>montoIgtf = 0</code> y el total no varía. No aparece línea de IGTF	coherente con gravar divisas — no confirmado con producto

Cómo se comporta el IGTF dentro del cobro: el impuesto **se suma al total a pagar**, de modo que **reduce** la diferencia en lugar de aumentarla, y el anticipo generado baja exactamente en el importe del IGTF (0,5922 USD).

Cómo se comporta el IGTF por separado: el switch «**Pago separado IGTF:**» (Tab Documentos, bajo el selector de IGTF) **desglosa el impuesto del total a pagar** y, al enviar, **genera un documento independiente** que queda pendiente y se cobra desde **Cobros → IGTF**. El recorrido se verificó completo, incluido el cobro de ese documento: acuse «IGTF nro. 27158 enviado exitosamente», y **tras cobrarlo el documento desaparece de la lista**, de modo que no queda expuesto a un doble cobro.

Comprobación independiente del importe. El saldo del cliente en el buscador pasó de **875.972.390,8200** a **875.972.849,8350** VES: **+459,0150**, exactamente el IGTF del documento generado. Es un contraste contra **la deuda real del cliente**, no contra la fórmula del producto.

Total Efectivo: USD 14,1365 VES 10.036,8900	^
Monto USD: 14,1365 Monto VES: 10.036,8900	

«Total Efectivo: VES 10.036,8900» y «Monto VES: 10.036,8900» coinciden al cuarto decimal. Se aprecia además que el anticipo se generó en USD (14,1365), conforme a [prepaidCurrency](#).

Retención y saldo del documento

Cómo queda el saldo al combinar retención y pago parcial

Monto Saldo muestra **3.027,38**, que es el documento menos el importe del pago parcial **sin restar además los 300,00 retenidos**. Consultado con desarrollo: **no se considera un defecto** — el monto del pago parcial **ya incluye la retención ingresada**, de modo que descontarla otra vez sería duplicarla. Se documenta el comportamiento y las cifras para que quede trazado.

Cómo trata el producto la retención

Al aplicar una retención, el «**Monto total a Pagar**» **baja exactamente en el monto retenido**. Medido sobre el mismo cobro y los mismos documentos, sin tocar nada más, con una retención de **300,00 VES** (IVA 200,00 + ISLR 100,00) sobre el documento 0013000338:

Antes de aplicar la retención

Monto total a Pagar VES	9.478,3100
Monto total a Pagar USD	13,3497

Después de aplicarla

Monto total a Pagar VES	9.178,3100
Monto total a Pagar USD	12,9272

Monto total a Pagar VES – ANTES	9.478,3100
Monto total a Pagar VES – DESPUÉS ...	9.178,3100
$\Delta = -300,0000 = \text{exactamente IVA (200,00) + ISLR (100,00)}$	

El importe que la aplicación le pide cobrar al vendedor **ya viene neto de la retención**: el pago que el vendedor introduce **no contiene** los 300,00 retenidos. Es el mismo criterio que aplica el detalle del documento, donde «Monto a pagar VES» pasó de **5.027,3800** a **4.727,3800** al guardar la retención.

Las cifras del caso

Sobre ese mismo documento, activado «Pago parcial» con **Monto a pagar VES = 2.000,00**. En el **mismo cobro** viaja un segundo documento **sin retención**, que sirve de contraste:

Documento	Monto Doc.	Retención	Monto Pago	Monto Saldo (pantalla)	Lectura
0013000338 con retención + parcial	5.027,3800	300,0000	2.000,0000	3.027,3800	= 5.027,38 – 2.000,00. La retención no se resta aparte porque, según desarrollo, ya está contenida en el pago
0013000339 sin retención, pago completo	4.450,9300	–	4.450,9300	0,0000	documento saldado

Por qué se documenta aunque no sea defecto. Con estas cifras, **las dos interpretaciones dan resultados distintos y ambas son aritméticamente coherentes**: si el pago de 2.000,00 *contiene* los 300,00 retenidos, el saldo correcto es **3.027,38**; si la retención fuese adicional al pago, sería **2.727,38**. **La pantalla no distingue una lectura de la otra**, porque muestra el pago y la retención en columnas separadas sin indicar que la segunda ya está dentro de la primera. Dejarlo trazado evita que se reabra como incidencia en cada ciclo.

Reserva sobre la comprobación. El contraste definitivo sería observar **cuánto baja la deuda real del cliente** tras enviar el cobro: si baja 2.000,00 la lectura de desarrollo queda confirmada; si baja 2.300,00, no. **No se pudo medir:** en este entorno la deuda de los clientes no se actualiza al enviar cobros. Se recoge la posición de desarrollo **sin verificación independiente.**

Columna bisagra: Nro. Doc.			Monto Saldo — las dos filas		
Tipo	Nro. Doc.	Monto Saldo	Retención ISLR	Monto Pago	Monto Saldo
01	0013000338	5027.3800	100,0000	2.000,0000	3.027,3800
01	0013000339	4450.9300		4.450,9300	0,0000

La tabla mide 909 px en un viewport de 360: se aportan dos recortes solapados por la fila. A la izquierda los números de documento; a la derecha, en el mismo orden, Retención ISLR, Monto Pago y Monto Saldo. La primera fila es el documento con retención; la segunda, el control.

El valor queda guardado en la nube

Documento	nu_amount_doc	nu_balance_doc	nu_amount_retention	nu_amount_retention2	in_payment_partial
0013000338	5027.3800	3027.3800	200.0000	100.0000	true
0013000339	4450.9300	4450.9300	0.0000	0.0000	false

Columna afectada: `collection_detail.nu_balance_doc`. La nube recibe el mismo valor que muestra la pantalla, de modo que cualquier consumidor posterior hereda ese saldo.

Qué significa «Saldo doc.» — establecido con tres cobros de control

Antes de interpretar el valor conviene fijar qué representa esa columna, porque su nombre se parece al de «Monto Saldo» del móvil y **no son la misma magnitud**. Se consultaron en la web tres cobros **sin pago parcial**, dos de ellos ajenos a esta corrida:

Cobro	Documento	Monto doc	Saldo doc.	Monto a pagar	Qué demuestra
27129 ajeno a la corrida	0091033060	36.600,0000	939,0100	939,0100	🔑 factura de 36.600 de la que ya sólo se debían 939,01
27160 control de QA	010000253810022023	2.764.314,0000	2.764.314,0000	2.764.314,0000	se debía todo, y se pagó todo
27152	0013000339	4.450,9300	4.450,9300	4.450,9300	ídem, dentro del cobro en estudio

La fila del cobro **27129** lo resuelve: con `Monto doc = 36.600,00` y `Saldo doc. = 939,01`, esa columna **no puede ser** ni el importe original del documento ni el remanente tras el pago. Es **lo que el cliente adeudaba de ese documento en el momento del cobro**.

Columna	Pregunta que responde
Web · Saldo doc.	Cuánto debía el cliente de ese documento
Móvil · Monto Saldo	Cuánto queda tras aplicar el pago

No hay inconsistencia entre el móvil y la web. En un cobro completo, «debía todo» y «no queda nada» son ambas ciertas: el móvil muestra 0,00 y la web el importe adeudado, y las dos lecturas son correctas. La similitud de los nombres es lo que hace parecer que discrepan. **Se deja constancia expresa porque esa lectura errónea puede llevar a reportar un defecto que no existe.**

Qué muestra la web en el caso con pago parcial

to	Tipo documento	Nro Factura	Pago parcial	Monto doc	Saldo doc.	Total descuento
	01	0013000338	SI	5.027,3800	3.027,3800	0,0000
	01	0013000339	NO	4.450,9300	4.450,9300	0,0000

Detalle del cobro 27152 en la web. La primera fila (0013000338, con retención y pago parcial) muestra 3.027,3800 sobre un documento de 5.027,3800; la segunda, sin pago parcial, refleja el importe íntegro. Ambos valores coinciden con los del móvil y con la nube.

Un matiz de la columna que conviene conocer. Cuando hay pago parcial, el valor de Saldo doc. deja de ser la deuda previa del documento y pasa a ser el remanente tras el pago (5.027,38 – 2.000,00). Los tres cobros sin pago parcial de la tabla anterior guardan la deuda; el que tiene parcial guarda el remanente. No afecta a la operación, pero quien lea esa columna en un reporte o una integración debe saber que responde a dos preguntas distintas según la bandera de pago parcial.

Ese doble criterio, medido sobre todo el histórico

No es un caso aislado de esta corrida. Contando todas las filas de collection_detail del cliente:

Escenario	Qué guarda nu_balance_doc	Filas	%
Sin pago parcial	la deuda del documento	9.087	98,9 %
Con pago parcial	bruto – pago (el remanente)	13.124	97,7 %

Los dos comportamientos son sistemáticos y el segundo se remonta al cobro nº 2 ⇒ no es una regresión de esta versión: el doble criterio convive en el campo desde el origen. Se documenta como característica del dato, no como hallazgo.

Los otros dos escenarios de retención

Escenario	Comportamiento medido	Resultado
Retención + pago completo	Documento 0013000338, retención 300,00, pago 4.727,3800 → Monto Saldo queda en 0,0000	conforme
Retención + pago parcial	El caso descrito arriba: Monto Saldo = 3.027,38	consultado con desarrollo
Cobro tipo Retención (co_type = 2)	No ejercitado en este build	sin medir

Otros comportamientos observados

#	Comportamiento	Por qué se documenta
1	Al enviar un cobro que genera anticipo no se muestra aviso previo con el importe. Sí aparece el rótulo «Este pago creó el anticipo automático» dentro del Tab Pagos, y el acuse final del envío	El usuario confirma el envío sin ver de antemano el monto del anticipo que se creará. Observado en 2 de 2 envíos, con la reserva de que en ambos casos el primer clic de Enviar no disparó el handler
2	Fecha por defecto desigual entre métodos: Efectivo nace en la fecha del día, mientras Depósito, Transferencia, Otros y Pago Móvil nacen en 6/8/2026	Un cobro registrado con fecha de varias semanas atrás afecta a la conciliación. No se investigó si es intencional
3	El Número de referencia de Pago Móvil admite sólo dígitos: al teclear REF-PM-001 conservó únicamente 001. Los demás métodos aceptan texto	Una referencia bancaria con letras se recorta sin avisar
4	Un cobro con retención exige adjunto para poder enviarse, aunque <code>requiredCollectionAttachments = false</code>	La firma del Tab Adjuntos satisface el requisito, lo que permite completar el envío sin recurrir a la cámara
5	Una diferencia negativa impide el envío incluso dentro del rango de tolerancia: «...el monto pagado debe ser igual al monto a pagar.»	Esta validación corre después de la de métodos incompletos
6	En el listado de BUSCAR, los cobros recién creados no encabezan la lista	Se localizan por número de referencia sin dificultad. No se profundizó

Lo que este informe NO cubre

#	Pendiente	Por qué importa
1	El saldo con retención en otros escenarios de la web	Se midió el cobro 27152. No se comprobó cómo muestra la web un cobro con retención y pago completo , ni uno con varios documentos mezclados
2	IGTF por separado en moneda VES , y combinado con pago parcial, retención o descuento	El flujo se validó completo en USD y con Efectivo. Su comportamiento al mezclarlo con las demás variables no está medido, y son justo las combinaciones donde aparecen las divergencias
3	Cobro tipo Retención (<code>co_type = 2</code>)	No se ejercitó en este build, de modo que su comportamiento actual no está documentado
4	Cobro con IVA (<code>co_type = 4</code>)	Se abrió el formulario pero no se cargaron documentos: se agotó el tiempo disponible
5	Los selectores de Pago Móvil (código de área, tipo de documento)	Vienen con valor por defecto y no se probó vaciarlos. El control no ofrece opción nula
6	Empresa 1003 (Destilería Yaracuy)	Todo se midió sobre la empresa 1002
7	Si «Nro. Recibo» resulta obligatorio en otros clientes	Se midió únicamente en este cliente. Alguna configuración por cliente podría cambiarlo

