```
tup=('cs','it','ee')
print(tup)
tup1=(1,2,3,4,5)
print(tup1)
tup2='ab','cg'
print(tup2)
```

```
('cs', 'it', 'ee')
(1, 2, 3, 4, 5)
('ab', 'cg')
```

```
print(tup2)
```

```
('ab', 'cg')
```

```
tup1=()
print(tup1)
```

```
()
```

```
tup=('cs','it','ee','ece','mec')
print(tup[0])
print(tup[::-1])
print(tup[2:4])
```

```
cs
('mec', 'ece', 'ee', 'it', 'cs')
('ee', 'ece')
```

```
print(tup)
```

```
('cs', 'it', 'ee', 'ece', 'mec')
```

```
del(tup)
```

```
tup3=tup1+tup2
print(tup3)
```

```
('ab', 'cg')
```

```
#print(len(tup))
print(len(tup1))
print(len(tup2))
```

```
0
2
```

```
print(tup2)
print(max(tup2))
```

```
    ('ab', 'cg')
    cg
```

```
t=(1,2,3,4,5)
t1=('q','e','t')
print(t)
print(t1)
print(max(t))
print(max(t1))
```

```
(1, 2, 3, 4, 5)
('q', 'e', 't')
5
t
```