

BEZPIECZNY GABINET MASAŻU

Na co należy zwracać uwagę aby zachować
BHP na stanowisku pracy technika masażysty

Ergonomia • higiena • ryzyko • sprzęt • sytuacje awaryjne



Nie tylko poślizgnięcie może zakończyć się urazem

Sprzęt, promieniowanie, drgania oraz sposób wykonywania pracy należy oceniać oddzielnie.

MECHANICZNE

- skaleczenie pękniętą bańką lub dozownikiem
- uderzenie o krawędź wyposażenia
- przygnięcie przy niestabilnym lub składanym stole
- poślizg na olejku i potknięcie o przewód

FIZYCZNE

- drgania przenoszone na dłoń z urządzeń ręcznych
- promieniowanie IR lub UV podczas używania specjalistycznych lamp
- porażenie wskutek uszkodzonego urządzenia
- niewłaściwe oświetlenie i mikroklimat

ERGONOMICZNE

- mikrouszkodzenia dłoni i przeciążenie nadgarstków
- bóle odcinka lędźwiowego i szyjnego
- długotrwałe stanie i wymuszona pozycja
- zmęczenie mięśniowe przy złej wysokości stołu

Profilaktyka: kontrola stanu stołu i akcesoriów • porządek w przejściach • ograniczanie czasu pracy z urządzeniem wibracyjnym • stosowanie lamp zgodnie z instrukcją i oceną narażenia • regulacja stołu, zmiana pozycji i mikroprzerwy

Największe ryzyko często narasta po cichu

Przeciążenia wynikają z powtarzalnych ruchów i długiej pracy w wymuszonej pozycji.



OGRANICZAJ

- pochylanie i skręcanie tułowia
- pracę z uniesionymi barkami
- długie utrzymywanie jednej pozycji

STOSUJ

- regulację wysokości stołu do zadania
- pracę ciężarem całego ciała, nie tylko dłońmi
- zmianę pozycji, mikroprzerwy i rotację czynności

Ergonomia to profilaktyka urazów!

Bliski kontakt wymaga przerwania dróg zakażenia

Źródłem narażenia mogą być skóra, krew, wydzieliny, powietrze oraz skażone powierzchnie i tekstylia.

- 1 Infekcje skóry**

Kontakt ze zmianami skórnymi może sprzyjać przenoszeniu grzybów, bakterii, wirusów lub pasożytów. Zabiegu nie wykonuje się na zmianach budzących podejrzenie zakażenia.
- 2 Kontakt z krwią i wydzielinami**

Mikrouszkodzenia skóry masażysty lub klienta mogą tworzyć drogę narażenia. Stosuje się zasadę traktowania każdego materiału biologicznego jako potencjalnie zakaźnego.
- 3 Droga kropelkowa i powietrzna**

Długi, bliski kontakt w małym pomieszczeniu zwiększa znaczenie wentylacji, higieny kaszlu i niewykonywania zabiegu przy objawach ostrej infekcji.
- 4 Skażenie krzyżowe**

Drobnoustroje mogą być przenoszone przez ręce, stół, zagłówki, kamienie, bańki i wielorazowe tekstylia.

Profilaktyka: higiena rąk, czyste tekstylia dla każdego klienta, dezynfekcja sprzętu, rękawiczki przy ryzyku kontaktu z krwią i właściwe postępowanie po ekspozycji.

Bezpieczeństwo nasze i klientów zaczyna się od podstawowe higieny.

Procedura powinna być powtarzalna po każdym kliencie.

1

Higiena rąk

2

Zmiana tekstyliów

3


Czyszczenie

4

Dezynfekcja

5

Przygotowanie stanowiska



Ciepło i preparaty wymagają kontroli

Ryzyko zależy od temperatury, stężenia, czasu kontaktu, wentylacji oraz sposobu użycia produktu.

ZAGROŻENIA TERMICZNE

Gorące kamienie i stemple

Oparzenie skóry wskutek zbyt wysokiej temperatury lub zbyt długiego kontaktu.

Parafina i podgrzewacze Rozlanie gorącego preparatu, dotknięcie obudowy lub awaria termostatu.

Para, wrzątek i kompresy Oparzenie podczas przygotowania, przenoszenia albo opróżniania urządzenia.

Profilaktyka: kontrola temperatury przed kontaktem ze skórą, sprawny termostat, stabilne naczynia, rękawice termiczne przy przygotowaniu i zakaz pozostawiania podgrzewacza bez nadzoru.

CHEMICZNE I ALERGICZNE

Kontaktowe zapalenie skóry Olejki, kosmetyki, rękawiczki i środki dezynfekcyjne mogą działać drażniąco lub uczulająco.

Drogi oddechowe Opary preparatów i intensywne olejki eteryczne mogą podrażniać w słabo wentylowanym pomieszczeniu.

Oparzenie chemiczne Ryzyko przy koncentracji, złym rozcieńczeniu, mieszaniu preparatów lub braku ochrony dłoni.

Profilaktyka: etykieta i karta charakterystyki, właściwe rozcieńczenie, wentylacja, dozowniki, zakaz mieszania preparatów oraz rękawice dobrane do produktu.

Bezpieczny gabinet działa jak system

Krótką kontrola przed rozpoczęciem pracy.

- ✓ Stół i sprzęt są stabilne oraz sprawne.
- ✓ Wysokość stołu i ustawienie akcesoriów wspierają ergonomię.
- ✓ Podłoga, przejścia i wyjście są wolne od przeszkód.
- ✓ Tekstylia i stanowisko są przygotowane dla nowego klienta.
- ✓ Środki higieniczne i dezynfekcyjne są dostępne i właściwie używane.

