Moje Kursy
Career Lab Front End
sygnatura: WRO_FER_S_26
JavaScript Developer: React
sygnatura: WRO_FER_S_24
0. Prework
1. Zaawansowany HTML i CSS
2. Sass i RWD
- Praca samodzielna - Podstawy NodeJS i npm
- Dzień 1 - Konfiguracja środowiska i Sass
- Dzień 1 - Praca domowa
- Dzień 2 - Sass i RWD
- Dzień 2 - Praca domowa
- Dzień 3 - RWD
- Dzień 3 - Praca domowa
- Dzień 4 - RWD i Animacje
- Dzień 4 - Praca domowa
- Dzień 5 - Warsztat
  - Omówienie
  - Rozwiązanie
- Egzamin próbny
- Egzamin próbny - rozwiązanie
3. Praca własna 1
4. JavaScript
5. ES6 i React Podstawy
6. Praca własna 2
7. React
Scrum Lab Front End
sygnatura: WRO_FER_S_31

Artykuł

Cennik

Idź w górę Poprzedni Następny

Przyszedł czas na sekcję Cennika. Sekcja ta musi zmienić swój układ już od najwcześniejszego punktu czyli `1352px`. Już od tego momentu, zaczyna nie mieścić się w granicach kontenera. Dlatego zastosujemy tutaj mixin `notebook`.

Stwórzmy plik `scss/elements/_pricing.scss`. Umieścimy w nim wszystkie style rozpoczynające się od `.pricing`.

Tutaj również występują złożone zagnieżdżenia i pseudoelementy! Pamiętaj o znaku `&`. Ścieżki do różnych ikon i obrazków zostają niezmienione. Pamiętajmy, że w wyniku działania Gulpa otrzymamy jeden plik - `main.css` w folderze `css`. Dzięki temu wszystkie ścieżki do obrazków będą poprawne.

Kopiuj

```
.pricing {
  margin: 100px auto;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;

  &__boxes {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    margin-top: 50px;
  }

  &__box {
    width: 370px;
    border-radius: 18px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    border: 1px solid var(--accent-color);

    .btn {
      position: relative;
      bottom: -25px;
      font-size: 0.8125rem;
      background-color: var(--accent-color);
    }


    /*** Basic Box ***/
    &--basic {
      --accent-color: #{$color-redish};

      .pricing__price {
        margin-bottom: 30px;
      }
    }

    /*** Professional Box **/
    &--professional {
      --accent-color: #{$color-primary};
      width: 400px;
      margin: 0 40px;
      box-shadow: 5px 1px 27px $color-primary-shadow;

      .pricing {
        &__type {
          font-size: 1.3125rem;
        }

        &__item {
          margin-bottom: 25px;
        }
      }
    }

    /*** Premium Box ***/
    &--premium {
      --accent-color: #{$color-green};
    }
  }

  &__details {
    margin-top: 34px;
    margin-bottom: 60px;
    text-align: center;
  }

  &__type {
    font-size: 1.25rem;
    font-family: $font-raleway;
    font-weight: 700;
  }

  &__price {
    font-size: 2.875rem;
    font-family: $font-open-sans;
    font-weight: 300;
    margin-top: 25px;
    color: var(--accent-color);
  }

  &__limited {
    text-align: center;
    margin-top: 15px;
    font-size: 0.75rem;
    font-family: $font-raleway;
    font-weight: 700;
  }

  &__items {
    text-align: center;
  }

  &__item {
    font-size: 14px;
    margin-bottom: 20px;

    &::before {
      content: "";
      width: 11px;
      height: 11px;
      display: inline-block;
      margin-right: 10px;
      background-image: url("../assets/Checkmark-1.svg");
    }

    &--not::before {
      background-image: url("../assets/Close.svg");
    }
  }
}
```

Tak jak w we wszystkich naszych sekcjach, również tutaj główne elementy pojawiają się pod sobą a cała sekcja ma mniejsze marginesy na górze i na dole. Dodajmy do klasy `.pricing`:

Kopiuj

```
@include notebook {
  margin: 50px auto;
}
```

a do selektora `&__boxes`:

Kopiuj

```
@include notebook {
  flex-direction: column;
  width: 100%;
}
```

Dosyć dużo dzieje się w samych boksach określających ceny za poszczególne pakiety. Układ staje się rzędowy i wyśrodkowany w osi pionowej. W kodzie HTML jednego boksa znajdują się bezpośrednio trzy elementy:

- `.pricing__details`,
- `.pricing__items`,
- `.btn`.

Zmiana kierunku `flexa` sprawi, że wszystkie trzy elementy ułożą się obok siebie. My jednak chcemy aby przycisk był zawsze na dole. Jak sobie z tym poradzić, **nie zmieniając kodu HTML**?

Do każdego selektora `&__box` dodamy `flex-wrap: wrap` tak aby elementy zawijały się pod sobą, a klasom `.pricing__details` i `.pricing__items` nastawimy `width: 50%`.

Style dla selektora `&__box`:

Kopiuj

```
@include notebook {
  width: 100%;
  max-width: 370px;
  flex-direction: row;
  flex-wrap: wrap;
  margin-bottom: 50px;
  justify-content: center;
  padding: 25px 10px 0 10px;

  &:last-child {
    margin-bottom: 0;
  }
}
```

Style dla selektora `&__details`:

Kopiuj

```
@include notebook {
  width: 50%;
  margin: 0;
}
```

Style dla selektora `&__items`:

Kopiuj

```
@include notebook {
  width: 50%;
  text-align: left;
}
```

Również poszczególne elementy listy potrzebują skorygowania. Ostatni element listy nie powinien mieć marginesu dolnego. Style dla selektora `&__item`:

Kopiuj

```
@include notebook {
  &:last-child {
    margin-bottom: 0;
  }
}
```

Pozostało nam poprawić dwie rzeczy. W boksie "Basic" musimy zniwelować margines dolny klasy `&__box &--basic .pricing__price`:

Kopiuj

```
@include notebook {
  margin-bottom: 0;
}
```

Dodatkowo w boksie "Professional" występuje sytuacja w której jest on szerszy od swojego rodzeństwa. Dołóżmy zatem do tego dodatkowe style `&__box &--professional`:

Kopiuj

```
@include notebook {
  max-width: 400px;
  width: 100%;
  margin: 0 0 50px 0;
}
```

Import styli

Dodajmy odpowiedni `import` do pliku `main.scss` na jego koniec:

Kopiuj

```
@import "elements/pricing";
```

Pełne rozwiązanie

Oto pełen kod pliku `scss/elements/_pricing.scss`:

Kopiuj

```
.pricing {
  margin: 100px auto;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;

  @include notebook {
    margin: 50px auto;
  }


  &__boxes {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    margin-top: 50px;

    @include notebook {
      flex-direction: column;
      width: 100%;
    }
  }

  &__box {
    width: 370px;
    border-radius: 18px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    border: 1px solid var(--accent-color);

    @include notebook {
      width: 100%;
      max-width: 370px;
      flex-direction: row;
      flex-wrap: wrap;
      margin-bottom: 50px;
      justify-content: center;
      padding: 25px 10px 0 10px;

      &:last-child {
        margin-bottom: 0;
      }
    }

    .btn {
      position: relative;
      bottom: -25px;
      font-size: 0.8125rem;
      background-color: var(--accent-color);
    }



    /*** Basic Box ***/
    &--basic {
      --accent-color: #{$color-redish};

      .pricing__price {
        margin-bottom: 30px;

        @include notebook {
          margin-bottom: 0;
        }
      }
    }

    /*** Professional Box **/
    &--professional {
      --accent-color: #{$color-primary};
      width: 400px;
      margin: 0 40px;
      box-shadow: 5px 1px 27px $color-primary-shadow;

      @include notebook {
        max-width: 400px;
        width: 100%;
        margin: 0 0 50px 0;
      }

      .pricing {
        &__type {
          font-size: 1.3125rem;
        }

        &__item {
          margin-bottom: 25px;
        }
      }
    }

    /*** Premium Box ***/
    &--premium {
      --accent-color: #{$color-green};
    }
  }

  &__details {
    margin-top: 34px;
    margin-bottom: 60px;
    text-align: center;

    @include notebook {
      width: 50%;
      margin: 0;
    }
  }

  &__type {
    font-size: 1.25rem;
    font-family: $font-raleway;
    font-weight: 700;
  }

  &__price {
    font-size: 2.875rem;
    font-family: $font-open-sans;
    font-weight: 300;
    margin-top: 25px;
    color: var(--accent-color);
  }

  &__limited {
    Text-align: center;
    margin-top: 15px;
    font-size: 0.75rem;
    font-family: $font-raleway;
    font-weight: 700;
  }

  &__items {
    text-align: center;

    @include notebook {
      width: 50%;
      text-align: left;
    }
  }

  &__item {
    font-size: 14px;
    margin-bottom: 20px;

    @include notebook {
      &:last-child {
        margin-bottom: 0;
      }
    }

    &::before {
      content: "";
      width: 11px;
      height: 11px;
      display: inline-block;
      margin-right: 10px;
      background-image: url("../assets/Checkmark-1.svg");
    }

    &--not::before {
      background-image: url("../assets/Close.svg");
    }
  }
}
```

Jak oceniasz artykuł ?